

学校・保育園等の給食食材放射性物質の検査結果をお知らせします（平成28年度）

保護者の安心・安全への要望に応えるため、船橋市地方卸売市場に翌月に集荷される青果や果物などのうち、市立の小・中・特別支援学校及び保育園の給食献立で使用頻度の高い食材について実施します。

1. 検体数と検査対象

- ・隔週で10～20検体を民間検査機関に委託し検査します。ただし、状況に応じて品目の種類や品数及び実施回数は変化します。
- ・船橋市産の食材については、農水産課の「農水産物の放射性物質検査結果について」をご覧ください。

2. 検査機関

一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター

3. 検査結果

※検出せずとは、検出下限値未満のことです。カッコ内の数値（<〇〇）は、検出下限値を示しています

平成29年3月23日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
たまねぎ	長崎	検出せず（<1.10）	検出せず（<0.96）	検出せず（<1.00）
にんじん	徳島	検出せず（<0.92）	検出せず（<1.10）	検出せず（<1.00）
きゃべつ	神奈川	検出せず（<1.00）	検出せず（<1.20）	検出せず（<1.30）
だいこん	神奈川	検出せず（<1.20）	検出せず（<0.92）	検出せず（<1.40）
トマト	熊本	検出せず（<0.92）	検出せず（<1.10）	検出せず（<1.30）
きゅうり	埼玉	検出せず（<1.10）	検出せず（<1.10）	検出せず（<1.30）
さといも	埼玉	検出せず（<1.20）	検出せず（<1.20）	検出せず（<1.40）
キウイフルーツ	静岡	検出せず（<0.96）	検出せず（<1.20）	検出せず（<1.30）
いちご	茨城	検出せず（<1.00）	検出せず（<1.30）	検出せず（<1.20）
清美オレンジ	愛媛	検出せず（<0.95）	検出せず（<0.97）	検出せず（<1.10）

平成29年3月9日（木曜日）

今回の検査でれんこんから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
れんこん	茨城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	2.30 ※基準値以下
ごぼう	熊本	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.20）
しょうが	高知	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.30）
なす	高知	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）
わかめ	三陸	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.10）
出し昆布	北海道	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.10）
しらす	静岡	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）
牛肉	北海道	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
豚肉	青森	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
鶏肉	岩手	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）

平成29年2月23日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
いんげん	沖縄	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
にら	茨城	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
サラダ菜	福岡	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.10）
菜の花	高知	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.50）
チンゲンサイ	茨城	検出せず（＜0.93）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）
水菜	茨城	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
甘夏みかん	熊本	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
いよかん	愛媛	検出せず（＜0.93）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
ほうれんそう	茨城	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.30）
日向夏	宮崎	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜0.98）

平成29年2月9日（木曜日）

なお、今回の検査でさつまいもから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さつまいも	茨城	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.00）	1.80 ※基準値以下
レタス	栃木	検出せず（＜0.85）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
ゆず	徳島	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
レモン	兵庫	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
りんご	山形	検出せず（＜0.88）	検出せず（＜0.95）	検出せず（＜1.20）
ぼんかん	静岡	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）
桜えび	瀬戸内	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜3.20）
きびなご	長崎	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）
ひじき	長崎	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）
煮干し	瀬戸内	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.50）

平成29年1月26日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
米 学校	千葉	検出せず（＜0.66）	検出せず（＜0.88）	検出せず（＜0.75）
米 保育園	千葉	検出せず（＜0.79）	検出せず（＜0.77）	検出せず（＜0.93）
牛乳 学校	千葉・岩手・宮城・北海道	検出せず（＜0.55）	検出せず（＜0.67）	検出せず（＜0.79）
牛乳 学校	千葉	検出せず（＜0.59）	検出せず（＜0.62）	検出せず（＜0.69）
牛乳 保育園	北海道	検出せず（＜0.62）	検出せず（＜0.72）	検出せず（＜0.65）
牛乳 保育園	千葉	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.69）	検出せず（＜0.73）
牛乳 保育園	北海道・栃木 群馬・埼玉 千葉・茨城	検出せず（＜0.64）	検出せず（＜0.58）	検出せず（＜0.74）
粉ミルク	埼玉	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
はくさい	兵庫	検出せず（＜0.62）	検出せず（＜0.73）	検出せず（＜0.73）
ミニトマト	愛知	検出せず（＜0.83）	検出せず（＜0.89）	検出せず（＜0.99）

平成29年1月12日（木曜日）

なお、今回の検査でれんこんから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
じゃがいも	北海道	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）
たまねぎ	北海道	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.10）
にんじん	茨城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
かぶ	埼玉	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
れんこん	茨城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	2.90 ※基準値以下
ごぼう	青森	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）
せり	宮城	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）
春菊	新潟	検出せず（＜0.92）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）
いちご	茨城	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
いよかん	愛媛	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.00）

平成28年12月22日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
だいこん	神奈川	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.40）
トマト	熊本	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
パセリ	茨城	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）
キャベツ	愛知	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.30）
きゅうり	鹿児島	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
長ねぎ	埼玉	検出せず（＜0.89）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）
牛肉	鹿児島	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）
豚肉	千葉	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）
鶏肉	岩手	検出せず（＜0.87）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）

平成28年12月8日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
ブロッコリー	埼玉	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
もやし	群馬	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）
ピーマン	茨城	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.30）
しょうが	熊本	検出せず（＜0.93）	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜1.00）
キウイフルーツ	山形	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
わかさぎ	北海道	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜0.92）	検出せず（＜1.20）
たら	北海道	検出せず（＜0.94）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.10）
茎わかめ	徳島	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
出し昆布	北海道	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.80）	検出せず（＜2.70）
めかぶ	岩手	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.30）

平成28年11月24日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
じゃがいも	北海道	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
れんこん	茨城	検出せず（＜0.94）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.00）
ごぼう	青森	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）
白菜	茨城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.98）
きゅうり	栃木	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
レモン（国産）	広島	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
干しいたけ	九州	検出せず（＜0.79）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）
煮干し	瀬戸内	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.00）
鮭	北海道	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
豆あじ	兵庫	検出せず（＜0.77）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.00）

平成28年11月10日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
米（こしひかり）	船橋	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.00）
チンゲンサイ	埼玉	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.00）
さつまいも	茨城	検出せず（＜0.84）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.97）
小松菜	茨城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
ほうれん草	茨城	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）
キャベツ	茨城	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
かぶ	埼玉	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜0.95）	検出せず（＜1.20）
たまねぎ	北海道	検出せず（＜0.81）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
にんじん	北海道	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.94）	検出せず（＜1.00）
にんにく	青森	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜0.89）	検出せず（＜1.20）

平成28年10月27日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
牛乳 学校	千葉・岩手 北海道	検出せず（＜0.69）	検出せず（＜0.72）	検出せず（＜0.63）
牛乳 学校	千葉	検出せず（＜0.67）	検出せず（＜0.78）	検出せず（＜0.79）
牛乳 保育園	北海道	検出せず（＜0.69）	検出せず（＜0.74）	検出せず（＜0.63）
牛乳 保育園	千葉	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.65）	検出せず（＜0.66）
牛乳 保育園	北海道・栃木 群馬・埼玉 千葉・茨城	検出せず（＜0.69）	検出せず（＜0.69）	検出せず（＜0.60）
粉ミルク	埼玉	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
ごぼう	青森	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.00）
りんご	青森	検出せず（＜0.89）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.00）
かぼちゃ	北海道	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）
柿	新潟	検出せず（＜0.79）	検出せず（＜0.78）	検出せず（＜1.30）

平成28年10月13日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
米 学校	千葉	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.00）
米 保育園	千葉	検出せず（＜0.92）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）
にら	栃木	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）
長ねぎ	秋田	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.20）
レモン（国産）	兵庫	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）
しいら	千葉	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.40）
あさり	熊本	検出せず（＜0.77）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
大豆	北海道	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）
昆布（だし用）	北海道	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.00）
茎わかめ	徳島	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.90）

平成28年9月29日（木曜日）

なお、今回の検査でさといも及びむき栗から放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さといも	栃木	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	1.40 ※基準値以下
はくさい	長野	検出せず（＜0.94）	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.30）
ピーマン	岩手	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.50）
レタス	長野	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）
ブロッコリー	長野	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜0.90）
トマト	茨城	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.00）
温州みかん	宮崎	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）
さんま	北海道	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）
桜えび	瀬戸内海	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜3.20）	検出せず（＜2.90）
むき栗	茨城	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.97）	1.90 ※基準値以下

平成28年9月15日（木曜日）

なお、今回の検査でれんこん及び干しいたけから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
れんこん	茨城	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）	8.50 ※基準値以下
ごぼう	青森	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜0.82）
豚肉	千葉	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）
鶏肉	岩手	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）
牛肉	宮城	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）
鶏レバー	北海道	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）
豚レバー	千葉	検出せず（＜0.85）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）
鶏卵	千葉	検出せず（＜0.92）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜0.91）
干しいたけ	九州・西日本 佐渡	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.20）	3.80 ※基準値以下
生わかめ	三陸	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.50）
ひじき	九州	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.20）

平成28年9月1日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
じゃがいも	北海道	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
たまねぎ	北海道	検出せず（＜0.86）	検出せず（＜0.85）	検出せず（＜1.10）
さつまいも	静岡	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）
きゅうり	福島	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
ミニトマト	福島	検出せず（＜0.84）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）
もやし	福島	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
水菜	茨城	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜0.99）
キャベツ	群馬	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
りんご	長野	検出せず（＜0.87）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.94）
巨峰	山梨	検出せず（＜0.81）	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜0.85）

平成28年8月18日（木曜日）

なお、今回の検査でれんこんから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
かぶ	青森	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
ゴーヤ	群馬	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
ブロッコリー	北海道	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
だいこん	北海道	検出せず（＜0.89）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
チンゲンサイ	茨城・埼玉	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
ごぼう	群馬	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）
れんこん	茨城	検出せず（＜0.74）	検出せず（＜1.10）	2.30 ※基準値以下
とうもろこし	群馬	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.00）
万能ねぎ	静岡	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.00）
アスパラ	栃木	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）

平成28年8月4日（木曜日）

なお、今回の検査でまいたけから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さといも	宮崎	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜1.10）
ほうれん草	栃木	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.50）
もやし	栃木	検出せず（＜0.83）	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜0.81）
トマト	青森	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
おくら	高知	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）
いんげん	福島	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.50）
にら	茨城	検出せず（＜0.94）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜0.97）
なめこ	新潟	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜0.98）
まいたけ	新潟	検出せず（＜0.84）	検出せず（＜0.96）	2.20 ※基準値以下
エリンギ	新潟	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）

平成28年7月21日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
にんじん	青森	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.00）
長ねぎ	茨城	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
はくさい	長野	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）
レタス	長野	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜0.95）
キャベツ	群馬	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）
たまねぎ	愛媛	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜0.85）
だいこん	北海道	検出せず（＜0.81）	検出せず（＜0.94）	検出せず（＜1.00）
なす	山梨	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.10）
さつまいも	静岡	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）
じゃがいも	茨城	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）

平成28年7月7日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
ピーマン	岩手	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.40）
きゅうり	福島	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
ズッキーニ	長野	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜1.20）
とうがん	神奈川	検出せず（＜0.85）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.00）
メロン	山形	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）
すいか	新潟	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.10）
めかぶ	岩手	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）
ひじき	九州	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）
桜えび	瀬戸内	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.30）
たちうお	ニュージーランド	検出せず（＜0.92）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
きびなご	鹿児島	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
冷凍みかん	愛媛	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜1.00）

平成28年6月23日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
チンゲンサイ	長野	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.00）
水菜	茨城	検出せず（＜0.93）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）
おくら	鹿児島	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.40）
パセリ	茨城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.10）
にんにく	青森	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）
しょうが	高知	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜0.97）
とうもろこし	埼玉	検出せず（＜0.95）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.10）
えのきだけ	長野	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
しめじ	長野	検出せず（＜0.84）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.00）
さくらんぼ	山形	検出せず（＜0.92）	検出せず（＜0.79）	検出せず（＜1.30）

平成28年6月9日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
キャベツ	茨城	検出せず（＜0.87）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.00）
ながねぎ	茨城	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜1.20）
もやし	福島	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜1.10）
ミニトマト	愛知	検出せず（＜0.95）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
びわ	香川	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）
あさり	熊本	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.20）
しらす	静岡	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.20）
鮭	北海道	検出せず（＜0.95）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）
かつお	千葉	検出せず（＜0.88）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
生わかめ	三陸	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.00）
牛乳 学校・保育園	岩手・千葉 北海道	検出せず（＜0.63）	検出せず（＜0.65）	検出せず（＜0.75）
牛乳 保育園	北海道	検出せず（＜0.63）	検出せず（＜0.67）	検出せず（＜0.78）
牛乳 保育園	北海道・栃木 群馬・埼玉 千葉・茨城	検出せず（＜0.65）	検出せず（＜0.72）	検出せず（＜0.70）

平成28年5月26日（木曜日）

なお、今回の検査でさつまいもとれんこんから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さつまいも	茨城	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）	1.50 ※基準値以下
ごぼう	熊本	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）
れんこん	茨城	検出せず（＜0.89）	検出せず（＜0.85）	3.00 ※基準値以下
だいこん	茨城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜0.96）
なす	埼玉	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.50）
サニーレタス	長野	検出せず（＜0.97）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）
ほうれんそう	茨城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
グリーンアスパラ	長野	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）
メロン	茨城	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.00）
かわちばんかん	愛媛	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）

平成28年5月12日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
米 学校	千葉	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜0.93）	検出せず（＜1.00）
米 保育園	千葉	検出せず（＜0.76）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）
牛乳 学校・保育園	千葉	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜0.88）	検出せず（＜0.98）
牛乳 保育園	千葉	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜0.92）
粉ミルク	埼玉	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.80）
新たまねぎ	佐賀	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.00）
グリーンピース（生）	鹿児島	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）

平成28年4月28日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
いんげん	鹿児島	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）
チンゲンサイ	埼玉	検出せず（＜0.99）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.00）
かぶ	茨城	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
ピーマン	高知	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.20）
牛肉	青森	検出せず（＜0.93）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
鶏肉	岩手	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
豚レバー	千葉	検出せず（＜0.85）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
茎わかめ	鳴門	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.40）
鶏卵	千葉	検出せず（＜0.84）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）
干しいたけ	九州	検出せず（＜3.10）	検出せず（＜4.30）	検出せず（＜3.70）

平成28年4月15日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
じゃがいも	鹿児島	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.84）	検出せず（＜1.40）
きゅうり	埼玉	検出せず（＜0.96）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
レタス	茨城	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）
はくさい	茨城	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.10）
トマト	熊本	検出せず（＜0.91）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）
たまねぎ	佐賀	検出せず（＜0.93）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）
にら	栃木	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）
きぬさや	鹿児島	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜2.10）
いちご	茨城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜0.93）	検出せず（＜1.10）
デコポン	愛媛	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）