様式9まとめ

汚濁負荷量測定記録総括表

特定事業場名称

所在地

届出排水量　　（m^3/日 ： 平均）

計測頻度

報告担当者　　連絡先

測定月	実測水量（m^3 / 日）	実測負荷量 COD（kg / 日）	実測負荷量 T-N（kg / 日）	実測負荷量 T-P（kg / 日）	稼働日数	備考
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
1						
2						
3						
						COD負荷量最大日
						T-N負荷量最大日
						T-P負荷量最大日
						排水量最大日
総量規制基準値						

備考

稼働日数は、その月の特定排出水を排出した日数（分からない場合は「99」）を必ず記入してください。

4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。

【報告方法】

・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより）

・郵送

※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。

様式9

汚濁負荷量測定記録表

特定事業場名称

所在地

届出排水量　　（m^3/日 ： 平均）

計測頻度

報告担当者　　連絡先

負荷量基準値（kg/日）

測定日	実測水量（m^3/日）	COD水質（mg/L）	T-N水質（mg/L）	T-P水質（mg/L）	COD汚濁負荷量（kg/日）	T-N汚濁負荷量（kg/日）	T-P汚濁負荷量（kg/日）

備考

汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を併せて保存してください。

4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。

【報告方法】

・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより）

・郵送

※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。

様式9まとめ

【記入例】

汚濁負荷量測定記録総括表

特定事業場名称　船橋市役所本庁舎

所在地　船橋市湊町2-10-25

届出排水量　50　（m^3/日 ： 平均）

計測頻度　30日に1回以上

報告担当者　水質・地質係　船水　　連絡先　kankyohozen@city.funabashi.lg.jp

測定月	実測水量（m^3 / 日）	実測負荷量 COD（kg / 日）	実測負荷量 T-N（kg / 日）	実測負荷量 T-P（kg / 日）	稼働日数	備考
4	53	0.6	0.5	0.10	30	
5	50	0.5	0.4	0.07	31	
6	51	0.6	0.4	0.08	30	
7	53	0.6	0.5	0.07	31	
8	58	0.9	0.6	0.1		
9	52	0.8	0.5	0.1		
10	52	0.6	0.6	0.0		
11						
12						
1						
2	52	0.6	0.4	0.08	28	
3	53	0.5	0.5	0.10	99	
	56	1.0	0.6	0.12		COD負荷量最大日
	51	0.5	0.7	0.11		T-N負荷量最大日
	52	0.8	0.5	0.12		T-P負荷量最大日
	58	1.0	0.6	0.10		排水量最大日
総量規制基準値		10.0	1.0	0.20		

特定排出水を排出した日数を
必ず記入してください。
※わからない場合は「99」

実測水量・実測負荷量ともに、
月に複数回測定した場合は、平均を記入してください。
電子データの場合、各月の記録から自動で入力されます。

・3年間特定事業場に保存してください。
・電子データで記録・保存・報告できます。

備考

稼働日数は、その月の特定排出水を排出した日数（分

4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。

【報告方法】

・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより）

・郵送

※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。

様式9

【記入例】

汚濁負荷量測定記録表

特定事業場名称　船橋市役所本庁舎

所在地 船橋市湊町2-10-25

届出排水量　50　（m^3/日 ： 平均）

計測頻度　30日に1回以上

報告担当者　水質・地質係　船水　　連絡先　kankyohozen@city.funabashi.lg.jp

負荷量基準値（kg/日）　10.0　1.0　0.20

測定日	実測水量（m^3/日）	COD水質（mg/L）	T-N水質（mg/L）	T-P水質（mg/L）	COD汚濁負荷量（kg/日）	T-N汚濁負荷量（kg/日）	T-P汚濁負荷量（kg/日）
24/4/4	55	15	10.7	2.1	0.8	0.6	0.12
24/4/16	51	10	9.5	1.7	0.5	0.5	0.09
24/5/1	50	11	9	1.4	0.6	0.5	0.07
24/6/1	51	13	8.2	1.6	0.7	0.4	0.08
24/7/1	53	12	10	1.5	0.6	0.5	0.08
24/8/1	58	17	11.1	1.8	1.0	0.6	0.10
24/9/1	52	16	10	2.4	0.8	0.5	0.12
24/10/1	54	14		1.7	0.8		0.09
24/10/15	51	10	13	2.1	0.5	0.7	0.11
24/11/1	56	18	11.3	2.1	1.0	0.6	0.12
24/12/1	55	12	8.8	1.5	0.7	0.5	0.08
25/1/4	47	10	8	0.9	0.5	0.4	0.04
25/2/1	52	12	9.5	1.7	0.6	0.5	0.09
25/3/1	53	10	10	2	0.5	0.5	0.11

・3年間特定事業場に保存してください。

・電子データで記録・保存・報告できます。

COD・T-N：小数点第1位まで

T-P：小数点第2位まで

（未満切り捨て）

【電子データの場合】

・全項目：最大値が自動で強調表示されます。

・汚濁負荷量：水量・水質を入力すると自動入力されます。

基準値を超えると自動で二重下線表示されます。

備考

汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を併せて保存してください。

4-6月、7-9月、10-12月、1-3月の記録を、7月、10月、1月、4月末日までにご報告ください。

【報告方法】

・船橋市オンライン申請・届出サービス（「排出水の測定結果の報告」ページより）

・郵送

※ 船橋市では届出等のオンライン化を推進しています。オンライン報告にご協力ください。