

学校・保育園等の給食食材放射性物質の検査結果をお知らせします（平成29年度）

保護者の安心・安全への要望に応えるため、船橋市地方卸売市場に翌月に集荷される青果や果物などのうち、市立の小・中・特別支援学校及び保育園の給食献立で使用頻度の高い食材について実施します。

1. 検体数と検査対象

- ・隔週で10～20検体を民間検査機関に委託し検査します。ただし、状況に応じて品目の種類や品数及び実施回数は変化します。
- ・船橋市産の食材については、農水産課の「農水産物の放射性物質検査結果について」をご覧ください。

2. 検査機関

- ・江東微生物研究所 千葉支所

3. 検査結果

※検出せずとは、検出下限値未満のことです。カッコ内の数値（<〇〇）は、検出下限値を示しています。

平成30年3月23日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
いんげん	沖縄	検出せず（<2.50）	検出せず（<1.90）	検出せず（<1.50）
さやえんどう	鹿児島	検出せず（<2.30）	検出せず（<2.00）	検出せず（<2.60）
かぶ	埼玉	検出せず（<1.60）	検出せず（<1.50）	検出せず（<1.60）
レタス	茨城	検出せず（<2.20）	検出せず（<2.00）	検出せず（<2.50）
みつば	茨城	検出せず（<2.10）	検出せず（<2.20）	検出せず（<2.90）
もやし	福島	検出せず（<2.10）	検出せず（<1.80）	検出せず（<2.10）
万能ねぎ	福岡	検出せず（<2.70）	検出せず（<2.20）	検出せず（<1.90）
さといも	埼玉	検出せず（<2.00）	検出せず（<2.10）	検出せず（<2.10）
みしょうかん	愛媛	検出せず（<1.70）	検出せず（<1.60）	検出せず（<2.00）
レモン	兵庫	検出せず（<2.00）	検出せず（<1.70）	検出せず（<2.30）

平成30年3月9日（金曜日）

今回の検査でれんこんから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
れんこん	茨城	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.70）
しょうが	高知	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.10）
だいこん	神奈川	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）
トマト	熊本	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.80）
きゅうり	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）
じゃがいも	北海道	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.30）
ピーマン	茨城	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜2.10）
にら	高知	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.40）
いちご	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.90）
清美オレンジ	和歌山	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.50）

平成30年2月23日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
はくさい	茨城	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.50）
菜の花	千葉	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.50）
にら	栃木	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.40）
水菜	茨城	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.60）
いんげん	沖縄	検出せず（＜2.90）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.80）
いちご	茨城	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.90）
りんご	青森	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）
わかさぎ	北海道	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜2.10）
さば	千葉	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.10）
さわら	静岡	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.70）

平成30年2月9日（金曜日）

なお、今回の検査でさつまいもから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
牛乳 学校	千葉	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.80）
牛乳 学校	千葉	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.80）
ごぼう	青森	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.70）
長ねぎ	埼玉	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.90）
万能ねぎ	福岡	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.30）
にんにく	青森	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.90）
レタス	静岡	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.70）
きゃべつ	愛知	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.40）
ほうれん草	茨城	検出せず（＜3.20）	検出せず（＜3.80）	検出せず（＜3.50）
エリンギ	新潟	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.80）

平成30年1月26日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
牛乳 保育園	千葉	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.60）
牛乳 保育園	千葉	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.90）
牛乳 保育園	北海道	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.60）	検出せず（＜0.90）
粉ミルク	埼玉	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.00）
たまご	千葉・埼玉	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）
干し椎茸	九州	検出せず（＜7.50）	検出せず（＜8.30）	検出せず（＜6.90）
生わかめ	三陸	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.00）
ひじき	長崎	検出せず（＜3.20）	検出せず（＜3.00）	検出せず（＜3.30）
ミニトマト	愛知	検出せず（＜0.83）	検出せず（＜0.89）	検出せず（＜0.99）

平成30年1月12日（金曜日）

なお、今回の検査でれんこんから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
せり	茨城	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜3.20）
春菊	茨城	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.70）
さといも	埼玉	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.20）
玉ねぎ	北海道	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.00）
にんじん	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.30）
さつまいも	徳島	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.40）
ミニトマト	愛知	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.50）
ピーマン	宮崎	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.50）
チンゲンサイ	埼玉	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）
いよかん	愛媛	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.10）

平成29年12月22日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
きゅうり	宮崎	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜2.00）
はくさい	茨城	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.40）
だいこん	神奈川	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.90）
チンゲンサイ	埼玉	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜3.10）
れんこん	茨城	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.30）
かぶ	茨城	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.70）
しょうが	高知	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.40）
ブロッコリー	群馬	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.80）
いちご	栃木	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.60）

りんご	山形	検出せず (<2.40)	検出せず (<1.90)	検出せず (<2.20)
-----	----	--------------	--------------	--------------

平成29年12月8日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
もやし	栃木	検出せず (<1.80)	検出せず (<1.60)	検出せず (<2.10)
長ねぎ	埼玉	検出せず (<2.00)	検出せず (<1.80)	検出せず (<1.90)
かぼちゃ	メキシコ	検出せず (<1.60)	検出せず (<1.50)	検出せず (<1.90)
レタス	静岡	検出せず (<2.00)	検出せず (<1.80)	検出せず (<2.00)
ニラ	栃木	検出せず (<2.10)	検出せず (<2.00)	検出せず (<2.40)
えのきだけ	新潟	検出せず (<2.30)	検出せず (<2.20)	検出せず (<2.40)
しめじ	新潟	検出せず (<2.30)	検出せず (<2.00)	検出せず (<2.10)
なめこ	秋田	検出せず (<1.40)	検出せず (<1.10)	検出せず (<1.10)
まいたけ	新潟	検出せず (<2.00)	検出せず (<2.10)	検出せず (<1.80)
みかん	愛媛	検出せず (<1.40)	検出せず (<1.70)	検出せず (<1.60)

平成29年12月1日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
国産レモン	兵庫	検出せず (<1.40)	検出せず (<1.40)	検出せず (<1.50)
ごぼう	青森	検出せず (<3.10)	検出せず (<2.20)	検出せず (<3.00)
ゆず	高知	検出せず (<1.70)	検出せず (<2.10)	検出せず (<2.00)
じゃがいも	北海道	検出せず (<1.80)	検出せず (<1.80)	検出せず (<2.40)
国産キウイフルーツ	山梨	検出せず (<1.40)	検出せず (<1.40)	検出せず (<1.60)
りんご	青森	検出せず (<2.30)	検出せず (<1.30)	検出せず (<2.40)
イカ	青森	検出せず (<1.10)	検出せず (<1.10)	検出せず (<1.00)
イワシ	千葉	検出せず (<1.20)	検出せず (<1.20)	検出せず (<1.20)
キビナゴ	長崎	検出せず (<1.10)	検出せず (<1.30)	検出せず (<1.30)
豆アジ	長崎	検出せず (<1.10)	検出せず (<0.90)	検出せず (<1.40)

平成29年11月10日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
米（こしひかり）	船橋	検出せず (<1.30)	検出せず (<0.90)	検出せず (<1.60)
さつまいも	徳島	検出せず (<1.50)	検出せず (<1.90)	検出せず (<1.60)
ブロッコリー	群馬	検出せず (<2.20)	検出せず (<2.40)	検出せず (<2.80)
ピーマン	茨城	検出せず (<1.60)	検出せず (<2.40)	検出せず (<2.20)
トマト	茨城	検出せず (<1.60)	検出せず (<1.50)	検出せず (<1.40)
しょうが	高知	検出せず (<1.80)	検出せず (<2.00)	検出せず (<1.40)
たまねぎ	北海道	検出せず (<1.80)	検出せず (<1.30)	検出せず (<1.70)
にんじん	北海道	検出せず (<1.50)	検出せず (<1.70)	検出せず (<1.40)
きゃべつ	愛知	検出せず (<2.20)	検出せず (<1.60)	検出せず (<2.10)
にんにく	青森	検出せず (<1.60)	検出せず (<1.90)	検出せず (<1.80)

平成29年10月27日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
ほうれん草	栃木	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜3.40）
かぼちゃ	北海道	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.20）
かぶ	青森	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）
れんこん	茨城	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.20）
はくさい	長野	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）
だいこん	青森	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）
ちりめんじゃこ	瀬戸内	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜2.70）
かつお	宮城	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）
もずく	沖縄	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.50）
柿	新潟	検出せず（＜0.79）	検出せず（＜0.78）	検出せず（＜1.30）

平成29年10月13日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
米 学校	千葉	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.40）
米 保育園	千葉	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.60）
牛乳 学校	北海道・岩手	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜1.00）
牛乳 学校	千葉	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜1.00）
牛乳 保育園	北海道	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.70）
牛乳 保育園	千葉	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜1.00）
牛乳 保育園	北海道・栃木	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.80）
粉ミルク	埼玉	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜1.00）
さといも	埼玉	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.90）
柿	和歌山	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.60）

なお、今回の検査でさといも及びむき栗から放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
温州みかん	佐賀	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.50）
りんご	山形	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.30）
豚肉	千葉	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.50）
鶏肉	岩手	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）
牛肉	大分	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）
鶏レバー	北海道	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.80）
豚レバー	千葉	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.50）
鶏卵	千葉	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）
干しいたけ	九州	検出せず（＜5.90）	検出せず（＜6.10）	検出せず（＜4.90）
生わかめ	三陸	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜2.00）
ひじき	長崎	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜3.40）

むきぐり	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）
なお、今回の検査でれんこん及び干しいたけから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。				
品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
サニーレタス	長野	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.20）
なす	山梨	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）
かぼちゃ	北海道	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.50）
根しょうが	高知	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.00）
にら	栃木	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜2.80）
茎わかめ	三陸	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）
さんま	北海道	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.50）
鮭	北海道	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.60）
切り干し大根	宮崎	検出せず（＜4.00）	検出せず（＜4.30）	検出せず（＜4.80）
生わかめ	三陸	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.50）
ひじき	九州	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜0.98）	検出せず（＜1.20）

平成29年9月1日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
じゃがいも	北海道	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.10）
ごぼう	群馬	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.60）
さつまいも	静岡	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.40）
小松菜	茨城	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.50）
れんこん	茨城	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.80）
万能ねぎ	静岡	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.80）
水菜	茨城	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）
キャベツ	群馬	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.90）
りんご	長野	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜2.10）
巨峰	山梨	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）

平成29年8月18日（金曜日）

なお、今回の検査でれんこんから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さといも	宮崎	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.70）
ほうれん草	栃木	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.90）
とうもろこし	北海道	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.30）
トマト	青森	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.10）
おくら	高知	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.20）
ブロッコリー	北海道	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜2.40）
ピーマン	岩手	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.40）
なめこ	新潟	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜1.30）
まいたけ	新潟	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.90）
エリンギ	新潟	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.60）

平成29年8月4日（金曜日）

なお、今回の検査でまいたけから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
チンゲンサイ	茨城	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.40）
レタス	長野	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.90）
きゅうり	福島	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）
ミニトマト	岩手	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.00）
かぶ	青森	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.60）
にんじん	北海道	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.00）
はくさい	長野	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）
ゴーヤ	埼玉	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）
玉ねぎ	兵庫	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）
もやし	栃木	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）

平成29年7月21日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
かぼちゃ	茨城	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.50）
さつまいも	静岡	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.30）
キャベツ	群馬	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）
なす	福島	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）
だいこん	北海道	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.10）
にら	栃木	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.60）
いんげん	福島	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.10）
にんにく	青森	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.10）
しょうが	高知	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.80）
万能ねぎ	静岡	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜3.20）

平成29年7月7日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
ピーマン	茨城	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.30）
きゅうり	福島	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.00）
ズッキーニ	群馬	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.80）
とうがん	愛知	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.70）
トマト	茨城	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）
玉ねぎ	兵庫	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.70）
とうもろこし	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.60）
レタス	長野	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）
長ネギ	茨城	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.10）
にんじん	青森	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.00）
スイカ	鳥取	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）
オレンジ	USA	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.90）

平成29年6月23日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
オクラ	鹿児島	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.70）
しょうが	高知	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.80）
じゃがいも	長崎	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.40）
長ねぎ	茨城	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜2.70）
えのきだけ	新潟	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.60）
しめじ	新潟	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.90）
水菜	茨城	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.40）
しらすぼし	静岡	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）
あさり	熊本	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）
冷凍みかん	愛媛	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.20）

平成29年6月9日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
にら	山形	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.50）
もやし	栃木	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.60）
そらまめ	茨城	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.50）
ごぼう	熊本	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.10）
ミニトマト	長崎	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.80）
ピーマン	茨城	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜3.10）
チンゲンサイ	茨城	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.70）
かぼちゃ	メキシコ	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.50）
さくらんぼ	山形	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.10）
びわ	長崎	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.20）
牛乳 学校・保育園	岩手・千葉 北海道	検出せず（＜0.63）	検出せず（＜0.65）	検出せず（＜0.75）
牛乳 保育園	北海道	検出せず（＜0.63）	検出せず（＜0.67）	検出せず（＜0.78）
牛乳 保育園	北海道・栃木 群馬・埼玉 千葉・茨城	検出せず（＜0.65）	検出せず（＜0.72）	検出せず（＜0.70）

平成29年5月26日（金曜日）

なお、今回の検査でさつまいもとれんこんから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射線セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さつまいも	茨城	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）
きゃべつ	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.80）
れんこん	茨城	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.10）
だいこん	茨城	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.60）
ほうれんそう	栃木	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.90）	検出せず（＜3.00）
メロン	茨城	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.30）
かわちばんかん	愛媛	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.90）
豚肉	福島	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）
鶏肉	岩手	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.60）
牛肉	福島	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.80）

平成29年5月12日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
米 学校	千葉	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜1.40）
米 保育園	千葉	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.20）
牛乳 学校	千葉・岩手	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.90）
牛乳 学校	千葉	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.70）
牛乳 保育園	北海道	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.90）
牛乳 保育園	千葉	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）
牛乳 保育園	北海道・栃木	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.90）

平成29年4月28日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
きゅうり	茨城	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.80）
アスパラ	長野	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.30）
ごぼう	青森	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.70）
いんげん	沖縄	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.20）
トマト	愛知	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.60）
かぶ	茨城	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.80）	検出せず（＜2.70）
清美オレンジ	愛媛	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.90）
生わかめ	三陸	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.80）
鶏卵	埼玉	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
豚レバー	茨城	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.90）

平成29年4月14日（金曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
じゃがいも	鹿児島	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.90）
さつまいも	鹿児島	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.60）
レタス	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.60）
はくさい	茨城	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.40）
にんにく	青森	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.90）
ながねぎ	埼玉	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.00）
にら	栃木	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.60）
きぬさや	鹿児島	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.80）	検出せず（＜2.00）
甘夏みかん	熊本	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.70）
デコポン	長崎	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.70）