

学校・保育園等の給食食材放射性物質の検査結果をお知らせします（平成30年度）

保護者の安心・安全への要望に応えるため、船橋市地方卸売市場に翌月に集荷される青果や果物などのうち、市立の小・中・特別支援学校及び保育園の給食献立で使用頻度の高い食材について実施します。

1. 検体数と検査対象

- ・隔週で10～20検体を民間検査機関に委託し検査します。ただし、状況に応じて品目の種類や品数及び実施回数は変化します。
- ・船橋市産の食材については、農水産課の「農水産物の放射性物質検査結果について」をご覧ください。

2. 検査機関

- ・江東微生物研究所 千葉支所

3. 検査結果

※検出せずとは、検出下限値未満のことです。カッコ内の数値（＜〇〇）は、検出下限値を示しています

平成31年3月14日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さといも	埼玉	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.60）
もやし	栃木	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜2.30）
きゃべつ	愛知	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.90）
さつまいも	茨城	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.20）
たまねぎ	北海道	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）
みしょうかん	愛媛	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.20）
しらす	静岡	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.60）
昆布	北海道	検出せず（＜5.50）	検出せず（＜4.60）	検出せず（＜6.30）
ひじき	長崎	検出せず（＜2.80）	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜3.90）
干しエビ	瀬戸内海	検出せず（＜4.40）	検出せず（＜4.70）	検出せず（＜4.90）

平成31年3月7日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
れんこん	茨城	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.20）
じゃがいも	鹿児島	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.50）
だいこん	神奈川	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.00）
トマト	群馬	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.60）
きゅうり	茨城	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.80）
かぼちゃ	ニュージーランド	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.90）
みつば	埼玉	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.70）
さやえんどう	鹿児島	検出せず（＜2.80）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.80）
万能ねぎ	佐賀	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.00）
キヨミオレンジ	愛媛	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.00）

平成31年2月21日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
牛乳(1)	千葉・岩手・北海	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.00）
牛乳(2)	千葉	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜1.00）
牛乳(1)（保育園）	北海道	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.80）
牛乳(2)（保育園）	千葉	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜1.00）
牛乳(3)（保育園）	北海道・栃木・群	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.80）
いんげん	鹿児島	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.50）
きゃべつ	愛知	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.70）
レタス	静岡	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.10）
キウイフルーツ（	愛媛	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.50）
粉ミルク	埼玉	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜1.00）

平成31年2月7日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
はくさい	茨城	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）
カリフラワー	兵庫	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.10）
にら	栃木	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.40）
水菜	茨城	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.50）
もやし	栃木	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.90）
ブロッコリー	埼玉	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.30）
いよかん	愛媛	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.60）
めひかり	千葉	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.60）
さば	千葉	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.60）
さわら	長崎	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）

平成31年1月24日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
万能ねぎ	静岡	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.80）
カリフラワー	愛知	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜3.30）
さといも	埼玉	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜2.60）
しょうが	高知	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）
パセリ	茨城	検出せず（＜4.70）	検出せず（＜4.20）	検出せず（＜3.60）
サニーレタス	福岡	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.60）
ミニトマト	愛知	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）
ピーマン	宮崎	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.50）
さつまいも	鹿児島	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.70）
いちご	栃木	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）

平成31年1月10日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
せり	茨城	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.30）
春菊	群馬	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）
にんにく	青森	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.50）
じゃがいも	北海道	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.80）
エリンギ	長野	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.80）
レモン	兵庫	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.70）
いよかん	愛媛	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.70）
たまご	千葉	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.10）
わかさぎ	北海道	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.40）
たら	北海道	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.10）

平成30年12月20日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
きゅうり	茨城	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）
かぶ	山形	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.40）
だいこん	神奈川	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）
ちんげんさい	埼玉	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.50）
しょうが	高知	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.80）
いちご	茨城	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.30）
りんご	山形	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.90）
鮭	北海道	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.60）
ししゃも	アイスランド	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）
わかめ	三陸	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.50）

平成30年12月6日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
れんこん	茨城	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.40）
はくさい	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.40）
かぼちゃ	北海道	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.90）
レタス	静岡	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）
にら	栃木	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.40）
えのき	長野	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.90）
しめじ	長野	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.90）
なめこ	新潟	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）
まいたけ	新潟	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）
みかん	愛媛	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.60）

平成30年11月22日（木曜日）

なお、今回の検査で干しいたけから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射性セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
ごぼう	青森	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.10）
まいたけ	新潟	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.70）
もやし	栃木	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）
きゅうり	茨城	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.30）
こまつな	茨城	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.60）
キウイフルーツ	山梨	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.30）
ゆず	高知	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.20）
いか	青森	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.60）
きびなご	長崎	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.30）
干しいたけ	岩手	検出せず（＜5.60）	検出せず（＜4.80）	10.0（＜5.50）

平成30年11月8日（木曜日）

なお、今回の検査でさつまいもから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射性セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
精白米	千葉	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）
さつまいも	茨城	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.20）	2.80（＜2.00）
だいこん	青森	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.60）
ブロッコリー	埼玉	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.40）
トマト	茨城	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.50）
長ねぎ	青森	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.40）
玉ねぎ	北海道	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.90）
にんじん	北海道	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.00）
キャベツ	群馬	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）
水菜	茨城	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜3.00）	検出せず（＜2.30）

平成30年10月18日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
ほうれん草	茨城	検出せず（＜2.1）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜3.20）
ごぼう	青森	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.70）
かぶ	青森	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.90）
れんこん	茨城	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.80）
長ねぎ	青森	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.50）
にら	茨城	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.90）
レモン	兵庫	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.10）
ちりめんじゃこ	兵庫	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.80）
かつお	宮城	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.70）
もずく	沖縄	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）

平成30年10月4日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
精白米（学校）	千葉	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.10）
精白米（保育園）	千葉	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.20）
牛乳（学校）	千葉・岩手・秋田	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）
牛乳（学校）	千葉	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.80）
牛乳（保育園）	北海道	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）
牛乳（保育園）	千葉	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）
牛乳（保育園）	北海道・栃木・群馬	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）
粉ミルク	埼玉	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜1.00）
りんご	山形	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.00）
柿	和歌山	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.60）

平成30年9月20日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さといも	鹿児島	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.50）
なす	山梨	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.60）
かぼちゃ	北海道	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜2.60）
根しょうが	高知	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.50）
チンゲンサイ	埼玉	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.70）
みかん	宮崎	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.40）
生わかめ	岩手	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.50）
さんま	台湾	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）
むき栗	茨城	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.50）
鮭	北海道	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.40）

平成30年9月6日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さつまいも	茨城	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.90）
こまつな	埼玉	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.70）
ピーマン	茨城	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.90）
ブロッコリー	北海道	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.20）
じゃがいも	北海道	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜2.30）
はくさい	長野	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.50）
いか	青森	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.30）
さば	千葉	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.50）
ひじき	長崎他	検出せず（＜3.50）	検出せず（＜3.10）	検出せず（＜3.70）
だし昆布	北海道	検出せず（＜7.00）	検出せず（＜5.10）	検出せず（＜6.40）

平成30年8月23日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
さといも	宮崎	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.60）
ほうれんそう	群馬	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.40）
まいたけ	新潟	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.90）
エリンギ	長野	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.10）
ごぼう	群馬	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.10）
万能ねぎ	静岡	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.30）
水菜	茨城	検出せず（＜2.90）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.00）
ミニトマト	福島	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.50）
サニーレタス	長野	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.90）
巨峰	山梨	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）

平成30年8月9日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
パセリ	長野	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.60）
レタス	長野	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜2.40）
ブロッコリー	北海道	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）
だいこん	北海道	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）
かぶ	青森	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）
しめじ	宮城	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.90）
えのきだけ	新潟	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.20）
なめこ	秋田	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.00）
たまねぎ	佐賀	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.40）
もやし	栃木	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.90）

平成30年7月19日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
なす	山梨	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.10）
さつまいも	静岡	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜2.10）
きゃべつ	群馬	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.60）	検出せず（＜2.40）
ゴーヤ	宮崎	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.20）
ダイコン	北海道	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）
枝豆	新潟	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.20）
いんげん	福島	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.60）
にんにく	青森	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.00）
はくさい	長野	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.20）
万能ねぎ	静岡	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.40）

平成30年7月5日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
ピーマン	茨城	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.10）
とうもろこし	茨城	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜1.90）
ズッキーニ	長野	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.90）
とうがん	静岡	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）
トマト	茨城	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.50）
にら	栃木	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.80）
長ネギ	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.40）
にんじん	青森	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.10）
かぼちゃ	茨城	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.50）
すいか	新潟	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.10）

平成30年6月21日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
きゅうり	福島	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.80）
はくさい	長野	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.40）
おくら	鹿児島	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.30）
しょうが	高知	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）
さくらんぼ	山形	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.60）
冷凍みかん	愛媛	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.40）
レバー	千葉	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.30）
あさり	熊本	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.20）
しらす	静岡	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.50）
生わかめ	三陸	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.20）

平成30年6月7日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
チンゲンサイ	茨城	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.50）
水菜	茨城	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.00）
そらまめ	茨城	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.60）
ミニトマト	群馬	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.50）
ピーマン	茨城	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.30）
たまねぎ	兵庫	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.30）
じゃがいも	長崎	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.20）
レタス	長野	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.60）
だいこん	青森	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.20）
びわ	長崎	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.40）

平成30年5月25日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
精白米	千葉	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜1.30）
牛乳	千葉	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.80）
牛乳	北海道	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.50）
牛乳	千葉	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.60）
牛乳	北海道・栃木・群馬	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.50）	検出せず（＜0.70）
粉ミルク	埼玉	検出せず（＜1.00）	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜1.00）
メロン	茨城	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.50）
かわちばんかん	愛媛	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.70）
牛乳	北海道・岩手	検出せず（＜0.80）	検出せず（＜0.60）	検出せず（＜0.60）
精白米	千葉	検出せず（＜1.20）	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.10）

平成30年5月10日（木曜日）

なお、今回の検査でれんこんから放射性セシウム137が検出されましたが、一般食品中の放射性セシウム基準値（1キログラムあたり100ベクレル）を下回っております。

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
グリーンピース（生）	福岡	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.10）
ほうれん草	茨城	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.20）
ごぼう	青森	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.50）
れんこん	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.50）	5.40（＜2.20）
おくら	鹿児島	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.10）
いんげん	鹿児島	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.40）
トマト	愛知	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.10）	検出せず（＜1.60）
もやし	栃木	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.40）	検出せず（＜2.00）
パセリ	茨城	検出せず（＜3.50）	検出せず（＜3.20）	検出せず（＜2.30）
レタス	長野	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.50）

平成30年4月26日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
いんげん	沖縄	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.70）	検出せず（＜2.00）
チンゲンサイ	埼玉	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.50）	検出せず（＜2.50）
長ねぎ	栃木	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.40）	検出せず（＜2.90）
さつまいも	茨城	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.80）
かぶ	埼玉	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.50）
しめじ	長野	検出せず（＜2.30）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.10）
えのきだけ	新潟	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.20）	検出せず（＜2.30）
なめこ	新潟	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.20）
にんにく	青森	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.00）
大根	鹿児島	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.60）

平成30年4月19日（木曜日）

品目	産地	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
じゃがいも	鹿児島	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.30）
きゅうり	茨城	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜2.00）	検出せず（＜2.00）
キャベツ	愛知	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.40）
はくさい	長崎	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜2.30）
たまねぎ	佐賀	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.90）
ピーマン	茨城	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜2.40）
グリーンアスパラ	長野	検出せず（＜1.90）	検出せず（＜1.70）	検出せず（＜2.50）
にら	栃木	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.10）	検出せず（＜2.70）
いちご	福島	検出せず（＜1.80）	検出せず（＜1.60）	検出せず（＜2.10）
でこぼん	熊本	検出せず（＜1.30）	検出せず（＜1.50）	検出せず（＜1.80）