

学校給食ミキシング(丸ごと1食分)の放射性物質検査結果をお知らせします。

1. 検査開始日（平成24年度）

市立小・中学校、特別支援学校

平成24年6月13日（水曜日） ※平成24年6月4日（月曜日）に提供した給食から対象となります。

2. 対象

- (1) 給食1週間分(実質5日分)ごとにまとめて1検体として検査します。
- (2) 市立小学校54校、中学校27校、特別支援学校2校、計83校を毎週8校から10校ずつ、各校年3回検査します。但し、中野木小学校は、7月下旬より給食室改築のため、2回目以降は実施いたしません。
- (3) 市場小・船橋小は、現在同一場所(調理室)で同食材を使用して調理しているため2校で1校分です。

3. 検査機関

株式会社 江東微生物研究所千葉支所

(ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー測定法)

4. 検査結果

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)

「検出せず」とは、放射性物質が「検出限界値」に満たない(検出できない)ことを表します。

表中の「<」の横の数値は、検出限界値です。検出限界値は測定ごとに異なります。

中学校の(A)はご飯を主食とする献立、(B)はパン、麺類を主食とする献立です。

検査日：平成25年3月6日水曜日（下記8校）

対象期間：平成25年2月25日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校 (A)	2.09	検出せず<0.79	検出せず<0.86	検出せず<0.58
// (B)	2.02	検出せず<0.72	検出せず<0.75	検出せず<0.74
二宮中学校 (A)	2.22	検出せず<0.74	検出せず<0.70	検出せず<0.85
// (B)	2.09	検出せず<0.73	検出せず<0.70	検出せず<0.68
三田中学校 (A)	2.09	検出せず<0.88	検出せず<0.72	検出せず<0.84
// (B)	2.06	検出せず<0.72	検出せず<0.81	検出せず<0.81
三山中学校 (A)	2.12	検出せず<0.77	検出せず<0.74	検出せず<0.63
// (B)	2.07	検出せず<0.78	検出せず<0.68	検出せず<0.74
八木が谷中学校 (A)	2.24	検出せず<0.84	検出せず<0.60	検出せず<0.64
// (B)	2.09	検出せず<0.69	検出せず<0.71	検出せず<0.68
大穴中学校 (A)	2.17	検出せず<0.83	検出せず<0.71	検出せず<0.84
// (B)	2.05	検出せず<0.88	検出せず<0.73	検出せず<0.65
豊富中学校 (A)	2.18	検出せず<0.82	検出せず<0.72	検出せず<0.78
// (B)	2.26	検出せず<0.77	検出せず<0.76	検出せず<0.68
小室中学校 (A)	2.26	検出せず<0.54	検出せず<0.48	検出せず<0.78
// (B)	2.11	検出せず<0.65	検出せず<0.77	検出せず<0.67

検査日：平成25年2月27日水曜日（下記8校）

対象期間：平成25年2月18日月曜日（一部15日、19日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校（A）	2.22	検出せず<0.81	検出せず<0.77	検出せず<0.89
//（B）	2.12	検出せず<0.70	検出せず<0.61	検出せず<0.89
金杉台中学校（A）	2.29	検出せず<0.67	検出せず<0.58	検出せず<0.77
//（B）	2.35	検出せず<0.70	検出せず<0.73	検出せず<0.73
御滝中学校（A）	2.32	検出せず<0.59	検出せず<0.61	検出せず<0.70
//（B）	1.92	検出せず<0.91	検出せず<0.67	検出せず<0.78
高根中学校（A）	2.11	検出せず<0.68	検出せず<0.81	検出せず<0.63
//（B）	2.12	検出せず<0.76	検出せず<0.80	検出せず<0.80
習志野台中学校（A）	2.14	検出せず<0.68	検出せず<0.66	検出せず<0.85
//（B）	2.07	検出せず<0.79	検出せず<0.74	検出せず<0.81
芝山中学校（A）	2.33	検出せず<0.63	検出せず<0.39	検出せず<0.73
//（B）	2.17	検出せず<0.84	検出せず<0.67	検出せず<0.91
七林中学校（A）	2.05	検出せず<0.78	検出せず<0.85	検出せず<0.82
//（B）	2.03	検出せず<0.85	検出せず<0.83	検出せず<0.86
飯山満中学校（A）	2.20	検出せず<0.70	検出せず<0.79	検出せず<0.86
//（B）	2.28	検出せず<0.58	検出せず<0.79	検出せず<0.74

検査日：平成25年2月20日水曜日（下記8校）

対象期間：平成25年2月12日火曜日（一部8日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校（A）	2.11	検出せず<0.64	検出せず<0.73	検出せず<0.83
//（B）	2.13	検出せず<0.86	検出せず<0.65	検出せず<0.85
湊中学校（A）	2.31	検出せず<0.84	検出せず<0.62	検出せず<0.83
//（B）	2.13	検出せず<0.76	検出せず<0.63	検出せず<0.82
宮本中学校（A）	2.05	検出せず<0.65	検出せず<0.70	検出せず<0.94
//（B）	2.00	検出せず<0.78	検出せず<0.81	検出せず<0.83
若松中学校（A）	2.04	検出せず<0.87	検出せず<0.71	検出せず<0.89
//（B）	1.98	検出せず<0.67	検出せず<0.81	検出せず<0.84
海神中学校（A）	2.12	検出せず<0.87	検出せず<0.79	検出せず<0.72
//（B）	2.05	検出せず<0.90	検出せず<0.73	検出せず<0.74
葛飾中学校（A）	2.39	検出せず<0.64	検出せず<0.70	検出せず<0.71
//（B）	2.21	検出せず<0.74	検出せず<0.71	検出せず<0.77
行田中学校（A）	1.98	検出せず<0.77	検出せず<0.92	検出せず<0.71
//（B）	2.13	検出せず<0.76	検出せず<0.76	検出せず<0.67
法田中学校（A）	2.05	検出せず<0.83	検出せず<0.69	検出せず<0.95
//（B）	2.05	検出せず<0.75	検出せず<0.81	検出せず<0.88

検査日：平成25年2月13日水曜日（下記8校）

対象期間：平成25年2月4日月曜日（一部1日、5日）から実質5日分(高根台中は今回4日分であります)。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八木が谷小学校	2.27	検出せず<0.67	検出せず<0.54	検出せず<0.74
八木が谷北小学校	2.29	検出せず<0.78	検出せず<0.65	検出せず<0.71
小室小学校	1.89	検出せず<0.81	検出せず<0.71	検出せず<1.00
特別支援学校金堀校舎	1.98	検出せず<0.90	検出せず<0.70	検出せず<0.95
特別支援学校高根台校舎	2.07	検出せず<0.82	検出せず<0.88	検出せず<0.85
高根台中学校（A）	2.18	検出せず<0.70	検出せず<0.69	検出せず<0.65
//（B）	2.35	検出せず<0.71	検出せず<0.74	検出せず<0.65
古和釜中学校（A）	2.17	検出せず<0.85	検出せず<0.80	検出せず<0.70
//（B）	2.37	検出せず<0.67	検出せず<0.53	検出せず<0.69
坪井中学校（A）	1.95	検出せず<0.79	検出せず<0.87	検出せず<0.77
//（B）	1.95	検出せず<0.86	検出せず<0.84	検出せず<0.93

検査日：平成25年2月6日水曜日（下記11校）

対象期間：平成25年1月28日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
田喜野井小学校	2.17	検出せず<0.69	検出せず<0.52	検出せず<0.66
三山小学校	2.22	検出せず<0.74	検出せず<0.74	検出せず<0.69
三山東小学校	2.22	検出せず<0.83	検出せず<0.69	検出せず<0.76
古和釜小学校	2.52	検出せず<0.60	検出せず<0.74	検出せず<0.62
坪井小学校	2.12	検出せず<0.69	検出せず<0.83	検出せず<0.67
咲が丘小学校	2.10	検出せず<0.77	検出せず<0.72	検出せず<0.73
大穴小学校	2.38	検出せず<0.71	検出せず<0.47	検出せず<0.68
大穴北小学校	2.27	検出せず<0.72	検出せず<0.48	検出せず<0.78
二和小学校	2.19	検出せず<0.76	検出せず<0.78	検出せず<0.70
豊富小学校	2.04	検出せず<0.88	検出せず<0.71	検出せず<0.92
飯山満小学校	2.30	検出せず<0.70	検出せず<0.68	検出せず<0.67

検査日：平成25年1月30日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年1月21日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
高根小学校	2.26	検出せず<0.69	検出せず<0.61	検出せず<0.84
高根東小学校	2.13	検出せず<0.71	検出せず<0.63	検出せず<0.72
金杉台小学校	1.92	検出せず<0.89	検出せず<0.79	検出せず<0.86
金杉小学校	2.13	検出せず<0.83	検出せず<0.73	検出せず<0.83
三咲小学校	2.29	検出せず<0.74	検出せず<0.64	検出せず<0.77
高根台第2小学校	2.15	検出せず<0.69	検出せず<0.60	検出せず<0.81
高根台第3小学校	1.99	検出せず<0.68	検出せず<0.77	検出せず<0.91
高郷小学校	2.47	検出せず<0.65	検出せず<0.76	検出せず<0.70
習志野台第1小学校	2.20	検出せず<0.87	検出せず<0.71	検出せず<0.67
習志野台第2小学校	1.99	検出せず<0.85	検出せず<0.80	検出せず<0.72

検査日:平成25年1月23日水曜日(下記9校)

対象期間:平成25年1月15日火曜日から実質5日分の給食

※飯山満小学校は、都合により1月28日からの実質5日分を検査することになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原小学校	1.84	検出せず<0.79	検出せず<0.90	検出せず<0.85
二宮小学校	2.25	検出せず<0.71	検出せず<0.72	検出せず<0.88
飯山満小学校	—	—	—	—
飯山満南小学校	2.22	検出せず<0.73	検出せず<0.68	検出せず<0.76
芝山東小学校	2.25	検出せず<0.83	検出せず<0.61	検出せず<0.82
芝山西小学校	2.10	検出せず<0.73	検出せず<0.76	検出せず<0.87
七林小学校	2.18	検出せず<0.60	検出せず<0.64	検出せず<0.92
薬円台小学校	2.00	検出せず<0.89	検出せず<0.75	検出せず<0.80
薬円台南小学校	2.25	検出せず<0.67	検出せず<0.65	検出せず<0.78
夏見台小学校	2.24	検出せず<0.62	検出せず<0.56	検出せず<0.60

検査日:平成24年12月19日水曜日(下記11校)

対象期間:平成24年12月10日月曜日(一部12日)から実質5日分の給食

※夏見台小学校は都合により平成25年1月15日から5日分を検査することになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
小栗原小学校	2.45	検出せず<0.76	検出せず<0.63	検出せず<0.70
法典小学校	2.11	検出せず<0.85	検出せず<0.87	検出せず<0.79
丸山小学校	2.17	検出せず<0.69	検出せず<0.64	検出せず<0.66
法典東小学校	2.31	検出せず<0.73	検出せず<0.64	検出せず<0.63
法典西小学校	2.32	検出せず<0.73	検出せず<0.59	検出せず<0.63
塚田小学校	2.10	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.73
行田東小学校	2.20	検出せず<0.90	検出せず<0.69	検出せず<0.74
行田西小学校	2.54	検出せず<0.76	検出せず<0.64	検出せず<0.66
夏見台小学校	—	—	—	—
八栄小学校	2.34	検出せず<0.72	検出せず<0.58	検出せず<0.90
西海神小学校	2.24	検出せず<0.57	検出せず<0.74	検出せず<0.72
海神南小学校	2.13	検出せず<0.69	検出せず<0.79	検出せず<0.82

検査日:平成24年12月12日水曜日(下記8校)

対象期間:平成24年12月3日月曜日(一部1日・4日)から実質5日分の給食

※西海神小学校・海神南小学校は都合により、12月12日からの5日分の給食の検査となりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小・市場小	2.35	検出せず<0.73	検出せず<0.63	検出せず<0.58
湊町小学校	2.02	検出せず<0.83	検出せず<0.69	検出せず<0.79
南本町小学校	2.22	検出せず<0.70	検出せず<0.78	検出せず<0.96
宮本小学校	2.27	検出せず<0.77	検出せず<0.71	検出せず<0.78
若松小学校	2.32	検出せず<0.71	検出せず<0.64	検出せず<0.58
峰台小学校	1.98	検出せず<0.65	検出せず<0.79	検出せず<0.81
海神小学校	2.45	検出せず<0.71	検出せず<0.71	検出せず<0.67
西海神小学校	—	—	—	—
海神南小学校	—	—	—	—
葛飾小学校	2.27	検出せず<0.67	検出せず<0.67	検出せず<0.84

検査日：平成24年12月5日水曜日（下記9校）

対象期間：平成24年11月26日月曜日（一部16日・20日・21日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校(A)	2.02	検出せず<0.90	検出せず<0.88	検出せず<0.71
// (B)	2.03	検出せず<0.88	検出せず<0.43	検出せず<0.89
二宮中学校(A)	1.78	検出せず<0.75	検出せず<0.66	検出せず<0.83
// (B)	2.03	検出せず<0.72	検出せず<0.84	検出せず<0.86
三田中学校(A)	2.27	検出せず<0.81	検出せず<0.57	検出せず<0.78
// (B)	2.19	検出せず<0.60	検出せず<0.71	検出せず<0.86
三山中学校(A)	2.38	検出せず<0.63	検出せず<0.66	検出せず<0.89
// (B)	2.30	検出せず<0.72	検出せず<0.62	検出せず<0.67
八木が谷中学校(A)	2.47	検出せず<0.58	検出せず<0.68	検出せず<0.78
// (B)	2.16	検出せず<0.82	検出せず<0.71	検出せず<0.67
大穴中学校(A)	2.00	検出せず<0.70	検出せず<0.69	検出せず<0.83
// (B)	2.11	検出せず<0.78	検出せず<0.64	検出せず<0.86
豊富中学校(A)	2.36	検出せず<0.73	検出せず<0.75	検出せず<0.73
// (B)	2.15	検出せず<0.65	検出せず<0.70	検出せず<0.71
小室中学校(A)	2.29	検出せず<0.71	検出せず<0.75	検出せず<0.59
// (B)	2.21	検出せず<0.82	検出せず<0.73	検出せず<0.73
芝山中学校(A)	2.43	検出せず<0.70	検出せず<0.63	検出せず<0.70
// (B)	2.17	検出せず<0.72	検出せず<0.74	検出せず<0.78

検査日：平成24年11月28日水曜日（下記7校）

対象期間：平成24年11月19日月曜日（一部15日・16日）から実質5日分の給食

※芝山中学校は都合により、11月26日からの5日分を検査することになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校(A)	2.38	検出せず<0.68	検出せず<0.72	検出せず<0.71
// (B)	2.30	検出せず<0.67	検出せず<0.71	検出せず<0.63
金杉台中学校(A)	2.37	検出せず<0.67	検出せず<0.78	検出せず<0.65
// (B)	2.39	検出せず<0.70	検出せず<0.59	検出せず<0.64
御滝中学校(A)	2.56	検出せず<0.70	検出せず<0.56	検出せず<0.73
// (B)	2.33	検出せず<0.59	検出せず<0.67	検出せず<0.73
高根中学校(A)	2.47	検出せず<0.74	検出せず<0.49	検出せず<0.74
// (B)	2.26	検出せず<0.70	検出せず<0.77	検出せず<0.87
習志野台中学校(A)	2.20	検出せず<0.74	検出せず<0.67	検出せず<0.80
// (B)	2.09	検出せず<0.80	検出せず<0.76	検出せず<0.90
芝山中学校(A)	—	—	—	—
// (B)	—	—	—	—
七林中学校(A)	2.44	検出せず<0.62	検出せず<0.63	検出せず<0.67
// (B)	2.43	検出せず<0.81	検出せず<0.69	検出せず<0.82
飯山満中学校(A)	2.44	検出せず<0.68	検出せず<0.54	検出せず<0.64
// (B)	2.34	検出せず<0.66	検出せず<0.61	検出せず<0.65

検査日：平成24年11月21日水曜日(下記8校)

対象期間:平成24年11月12日月曜日(一部9日・13日)から実質5日分

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校(A)	2.35	検出せず<0.32	検出せず<0.65	検出せず<0.66
// (B)	2.08	検出せず<0.62	検出せず<0.69	検出せず<0.84
湊中学校(A)	2.37	検出せず<0.63	検出せず<0.71	検出せず<0.81
// (B)	2.29	検出せず<0.83	検出せず<0.75	検出せず<0.71
宮本中学校(A)	2.07	検出せず<0.83	検出せず<0.78	検出せず<0.85
// (B)	1.98	検出せず<0.77	検出せず<0.88	検出せず<0.87
若松中学校(A)	2.18	検出せず<0.76	検出せず<0.69	検出せず<0.86
// (B)	2.00	検出せず<0.89	検出せず<0.75	検出せず<0.66
海神中学校(A)	2.29	検出せず<0.81	検出せず<0.63	検出せず<0.67
// (B)	2.14	検出せず<0.70	検出せず<0.57	検出せず<0.85
葛飾中学校(A)	2.14	検出せず<0.75	検出せず<0.71	検出せず<0.79
// (B)	2.19	検出せず<0.72	検出せず<0.77	検出せず<0.92
行田中学校(A)	2.27	検出せず<0.78	検出せず<0.69	検出せず<0.78
// (B)	2.28	検出せず<0.68	検出せず<0.69	検出せず<0.77
法田中学校(A)	2.00	検出せず<0.87	検出せず<0.75	検出せず<0.76
// (B)	2.01	検出せず<0.73	検出せず<0.79	検出せず<0.96

検査日:平成24年11月14日水曜日(下記9校)

対象期間:平成24年11月5日月曜日(一部7日)から実質5日分

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
大穴小学校	2.28	検出せず<0.63	検出せず<0.74	検出せず<0.74
八木が谷小学校	2.23	検出せず<0.76	検出せず<0.80	検出せず<0.66
八木が谷北小学校	2.28	検出せず<0.70	検出せず<0.57	検出せず<0.63
小室小学校	1.93	検出せず<0.77	検出せず<0.74	検出せず<0.85
特別支援学校(金堀校舎)	2.04	検出せず<0.79	検出せず<0.71	検出せず<0.65
特別支援学校(高根台校舎)	2.21	検出せず<0.60	検出せず<0.66	検出せず<0.76
高根台中学校(A)	2.45	検出せず<0.69	検出せず<0.59	検出せず<0.70
高根台中学校(B)	2.07	検出せず<0.74	検出せず<0.77	検出せず<0.84
古和釜中学校(A)	2.10	検出せず<0.76	検出せず<0.76	検出せず<0.86
古和釜中学校(B)	2.00	検出せず<0.76	検出せず<0.77	検出せず<0.83
坪井中学校(A)	2.35	検出せず<0.81	検出せず<0.65	検出せず<0.76
坪井中学校(B)	2.11	検出せず<0.71	検出せず<0.71	検出せず<0.67

検査日:平成24年11月7日水曜日(下記9校)

対象期間:平成24年10月29日月曜日(一部27日)から実質5日間

※ 大穴小学校は、都合により、11月7日からの5日分を検査することになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
田喜野井小学校	2.25	検出せず<0.68	検出せず<0.65	検出せず<0.68
三山小学校	2.22	検出せず<0.79	検出せず<0.66	検出せず<0.69
三山東小学校	2.32	検出せず<0.73	検出せず<0.62	検出せず<0.70
古和釜小学校	2.48	検出せず<0.76	検出せず<0.66	検出せず<0.73
坪井小学校	2.34	検出せず<0.68	検出せず<0.72	検出せず<0.76
咲が丘小学校	2.26	検出せず<0.77	検出せず<0.64	検出せず<0.81
大穴小学校	-	-	-	-
大穴北小学校	2.28	検出せず<0.74	検出せず<0.74	検出せず<0.77
二和小学校	2.37	検出せず<0.67	検出せず<0.72	検出せず<0.57
豊富小学校	2.18	検出せず<0.78	検出せず<0.60	検出せず<0.74

検査日:平成24年10月31日水曜日(下記10校)

対象期間:平成24年10月22日月曜日(一部23日)から実質5日間

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
高根小学校	2.25	検出せず<0.74	検出せず<0.78	検出せず<0.85
高根東小学校	2.26	検出せず<0.75	検出せず<0.79	検出せず<0.72
金杉台小学校	2.11	検出せず<0.90	検出せず<0.84	検出せず<0.83
金杉小学校	2.11	検出せず<0.81	検出せず<0.63	検出せず<0.76
三咲小学校	2.19	検出せず<0.72	検出せず<0.64	検出せず<0.77
高根台第2小学校	2.36	検出せず<0.71	検出せず<0.67	検出せず<0.76
高根台第3小学校	2.16	検出せず<0.73	検出せず<0.73	検出せず<0.87
高郷小学校	2.49	検出せず<0.78	検出せず<0.66	検出せず<0.69
習志野台第3小学校	2.41	検出せず<0.68	検出せず<0.71	検出せず<0.77
習志野台第2小学校	2.28	検出せず<0.85	検出せず<0.82	検出せず<0.71

検査日:平成24年10月24日水曜日(下記10校)

対象期間:平成24年10月15日月曜日から実質5日間

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原小学校	2.27	検出せず<0.79	検出せず<0.67	検出せず<0.81
二宮小学校	2.25	検出せず<0.74	検出せず<0.53	検出せず<0.82
飯山満小学校	2.31	検出せず<0.74	検出せず<0.76	検出せず<0.59
飯山満南小学校	2.25	検出せず<0.67	検出せず<0.51	検出せず<0.72
芝山東小学校	2.21	検出せず<0.74	検出せず<0.70	検出せず<0.60
芝山西小学校	2.42	検出せず<0.64	検出せず<0.74	検出せず<0.64
七林小学校	2.24	検出せず<0.77	検出せず<0.61	検出せず<0.75
薬円台小学校	2.06	検出せず<0.74	検出せず<0.73	検出せず<0.74
薬円台南小学校	2.32	検出せず<0.62	検出せず<0.71	検出せず<0.79
市場・船橋小学校	2.23	検出せず<0.75	検出せず<0.58	検出せず<0.94

検査日:平成24年10月17日水曜日(下記10校)

対象期間:平成24年10月9日月曜日(一部5日)から実質5日分

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
小栗原小学校	2.35	検出せず<0.67	検出せず<0.74	検出せず<0.65
法典小学校	2.27	検出せず<0.74	検出せず<0.81	検出せず<0.84
丸山小学校	2.33	検出せず<0.69	検出せず<0.75	検出せず<0.62
法田東小学校	2.28	検出せず<0.75	検出せず<0.69	検出せず<0.78
法田西小学校	2.45	検出せず<0.57	検出せず<0.52	検出せず<0.73
塚田小学校	2.30	検出せず<0.75	検出せず<0.69	検出せず<0.80
行田東小学校	2.19	検出せず<0.80	検出せず<0.59	検出せず<0.74
行田西小学校	1.86	検出せず<0.74	検出せず<0.63	検出せず<0.68
夏見台小学校	2.48	検出せず<0.58	検出せず<0.66	検出せず<0.69
八栄小学校	2.34	検出せず<0.76	検出せず<0.63	検出せず<0.66

検査日:平成24年10月10日水曜日(下記9校)

対象期間:平成24年10月1日月曜日から実質5日分

※船橋小・市場小は、都合により10月15日からの5日分を検査することになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小・市場小	-	-	-	-
湊町小学校	2.28	検出せず<0.74	検出せず<0.71	検出せず<0.71
南本町小学校	2.29	検出せず<0.76	検出せず<0.62	検出せず<0.81
宮本小学校	2.34	検出せず<0.70	検出せず<0.71	検出せず<0.69
若松小学校	2.26	検出せず<0.71	検出せず<0.68	検出せず<0.72
峰台小学校	2.35	検出せず<0.91	検出せず<0.65	検出せず<0.65
海神小学校	2.31	検出せず<0.63	検出せず<0.72	検出せず<0.73
西海神小学校	2.28	検出せず<0.76	検出せず<0.85	検出せず<0.71
海神南小学校	2.09	検出せず<0.78	検出せず<0.82	検出せず<0.96
葛飾小学校	2.26	検出せず<0.81	検出せず<0.74	検出せず<0.60

検査日:平成24年10月3日水曜日(下記8校)

対象期間:平成24年9月24日火曜日(一部9月19日・20日)から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校 (A)	1.95	検出せず<0.84	検出せず<0.83	検出せず<0.61
// (B)	2.20	検出せず<0.84	検出せず<0.66	検出せず<0.76
二宮中学校 (A)	1.81	検出せず<0.98	検出せず<0.79	検出せず<0.78
// (B)	1.97	検出せず<0.78	検出せず<0.78	検出せず<0.88
三田中学校 (A)	2.27	検出せず<0.87	検出せず<0.72	検出せず<0.68
// (B)	2.26	検出せず<0.83	検出せず<0.67	検出せず<0.68
三山中学校 (A)	2.36	検出せず<0.84	検出せず<0.58	検出せず<0.73
// (B)	2.23	検出せず<0.79	検出せず<0.77	検出せず<0.79
八木が谷中学校 (A)	2.23	検出せず<0.85	検出せず<0.70	検出せず<0.60
// (B)	2.07	検出せず<0.83	検出せず<0.75	検出せず<0.67
大穴中学校 (A)	2.33	検出せず<0.65	検出せず<0.59	検出せず<0.66
// (B)	2.19	検出せず<0.81	検出せず<0.67	検出せず<0.70
豊富中学校 (A)	2.33	検出せず<0.78	検出せず<0.56	検出せず<0.69
// (B)	2.24	検出せず<0.92	検出せず<0.61	検出せず<0.78
小室中学校 (A)	2.51	検出せず<0.72	検出せず<0.63	検出せず<0.71
// (B)	2.26	検出せず<0.73	検出せず<0.54	検出せず<0.71

検査日:平成24年9月26日水曜日(下記8校)

対象期間:平成24年9月18日火曜日(一部9月12日・13日・14日)から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
金杉台中学校(B)	2.19	検出せず<0.80	検出せず<0.56	検出せず<0.74
御滝中学校(A)	2.04	検出せず<0.75	検出せず<0.83	検出せず<0.70
御滝中学校(B)	2.10	検出せず<0.73	検出せず<0.71	検出せず<0.72
高根中学校(A)	1.95	検出せず<0.66	検出せず<0.73	検出せず<0.85
高根中学校(B)	1.98	検出せず<0.75	検出せず<0.72	検出せず<0.76
習志野台中学校(A)	2.23	検出せず<0.84	検出せず<0.64	検出せず<0.73
習志野台中学校(B)	2.05	検出せず<0.85	検出せず<0.73	検出せず<0.88
芝山中学校(A)	2.23	検出せず<0.88	検出せず<0.71	検出せず<0.73
芝山中学校(B)	2.24	検出せず<0.75	検出せず<0.72	検出せず<0.76
七林中学校(A)	2.18	検出せず<0.71	検出せず<0.62	検出せず<0.74
七林中学校(B)	2.24	検出せず<0.71	検出せず<0.75	検出せず<0.75
飯山満中学校(A)	1.99	検出せず<0.86	検出せず<0.73	検出せず<0.80
飯山満中学校(B)	2.01	検出せず<0.77	検出せず<0.53	検出せず<0.75

検査日:平成24年9月19日水曜日(下記8校)

対象期間:平成24年9月10日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校(A)	2.16	検出せず<0.89	検出せず<0.60	検出せず<0.88
船橋中学校(B)	2.05	検出せず<0.61	検出せず<0.77	検出せず<0.69
湊中学校(A)	2.23	検出せず<0.67	検出せず<0.65	検出せず<0.72
湊中学校(B)	2.19	検出せず<0.80	検出せず<0.65	検出せず<0.77
宮本中学校(A)	2.11	検出せず<0.80	検出せず<0.66	検出せず<0.72
宮本中学校(B)	2.12	検出せず<0.74	検出せず<0.77	検出せず<0.69
若松中学校(A)	2.02	検出せず<0.91	検出せず<0.74	検出せず<0.70
若松中学校(B)	2.03	検出せず<0.78	検出せず<0.77	検出せず<0.70
海神中学校(A)	2.15	検出せず<0.72	検出せず<0.67	検出せず<0.74
海神中学校(B)	2.22	検出せず<0.63	検出せず<0.65	検出せず<0.72
葛飾中学校(A)	2.29	検出せず<0.78	検出せず<0.77	検出せず<0.71
葛飾中学校(B)	2.19	検出せず<0.74	検出せず<0.56	検出せず<0.94
行田中学校(A)	2.24	検出せず<0.69	検出せず<0.65	検出せず<0.72
行田中学校(B)	2.20	検出せず<0.73	検出せず<0.69	検出せず<0.70
法田中学校(A)	2.16	検出せず<0.73	検出せず<0.65	検出せず<0.87
法田中学校(B)	2.19	検出せず<0.71	検出せず<0.69	検出せず<0.81

検査日:平成24年7月18日水曜日(下記8校)

対象期間:平成24年7月9日月曜日(一部7月6日)から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八木が谷小学校	2.02	検出せず<0.78	検出せず<0.71	検出せず<0.74
八木が谷北小学校	2.36	検出せず<0.70	検出せず<0.60	検出せず<0.86
小室小学校	2.22	検出せず<0.85	検出せず<0.68	検出せず<0.65
特別支援学校(金堀校舎)	2.27	検出せず<0.72	検出せず<0.57	検出せず<0.59
特別支援学校(高根台校舎)	2.07	検出せず<0.75	検出せず<0.68	検出せず<0.77
高根台中学校(A)	2.13	検出せず<0.71	検出せず<0.66	検出せず<0.75
高根台中学校(B)	2.17	検出せず<0.76	検出せず<0.62	検出せず<0.70
古和釜中学校(A)	1.90	検出せず<0.73	検出せず<0.85	検出せず<0.83
古和釜中学校(B)	2.03	検出せず<0.85	検出せず<0.72	検出せず<0.70
坪井中学校(A)	2.41	検出せず<0.75	検出せず<0.62	検出せず<0.80
坪井中学校(B)	2.16	検出せず<0.65	検出せず<0.69	検出せず<0.74

検査日:平成24年7月11日水曜日(下記10校)

対象期間:平成24年7月2日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
田喜野井小学校	2.11	検出せず<0.75	検出せず<0.63	検出せず<0.89
三山小学校	2.10	検出せず<0.68	検出せず<0.61	検出せず<0.68
三山東小学校	2.26	検出せず<0.69	検出せず<0.55	検出せず<0.79
古和釜小学校	2.24	検出せず<0.75	検出せず<0.58	検出せず<0.69
坪井小学校	2.57	検出せず<0.54	検出せず<0.65	検出せず<0.61
咲が丘小学校	2.45	検出せず<0.62	検出せず<0.60	検出せず<0.67
大穴小学校	2.25	検出せず<0.66	検出せず<0.69	検出せず<0.68
大穴北小学校	2.19	検出せず<0.78	検出せず<0.88	検出せず<0.77
二和小学校	2.09	検出せず<0.88	検出せず<0.72	検出せず<0.77
豊富小学校	2.29	検出せず<0.69	検出せず<0.74	検出せず<0.70

検査日:平成24年7月4日水曜日(下記10校)

対象期間:平成24年6月25日月曜日(一部6月22・26日)から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
高根小学校	2.17	検出せず<0.70	検出せず<0.85	検出せず<0.96
高根東小学校	2.15	検出せず<0.81	検出せず<0.59	検出せず<0.94
金杉台小学校	2.29	検出せず<0.81	検出せず<0.82	検出せず<0.84
金杉小学校	2.13	検出せず<0.91	検出せず<0.98	検出せず<0.90
三咲小学校	2.17	検出せず<0.76	検出せず<0.78	検出せず<0.74
高根台第2小学校	2.19	検出せず<0.97	検出せず<0.95	検出せず<0.93
高根台第3小学校	2.12	検出せず<0.91	検出せず<0.88	検出せず<1.00
高郷小学校	2.25	検出せず<0.83	検出せず<0.80	検出せず<0.90
習志野台第1小学校	2.14	検出せず<0.70	検出せず<0.60	検出せず<0.94
習志野台第2小学校	2.27	検出せず<0.75	検出せず<0.86	検出せず<0.64

検査日:平成24年6月27日 水曜日(下記10校)

対象期間:平成24年6月18日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原小学校	2.13	検出せず<0.80	検出せず<0.66	検出せず<0.75
中野木小学校	2.38	検出せず<0.62	検出せず<0.65	検出せず<0.78
二宮小学校	2.24	検出せず<0.78	検出せず<0.63	検出せず<0.68
飯山満小学校	2.14	検出せず<0.82	検出せず<0.73	検出せず<0.79
飯山満南小学校	2.22	検出せず<0.66	検出せず<0.68	検出せず<0.65
芝山東小学校	2.33	検出せず<0.72	検出せず<0.68	検出せず<0.66
芝山西小学校	2.09	検出せず<0.65	検出せず<0.71	検出せず<0.90
七林小学校	2.26	検出せず<0.74	検出せず<0.62	検出せず<0.72
薬円台小学校	2.10	検出せず<0.74	検出せず<0.82	検出せず<0.89
薬円台南小学校	2.30	検出せず<0.75	検出せず<0.77	検出せず<0.71

検査日：平成24年6月20日 水曜日(下記10校)

対象期間:平成24年6月11日月曜日から(一部6月8・9日から)実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
小栗原小学校	2.16	検出せず<0.69	検出せず<0.67	検出せず<0.70
法典小学校	2.08	検出せず<0.73	検出せず<0.68	検出せず<0.69
丸山小学校	2.23	検出せず<0.80	検出せず<0.64	検出せず<0.88
法典東小学校	2.29	検出せず<0.65	検出せず<0.66	検出せず<0.77
法典西小学校	2.22	検出せず<0.71	検出せず<0.69	検出せず<0.80
塚田小学校	2.13	検出せず<0.78	検出せず<0.64	検出せず<0.76
行田東小学校	2.27	検出せず<0.74	検出せず<0.54	検出せず<0.63
行田西小学校	2.20	検出せず<0.82	検出せず<0.69	検出せず<0.84
夏見台小学校	2.19	検出せず<0.80	検出せず<0.72	検出せず<0.84
八栄小学校	2.30	検出せず<0.68	検出せず<0.77	検出せず<0.67

検査日：平成24年6月13日 水曜日(下記10校)

対象期間:平成24年6月4日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
市場小・船橋小	1.84	検出せず<0.91	検出せず<0.75	検出せず<0.80
湊町小学校	2.03	検出せず<0.86	検出せず<0.81	検出せず<0.75
南本町小学校	2.29	検出せず<0.62	検出せず<0.59	検出せず<0.77
宮本小学校	2.12	検出せず<0.86	検出せず<0.67	検出せず<0.92
若松小学校	2.40	検出せず<0.60	検出せず<0.60	検出せず<0.68
峰台小学校	2.10	検出せず<0.76	検出せず<0.60	検出せず<0.72
海神小学校	2.01	検出せず<0.80	検出せず<0.84	検出せず<0.80
西海神小学校	2.10	検出せず<0.76	検出せず<0.74	検出せず<0.68
海神南小学校	1.99	検出せず<0.73	検出せず<0.74	検出せず<0.68
葛飾小学校	1.99	検出せず<0.81	検出せず<0.82	検出せず<0.80