

学校給食ミキシング(丸ごと1食分)の放射性物質検査結果をお知らせします。

1. 検査開始日（平成25年度）

市立小・中学校、特別支援学校

平成25年5月22日（水曜日） ※平成25年5月13日（月曜日）に提供した給食から対象となります。

2. 対象

(1) 給食1週間分(実質5日分)ごとにまとめて1検体として検査します。

(2) 市立小学校54校、中学校27校、特別支援学校2校、計83校を毎週8校から10校ずつ、各校年3回検査します。

(3) 市場小・船橋小は、現在同一場所(調理室)で同食材を使用して調理しているため2校で1校分です。

3. 検査機関

株式会社 江東微生物研究所千葉支所

(ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー測定法)

4. 検査結果

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)

「検出せず」とは、放射性物質が「検出限界値」に満たない(検出できない)ことを表します。

表中の「<」の横の数値は、検出限界値です。検出限界値は測定ごとに異なります。

中学校の(A)はご飯を主食とする献立、(B)はパン、麺類を主食とする献立です。

検査日：平成26年2月13日木曜日（下記9校）

対象期間：平成26年2月3日月曜日（一部1月31日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校 (A)	2.01	検出せず<0.70	検出せず<0.96	検出せず<0.99
旭中学校 (B)	2.05	検出せず<0.74	検出せず<0.71	検出せず<0.72
前原中学校 (A)	1.97	検出せず<0.73	検出せず<0.69	検出せず<0.88
前原中学校 (B)	1.83	検出せず<0.78	検出せず<0.88	検出せず<0.76
二宮中学校 (A)	2.04	検出せず<0.74	検出せず<0.66	検出せず<0.65
二宮中学校 (B)	1.92	検出せず<0.81	検出せず<0.75	検出せず<0.76
三田中学校 (A)	1.90	検出せず<0.90	検出せず<0.61	検出せず<0.74
三田中学校 (B)	1.72	検出せず<0.74	検出せず<0.85	検出せず<0.99
三山中学校 (A)	1.96	検出せず<0.86	検出せず<0.76	検出せず<0.81
三山中学校 (B)	1.86	検出せず<0.88	検出せず<0.60	検出せず<0.75
八木が谷中学校 (A)	2.17	検出せず<0.83	検出せず<0.58	検出せず<0.81
八木が谷中学校 (B)	1.89	検出せず<0.82	検出せず<0.83	検出せず<0.91
大穴中学校 (A)	2.15	検出せず<0.76	検出せず<0.62	検出せず<0.67
大穴中学校 (B)	2.02	検出せず<0.71	検出せず<0.67	検出せず<0.83
豊富中学校 (A)	2.25	検出せず<0.59	検出せず<0.63	検出せず<0.72
豊富中学校 (B)	2.12	検出せず<0.79	検出せず<0.78	検出せず<0.67
小室中学校 (A)	1.79	検出せず<0.87	検出せず<0.91	検出せず<0.91
小室中学校 (B)	2.07	検出せず<0.85	検出せず<0.75	検出せず<0.81

検査日：平成26年2月6日木曜日（下記8校）

対象期間：平成26年1月27日月曜日（一部29日）から実質5日分の給食

※旭中学校は都合により、2月3日（月曜日）から5日分の検査をすることになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
若松中学校（A）	2.11	検出せず<0.79	検出せず<0.73	検出せず<0.75
若松中学校（B）	1.99	検出せず<0.77	検出せず<0.77	検出せず<0.74
金杉台中学校（A）	2.15	検出せず<0.70	検出せず<0.75	検出せず<0.74
金杉台中学校（B）	2.00	検出せず<0.78	検出せず<0.70	検出せず<0.83
御滝中学校（A）	2.02	検出せず<0.92	検出せず<0.72	検出せず<0.57
御滝中学校（B）	1.89	検出せず<0.63	検出せず<0.58	検出せず<0.93
高根中学校（A）	1.97	検出せず<0.97	検出せず<0.76	検出せず<0.92
高根中学校（B）	1.90	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.79
習志野台中学校（A）	2.09	検出せず<0.77	検出せず<0.68	検出せず<0.83
習志野台中学校（B）	1.95	検出せず<0.84	検出せず<0.88	検出せず<0.89
七林中学校（A）	1.97	検出せず<0.82	検出せず<0.74	検出せず<0.71
七林中学校（B）	1.97	検出せず<0.73	検出せず<0.82	検出せず<0.88
芝山中学校（A）	2.07	検出せず<0.77	検出せず<0.61	検出せず<0.60
芝山中学校（B）	1.98	検出せず<0.91	検出せず<0.78	検出せず<0.67
飯山満中学校（A）	2.07	検出せず<0.72	検出せず<0.73	検出せず<0.68
飯山満中学校（B）	2.11	検出せず<0.85	検出せず<0.69	検出せず<0.63

検査日：平成26年1月29日水曜日（下記7校）

対象期間：平成26年1月20日月曜日（一部21日）から実質5日分の給食

※若松中学校は都合により、1月29日（水曜日）から5日分の検査をすることになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校（A）	2.08	検出せず<0.78	検出せず<0.70	検出せず<0.88
船橋中学校（B）	2.02	検出せず<0.74	検出せず<0.92	検出せず<0.86
湊中学校（A）	2.23	検出せず<0.79	検出せず<0.66	検出せず<0.56
湊中学校（B）	2.09	検出せず<0.78	検出せず<0.67	検出せず<0.87
宮本中学校（A）	2.15	検出せず<0.62	検出せず<0.66	検出せず<0.66
宮本中学校（B）	2.00	検出せず<0.81	検出せず<0.79	検出せず<0.75
海神中学校（A）	2.09	検出せず<0.75	検出せず<0.66	検出せず<0.71
海神中学校（B）	1.81	検出せず<0.81	検出せず<0.78	検出せず<0.86
葛飾中学校（A）	2.14	検出せず<0.59	検出せず<0.59	検出せず<0.92
葛飾中学校（B）	2.02	検出せず<0.65	検出せず<0.88	検出せず<0.80
行田中学校（A）	2.28	検出せず<0.62	検出せず<0.59	検出せず<0.89
行田中学校（B）	2.10	検出せず<0.72	検出せず<0.76	検出せず<0.90
法田中学校（A）	1.88	検出せず<0.78	検出せず<0.66	検出せず<0.87
法田中学校（B）	1.72	検出せず<0.71	検出せず<0.85	検出せず<0.88

検査日：平成26年1月22日水曜日（下記8校）

対象期間：平成26年1月14日火曜日（一部10日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
三山小学校	1.95	検出せず<0.72	検出せず<0.71	検出せず<0.88
八木が谷小学校	2.02	検出せず<0.82	検出せず<0.75	検出せず<0.75
八木が谷北小学校	2.16	検出せず<0.83	検出せず<0.54	検出せず<0.77
小室小学校	1.70	検出せず<0.96	検出せず<0.70	検出せず<0.99
特別支援学校高根台校舎	1.86	検出せず<0.90	検出せず<0.86	検出せず<0.61
高根台中学校（A）	2.16	検出せず<0.75	検出せず<0.68	検出せず<0.94
高根台中学校（B）	2.04	検出せず<0.87	検出せず<0.76	検出せず<0.89
古和釜中学校（A）	2.06	検出せず<0.90	検出せず<0.73	検出せず<0.76
古和釜中学校（B）	1.99	検出せず<0.68	検出せず<0.82	検出せず<0.78
坪井中学校（A）	2.08	検出せず<0.79	検出せず<0.74	検出せず<0.87
坪井中学校（B）	1.99	検出せず<0.90	検出せず<0.56	検出せず<0.74

検査日：平成25年12月18日水曜日（下記9校）

対象期間：平成25年12月9日月曜日（一部10日）から実質5日分の給食

※三山小学校は都合により、1月14日から5日分の検査をすることになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
田喜野井小学校	2.13	検出せず<0.68	検出せず<0.77	検出せず<0.78
三山東小学校	2.04	検出せず<0.77	検出せず<0.61	検出せず<0.69
古和釜小学校	2.09	検出せず<0.69	検出せず<0.80	検出せず<0.64
坪井小学校	1.98	検出せず<0.76	検出せず<0.73	検出せず<0.67
咲が丘小学校	1.79	検出せず<0.97	検出せず<0.74	検出せず<0.78
大穴小学校	2.06	検出せず<0.80	検出せず<0.78	検出せず<0.69
大穴北小学校	1.95	検出せず<0.76	検出せず<0.77	検出せず<0.72
二和小学校	2.05	検出せず<0.60	検出せず<0.65	検出せず<0.88
豊富小学校	2.08	検出せず<0.75	検出せず<0.64	検出せず<0.68

検査日：平成25年12月11日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年12月2日月曜日（一部3日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
高根小学校	2.04	検出せず<0.69	検出せず<0.65	検出せず<0.78
高根東小学校	2.06	検出せず<0.76	検出せず<0.79	検出せず<0.81
金杉台小学校	1.89	検出せず<0.66	検出せず<0.76	検出せず<0.97
金杉小学校	2.12	検出せず<0.74	検出せず<0.63	検出せず<0.71
三咲小学校	1.99	検出せず<0.75	検出せず<0.82	検出せず<0.71
高根台第2小学校	2.02	検出せず<0.93	検出せず<0.77	検出せず<0.83
高根台第3小学校	1.73	検出せず<0.88	検出せず<0.84	検出せず<0.94
高郷小学校	2.13	検出せず<0.70	検出せず<0.64	検出せず<0.85
習志野台第一小学校	2.11	検出せず<0.69	検出せず<0.64	検出せず<0.83
習志野台第二小学校	1.96	検出せず<0.82	検出せず<0.76	検出せず<0.85

検査日：平成25年12月4日水曜日（下記11校）

対象期間：平成25年11月25日月曜日（一部27日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原小学校	2.16	検出せず<0.71	検出せず<0.66	検出せず<0.72
中野木小学校	2.12	検出せず<0.77	検出せず<0.66	検出せず<0.89
二宮小学校	2.09	検出せず<0.72	検出せず<0.70	検出せず<0.60
飯山満小学校	1.95	検出せず<0.76	検出せず<0.66	検出せず<0.89
飯山満南小学校	2.08	検出せず<0.76	検出せず<0.56	検出せず<0.84
芝山東小学校	2.02	検出せず<0.78	検出せず<0.72	検出せず<0.70
芝山西小学校	2.22	検出せず<0.66	検出せず<0.58	検出せず<0.72
七林小学校	2.05	検出せず<0.77	検出せず<0.61	検出せず<0.85
薬円台小学校	2.03	検出せず<0.80	検出せず<0.63	検出せず<0.86
薬円台南小学校	2.04	検出せず<0.71	検出せず<0.64	検出せず<0.79
湊町小学校	2.06	検出せず<0.80	検出せず<0.81	検出せず<0.84

検査日：平成25年11月27日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年11月18日月曜日（一部15日、19日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
小栗原小学校	1.99	検出せず<0.85	検出せず<0.70	検出せず<0.66
丸山小学校	2.10	検出せず<0.90	検出せず<0.47	検出せず<0.76
法典小学校	1.92	検出せず<0.76	検出せず<0.69	検出せず<0.89
法典東小学校	2.11	検出せず<0.76	検出せず<0.65	検出せず<0.59
法典西小学校	1.87	検出せず<0.85	検出せず<0.89	検出せず<0.79
塚田小学校	2.09	検出せず<0.87	検出せず<0.77	検出せず<0.73
行田東小学校	1.98	検出せず<0.87	検出せず<0.80	検出せず<0.75
行田西小学校	2.10	検出せず<0.80	検出せず<0.81	検出せず<0.72
夏見台小学校	2.17	検出せず<0.67	検出せず<0.76	検出せず<0.61
八栄小学校	2.04	検出せず<0.87	検出せず<0.82	検出せず<0.65

検査日：平成25年11月20日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年11月11日月曜日（一部8日、13日）から実質5日分の給食

※湊町小学校は都合により、11月25日から5日分の検査をすることになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校（A）	1.78	検出せず<0.70	検出せず<0.75	検出せず<0.83
旭中学校（B）	1.67	検出せず<0.83	検出せず<1.00	検出せず<0.86
船橋・市場小学校	2.13	検出せず<0.69	検出せず<0.59	検出せず<0.79
南本町小学校	2.12	検出せず<0.67	検出せず<0.89	検出せず<0.79
宮本小学校	1.94	検出せず<0.77	検出せず<0.69	検出せず<0.91
若松小学校	2.10	検出せず<0.80	検出せず<0.54	検出せず<0.64
峰台小学校	1.96	検出せず<0.87	検出せず<0.85	検出せず<0.85
海神小学校	1.92	検出せず<0.83	検出せず<0.78	検出せず<0.59
西海神小学校	2.08	検出せず<0.78	検出せず<0.72	検出せず<0.77
海神南小学校	2.02	検出せず<0.65	検出せず<0.71	検出せず<0.60
葛飾小学校	2.15	検出せず<0.63	検出せず<0.61	検出せず<0.65

検査日：平成25年11月13日水曜日（下記8校）

対象期間：平成25年11月5日火曜日（一部6日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校（A）	2.23	検出せず<0.75	検出せず<0.59	検出せず<0.60
前原中学校（B）	1.84	検出せず<0.93	検出せず<0.84	検出せず<0.86
二宮中学校（A）	2.10	検出せず<0.83	検出せず<0.84	検出せず<0.59
二宮中学校（B）	2.07	検出せず<0.79	検出せず<0.64	検出せず<0.84
三田中学校（A）	2.09	検出せず<0.82	検出せず<0.81	検出せず<0.84
三田中学校（B）	1.86	検出せず<0.79	検出せず<0.79	検出せず<0.84
三山中学校（A）	2.13	検出せず<0.90	検出せず<0.76	検出せず<0.79
三山中学校（B）	2.14	検出せず<0.71	検出せず<0.66	検出せず<0.76
八木が谷中学校（A）	2.16	検出せず<0.70	検出せず<0.66	検出せず<0.72
八木が谷中学校（B）	1.92	検出せず<0.85	検出せず<0.70	検出せず<0.87
大穴中学校（A）	2.17	検出せず<0.65	検出せず<0.58	検出せず<0.68
大穴中学校（B）	1.99	検出せず<0.74	検出せず<0.61	検出せず<0.90
豊富中学校（A）	2.11	検出せず<0.71	検出せず<0.59	検出せず<0.71
豊富中学校（B）	1.98	検出せず<0.79	検出せず<0.85	検出せず<0.80
小室中学校（A）	2.13	検出せず<0.73	検出せず<0.65	検出せず<0.71
小室中学校（B）	1.84	検出せず<0.77	検出せず<0.75	検出せず<0.97

検査日：平成25年11月6日水曜日（下記7校）

対象期間：平成25年10月28日月曜日（一部25日29日）から実質5日分の給食

※旭中学校は都合により、11月11日から5日分の給食を検査することになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
金杉台中学校（A）	2.22	検出せず<0.68	検出せず<0.56	検出せず<0.72
金杉台中学校（B）	2.07	検出せず<0.90	検出せず<0.99	検出せず<0.78
御滝中学校（A）	2.13	検出せず<0.92	検出せず<0.76	検出せず<0.95
御滝中学校（B）	2.02	検出せず<0.83	検出せず<0.78	検出せず<0.74
高根中学校（A）	2.13	検出せず<0.77	検出せず<0.57	検出せず<0.92
高根中学校（B）	1.81	検出せず<0.83	検出せず<0.76	検出せず<0.88
習志野台中学校（A）	2.03	検出せず<0.76	検出せず<0.50	検出せず<0.79
習志野台中学校（B）	2.07	検出せず<0.62	検出せず<0.63	検出せず<0.99
芝山中学校（A）	1.99	検出せず<0.81	検出せず<0.73	検出せず<0.54
芝山中学校（B）	1.77	検出せず<0.82	検出せず<0.83	検出せず<0.74
七林中学校（A）	2.11	検出せず<0.82	検出せず<0.78	検出せず<0.76
七林中学校（B）	2.00	検出せず<0.82	検出せず<0.77	検出せず<0.74
飯山満中学校（A）	1.95	検出せず<0.73	検出せず<0.83	検出せず<0.72
飯山満中学校（B）	1.84	検出せず<0.81	検出せず<0.75	検出せず<0.87

検査日：平成25年10月30日水曜日（下記8校）

対象期間：平成25年10月21日月曜日（一部17日18日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校（A）	2.11	検出せず<0.88	検出せず<0.65	検出せず<0.61
船橋中学校（B）	1.89	検出せず<0.87	検出せず<0.84	検出せず<0.88
湊中学校（A）	2.18	検出せず<0.87	検出せず<0.71	検出せず<0.87
湊中学校（B）	2.15	検出せず<0.72	検出せず<0.65	検出せず<0.62
宮本中学校（A）	2.17	検出せず<0.85	検出せず<0.63	検出せず<0.62
宮本中学校（B）	2.06	検出せず<0.84	検出せず<0.83	検出せず<0.69
若松中学校（A）	2.04	検出せず<0.78	検出せず<0.64	検出せず<0.69
若松中学校（B）	2.01	検出せず<0.77	検出せず<0.77	検出せず<0.80
海神中学校（A）	2.03	検出せず<0.72	検出せず<0.67	検出せず<0.59
海神中学校（B）	2.12	検出せず<0.77	検出せず<0.76	検出せず<0.86
葛飾中学校（A）	2.26	検出せず<0.67	検出せず<0.62	検出せず<0.78
葛飾中学校（B）	2.24	検出せず<0.76	検出せず<0.58	検出せず<0.70
行田中学校（A）	2.16	検出せず<0.71	検出せず<0.56	検出せず<0.69
行田中学校（B）	2.03	検出せず<0.87	検出せず<0.82	検出せず<0.82
法田中学校（A）	2.05	検出せず<0.71	検出せず<0.80	検出せず<0.75
法田中学校（B）	2.04	検出せず<0.73	検出せず<0.77	検出せず<0.81

検査日：平成25年10月23日水曜日（下記7校）

対象期間：平成25年10月15日火曜日（一部10日、17日）から実質5日分の給食

※特別支援学校金堀校舎は、9月より豊富小学校で調理するため2回目以降、検査を実施しません。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八木が谷小学校	1.94	検出せず<0.86	検出せず<0.70	検出せず<0.89
八木が谷北小学校	2.07	検出せず<0.76	検出せず<0.79	検出せず<0.77
小室小学校	2.16	検出せず<0.97	検出せず<0.66	検出せず<0.85
特別支援学校高根台校舎	2.07	検出せず<0.76	検出せず<0.77	検出せず<0.69
高根台中学校（A）	2.12	検出せず<0.71	検出せず<0.73	検出せず<0.89
高根台中学校（B）	2.05	検出せず<0.81	検出せず<0.66	検出せず<0.61
古和釜中学校（A）	2.17	検出せず<0.80	検出せず<0.71	検出せず<0.71
古和釜中学校（B）	2.05	検出せず<0.70	検出せず<0.66	検出せず<0.85
坪井中学校（A）	2.05	検出せず<0.86	検出せず<0.76	検出せず<0.65
坪井中学校（B）	2.09	検出せず<0.81	検出せず<0.70	検出せず<0.81

検査日：平成25年10月16日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年10月7日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
田喜野井小学校	2.08	検出せず<0.80	検出せず<0.68	検出せず<0.71
三山小学校	2.11	検出せず<0.63	検出せず<0.78	検出せず<0.63
三山東小学校	2.16	検出せず<0.66	検出せず<0.74	検出せず<0.66
古和釜小学校	2.17	検出せず<0.78	検出せず<0.61	検出せず<0.53
坪井小学校	2.14	検出せず<0.72	検出せず<0.72	検出せず<0.75
咲が丘小学校	2.09	検出せず<0.79	検出せず<0.67	検出せず<0.73
大穴小学校	2.10	検出せず<0.71	検出せず<0.70	検出せず<0.71
大穴北小学校	2.18	検出せず<0.68	検出せず<0.67	検出せず<0.65
二和小学校	2.17	検出せず<0.72	検出せず<0.53	検出せず<0.84
豊富小学校	2.06	検出せず<0.74	検出せず<0.72	検出せず<0.84

検査日：平成25年10月9日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年9月30日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
高根小学校	2.09	検出せず<0.76	検出せず<0.65	検出せず<0.78
高根東小学校	2.04	検出せず<0.82	検出せず<0.65	検出せず<0.73
金杉台小学校	2.15	検出せず<0.72	検出せず<0.52	検出せず<0.70
金杉小学校	1.99	検出せず<0.84	検出せず<0.78	検出せず<0.80
三咲小学校	2.15	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.87
高根台第2小学校	2.15	検出せず<0.86	検出せず<0.63	検出せず<0.85
高根台第3小学校	2.05	検出せず<0.75	検出せず<0.61	検出せず<0.61
高郷小学校	1.91	検出せず<0.90	検出せず<0.61	検出せず<0.80
習志野台第1小学校	2.18	検出せず<0.65	検出せず<0.67	検出せず<0.77
習志野台第2小学校	1.94	検出せず<0.91	検出せず<0.72	検出せず<0.82

検査日：平成25年10月2日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年9月24日火曜日（一部20日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原小学校	2.05	検出せず<0.80	検出せず<0.73	検出せず<0.85
中野木小学校	2.14	検出せず<0.96	検出せず<0.69	検出せず<0.86
二宮小学校	2.02	検出せず<0.73	検出せず<0.71	検出せず<0.89
飯山満小学校	2.20	検出せず<0.79	検出せず<0.67	検出せず<0.73
飯山満南小学校	2.07	検出せず<0.71	検出せず<0.60	検出せず<0.55
芝山東小学校	2.18	検出せず<0.68	検出せず<0.66	検出せず<0.65
芝山西小学校	2.09	検出せず<0.87	検出せず<0.63	検出せず<0.77
七林小学校	2.14	検出せず<0.78	検出せず<0.64	検出せず<0.73
薬円台小学校	2.00	検出せず<0.76	検出せず<0.68	検出せず<0.77
薬円台南小学校	2.11	検出せず<0.82	検出せず<0.66	検出せず<0.83

検査日：平成25年9月25日水曜日、26日木曜日（下記10校）

対象期間：平成25年9月13日金曜日（一部12日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
小栗原小学校	2.10	検出せず<0.76	検出せず<0.72	検出せず<0.59
法典小学校	2.05	検出せず<0.80	検出せず<0.81	検出せず<0.59
丸山小学校	2.10	検出せず<0.72	検出せず<0.64	検出せず<0.51
法典東小学校	2.32	検出せず<0.78	検出せず<0.78	検出せず<0.67
法典西小学校	2.05	検出せず<0.76	検出せず<0.64	検出せず<0.56
塚田小学校	2.30	検出せず<0.65	検出せず<0.62	検出せず<0.67
行田西小学校	2.24	検出せず<0.64	検出せず<0.60	検出せず<0.82
夏見台小学校	2.03	検出せず<0.77	検出せず<0.73	検出せず<0.92
八栄小学校	2.01	検出せず<0.80	検出せず<0.55	検出せず<0.86
飯山満中学校（A）	2.25	検出せず<0.79	検出せず<0.70	検出せず<0.75
飯山満中学校（B）	2.12	検出せず<0.67	検出せず<0.81	検出せず<0.71

検査日：平成25年9月18日水曜日、19日木曜日（下記11校）

対象期間：平成25年9月9日月曜日（一部10日、11日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋・市場小学校	2.19	検出せず<0.70	検出せず<0.69	検出せず<0.80
湊町小学校	2.07	検出せず<0.90	検出せず<0.71	検出せず<0.88
南本町小学校	2.03	検出せず<0.88	検出せず<0.71	検出せず<0.89
宮本小学校	2.16	検出せず<0.86	検出せず<0.65	検出せず<0.78
若松小学校	2.18	検出せず<0.64	検出せず<0.71	検出せず<0.77
峰台小学校	2.03	検出せず<0.94	検出せず<0.69	検出せず<0.79
海神小学校	2.16	検出せず<0.69	検出せず<0.58	検出せず<0.75
西海神小学校	2.07	検出せず<0.81	検出せず<0.70	検出せず<0.85
海神南小学校	2.00	検出せず<0.80	検出せず<0.65	検出せず<0.86
葛飾小学校	2.14	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.78
行田東小学校	2.15	検出せず<0.82	検出せず<0.68	検出せず<0.81

検査日：平成25年7月17日水曜日（下記9校）

対象期間：平成25年7月8日月曜日（一部5日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
特別支援学校（金堀校舎）	2.02	検出せず<0.87	検出せず<0.67	検出せず<0.71
前原中学校（A）	2.05	検出せず<0.87	検出せず<0.83	検出せず<0.82
前原中学校（B）	2.06	検出せず<0.70	検出せず<0.67	検出せず<0.88
二宮中学校（A）	2.18	検出せず<0.83	検出せず<0.65	検出せず<0.81
二宮中学校（B）	2.03	検出せず<0.72	検出せず<0.66	検出せず<0.82
三田中学校（A）	2.02	検出せず<0.80	検出せず<0.63	検出せず<0.89
三田中学校（B）	2.03	検出せず<0.93	検出せず<0.83	検出せず<0.83
三山中学校（A）	2.04	検出せず<1.00	検出せず<0.60	検出せず<0.78
三山中学校（B）	2.02	検出せず<0.84	検出せず<0.74	検出せず<0.89
八木が谷中学校（A）	2.02	検出せず<0.64	検出せず<0.75	検出せず<0.91
八木が谷中学校（B）	2.06	検出せず<0.82	検出せず<0.84	検出せず<0.74
大穴中学校（A）	2.09	検出せず<0.79	検出せず<0.64	検出せず<0.93
大穴中学校（B）	2.02	検出せず<0.69	検出せず<0.68	検出せず<0.89
豊富中学校（A）	2.14	検出せず<0.84	検出せず<0.66	検出せず<0.62
豊富中学校（B）	2.05	検出せず<0.76	検出せず<0.62	検出せず<0.94
小室中学校（A）	2.02	検出せず<0.91	検出せず<0.53	検出せず<0.66
小室中学校（B）	2.08	検出せず<0.78	検出せず<0.78	検出せず<0.81

検査日：平成25年7月10日水曜日（下記8校）

対象期間：平成25年7月1日月曜日（一部2日）から実質5日分の給食

飯山満中学校は、都合により、9月13日からの5日分を検査することになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校（A）	2.06	検出せず<0.74	検出せず<0.55	検出せず<0.44
旭中学校（B）	2.03	検出せず<0.96	検出せず<0.66	検出せず<0.99
金杉台中学校（A）	2.17	検出せず<0.65	検出せず<0.64	検出せず<0.90
〃（B）	2.02	検出せず<0.90	検出せず<0.74	検出せず<0.70
御滝中学校（A）	2.01	検出せず<0.83	検出せず<0.75	検出せず<0.93
〃（B）	2.04	検出せず<0.72	検出せず<0.73	検出せず<0.78
高根中学校（A）	2.01	検出せず<0.76	検出せず<0.57	検出せず<0.83
〃（B）	2.10	検出せず<0.73	検出せず<0.69	検出せず<0.72
習志野台中学校（A）	2.14	検出せず<0.80	検出せず<0.73	検出せず<0.62
〃（B）	2.06	検出せず<0.76	検出せず<0.77	検出せず<0.73
芝山中学校（A）	2.09	検出せず<0.72	検出せず<0.79	検出せず<0.81
〃（B）	2.06	検出せず<0.72	検出せず<0.67	検出せず<0.94
七林中学校（A）	2.04	検出せず<0.74	検出せず<0.86	検出せず<0.64
〃（B）	2.00	検出せず<0.72	検出せず<0.82	検出せず<0.84
飯山満中学校（A）	-	-	-	-
〃（B）	-	-	-	-

検査日：平成25年7月3日水曜日（下記8校）

対象期間：平成25年6月24日月曜日（一部26日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校（A）	2.03	検出せず<0.84	検出せず<0.66	検出せず<0.79
//（B）	2.01	検出せず<0.88	検出せず<0.72	検出せず<0.71
湊中学校（A）	2.12	検出せず<0.66	検出せず<0.73	検出せず<0.75
//（B）	2.05	検出せず<0.71	検出せず<0.59	検出せず<0.88
宮本中学校（A）	2.03	検出せず<0.87	検出せず<0.71	検出せず<0.82
//（B）	2.03	検出せず<0.79	検出せず<0.69	検出せず<0.93
若松中学校（A）	2.05	検出せず<0.87	検出せず<0.66	検出せず<0.81
//（B）	2.01	検出せず<0.72	検出せず<0.63	検出せず<0.75
海神中学校（A）	2.01	検出せず<0.82	検出せず<0.54	検出せず<0.66
//（B）	2.10	検出せず<0.61	検出せず<0.80	検出せず<0.63
葛飾中学校（A）	2.15	検出せず<0.85	検出せず<0.57	検出せず<0.57
//（B）	2.08	検出せず<0.81	検出せず<0.78	検出せず<0.80
行田中学校（A）	2.02	検出せず<0.83	検出せず<0.77	検出せず<0.79
//（B）	2.16	検出せず<0.73	検出せず<0.74	検出せず<0.70
法田中学校（A）	2.08	検出せず<0.80	検出せず<0.82	検出せず<0.76
//（B）	2.07	検出せず<0.83	検出せず<0.62	検出せず<0.85

検査日：平成25年6月26日水曜日（下記8校）

対象期間：平成25年6月17日月曜日（一部13日、14日）から実質5日分の給食

特別支援学校（金堀校舎）は、都合により、7月8日からの5日分を検査することになりました。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八木が谷小学校	2.10	検出せず<0.81	検出せず<0.67	検出せず<0.76
八木が谷北小学校	2.17	検出せず<0.82	検出せず<0.72	検出せず<0.78
小室小学校	2.16	検出せず<0.75	検出せず<0.66	検出せず<0.71
特別支援学校金堀校舎	-	-	-	-
特別支援学校高根台校舎	2.15	検出せず<0.57	検出せず<0.62	検出せず<0.66
高根台中学校（A）	2.35	検出せず<0.75	検出せず<0.71	検出せず<0.79
//（B）	2.03	検出せず<0.82	検出せず<0.68	検出せず<0.89
古和釜中学校（A）	2.01	検出せず<0.76	検出せず<0.63	検出せず<0.86
//（B）	1.97	検出せず<0.88	検出せず<0.79	検出せず<0.85
坪井中学校（A）	2.06	検出せず<0.71	検出せず<0.65	検出せず<0.94
//（B）	2.02	検出せず<0.84	検出せず<0.57	検出せず<0.93

検査日：平成25年6月19日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年6月10日月曜日（一部11日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
田喜野井小学校	2.12	検出せず<0.93	検出せず<0.68	検出せず<0.76
三山小学校	2.13	検出せず<0.74	検出せず<0.66	検出せず<0.87
三山東小学校	2.13	検出せず<0.68	検出せず<0.63	検出せず<0.71
古和釜小学校	2.15	検出せず<0.76	検出せず<0.60	検出せず<0.67
坪井小学校	2.07	検出せず<0.74	検出せず<0.77	検出せず<0.77
咲が丘小学校	2.26	検出せず<0.65	検出せず<0.65	検出せず<0.63
大穴小学校	2.13	検出せず<0.68	検出せず<0.69	検出せず<0.67
大穴北小学校	2.12	検出せず<0.86	検出せず<0.64	検出せず<0.93
二和小学校	2.12	検出せず<0.66	検出せず<0.63	検出せず<0.75
豊富小学校	2.17	検出せず<0.73	検出せず<0.76	検出せず<0.81

検査日：平成25年6月12日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年6月3日月曜日（一部4日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
高根小学校	2.11	検出せず<0.77	検出せず<0.74	検出せず<0.87
高根東小学校	2.22	検出せず<0.81	検出せず<0.69	検出せず<0.65
金杉台小学校	2.21	検出せず<0.78	検出せず<0.63	検出せず<0.79
金杉小学校	2.10	検出せず<0.78	検出せず<0.80	検出せず<0.83
三咲小学校	2.17	検出せず<0.83	検出せず<0.68	検出せず<0.82
高根台第2小学校	2.09	検出せず<0.91	検出せず<0.67	検出せず<0.93
高根台第3小学校	2.02	検出せず<0.90	検出せず<0.94	検出せず<0.87
高郷小学校	2.17	検出せず<0.84	検出せず<0.65	検出せず<0.93
習志野台第1小学校	2.14	検出せず<0.63	検出せず<0.70	検出せず<0.75
習志野台第2小学校	2.16	検出せず<0.68	検出せず<0.72	検出せず<0.74

検査日：平成25年6月5日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年5月27日月曜日（一部28日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原小学校	2.15	検出せず<0.71	検出せず<0.66	検出せず<0.99
中野木小学校	2.25	検出せず<0.84	検出せず<0.66	検出せず<0.68
二宮小学校	2.22	検出せず<0.68	検出せず<0.65	検出せず<0.64
飯山満小学校	2.23	検出せず<0.83	検出せず<0.68	検出せず<0.60
飯山満南小学校	2.09	検出せず<0.81	検出せず<0.55	検出せず<0.90
芝山東小学校	2.22	検出せず<0.90	検出せず<0.59	検出せず<0.65
芝山西小学校	2.22	検出せず<0.76	検出せず<0.80	検出せず<0.69
七林小学校	2.18	検出せず<0.73	検出せず<0.73	検出せず<0.70
薬円台小学校	2.18	検出せず<0.87	検出せず<0.72	検出せず<0.74
薬円台南小学校	2.16	検出せず<0.83	検出せず<0.68	検出せず<0.78

検査日：平成25年5月29日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年5月20日月曜日（一部17,21,22日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
法典小学校	2.08	検出せず<0.76	検出せず<0.78	検出せず<0.80
丸山小学校	2.25	検出せず<0.69	検出せず<0.60	検出せず<0.71
法典東小学校	2.42	検出せず<0.75	検出せず<0.55	検出せず<0.85
法典西小学校	2.03	検出せず<0.69	検出せず<0.78	検出せず<0.85
塚田小学校	2.24	検出せず<0.74	検出せず<0.63	検出せず<0.75
行田東小学校	2.17	検出せず<0.68	検出せず<0.71	検出せず<0.87
行田西小学校	2.19	検出せず<0.69	検出せず<0.59	検出せず<0.87
夏見台小学校	2.07	検出せず<0.78	検出せず<0.67	検出せず<0.64
八栄小学校	2.05	検出せず<0.80	検出せず<0.71	検出せず<0.89

検査日：平成25年5月22日水曜日（下記10校）

対象期間：平成25年5月13日月曜日（一部15日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋・市場小学校	2.31	検出せず<0.69	検出せず<0.59	検出せず<0.67
湊町小学校	2.14	検出せず<0.74	検出せず<0.58	検出せず<0.86
南本町小学校	2.15	検出せず<0.85	検出せず<0.66	検出せず<0.71
宮本小学校	2.18	検出せず<0.74	検出せず<0.62	検出せず<0.80
若松小学校	2.17	検出せず<0.68	検出せず<0.50	検出せず<0.61
峰台小学校	2.17	検出せず<0.59	検出せず<0.64	検出せず<0.81
海神小学校	2.16	検出せず<0.70	検出せず<0.67	検出せず<0.90
西海神小学校	2.25	検出せず<0.74	検出せず<0.70	検出せず<0.82
海神南小学校	2.17	検出せず<0.78	検出せず<0.74	検出せず<0.87
葛飾小学校	2.17	検出せず<0.71	検出せず<0.63	検出せず<0.71