

## 学校給食ミキシング(丸ごと1食分)の放射性物質検査結果をお知らせします。

### 1. 検査開始日（平成26年度）

市立小・中学校、特別支援学校

平成26年5月21日（水曜日） ※平成26年5月12日（月曜日）に提供した給食から対象となります。

### 2. 対象

(1) 給食1週間分(実質5日分)ごとにまとめて1検体として検査します。

(2) 市立小学校54校、中学校27校、特別支援学校2校、計83校を毎週8校から10校ずつ、各校年3回検査します。但し、船橋小学校は、第3回目から実施します。（10月校舎開校予定）

### 3. 検査機関

株式会社 江東微生物研究所千葉支所

(ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー測定法)

### 4. 検査結果

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)

「検出せず」とは、放射性物質が「検出限界値」に満たない(検出できない)ことを表します。

表中の「<」の横の数値は、検出限界値です。検出限界値は測定ごとに異なります。

中学校の(A)はご飯を主食とする献立、(B)はパン、麺類を主食とする献立です。

検査日：平成27年2月12日木曜日（下記8校）

対象期間：平成27年2月2日（一部1月30日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校 (A)	2.16	検出せず<0.85	検出せず<0.81	検出せず<0.88
前原中学校 (B)	2.02	検出せず<0.79	検出せず<0.72	検出せず<0.70
二宮中学校 (A)	2.03	検出せず<0.85	検出せず<0.73	検出せず<0.70
二宮中学校 (B)	1.96	検出せず<0.85	検出せず<0.73	検出せず<0.95
三田中学校 (A)	1.94	検出せず<0.98	検出せず<0.62	検出せず<0.86
三田中学校 (B)	1.98	検出せず<0.81	検出せず<0.72	検出せず<0.76
三山中学校 (A)	1.96	検出せず<0.89	検出せず<0.66	検出せず<0.84
三山中学校 (B)	1.99	検出せず<0.89	検出せず<0.61	検出せず<0.98
八木が谷中学校 (A)	2.12	検出せず<0.89	検出せず<0.73	検出せず<0.83
八木が谷中学校 (B)	2.04	検出せず<0.88	検出せず<0.73	検出せず<0.78
大穴中学校 (A)	2.13	検出せず<0.87	検出せず<0.69	検出せず<0.79
大穴中学校 (B)	2.01	検出せず<0.88	検出せず<0.69	検出せず<0.75
豊富中学校 (A)	2.12	検出せず<0.87	検出せず<0.62	検出せず<0.72
豊富中学校 (B)	2.14	検出せず<0.81	検出せず<0.84	検出せず<0.74
小室中学校 (A)	1.98	検出せず<0.98	検出せず<0.73	検出せず<0.91
小室中学校 (B)	1.95	検出せず<0.77	検出せず<0.74	検出せず<0.77

検査日：平成27年2月4日水曜日（下記10校）

対象期間：平成27年1月26日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
特別支援学校金堀校舎	1.97	検出せず<0.72	検出せず<0.72	検出せず<0.54
金杉台中学校（A）	2.19	検出せず<0.75	検出せず<0.76	検出せず<0.84
金杉台中学校（B）	2.06	検出せず<0.64	検出せず<0.79	検出せず<0.69
御滝中学校（A）	1.98	検出せず<0.84	検出せず<0.73	検出せず<0.80
御滝中学校（B）	2.02	検出せず<0.74	検出せず<0.68	検出せず<0.82
高根中学校（A）	2.02	検出せず<0.67	検出せず<0.65	検出せず<0.93
高根中学校（B）	1.92	検出せず<0.85	検出せず<0.63	検出せず<0.97
習志野台中学校（A）	2.11	検出せず<0.60	検出せず<0.48	検出せず<0.90
習志野台中学校（B）	2.05	検出せず<0.74	検出せず<0.62	検出せず<0.92
芝山中学校（A）	1.99	検出せず<0.75	検出せず<0.70	検出せず<0.87
芝山中学校（B）	1.94	検出せず<0.98	検出せず<0.53	検出せず<0.65
七林中学校（A）	1.89	検出せず<0.77	検出せず<0.67	検出せず<0.63
七林中学校（B）	1.92	検出せず<0.81	検出せず<0.55	検出せず<0.96
飯山満中学校（A）	1.99	検出せず<0.68	検出せず<0.74	検出せず<0.98
飯山満中学校（B）	1.84	検出せず<0.95	検出せず<0.69	検出せず<0.90
湊中学校（A）	2.11	検出せず<0.69	検出せず<0.67	検出せず<0.63
湊中学校（B）	2.08	検出せず<0.86	検出せず<0.48	検出せず<0.77
旭中学校（A）	2.03	検出せず<0.88	検出せず<0.75	検出せず<0.86
旭中学校（B）	2.05	検出せず<0.85	検出せず<0.77	検出せず<0.91

検査日：平成27年1月28日水曜日（下記7校）

対象期間：平成27年1月19日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校（A）	2.54	検出せず<0.62	検出せず<0.54	検出せず<0.58
船橋中学校（B）	2.60	検出せず<0.64	検出せず<0.53	検出せず<0.60
宮本中学校（A）	3.01	検出せず<0.55	検出せず<0.57	検出せず<0.50
宮本中学校（B）	2.64	検出せず<0.69	検出せず<0.52	検出せず<0.71
若松中学校（A）	2.41	検出せず<0.65	検出せず<0.57	検出せず<0.60
若松中学校（B）	2.74	検出せず<0.67	検出せず<0.55	検出せず<0.46
海神中学校（A）	2.86	検出せず<0.66	検出せず<0.54	検出せず<0.67
海神中学校（B）	2.67	検出せず<0.69	検出せず<0.62	検出せず<0.65
葛飾中学校（A）	2.78	検出せず<0.58	検出せず<0.46	検出せず<0.63
葛飾中学校（B）	2.81	検出せず<0.68	検出せず<0.60	検出せず<0.70
行田中学校（A）	3.03	検出せず<0.54	検出せず<0.47	検出せず<0.42
行田中学校（B）	2.78	検出せず<0.62	検出せず<0.67	検出せず<0.63
法田中学校（A）	2.77	検出せず<0.67	検出せず<0.60	検出せず<0.60
法田中学校（B）	2.76	検出せず<0.67	検出せず<0.61	検出せず<0.58

検査日：平成27年1月21日水曜日（下記11校）

対象期間：平成27年1月13日（一部9日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
高根小学校	2.26	検出せず<0.86	検出せず<0.65	検出せず<0.78
金杉小学校	2.19	検出せず<0.63	検出せず<0.71	検出せず<0.65
大穴北小学校	1.94	検出せず<0.91	検出せず<0.62	検出せず<0.86
豊富小学校	2.40	検出せず<0.71	検出せず<0.60	検出せず<0.52
八木が谷小学校	2.10	検出せず<0.70	検出せず<0.69	検出せず<0.83
八木が谷北小学校	2.26	検出せず<0.66	検出せず<0.52	検出せず<0.84
小室小学校	1.95	検出せず<0.96	検出せず<0.79	検出せず<0.68
特別支援学校高根台校舎	1.98	検出せず<0.88	検出せず<0.76	検出せず<0.85
高根台中学校（A）	2.20	検出せず<0.70	検出せず<0.66	検出せず<0.76
高根台中学校（B）	2.10	検出せず<0.74	検出せず<0.66	検出せず<0.63
古和釜中学校（A）	2.18	検出せず<0.67	検出せず<0.67	検出せず<0.74
古和釜中学校（B）	2.15	検出せず<0.67	検出せず<0.65	検出せず<0.70
坪井中学校（A）	2.09	検出せず<0.75	検出せず<0.76	検出せず<0.80
坪井中学校（B）	1.86	検出せず<0.79	検出せず<0.98	検出せず<0.72

検査日：平成26年12月17日水曜日（下記10校）

対象期間：平成26年12月8日（一部9日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
芝山東小学校	2.31	検出せず<0.60	検出せず<0.50	検出せず<0.66
習志野台第二小学校	2.05	検出せず<0.74	検出せず<0.64	検出せず<0.73
田喜野井小学校	2.04	検出せず<0.75	検出せず<0.74	検出せず<0.50
三山小学校	2.15	検出せず<0.75	検出せず<0.66	検出せず<0.82
三山東小学校	2.23	検出せず<0.77	検出せず<0.66	検出せず<0.76
古和釜小学校	2.21	検出せず<0.90	検出せず<0.73	検出せず<0.73
坪井小学校	1.85	検出せず<0.88	検出せず<0.78	検出せず<1.00
咲が丘小学校	1.99	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.80
大穴小学校	2.06	検出せず<0.80	検出せず<0.73	検出せず<0.84
二和小学校	2.01	検出せず<0.66	検出せず<0.66	検出せず<0.79

検査日：平成26年12月10日水曜日（下記8校）

対象期間：平成26年12月1日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.09	検出せず<0.73	検出せず<0.72	検出せず<0.83
高根東小学校	2.06	検出せず<0.72	検出せず<0.60	検出せず<0.75
金杉台小学校	2.14	検出せず<0.84	検出せず<0.60	検出せず<0.78
三咲小学校	2.18	検出せず<0.75	検出せず<0.58	検出せず<0.96
高根台第二小学校	1.89	検出せず<0.83	検出せず<0.68	検出せず<0.84
高根台第三小学校	1.84	検出せず<0.81	検出せず<0.81	検出せず<0.71
高郷小学校	2.07	検出せず<0.88	検出せず<0.81	検出せず<0.74
習志野台第一小学校	2.17	検出せず<0.82	検出せず<0.76	検出せず<0.78

検査日：平成26年12月3日水曜日（下記9校）

対象期間：平成26年11月21日（一部25日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八栄小学校	2.32	検出せず<0.68	検出せず<0.57	検出せず<0.58
前原小学校	1.99	検出せず<0.86	検出せず<0.72	検出せず<0.76
中野木小学校	2.66	検出せず<0.60	検出せず<0.54	検出せず<0.49
二宮小学校	2.57	検出せず<0.57	検出せず<0.57	検出せず<0.60
飯山満小学校	2.49	検出せず<0.62	検出せず<0.60	検出せず<0.66
飯山満南小学校	2.40	検出せず<0.60	検出せず<0.57	検出せず<0.64
芝山西小学校	2.84	検出せず<0.59	検出せず<0.58	検出せず<0.56
七林小学校	2.77	検出せず<0.59	検出せず<0.54	検出せず<0.63
薬円台小学校	2.29	検出せず<0.71	検出せず<0.71	検出せず<0.84

検査日：平成26年11月26日水曜日（下記10校）

対象期間：平成26年11月17日（一部14日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.18	検出せず<0.86	検出せず<0.66	検出せず<0.60
小栗原小学校	2.37	検出せず<0.72	検出せず<0.61	検出せず<0.81
法典小学校	1.93	検出せず<0.75	検出せず<0.75	検出せず<0.89
丸山小学校	2.08	検出せず<0.79	検出せず<0.63	検出せず<0.68
法典東小学校	1.89	検出せず<0.71	検出せず<0.62	検出せず<0.65
法典西小学校	2.03	検出せず<0.86	検出せず<0.63	検出せず<0.83
塚田小学校	2.12	検出せず<0.74	検出せず<0.61	検出せず<0.63
行田東小学校	2.20	検出せず<0.85	検出せず<0.60	検出せず<0.55
行田西小学校	2.17	検出せず<0.86	検出せず<0.78	検出せず<0.66
夏見台小学校	2.22	検出せず<0.75	検出せず<0.71	検出せず<0.74

検査日：平成26年11月19日水曜日（下記10校）

対象期間：平成26年11月10日（一部6日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.11	検出せず<0.82	検出せず<0.81	検出せず<0.80
市場小学校	2.06	検出せず<0.84	検出せず<0.71	検出せず<0.77
湊町小学校	2.18	検出せず<0.84	検出せず<0.65	検出せず<0.56
南本町小学校	2.04	検出せず<0.79	検出せず<0.74	検出せず<0.73
宮本小学校	2.20	検出せず<0.75	検出せず<0.65	検出せず<0.87
若松小学校	2.20	検出せず<0.72	検出せず<0.62	検出せず<0.65
峰台小学校	1.89	検出せず<0.97	検出せず<0.78	検出せず<0.87
海神小学校	1.79	検出せず<0.86	検出せず<0.57	検出せず<0.93
西海神小学校	2.05	検出せず<0.74	検出せず<0.70	検出せず<0.85
海神南小学校	1.93	検出せず<0.89	検出せず<0.81	検出せず<0.93

検査日：平成26年11月12日水曜日（下記10校）

対象期間：平成26年11月4日（一部10月27日、31日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
芝山中学校（A）	2.18	検出せず<0.63	検出せず<0.53	検出せず<0.58
芝山中学校（B）	2.02	検出せず<0.74	検出せず<0.59	検出せず<0.73
金杉台中学校（A）	2.22	検出せず<0.82	検出せず<0.69	検出せず<0.65
金杉台中学校（B）	2.22	検出せず<0.77	検出せず<0.54	検出せず<0.76
前原中学校（A）	2.06	検出せず<0.66	検出せず<0.53	検出せず<0.77
前原中学校（B）	2.02	検出せず<0.85	検出せず<0.74	検出せず<0.60
二宮中学校（A）	1.85	検出せず<0.84	検出せず<0.82	検出せず<0.85
二宮中学校（B）	1.94	検出せず<0.82	検出せず<0.76	検出せず<0.78
三田中学校（A）	1.92	検出せず<0.79	検出せず<0.81	検出せず<0.78
三田中学校（B）	1.90	検出せず<0.65	検出せず<0.69	検出せず<0.78
三山中学校（A）	2.05	検出せず<0.85	検出せず<0.63	検出せず<0.82
三山中学校（B）	1.86	検出せず<0.77	検出せず<0.72	検出せず<0.71
八木が谷中学校（A）	2.18	検出せず<0.61	検出せず<0.70	検出せず<0.87
八木が谷中学校（B）	2.14	検出せず<0.78	検出せず<0.54	検出せず<0.78
大穴中学校（A）	2.05	検出せず<0.91	検出せず<0.84	検出せず<0.69
大穴中学校（B）	1.94	検出せず<0.73	検出せず<0.71	検出せず<0.96
豊富中学校（A）	2.03	検出せず<0.78	検出せず<0.74	検出せず<0.82
豊富中学校（B）	1.92	検出せず<0.90	検出せず<0.98	検出せず<0.87
小室中学校（A）	2.03	検出せず<0.73	検出せず<0.67	検出せず<0.82
小室中学校（B）	2.02	検出せず<0.81	検出せず<0.71	検出せず<0.80

検査日：平成26年11月5日水曜日（下記7校）

対象期間：平成26年10月27日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八木が谷北小学校	1.84	検出せず<0.81	検出せず<0.76	検出せず<0.80
旭中学校（A）	1.84	検出せず<0.89	検出せず<0.83	検出せず<0.71
旭中学校（B）	1.87	検出せず<0.78	検出せず<0.76	検出せず<0.75
御滝中学校（A）	2.10	検出せず<0.71	検出せず<0.74	検出せず<0.76
御滝中学校（B）	1.99	検出せず<0.77	検出せず<0.65	検出せず<0.74
高根中学校（A）	1.94	検出せず<0.87	検出せず<0.72	検出せず<0.68
高根中学校（B）	1.62	検出せず<0.99	検出せず<0.99	検出せず<0.87
習志野台中学校（A）	1.73	検出せず<0.80	検出せず<0.85	検出せず<0.88
習志野台中学校（B）	1.86	検出せず<0.92	検出せず<0.76	検出せず<0.96
七林中学校（A）	1.65	検出せず<0.91	検出せず<0.95	検出せず<0.95
七林中学校（B）	1.76	検出せず<0.92	検出せず<0.63	検出せず<0.97
飯山満中学校（A）	1.82	検出せず<0.79	検出せず<0.71	検出せず<0.76
飯山満中学校（B）	1.65	検出せず<0.92	検出せず<0.94	検出せず<0.95

検査日：平成26年10月29日水曜日（下記8校）

対象期間：平成26年10月20日（一部16日、17日、21日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校（A）	2.24	検出せず<0.70	検出せず<0.68	検出せず<0.60
船橋中学校（B）	2.10	検出せず<0.76	検出せず<0.62	検出せず<0.76
湊中学校（A）	2.39	検出せず<0.72	検出せず<0.58	検出せず<0.69
湊中学校（B）	2.14	検出せず<0.75	検出せず<0.47	検出せず<0.78
宮本中学校（A）	2.34	検出せず<0.66	検出せず<0.52	検出せず<0.78
宮本中学校（B）	2.00	検出せず<0.86	検出せず<0.70	検出せず<0.87
若松中学校（A）	2.23	検出せず<0.73	検出せず<0.59	検出せず<0.76
若松中学校（B）	2.17	検出せず<0.66	検出せず<0.69	検出せず<0.70
海神中学校（A）	2.28	検出せず<0.82	検出せず<0.58	検出せず<0.67
海神中学校（B）	2.33	検出せず<0.72	検出せず<0.53	検出せず<0.66
葛飾中学校（A）	2.19	検出せず<0.79	検出せず<0.60	検出せず<0.57
葛飾中学校（B）	2.12	検出せず<0.69	検出せず<0.73	検出せず<0.86
行田中学校（A）	2.34	検出せず<0.62	検出せず<0.64	検出せず<0.58
行田中学校（B）	2.11	検出せず<0.70	検出せず<0.60	検出せず<0.80
法田中学校（A）	2.02	検出せず<0.88	検出せず<0.55	検出せず<0.73
法田中学校（B）	2.01	検出せず<0.85	検出せず<0.75	検出せず<0.79

検査日：平成26年10月22日水曜日（下記9校）

対象期間：平成26年10月14日（一部7日、9日、15日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
三山小学校	1.74	検出せず<0.80	検出せず<0.86	検出せず<0.94
豊富小学校	2.13	検出せず<0.78	検出せず<0.67	検出せず<0.83
八木が谷小学校	1.97	検出せず<0.84	検出せず<0.82	検出せず<0.67
小室小学校	1.81	検出せず<0.89	検出せず<0.84	検出せず<0.91
特別支援学校金堀校舎	2.00	検出せず<0.73	検出せず<0.60	検出せず<0.71
特別支援学校高根台校舎	2.04	検出せず<0.58	検出せず<0.62	検出せず<0.97
高根台中学校（A）	2.05	検出せず<0.72	検出せず<0.63	検出せず<0.89
高根台中学校（B）	2.12	検出せず<0.84	検出せず<0.71	検出せず<0.63
古和釜中学校（A）	2.03	検出せず<0.67	検出せず<0.79	検出せず<0.65
古和釜中学校（B）	2.09	検出せず<0.76	検出せず<0.60	検出せず<0.83
坪井中学校（A）	1.88	検出せず<0.81	検出せず<0.81	検出せず<0.65
坪井中学校（B）	1.76	検出せず<0.84	検出せず<0.70	検出せず<0.87

検査日：平成26年10月15日水曜日（下記10校）

対象期間：平成26年10月6日（一部7日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
丸山小学校	1.94	検出せず<0.82	検出せず<0.72	検出せず<0.72
習志野台第二小学校	2.07	検出せず<0.82	検出せず<0.68	検出せず<0.64
田喜野井小学校	2.22	検出せず<0.76	検出せず<0.70	検出せず<0.69
三山東小学校	2.23	検出せず<0.59	検出せず<0.74	検出せず<0.72
古和釜小学校	2.08	検出せず<0.88	検出せず<0.75	検出せず<0.84
坪井小学校	2.02	検出せず<0.84	検出せず<0.70	検出せず<0.93
咲が丘小学校	1.80	検出せず<0.76	検出せず<0.50	検出せず<0.95
大穴小学校	2.05	検出せず<0.69	検出せず<0.78	検出せず<0.76
大穴北小学校	1.92	検出せず<0.89	検出せず<0.78	検出せず<0.91
二和小学校	2.05	検出せず<0.86	検出せず<0.72	検出せず<0.64

検査日：平成26年10月8日水曜日（下記11校）

対象期間：平成26年9月29日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
芝山東小学校	2.05	検出せず<0.72	検出せず<0.61	検出せず<0.76
薬円台南小学校	1.79	検出せず<0.89	検出せず<0.82	検出せず<0.83
高根小学校	1.99	検出せず<0.91	検出せず<0.64	検出せず<0.66
高根東小学校	1.66	検出せず<0.97	検出せず<0.85	検出せず<0.73
金杉台小学校	1.84	検出せず<0.91	検出せず<0.78	検出せず<0.98
金杉小学校	1.99	検出せず<0.75	検出せず<0.75	検出せず<0.80
三咲小学校	2.01	検出せず<0.68	検出せず<0.78	検出せず<0.70
高根台第二小学校	1.74	検出せず<0.76	検出せず<0.76	検出せず<0.99
高根台第三小学校	1.64	検出せず<0.87	検出せず<0.91	検出せず<0.79
高郷小学校	1.95	検出せず<0.75	検出せず<0.58	検出せず<0.82
習志野台第一小学校	2.08	検出せず<0.82	検出せず<0.76	検出せず<0.76

検査日：平成26年10月1日水曜日（下記10校）

対象期間：平成26年9月22日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
夏見台小学校	2.20	検出せず<0.71	検出せず<0.52	検出せず<0.69
八栄小学校	2.03	検出せず<0.75	検出せず<0.67	検出せず<0.85
前原小学校	1.80	検出せず<0.75	検出せず<0.69	検出せず<0.77
中野木小学校	2.06	検出せず<0.65	検出せず<0.58	検出せず<0.64
二宮小学校	1.94	検出せず<0.71	検出せず<0.82	検出せず<0.64
飯山満小学校	1.92	検出せず<0.70	検出せず<0.61	検出せず<0.80
飯山満南小学校	1.84	検出せず<0.81	検出せず<0.80	検出せず<0.93
芝山西小学校	2.02	検出せず<0.88	検出せず<0.64	検出せず<0.86
薬円台小学校	1.87	検出せず<0.92	検出せず<0.67	検出せず<0.79
七林小学校	2.10	検出せず<0.78	検出せず<0.52	検出せず<0.83

検査日：平成26年9月24日水曜日（下記7校）

対象期間：平成26年9月12日から実質5日分の給食

※夏見台小、丸山小の検査は、都合により別のグループで行います。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.15	検出せず<0.76	検出せず<0.77	検出せず<0.91
小栗原小学校	1.94	検出せず<0.90	検出せず<0.82	検出せず<0.96
法典小学校	2.02	検出せず<0.94	検出せず<0.75	検出せず<0.87
法典東小学校	2.01	検出せず<0.94	検出せず<0.67	検出せず<0.87
法典西小学校	2.10	検出せず<0.82	検出せず<0.65	検出せず<0.80
塚田小学校	1.93	検出せず<0.66	検出せず<0.77	検出せず<0.86
行田西小学校	1.89	検出せず<0.91	検出せず<0.77	検出せず<0.75

検査日：平成26年9月17日水曜日（下記10校）

対象期間：平成26年9月8日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋・市場小学校	2.16	検出せず<0.81	検出せず<0.83	検出せず<0.78
南本町小学校	2.17	検出せず<0.83	検出せず<0.46	検出せず<0.84
宮本小学校	2.09	検出せず<0.79	検出せず<0.66	検出せず<0.80
若松小学校	2.13	検出せず<0.72	検出せず<0.69	検出せず<0.57
峰台小学校	1.73	検出せず<0.91	検出せず<0.90	検出せず<0.95
海神小学校	1.89	検出せず<0.95	検出せず<0.93	検出せず<0.86
西海神小学校	2.15	検出せず<0.74	検出せず<0.64	検出せず<0.78
海神南小学校	1.95	検出せず<0.84	検出せず<0.73	検出せず<0.67
行田東小学校	2.33	検出せず<0.66	検出せず<0.70	検出せず<0.70
湊町小学校	2.13	検出せず<0.74	検出せず<0.61	検出せず<0.69

検査日：平成26年7月16日水曜日（下記8校）

対象期間：平成26年7月7日（一部4日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校（A）	1.95	検出せず<0.98	検出せず<0.62	検出せず<0.68
前原中学校（B）	1.84	検出せず<0.81	検出せず<0.73	検出せず<0.76
二宮中学校（A）	1.80	検出せず<0.75	検出せず<0.79	検出せず<0.92
二宮中学校（B）	1.77	検出せず<0.85	検出せず<0.81	検出せず<0.86
三田中学校（A）	1.81	検出せず<0.83	検出せず<0.63	検出せず<0.98
三田中学校（B）	1.87	検出せず<0.86	検出せず<0.77	検出せず<0.89
三山中学校（A）	2.11	検出せず<0.69	検出せず<0.80	検出せず<0.68
三山中学校（B）	1.91	検出せず<0.86	検出せず<0.78	検出せず<0.74
八木が谷中学校（A）	2.07	検出せず<0.72	検出せず<0.53	検出せず<0.64
八木が谷中学校（B）	1.92	検出せず<0.85	検出せず<0.80	検出せず<0.73
大穴中学校（A）	1.93	検出せず<0.78	検出せず<0.69	検出せず<0.86
大穴中学校（B）	1.66	検出せず<0.89	検出せず<0.78	検出せず<0.93
豊富中学校（A）	2.12	検出せず<0.81	検出せず<0.64	検出せず<0.63
豊富中学校（B）	2.09	検出せず<0.85	検出せず<0.71	検出せず<0.88
小室中学校（A）	1.78	検出せず<0.82	検出せず<0.79	検出せず<0.96
小室中学校（B）	1.86	検出せず<0.79	検出せず<0.73	検出せず<0.92

検査日：平成26年7月9日水曜日（下記8校）

対象期間：平成26年6月30日（一部1日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校（A）	1.98	検出せず<0.86	検出せず<0.65	検出せず<0.76
旭中学校（B）	1.89	検出せず<0.79	検出せず<0.68	検出せず<0.85
金杉台中学校（A）	2.18	検出せず<0.78	検出せず<0.65	検出せず<0.78
金杉台中学校（B）	2.06	検出せず<0.62	検出せず<0.54	検出せず<0.72
御滝中学校（A）	1.99	検出せず<0.72	検出せず<0.73	検出せず<0.94
御滝中学校（B）	1.84	検出せず<0.85	検出せず<0.67	検出せず<0.76
高根中学校（A）	1.80	検出せず<0.93	検出せず<0.80	検出せず<0.95
高根中学校（B）	1.91	検出せず<0.94	検出せず<0.84	検出せず<0.95
習志野台中学校（A）	2.04	検出せず<0.78	検出せず<0.71	検出せず<0.61
習志野台中学校（B）	1.96	検出せず<0.81	検出せず<0.68	検出せず<0.77
芝山中学校（A）	2.11	検出せず<0.79	検出せず<0.67	検出せず<0.90
芝山中学校（B）	1.90	検出せず<0.88	検出せず<0.73	検出せず<0.63
七林中学校（A）	1.94	検出せず<0.75	検出せず<0.67	検出せず<0.80
七林中学校（B）	1.78	検出せず<0.74	検出せず<0.75	検出せず<0.91
飯山満中学校（A）	1.76	検出せず<0.81	検出せず<0.58	検出せず<0.97
飯山満中学校（B）	1.66	検出せず<0.87	検出せず<0.81	検出せず<0.92

検査日：平成26年7月2日水曜日（下記8校）

対象期間：平成26年6月23日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校（A）	2.09	検出せず<0.78	検出せず<0.55	検出せず<0.76
船橋中学校（B）	1.99	検出せず<0.76	検出せず<0.75	検出せず<0.90
湊中学校（A）	2.15	検出せず<0.63	検出せず<0.66	検出せず<0.62
湊中学校（B）	1.99	検出せず<0.78	検出せず<0.72	検出せず<0.87
宮本中学校（A）	2.12	検出せず<0.73	検出せず<0.69	検出せず<0.54
宮本中学校（B）	2.00	検出せず<0.75	検出せず<0.70	検出せず<0.74
若松中学校（A）	1.89	検出せず<0.57	検出せず<0.74	検出せず<0.70
若松中学校（B）	1.85	検出せず<0.78	検出せず<0.77	検出せず<0.85
海神中学校（A）	1.98	検出せず<0.74	検出せず<0.77	検出せず<0.76
海神中学校（B）	1.98	検出せず<0.90	検出せず<0.60	検出せず<0.58
葛飾中学校（A）	2.07	検出せず<0.69	検出せず<0.76	検出せず<0.73
葛飾中学校（B）	1.92	検出せず<0.79	検出せず<0.74	検出せず<0.68
行田中学校（A）	2.11	検出せず<0.79	検出せず<0.73	検出せず<0.74
行田中学校（B）	2.01	検出せず<0.64	検出せず<0.67	検出せず<0.70
法田中学校（A）	1.95	検出せず<0.76	検出せず<0.83	検出せず<0.68
法田中学校（B）	1.76	検出せず<0.66	検出せず<0.73	検出せず<0.86

検査日：平成26年6月25日水曜日（下記9校）

対象期間：平成26年6月16日（一部13日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
豊富小学校	2.19	検出せず<0.58	検出せず<0.80	検出せず<0.74
八木が谷小学校	2.00	検出せず<0.77	検出せず<0.99	検出せず<0.79
八木が谷北小学校	2.04	検出せず<0.85	検出せず<0.71	検出せず<0.92
小室小学校	1.82	検出せず<0.90	検出せず<0.77	検出せず<0.72
特別支援学校金堀校舎	1.63	検出せず<0.96	検出せず<0.53	検出せず<0.90
特別支援学校高根台校舎	1.88	検出せず<0.75	検出せず<0.77	検出せず<0.70
高根台中学校（A）	2.10	検出せず<0.85	検出せず<0.67	検出せず<0.55
高根台中学校（B）	2.03	検出せず<0.69	検出せず<0.69	検出せず<0.65
古和釜中学校（A）	2.25	検出せず<0.69	検出せず<0.68	検出せず<0.64
古和釜中学校（B）	1.97	検出せず<0.84	検出せず<0.87	検出せず<0.77
坪井中学校（A）	2.24	検出せず<0.67	検出せず<0.59	検出せず<0.79
坪井中学校（B）	2.04	検出せず<0.62	検出せず<0.86	検出せず<0.78

検査日：平成26年6月18日水曜日（下記12校）

対象期間：平成26年6月9日（一部10日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
芝山東小学校	2.03	検出せず<0.80	検出せず<0.66	検出せず<0.83
高根台第3小学校	2.03	検出せず<0.84	検出せず<0.66	検出せず<0.86
習志野台第2小学校	2.03	検出せず<0.77	検出せず<0.68	検出せず<0.74
田喜野井小学校	2.04	検出せず<0.88	検出せず<0.77	検出せず<0.79
三山小学校	1.97	検出せず<0.86	検出せず<0.76	検出せず<0.71
三山東小学校	2.05	検出せず<0.82	検出せず<0.68	検出せず<0.82
古和釜小学校	2.20	検出せず<0.89	検出せず<0.59	検出せず<0.80
坪井小学校	1.99	検出せず<0.85	検出せず<0.72	検出せず<0.54
咲が丘小学校	2.02	検出せず<0.74	検出せず<0.72	検出せず<0.77
大穴小学校	2.21	検出せず<0.67	検出せず<0.62	検出せず<0.68
大穴北小学校	1.95	検出せず<0.82	検出せず<0.79	検出せず<0.82
二和小学校	2.10	検出せず<0.75	検出せず<0.82	検出せず<0.68

検査日：平成26年6月11日水曜日（下記9校）

対象期間：平成26年6月2日（一部3日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
高根小学校	2.04	検出せず<0.78	検出せず<0.67	検出せず<0.73
高根東小学校	1.74	検出せず<0.85	検出せず<0.81	検出せず<0.85
金杉台小学校	1.91	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<1.00
金杉小学校	2.07	検出せず<0.81	検出せず<0.60	検出せず<0.55
三咲小学校	1.80	検出せず<0.87	検出せず<0.53	検出せず<0.98
高根台第二小学校	2.07	検出せず<0.88	検出せず<0.73	検出せず<0.77
高郷小学校	2.08	検出せず<0.94	検出せず<0.79	検出せず<0.77
習志野台第一小学校	2.07	検出せず<0.98	検出せず<0.84	検出せず<0.69
薬円台南小学校	2.18	検出せず<0.87	検出せず<0.62	検出せず<0.74

検査日：平成26年6月4日水曜日（下記9校）

対象期間：平成26年5月26日（一部27日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八栄小学校	2.06	検出せず<0.79	検出せず<0.77	検出せず<0.77
前原小学校	1.95	検出せず<0.84	検出せず<0.72	検出せず<0.82
中野木小学校	2.19	検出せず<0.73	検出せず<0.69	検出せず<0.77
二宮小学校	2.10	検出せず<0.72	検出せず<0.59	検出せず<0.67
飯山満小学校	2.19	検出せず<0.73	検出せず<0.73	検出せず<0.80
飯山満南小学校	1.89	検出せず<0.73	検出せず<0.84	検出せず<0.91
芝山西小学校	2.08	検出せず<0.73	検出せず<0.69	検出せず<0.80
七林小学校	2.01	検出せず<0.74	検出せず<0.65	検出せず<0.74
薬円台小学校	1.80	検出せず<0.84	検出せず<0.82	検出せず<0.96

検査日：平成26年5月28日水曜日（下記10校）

対象期間：平成26年5月19日（一部20日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
小栗原小学校	2.18	検出せず<0.72	検出せず<0.73	検出せず<0.66
法典小学校	1.73	検出せず<0.80	検出せず<0.80	検出せず<0.76
丸山小学校	1.62	検出せず<0.99	検出せず<0.87	検出せず<0.97
法典東小学校	1.93	検出せず<0.70	検出せず<0.86	検出せず<0.86
法典西小学校	2.09	検出せず<0.88	検出せず<0.71	検出せず<0.58
塚田小学校	2.07	検出せず<0.68	検出せず<0.66	検出せず<0.81
行田東小学校	2.05	検出せず<0.81	検出せず<0.67	検出せず<0.69
行田西小学校	2.06	検出せず<0.79	検出せず<0.51	検出せず<0.79
夏見台小学校	1.94	検出せず<0.80	検出せず<0.65	検出せず<0.89
葛飾小学校	2.21	検出せず<0.74	検出せず<0.63	検出せず<0.92

検査日：平成26年5月21日水曜日（下記9校）

対象期間：平成26年5月12日月曜日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋・市場小学校	2.23	検出せず<0.78	検出せず<0.78	検出せず<0.71
湊町小学校	2.07	検出せず<0.67	検出せず<0.64	検出せず<0.84
南本町小学校	2.20	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.74
宮本小学校	2.16	検出せず<0.94	検出せず<0.65	検出せず<0.94
若松小学校	2.12	検出せず<0.70	検出せず<0.87	検出せず<0.79
峰台小学校	1.96	検出せず<0.75	検出せず<0.63	検出せず<0.75
海神小学校	2.09	検出せず<0.79	検出せず<0.82	検出せず<0.69
西海神小学校	2.09	検出せず<0.68	検出せず<0.69	検出せず<0.68
海神南小学校	1.94	検出せず<0.71	検出せず<0.90	検出せず<0.85