

学校給食ミキシング(丸ごと1食分)の放射性物質検査結果をお知らせします。

1. 検査開始日（平成27年度）

市立小・中学校、特別支援学校

平成27年5月19日（火曜日） ※平成27年5月11日（月曜日）に提供した給食から対象となります。

2. 対象

(1) 給食1週間分(実質5日分)ごとにまとめて1検体として検査します。

(2) 市立小学校54校、中学校27校、特別支援学校2校、計83校を毎週8校から10校ずつ、各校年3回検査します。但し、Aグループの若松小学校は2回（9月実施せず）、Cグループの中野木小学校は2回（10月実施せず）、Gグループの船橋中学校は1回（11、2月実施せず）となります。

3. 検査機関

株式会社 江東微生物研究所千葉支所

(ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー測定法)

4. 検査結果

単位：Bq/Kg(ベクレル/キログラム)

「検出せず」とは、放射性物質が「検出限界値」に満たない(検出できない)ことを表します。

表中の「<」の横の数値は、検出限界値です。検出限界値は測定ごとに異なります。

中学校の(A)はご飯を主食とする献立、(B)はパン、麺類を主食とする献立です。

検査日：平成28年2月17日水曜日

対象期間：平成28年2月8日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
七林中学校 (A)	2.21	検出せず<0.60	検出せず<0.66	検出せず<0.79
七林中学校 (B)	1.99	検出せず<0.81	検出せず<0.44	検出せず<0.86
前原中学校 (A)	2.16	検出せず<0.74	検出せず<0.41	検出せず<0.74
前原中学校 (B)	2.07	検出せず<0.63	検出せず<0.61	検出せず<0.81
二宮中学校 (A)	2.00	検出せず<0.63	検出せず<0.83	検出せず<0.90
二宮中学校 (B)	2.05	検出せず<0.83	検出せず<0.76	検出せず<0.87
三田中学校 (A)	2.10	検出せず<0.74	検出せず<0.66	検出せず<0.80
三田中学校 (B)	2.09	検出せず<0.87	検出せず<0.79	検出せず<0.84
三山中学校 (A)	2.02	検出せず<0.88	検出せず<0.72	検出せず<0.79
三山中学校 (B)	2.02	検出せず<0.74	検出せず<0.63	検出せず<0.92
八木が谷中学校 (A)	1.99	検出せず<0.90	検出せず<0.71	検出せず<0.84
八木が谷中学校 (B)	2.07	検出せず<0.71	検出せず<0.71	検出せず<0.79
大穴中学校 (A)	2.03	検出せず<0.67	検出せず<0.85	検出せず<0.77
大穴中学校 (B)	2.08	検出せず<0.80	検出せず<0.65	検出せず<0.91
豊富中学校 (A)	2.10	検出せず<0.71	検出せず<0.64	検出せず<0.72
豊富中学校 (B)	2.07	検出せず<0.80	検出せず<0.65	検出せず<0.90
小室中学校 (A)	2.06	検出せず<0.75	検出せず<0.52	検出せず<0.63
小室中学校 (B)	2.05	検出せず<0.70	検出せず<0.56	検出せず<0.81

検査日：平成28年2月10日水曜日

対象期間：平成28年2月1日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校 (A)	2.07	検出せず<0.80	検出せず<0.76	検出せず<0.88
旭中学校 (B)	2.08	検出せず<0.76	検出せず<0.81	検出せず<0.75
金杉台中学校 (A)	2.37	検出せず<0.61	検出せず<0.77	検出せず<0.83
金杉台中学校 (B)	2.56	検出せず<0.66	検出せず<0.48	検出せず<0.69
御滝中学校 (A)	2.13	検出せず<0.78	検出せず<0.87	検出せず<0.70
御滝中学校 (B)	1.97	検出せず<0.82	検出せず<0.81	検出せず<0.72
高根中学校 (A)	2.27	検出せず<0.75	検出せず<0.58	検出せず<0.64
高根中学校 (B)	1.85	検出せず<0.93	検出せず<0.81	検出せず<0.75
習志野台中学校 (A)	2.38	検出せず<0.68	検出せず<0.68	検出せず<0.61
習志野台中学校 (B)	2.32	検出せず<0.60	検出せず<0.67	検出せず<0.79
芝山中学校 (A)	2.51	検出せず<0.65	検出せず<0.59	検出せず<0.54
芝山中学校 (B)	2.38	検出せず<0.80	検出せず<0.63	検出せず<0.69
飯山満中学校 (A)	2.21	検出せず<0.65	検出せず<0.55	検出せず<0.60
飯山満中学校 (B)	1.95	検出せず<0.71	検出せず<0.72	検出せず<0.92

検査日：平成28年2月3日水曜日

対象期間：平成28年1月25日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
湊中学校 (A)	2.05	検出せず<0.79	検出せず<0.70	検出せず<0.78
湊中学校 (B)	2.02	検出せず<0.84	検出せず<0.52	検出せず<0.75
宮本中学校 (A)	2.01	検出せず<0.65	検出せず<0.71	検出せず<0.74
宮本中学校 (B)	2.06	検出せず<0.81	検出せず<0.66	検出せず<0.91
若松中学校 (A)	2.00	検出せず<0.74	検出せず<0.73	検出せず<0.71
若松中学校 (B)	2.07	検出せず<0.85	検出せず<0.36	検出せず<0.68
海神中学校 (A)	2.04	検出せず<0.68	検出せず<0.72	検出せず<0.81
海神中学校 (B)	2.10	検出せず<0.87	検出せず<0.83	検出せず<0.80
葛飾中学校 (A)	2.10	検出せず<0.82	検出せず<0.59	検出せず<0.75
葛飾中学校 (B)	2.05	検出せず<0.63	検出せず<0.85	検出せず<0.73
行田中学校 (A)	2.07	検出せず<0.92	検出せず<0.69	検出せず<0.73
行田中学校 (B)	2.00	検出せず<0.77	検出せず<0.57	検出せず<0.74
法田中学校 (A)	2.09	検出せず<0.73	検出せず<0.63	検出せず<0.80
法田中学校 (B)	2.07	検出せず<0.81	検出せず<0.80	検出せず<0.73

検査日：平成28年1月27日水曜日

対象期間：平成28年1月19日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
坪井小学校	1.96	検出せず<0.72	検出せず<0.64	検出せず<0.66
二和小学校	2.04	検出せず<0.80	検出せず<0.64	検出せず<0.80
豊富小学校	1.95	検出せず<0.80	検出せず<0.70	検出せず<0.77
八木が谷小学校	2.03	検出せず<0.82	検出せず<0.76	検出せず<0.86
八木が谷北小学校	2.04	検出せず<0.87	検出せず<0.70	検出せず<0.78
小室小学校	2.04	検出せず<0.80	検出せず<0.63	検出せず<0.73
特別支援学校金堀校舎	2.06	検出せず<0.73	検出せず<0.62	検出せず<0.81
特別支援学校高根台校舎	2.04	検出せず<0.84	検出せず<0.85	検出せず<0.65
高根台中学校(A)	2.02	検出せず<0.73	検出せず<0.75	検出せず<0.69
高根台中学校(B)	1.96	検出せず<0.72	検出せず<0.74	検出せず<0.77
古和釜中学校(A)	1.97	検出せず<0.86	検出せず<0.77	検出せず<0.79
古和釜中学校(B)	1.95	検出せず<0.78	検出せず<0.68	検出せず<0.81
坪井中学校(A)	1.99	検出せず<0.63	検出せず<0.83	検出せず<0.60
坪井中学校(B)	2.08	検出せず<0.78	検出せず<0.73	検出せず<0.84

検査日：平成28年1月20日水曜日

対象期間：平成28年1月12日から実質5日分の給食

※二和小、坪井小は、都合によりFグループで測定します。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
田喜野井小学校	2.03	検出せず<0.80	検出せず<0.48	検出せず<0.90
三山小学校	1.95	検出せず<0.81	検出せず<0.82	検出せず<0.85
三山東小学校	2.06	検出せず<0.67	検出せず<0.71	検出せず<0.94
古和釜小学校	2.15	検出せず<1.00	検出せず<0.60	検出せず<0.66
咲が丘小学校	2.00	検出せず<0.65	検出せず<0.70	検出せず<0.84
大穴小学校	1.97	検出せず<0.78	検出せず<0.68	検出せず<0.84
習志野台第二小学校	2.16	検出せず<0.83	検出せず<0.77	検出せず<0.88
大穴北小学校	1.92	検出せず<0.71	検出せず<0.89	検出せず<0.77

検査日：平成27年12月16日水曜日

対象期間：平成27年12月7日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.06	検出せず<0.89	検出せず<0.76	検出せず<0.74
高根小学校	2.06	検出せず<0.68	検出せず<0.65	検出せず<0.69
高根東小学校	2.03	検出せず<0.77	検出せず<0.73	検出せず<0.81
金杉台小学校	1.90	検出せず<0.78	検出せず<0.69	検出せず<0.73
金杉小学校	2.02	検出せず<0.90	検出せず<0.76	検出せず<0.75
三咲小学校	2.15	検出せず<0.67	検出せず<0.74	検出せず<0.70
高根台第二小学校	2.05	検出せず<0.76	検出せず<0.76	検出せず<0.73
高根台第三小学校	2.09	検出せず<0.80	検出せず<0.68	検出せず<0.75
高郷小学校	2.07	検出せず<0.73	検出せず<0.52	検出せず<0.84
習志野台第一小学校	2.03	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.69

検査日：平成27年12月9日水曜日

対象期間：平成27年11月30日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
法典東小学校	1.98	検出せず<0.86	検出せず<0.81	検出せず<0.92
薬円台小学校	2.05	検出せず<0.79	検出せず<0.60	検出せず<0.81
七林小学校	2.00	検出せず<0.69	検出せず<0.66	検出せず<0.74
芝山西小学校	2.15	検出せず<0.63	検出せず<0.64	検出せず<0.72
芝山東小学校	2.12	検出せず<0.70	検出せず<0.84	検出せず<0.72
飯山満南小学校	1.99	検出せず<0.74	検出せず<0.58	検出せず<0.76
飯山満小学校	2.07	検出せず<0.81	検出せず<0.74	検出せず<0.76
二宮小学校	2.09	検出せず<0.76	検出せず<0.75	検出せず<0.89
前原小学校	2.05	検出せず<0.78	検出せず<0.57	検出せず<0.64
八栄小学校	2.03	検出せず<0.71	検出せず<0.68	検出せず<0.75
中野木小学校	2.05	検出せず<0.89	検出せず<0.64	検出せず<0.87
海神南小学校	2.17	検出せず<0.77	検出せず<0.61	検出せず<0.96

検査日：平成27年12月2日水曜日

対象期間：平成27年11月20日（一部24日）から実質5日分の給食

※法典東小学校は、都合によりCグループで測定します。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.04	検出せず<0.73	検出せず<0.65	検出せず<0.77
小栗原小学校	2.15	検出せず<0.79	検出せず<0.73	検出せず<0.82
法典小学校	2.02	検出せず<0.69	検出せず<0.79	検出せず<0.70
丸山小学校	2.08	検出せず<0.89	検出せず<0.77	検出せず<0.91
法典西小学校	2.02	検出せず<0.81	検出せず<0.68	検出せず<0.74
塚田小学校	2.02	検出せず<0.71	検出せず<0.75	検出せず<0.87
行田東小学校	2.06	検出せず<0.69	検出せず<0.74	検出せず<0.77
行田西小学校	2.13	検出せず<0.72	検出せず<0.60	検出せず<0.70
夏見台小学校	2.10	検出せず<0.71	検出せず<0.74	検出せず<0.76

検査日：平成27年11月25日水曜日

対象期間：平成27年11月16日（一部13日、17日）から実質5日分の給食

※海神南小学校は、都合によりCグループで測定します。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.04	検出せず<0.71	検出せず<0.75	検出せず<0.81
市場小学校	2.18	検出せず<0.74	検出せず<0.58	検出せず<0.65
湊町小学校	2.03	検出せず<0.82	検出せず<0.81	検出せず<0.90
南本町小学校	2.05	検出せず<0.62	検出せず<0.56	検出せず<0.73
宮本小学校	2.00	検出せず<0.74	検出せず<0.63	検出せず<0.96
若松小学校	2.12	検出せず<0.93	検出せず<0.81	検出せず<0.72
峰台小学校	2.02	検出せず<0.67	検出せず<0.79	検出せず<0.77
海神小学校	2.07	検出せず<0.80	検出せず<0.71	検出せず<0.64
西海神小学校	2.11	検出せず<0.69	検出せず<0.70	検出せず<0.86

検査日：平成27年11月18日水曜日

対象期間：平成27年11月9日（一部10日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校 (A)	2.24	検出せず<0.78	検出せず<0.60	検出せず<0.74
前原中学校 (B)	2.04	検出せず<0.78	検出せず<0.65	検出せず<0.78
二宮中学校 (A)	2.02	検出せず<0.57	検出せず<0.77	検出せず<0.64
二宮中学校 (B)	1.81	検出せず<0.82	検出せず<0.83	検出せず<0.87
三田中学校 (A)	1.99	検出せず<0.79	検出せず<0.63	検出せず<0.87
三田中学校 (B)	2.05	検出せず<0.98	検出せず<0.64	検出せず<0.59
三山中学校 (A)	2.06	検出せず<0.84	検出せず<0.78	検出せず<0.78
三山中学校 (B)	2.07	検出せず<0.58	検出せず<0.78	検出せず<0.80
八木が谷中学校 (A)	2.09	検出せず<0.64	検出せず<0.71	検出せず<0.72
八木が谷中学校 (B)	2.03	検出せず<0.92	検出せず<0.73	検出せず<0.86
大穴中学校 (A)	1.97	検出せず<0.97	検出せず<0.67	検出せず<0.98
大穴中学校 (B)	2.03	検出せず<0.79	検出せず<0.58	検出せず<0.69
豊富中学校 (A)	2.02	検出せず<0.83	検出せず<0.67	検出せず<0.93
豊富中学校 (B)	2.00	検出せず<0.86	検出せず<0.71	検出せず<0.83
小室中学校 (A)	2.04	検出せず<0.73	検出せず<0.79	検出せず<0.64
小室中学校 (B)	2.02	検出せず<0.71	検出せず<0.69	検出せず<0.60

検査日：平成27年11月11日水曜日

対象期間：平成27年11月2日（一部10月29日、30日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校 (A)	2.03	検出せず<0.79	検出せず<0.68	検出せず<0.82
旭中学校 (B)	1.95	検出せず<0.80	検出せず<0.58	検出せず<0.98
金杉台中学校 (A)	2.22	検出せず<0.71	検出せず<0.66	検出せず<0.65
金杉台中学校 (B)	2.12	検出せず<0.87	検出せず<0.83	検出せず<0.82
御滝中学校 (A)	2.07	検出せず<0.72	検出せず<0.61	検出せず<0.72
御滝中学校 (B)	1.98	検出せず<0.68	検出せず<0.77	検出せず<0.84
高根中学校 (A)	2.02	検出せず<0.61	検出せず<0.65	検出せず<0.69
高根中学校 (B)	2.00	検出せず<0.86	検出せず<0.66	検出せず<0.74
習志野台中学校 (A)	2.02	検出せず<0.95	検出せず<0.77	検出せず<0.79
習志野台中学校 (B)	2.01	検出せず<0.63	検出せず<0.57	検出せず<0.83
芝山中学校 (A)	2.07	検出せず<0.63	検出せず<0.65	検出せず<0.88
芝山中学校 (B)	2.03	検出せず<0.85	検出せず<0.80	検出せず<0.82
七林中学校 (A)	2.05	検出せず<0.65	検出せず<0.74	検出せず<0.64
七林中学校 (B)	2.01	検出せず<0.60	検出せず<0.37	検出せず<0.65
飯山満中学校 (A)	1.92	検出せず<0.95	検出せず<0.59	検出せず<0.87
飯山満中学校 (B)	1.93	検出せず<0.83	検出せず<0.65	検出せず<0.67

検査日：平成27年11月4日水曜日

対象期間：平成27年10月26日（一部23日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
湊中学校 (A)	2.12	検出せず<0.93	検出せず<0.68	検出せず<0.81
湊中学校 (B)	2.01	検出せず<0.79	検出せず<0.66	検出せず<0.79
宮本中学校 (A)	2.01	検出せず<0.74	検出せず<0.81	検出せず<0.83
宮本中学校 (B)	2.02	検出せず<0.87	検出せず<0.60	検出せず<0.78
若松中学校 (A)	2.05	検出せず<0.92	検出せず<0.69	検出せず<0.92
若松中学校 (B)	1.96	検出せず<0.85	検出せず<0.70	検出せず<0.95
海神中学校 (A)	1.95	検出せず<0.75	検出せず<0.67	検出せず<0.71
海神中学校 (B)	2.04	検出せず<0.85	検出せず<0.54	検出せず<0.86
葛飾中学校 (A)	1.94	検出せず<0.76	検出せず<0.81	検出せず<0.73
葛飾中学校 (B)	2.07	検出せず<0.77	検出せず<0.70	検出せず<0.84
行田中学校 (A)	2.11	検出せず<0.85	検出せず<0.67	検出せず<0.75
行田中学校 (B)	2.09	検出せず<0.90	検出せず<0.77	検出せず<0.73
法田中学校 (A)	2.06	検出せず<0.77	検出せず<0.70	検出せず<0.73
法田中学校 (B)	2.02	検出せず<0.89	検出せず<0.71	検出せず<0.69

検査日：平成27年10月28日水曜日

対象期間：平成27年10月19日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
豊富小学校	1.94	検出せず<0.71	検出せず<0.80	検出せず<0.91
八木が谷小学校	2.01	検出せず<0.68	検出せず<0.78	検出せず<0.97
八木が谷北小学校	2.04	検出せず<0.53	検出せず<0.68	検出せず<0.86
小室小学校	2.04	検出せず<0.77	検出せず<0.72	検出せず<0.86
特別支援学校金堀校舎	2.10	検出せず<0.68	検出せず<0.68	検出せず<0.72
特別支援学校高根台校舎	2.02	検出せず<0.66	検出せず<0.61	検出せず<0.93
高根台中学校 (A)	1.95	検出せず<0.73	検出せず<0.72	検出せず<0.85
高根台中学校 (B)	2.01	検出せず<0.82	検出せず<0.87	検出せず<0.87
古和釜中学校 (A)	2.02	検出せず<0.71	検出せず<0.73	検出せず<0.65
古和釜中学校 (B)	1.97	検出せず<0.70	検出せず<0.72	検出せず<0.87
坪井中学校 (A)	2.06	検出せず<0.68	検出せず<0.57	検出せず<0.85
坪井中学校 (B)	2.01	検出せず<0.65	検出せず<0.57	検出せず<0.75

検査日：平成27年10月21日水曜日

対象期間：平成27年10月13日（一部14日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
二和小学校	2.13	検出せず<0.62	検出せず<0.74	検出せず<0.66
大穴北小学校	2.11	検出せず<0.81	検出せず<0.72	検出せず<0.87
大穴小学校	2.01	検出せず<0.64	検出せず<0.62	検出せず<0.82
咲が丘小学校	2.08	検出せず<0.80	検出せず<0.67	検出せず<0.52
坪井小学校	2.03	検出せず<0.86	検出せず<0.76	検出せず<0.91
古和釜小学校	2.34	検出せず<0.66	検出せず<0.65	検出せず<0.57
三山東小学校	2.08	検出せず<0.75	検出せず<0.63	検出せず<0.79
三山小学校	2.01	検出せず<0.73	検出せず<0.68	検出せず<0.85
田喜野井小学校	1.99	検出せず<0.78	検出せず<0.75	検出せず<0.83
習志野台第二小学校	2.10	検出せず<0.67	検出せず<0.63	検出せず<0.92

検査日：平成27年10月14日水曜日

対象期間：平成27年10月5日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.01	検出せず<0.66	検出せず<0.79	検出せず<0.75
高根小学校	2.12	検出せず<0.70	検出せず<0.54	検出せず<0.50
高根東小学校	1.94	検出せず<0.80	検出せず<0.64	検出せず<0.91
金杉台小学校	1.97	検出せず<0.72	検出せず<0.65	検出せず<0.54
金杉小学校	2.01	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.78
三咲小学校	2.02	検出せず<0.73	検出せず<0.68	検出せず<0.82
高根台第二小学校	1.97	検出せず<0.78	検出せず<0.81	検出せず<0.79
高根台第三小学校	1.97	検出せず<0.62	検出せず<0.75	検出せず<0.71
高郷小学校	2.01	検出せず<0.82	検出せず<0.71	検出せず<0.85
習志野台第一小学校	1.92	検出せず<0.80	検出せず<0.71	検出せず<0.86

検査日：平成27年10月7日水曜日

対象期間：平成27年9月28日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八栄小学校	2.04	検出せず<0.68	検出せず<0.70	検出せず<0.82
前原小学校	1.97	検出せず<0.77	検出せず<0.72	検出せず<0.71
二宮小学校	1.96	検出せず<0.87	検出せず<0.74	検出せず<0.85
飯山満小学校	2.08	検出せず<0.82	検出せず<0.69	検出せず<0.75
飯山満南小学校	1.97	検出せず<0.65	検出せず<0.67	検出せず<0.88
芝山東小学校	2.26	検出せず<0.86	検出せず<0.64	検出せず<0.63
芝山西小学校	2.01	検出せず<0.73	検出せず<0.62	検出せず<0.69
七林小学校	2.18	検出せず<0.83	検出せず<0.76	検出せず<0.66
薬円台小学校	2.06	検出せず<0.69	検出せず<0.67	検出せず<0.84

検査日：平成27年9月30日木曜日

対象期間：平成27年9月16日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.07	検出せず<0.77	検出せず<0.87	検出せず<0.77
小栗原小学校	2.27	検出せず<0.70	検出せず<0.53	検出せず<0.73
法典小学校	1.99	検出せず<0.98	検出せず<0.78	検出せず<0.91
丸山小学校	2.09	検出せず<0.74	検出せず<0.56	検出せず<0.72
法典東小学校	2.04	検出せず<0.88	検出せず<0.87	検出せず<0.65
法典西小学校	2.20	検出せず<0.77	検出せず<0.68	検出せず<0.72
塚田小学校	2.11	検出せず<0.80	検出せず<0.61	検出せず<0.83
行田東小学校	2.13	検出せず<0.76	検出せず<0.72	検出せず<0.70
行田西小学校	2.18	検出せず<0.66	検出せず<0.66	検出せず<0.94
夏見台小学校	2.04	検出せず<0.76	検出せず<0.71	検出せず<0.86

検査日：平成27年9月16日水曜日

対象期間：平成27年9月7日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.02	検出せず<0.78	検出せず<0.44	検出せず<0.98
市場小学校	2.10	検出せず<0.76	検出せず<0.71	検出せず<0.86
湊町小学校	2.08	検出せず<0.77	検出せず<0.67	検出せず<0.69
南本町小学校	2.08	検出せず<0.77	検出せず<0.58	検出せず<0.64
宮本小学校	2.08	検出せず<0.71	検出せず<0.58	検出せず<0.79
峰台小学校	1.98	検出せず<0.82	検出せず<0.71	検出せず<0.72
海神小学校	2.00	検出せず<0.71	検出せず<0.57	検出せず<0.79
西海神小学校	2.06	検出せず<0.72	検出せず<0.64	検出せず<0.76
海神南小学校	2.05	検出せず<0.68	検出せず<0.48	検出せず<0.81

検査日：平成27年7月15日水曜日

対象期間：平成27年7月6日から実質5日分の給食（二宮中学校は都合により7月9日から実質4日分の給食、（A）と（B）が混在した検査）です。

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校（A）	2.03	検出せず<0.82	検出せず<0.75	検出せず<0.77
前原中学校（B）	2.08	検出せず<0.84	検出せず<0.77	検出せず<0.52
二宮中学校	2.00	検出せず<0.73	検出せず<0.66	検出せず<0.87
三田中学校（A）	2.01	検出せず<0.76	検出せず<0.66	検出せず<0.99
三田中学校（B）	2.06	検出せず<0.81	検出せず<0.74	検出せず<0.72
三山中学校（A）	2.03	検出せず<0.89	検出せず<0.63	検出せず<0.86
三山中学校（B）	2.05	検出せず<0.88	検出せず<0.82	検出せず<0.78
八木が谷中学校（A）	2.06	検出せず<0.81	検出せず<0.74	検出せず<0.69
八木が谷中学校（B）	2.04	検出せず<0.77	検出せず<0.70	検出せず<0.64
大穴中学校（A）	1.92	検出せず<0.87	検出せず<0.74	検出せず<0.81
大穴中学校（B）	1.99	検出せず<0.70	検出せず<0.74	検出せず<0.75
豊富中学校（A）	1.99	検出せず<0.86	検出せず<0.78	検出せず<0.71
豊富中学校（B）	2.03	検出せず<0.63	検出せず<0.73	検出せず<0.74
小室中学校（A）	2.00	検出せず<0.75	検出せず<0.72	検出せず<0.76
小室中学校（B）	2.00	検出せず<0.83	検出せず<0.80	検出せず<0.70

検査日：平成27年7月8日水曜日

対象期間：平成27年6月29日（一部30日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校（A）	2.03	検出せず<0.82	検出せず<0.72	検出せず<0.81
旭中学校（B）	2.10	検出せず<0.85	検出せず<0.69	検出せず<0.58
金杉台中学校（A）	2.08	検出せず<0.77	検出せず<0.64	検出せず<0.62
金杉台中学校（B）	2.11	検出せず<0.69	検出せず<0.70	検出せず<0.67
御滝中学校（A）	2.01	検出せず<0.83	検出せず<0.74	検出せず<0.83
御滝中学校（B）	1.97	検出せず<0.70	検出せず<0.64	検出せず<0.79
高根中学校（A）	2.01	検出せず<0.81	検出せず<0.65	検出せず<0.95
高根中学校（B）	2.06	検出せず<0.79	検出せず<0.64	検出せず<0.85
習志野台中学校（A）	2.03	検出せず<0.83	検出せず<0.83	検出せず<0.60
習志野台中学校（B）	2.10	検出せず<0.80	検出せず<0.76	検出せず<0.81
芝山中学校（A）	2.04	検出せず<0.65	検出せず<0.62	検出せず<0.73
芝山中学校（B）	2.09	検出せず<0.75	検出せず<0.69	検出せず<0.76
七林中学校（A）	2.17	検出せず<0.71	検出せず<0.64	検出せず<0.80
七林中学校（B）	2.03	検出せず<0.94	検出せず<0.63	検出せず<0.90
飯山満中学校（A）	1.98	検出せず<0.86	検出せず<0.64	検出せず<0.66
飯山満中学校（B）	2.03	検出せず<0.86	検出せず<0.72	検出せず<0.90

検査日：平成27年7月1日水曜日

対象期間：平成27年6月22日（一部19日、23日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校（A）	2.05	検出せず<0.84	検出せず<0.76	検出せず<0.70
船橋中学校（B）	2.04	検出せず<0.74	検出せず<0.71	検出せず<0.74
湊中学校（A）	2.10	検出せず<0.86	検出せず<0.67	検出せず<0.87
湊中学校（B）	2.01	検出せず<0.64	検出せず<0.74	検出せず<0.83
宮本中学校（A）	2.18	検出せず<0.68	検出せず<0.76	検出せず<0.79
宮本中学校（B）	2.12	検出せず<0.71	検出せず<0.68	検出せず<0.67
若松中学校（A）	2.05	検出せず<0.89	検出せず<0.77	検出せず<0.85
若松中学校（B）	2.00	検出せず<0.82	検出せず<0.78	検出せず<0.76
海神中学校（A）	2.02	検出せず<0.76	検出せず<0.74	検出せず<0.65
海神中学校（B）	2.03	検出せず<0.65	検出せず<0.79	検出せず<0.81
葛飾中学校（A）	2.00	検出せず<0.90	検出せず<0.74	検出せず<0.87
葛飾中学校（B）	2.06	検出せず<0.74	検出せず<0.78	検出せず<0.58
行田中学校（A）	2.08	検出せず<0.73	検出せず<0.71	検出せず<0.72
行田中学校（B）	2.05	検出せず<0.84	検出せず<0.80	検出せず<0.82
法田中学校（A）	2.08	検出せず<0.74	検出せず<0.69	検出せず<0.83
法田中学校（B）	2.04	検出せず<0.90	検出せず<0.78	検出せず<0.89

検査日：平成27年6月23日火曜日

対象期間：平成27年6月16日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
豊富小学校	2.05	検出せず<0.76	検出せず<0.60	検出せず<0.69
八木が谷小学校	2.02	検出せず<0.74	検出せず<0.70	検出せず<0.82
八木が谷北小学校	1.98	検出せず<0.71	検出せず<0.64	検出せず<0.75
小室小学校	2.05	検出せず<0.66	検出せず<0.58	検出せず<0.78
特別支援学校金堀校舎	2.04	検出せず<0.75	検出せず<0.59	検出せず<0.87
特別支援学校高根台校舎	2.01	検出せず<0.88	検出せず<0.60	検出せず<0.92
高根台中学校（A）	2.05	検出せず<0.78	検出せず<0.72	検出せず<0.93
高根台中学校（B）	2.02	検出せず<0.75	検出せず<0.80	検出せず<0.74
古和釜中学校（A）	2.03	検出せず<0.71	検出せず<0.82	検出せず<0.97
古和釜中学校（B）	2.12	検出せず<0.56	検出せず<0.72	検出せず<0.79
坪井中学校（A）	2.06	検出せず<0.68	検出せず<0.73	検出せず<0.82
坪井中学校（B）	2.01	検出せず<0.70	検出せず<0.73	検出せず<0.86

検査日：平成27年6月16日火曜日

対象期間：平成27年6月8日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
習志野台第二小学校	2.01	検出せず<0.77	検出せず<0.84	検出せず<0.99
田喜野井小学校	2.05	検出せず<0.81	検出せず<0.66	検出せず<0.92
三山小学校	2.05	検出せず<0.66	検出せず<0.79	検出せず<0.85
三山東小学校	2.05	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.64
古和釜小学校	2.01	検出せず<0.73	検出せず<0.78	検出せず<0.82
坪井小学校	2.00	検出せず<0.63	検出せず<0.62	検出せず<0.94
咲が丘小学校	2.03	検出せず<0.71	検出せず<0.84	検出せず<0.65
大穴小学校	2.01	検出せず<0.86	検出せず<0.65	検出せず<0.79
大穴北小学校	2.05	検出せず<0.79	検出せず<0.73	検出せず<0.69
二和小学校	2.05	検出せず<0.73	検出せず<0.58	検出せず<0.72

検査日：平成27年6月9日火曜日

対象期間：平成27年6月1日（一部2日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.06	検出せず<0.77	検出せず<0.61	検出せず<0.44
高根小学校	2.03	検出せず<0.78	検出せず<0.69	検出せず<0.73
高根東小学校	2.04	検出せず<0.81	検出せず<0.78	検出せず<0.82
金杉台小学校	1.91	検出せず<0.86	検出せず<0.76	検出せず<0.79
金杉小学校	2.08	検出せず<0.76	検出せず<0.72	検出せず<0.64
三咲小学校	2.07	検出せず<0.82	検出せず<0.73	検出せず<0.72
高根台第二小学校	1.91	検出せず<0.81	検出せず<0.66	検出せず<0.73
高根台第三小学校	2.03	検出せず<0.71	検出せず<0.68	検出せず<0.88
高郷小学校	2.03	検出せず<0.76	検出せず<0.71	検出せず<0.78
習志野台第一小学校	2.06	検出せず<0.82	検出せず<0.69	検出せず<0.68

検査日:平成27年6月2日火曜日

対象期間:平成27年5月25日（一部26日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八栄小学校	2.06	検出せず<0.69	検出せず<0.67	検出せず<0.80
前原小学校	1.99	検出せず<0.78	検出せず<0.74	検出せず<0.75
中野木小学校	2.08	検出せず<0.79	検出せず<0.59	検出せず<0.84
二宮小学校	2.04	検出せず<0.90	検出せず<0.66	検出せず<0.78
飯山満小学校	2.06	検出せず<0.68	検出せず<0.64	検出せず<0.77
飯山満南小学校	2.05	検出せず<0.79	検出せず<0.71	検出せず<0.89
芝山東小学校	2.06	検出せず<0.86	検出せず<0.73	検出せず<0.84
芝山西小学校	2.08	検出せず<0.82	検出せず<0.74	検出せず<0.79
七林小学校	2.09	検出せず<0.85	検出せず<0.67	検出せず<0.64
葉園台小学校	1.94	検出せず<0.74	検出せず<0.85	検出せず<0.81

検査日:平成27年5月26日火曜日

対象期間:平成27年5月18日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.13	検出せず<0.80	検出せず<0.44	検出せず<0.66
小栗原小学校	2.02	検出せず<0.78	検出せず<0.62	検出せず<0.91
法典小学校	1.93	検出せず<0.78	検出せず<0.79	検出せず<0.89
丸山小学校	2.05	検出せず<0.63	検出せず<0.68	検出せず<0.91
法典東小学校	2.05	検出せず<0.74	検出せず<0.53	検出せず<0.73
法典西小学校	2.08	検出せず<0.67	検出せず<0.59	検出せず<0.84
塚田小学校	2.21	検出せず<0.70	検出せず<0.78	検出せず<0.64
行田東小学校	2.08	検出せず<0.77	検出せず<0.59	検出せず<0.74
行田西小学校	2.07	検出せず<0.81	検出せず<0.48	検出せず<0.73
夏見台小学校	2.02	検出せず<0.77	検出せず<0.56	検出せず<0.69

検査日:平成27年5月19日火曜日

対象期間:平成27年5月11日（一部12日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.00	検出せず<0.85	検出せず<0.60	検出せず<0.74
湊町小学校	2.09	検出せず<0.80	検出せず<0.65	検出せず<0.73
南本町小学校	2.15	検出せず<0.87	検出せず<0.71	検出せず<0.88
宮本小学校	2.12	検出せず<0.81	検出せず<0.70	検出せず<0.78
若松小学校	2.13	検出せず<0.73	検出せず<0.66	検出せず<0.91
峰台小学校	2.05	検出せず<0.72	検出せず<0.75	検出せず<0.85
市場小学校	2.06	検出せず<0.81	検出せず<0.69	検出せず<0.76
海神小学校	1.98	検出せず<0.88	検出せず<0.73	検出せず<0.92
西海神小学校	2.05	検出せず<0.83	検出せず<0.81	検出せず<0.90
海神南小学校	2.07	検出せず<0.87	検出せず<0.63	検出せず<0.69