

学校給食ミキシング(丸ごと1食分)の放射性物質検査結果をお知らせします。

1. 検査開始日(平成29年度)

市立小・中学校、特別支援学校

平成29年5月17日(水曜日) ※平成29年5月8日(月曜日)に提供した給食から対象となります。

2. 対象

(1) 給食1週間分(実質5日分)ごとにまとめて1検体として検査します。

(2) 市立小学校54校、中学校27校、特別支援学校2校、計83校を毎週8校から10校ずつ、各校年3回検査します。但し、Bグループの葛飾小学校は1回(9、11月実施せず)、Gグループの宮本中学校は1回(10、1月実施せず)となります。

3. 検査機関

株式会社 江東微生物研究所千葉支所

(ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー測定法)

4. 検査結果

単位: Bq/Kg(ベクレル/キログラム)

「検出せず」とは、放射性物質が「検出限界値」に満たない(検出できない)ことを表します。

表中の「<」の横の数値は、検出限界値です。検出限界値は測定ごとに異なります。

中学校の(A)はご飯を主食とする献立、(B)はパン、麺類を主食とする献立です。

検査日: 平成30年2月14日(水曜日)

対象期間: 平成30年2月1日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校(A)	2.02	検出せず<0.64	検出せず<0.69	検出せず<0.65
前原中学校(B)	2.03	検出せず<0.92	検出せず<0.75	検出せず<0.73
三田中学校(A)	2.05	検出せず<0.87	検出せず<0.74	検出せず<0.65
三田中学校(B)	2.06	検出せず<0.83	検出せず<0.66	検出せず<0.77
三山中学校(A)	2.06	検出せず<0.76	検出せず<0.80	検出せず<0.68
三山中学校(B)	2.04	検出せず<0.76	検出せず<0.61	検出せず<0.70
八木が谷中学校(A)	2.06	検出せず<0.76	検出せず<0.76	検出せず<0.76
八木が谷中学校(B)	2.06	検出せず<0.96	検出せず<0.84	検出せず<0.82
大穴中学校(A)	2.04	検出せず<0.76	検出せず<0.56	検出せず<0.65
大穴中学校(B)	2.03	検出せず<0.72	検出せず<0.73	検出せず<0.70
豊富中学校(A)	2.08	検出せず<0.70	検出せず<0.72	検出せず<0.97
豊富中学校(B)	2.07	検出せず<0.85	検出せず<0.65	検出せず<0.76
小室中学校(A)	2.01	検出せず<0.68	検出せず<0.62	検出せず<0.82
小室中学校(B)	2.08	検出せず<0.69	検出せず<0.65	検出せず<0.81

検査日：平成30年2月7日（水曜日）

対象期間：平成30年1月29日（一部31日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校 (A)	2.05	検出せず<0.65	検出せず<0.67	検出せず<0.73
旭中学校 (B)	2.06	検出せず<0.75	検出せず<0.61	検出せず<0.85
金杉台中学校 (A)	2.18	検出せず<0.84	検出せず<0.69	検出せず<0.74
金杉台中学校 (B)	2.06	検出せず<0.76	検出せず<0.63	検出せず<0.52
御滝中学校 (A)	2.03	検出せず<0.85	検出せず<0.60	検出せず<0.73
御滝中学校 (B)	2.05	検出せず<0.65	検出せず<0.87	検出せず<0.81
高根中学校 (A)	2.05	検出せず<0.75	検出せず<0.73	検出せず<0.77
高根中学校 (B)	2.08	検出せず<0.73	検出せず<0.61	検出せず<0.83
習志野台中学校 (A)	2.04	検出せず<0.81	検出せず<0.69	検出せず<0.73
習志野台中学校 (B)	2.08	検出せず<0.73	検出せず<0.65	検出せず<0.84
芝山中学校 (A)	2.06	検出せず<0.75	検出せず<0.67	検出せず<0.81
芝山中学校 (B)	2	検出せず<0.71	検出せず<0.71	検出せず<0.53
七林中学校 (A)	2.04	検出せず<0.69	検出せず<0.68	検出せず<0.82
七林中学校 (B)	2.08	検出せず<0.66	検出せず<0.75	検出せず<0.84
飯山満中学校 (A)	2.01	検出せず<0.81	検出せず<0.82	検出せず<0.59
飯山満中学校 (B)	2.08	検出せず<0.77	検出せず<0.72	検出せず<0.94
船橋中学校 (A)	2.09	検出せず<0.78	検出せず<0.82	検出せず<0.73
船橋中学校 (B)	2.08	検出せず<0.67	検出せず<0.78	検出せず<0.84
法田中学校 (A)	2.08	検出せず<0.69	検出せず<0.67	検出せず<0.84
法田中学校 (B)	2.05	検出せず<0.70	検出せず<0.69	検出せず<1.00

検査日：平成30年1月31日（水曜日）

対象期間：平成30年1月19日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
豊富小学校	2.02	検出せず<0.73	検出せず<0.66	検出せず<0.82
八木が谷小学校	2.15	検出せず<0.71	検出せず<0.71	検出せず<0.56
八木が谷北小学校	2.02	検出せず<0.71	検出せず<0.68	検出せず<0.83
小室小学校	2.04	検出せず<0.87	検出せず<0.70	検出せず<0.85
特別支援学校金堀校舎	2.02	検出せず<0.70	検出せず<0.49	検出せず<0.74
特別支援学校高根台校舎	2.00	検出せず<0.74	検出せず<0.63	検出せず<0.65
高根台中学校 (A)	2.04	検出せず<0.78	検出せず<0.77	検出せず<0.74
高根台中学校 (B)	2.02	検出せず<0.72	検出せず<0.71	検出せず<0.78
古和釜中学校 (A)	2.03	検出せず<0.87	検出せず<0.72	検出せず<0.95
古和釜中学校 (B)	2.12	検出せず<0.79	検出せず<0.61	検出せず<0.86
坪井中学校 (A)	2.05	検出せず<0.70	検出せず<0.49	検出せず<0.73
坪井中学校 (B)	2.08	検出せず<0.64	検出せず<0.76	検出せず<0.73

検査日：平成30年1月24日（水曜日）

対象期間：平成30年1月15日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
習志野台第二小学校	2.01	検出せず<0.67	検出せず<0.79	検出せず<0.86
田喜野井小学校	2.00	検出せず<0.86	検出せず<0.63	検出せず<0.71
三山小学校	2.02	検出せず<0.90	検出せず<0.54	検出せず<0.62
三山東小学校	2.01	検出せず<0.84	検出せず<0.83	検出せず<0.79
古和釜小学校	2.00	検出せず<0.83	検出せず<0.68	検出せず<0.94
坪井小学校	2.01	検出せず<0.70	検出せず<0.73	検出せず<0.74
咲が丘小学校	2.00	検出せず<0.80	検出せず<0.83	検出せず<0.90
大穴小学校	2.01	検出せず<0.77	検出せず<0.60	検出せず<0.83
大穴北小学校	2.00	検出せず<0.86	検出せず<0.56	検出せず<0.70
二和小学校	2.01	検出せず<0.80	検出せず<0.59	検出せず<0.83
芝山西小学校	2.00	検出せず<0.86	検出せず<0.63	検出せず<0.80

検査日：平成29年12月20日（水曜日）

対象期間：平成29年12月11日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.01	検出せず<0.84	検出せず<0.72	検出せず<0.87
高根小学校	2.01	検出せず<0.81	検出せず<0.70	検出せず<0.75
高根東小学校	2.01	検出せず<0.83	検出せず<0.57	検出せず<0.97
金杉台小学校	2.00	検出せず<0.78	検出せず<0.46	検出せず<0.75
金杉小学校	2.00	検出せず<0.78	検出せず<0.73	検出せず<0.92
三咲小学校	2.01	検出せず<0.75	検出せず<0.89	検出せず<0.79
高根台第二小学校	2.00	検出せず<0.73	検出せず<0.81	検出せず<0.90
高根台第三小学校	2.01	検出せず<0.75	検出せず<0.65	検出せず<1.00
高郷小学校	2.01	検出せず<0.71	検出せず<0.92	検出せず<0.83
習志野台第一小学校	2.01	検出せず<0.71	検出せず<0.67	検出せず<0.90

検査日：平成29年12月13日（水曜日）

対象期間：平成29年12月4日から実質5日分の給食

※都合により、三咲小はEグループにて測定します。

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
中野木小学校	2.00	検出せず<0.87	検出せず<0.76	検出せず<0.76
二宮小学校	2.01	検出せず<0.77	検出せず<0.68	検出せず<0.69
飯山満小学校	2.02	検出せず<0.80	検出せず<0.83	検出せず<0.66
飯山満南小学校	2.02	検出せず<0.77	検出せず<0.68	検出せず<0.70
芝山東小学校	2.01	検出せず<0.70	検出せず<0.80	検出せず<0.53
七林小学校	2.02	検出せず<0.73	検出せず<0.76	検出せず<0.78
薬円台小学校	2.01	検出せず<0.92	検出せず<0.86	検出せず<0.87
八栄小学校	2.01	検出せず<0.65	検出せず<0.70	検出せず<0.89
海神南小学校	2.01	検出せず<0.74	検出せず<0.52	検出せず<0.97

検査日：平成29年12月6日（水曜日）

対象期間：平成29年11月27日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.01	検出せず<0.89	検出せず<0.77	検出せず<0.96
小栗原小学校	2.01	検出せず<0.67	検出せず<0.65	検出せず<0.69
法典小学校	2.00	検出せず<0.87	検出せず<0.78	検出せず<0.74
丸山小学校	2.01	検出せず<0.86	検出せず<0.79	検出せず<0.75
法典東小学校	2.01	検出せず<0.89	検出せず<0.53	検出せず<0.70
法典西小学校	2.02	検出せず<0.81	検出せず<0.47	検出せず<0.90
塚田小学校	2.01	検出せず<0.86	検出せず<0.67	検出せず<0.75
行田東小学校	2.02	検出せず<0.72	検出せず<0.70	検出せず<0.83
行田西小学校	2.00	検出せず<0.69	検出せず<0.59	検出せず<0.70
夏見台小学校	2.01	検出せず<0.75	検出せず<0.76	検出せず<0.66
市場小学校	2.01	検出せず<0.73	検出せず<0.73	検出せず<0.86

検査日：平成29年11月29日（水曜日）

対象期間：平成29年11月17日（一部16日）から実質5日分の給食

※都合により、塚田小はDグループ、夏見台小はCグループにて測定します。

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.02	検出せず<0.85	検出せず<0.85	検出せず<0.64
湊町小学校	2.01	検出せず<0.76	検出せず<0.72	検出せず<0.92
南本町小学校	2.01	検出せず<0.87	検出せず<0.60	検出せず<0.66
宮本小学校	2.01	検出せず<0.84	検出せず<0.72	検出せず<0.88
若松小学校	2.00	検出せず<0.81	検出せず<0.68	検出せず<0.91
峰台小学校	2.01	検出せず<0.76	検出せず<0.63	検出せず<0.83
海神小学校	2.00	検出せず<0.74	検出せず<0.82	検出せず<0.99
西海神小学校	2.01	検出せず<0.84	検出せず<0.74	検出せず<0.86

検査日：平成29年11月22日（水曜日）

対象期間：平成29年11月13日（一部10日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校 (A)	2.02	検出せず<0.77	検出せず<0.75	検出せず<0.91
前原中学校 (B)	2.03	検出せず<0.85	検出せず<0.52	検出せず<0.79
二宮中学校 (A)	2.02	検出せず<0.66	検出せず<0.66	検出せず<0.89
二宮中学校 (B)	2.01	検出せず<0.76	検出せず<0.82	検出せず<0.59
三田中学校 (A)	2.02	検出せず<0.65	検出せず<0.53	検出せず<0.86
三田中学校 (B)	2.01	検出せず<0.82	検出せず<0.72	検出せず<0.75
三山中学校 (A)	2.01	検出せず<0.66	検出せず<0.79	検出せず<0.75
三山中学校 (B)	2.00	検出せず<0.78	検出せず<0.62	検出せず<0.89
八木が谷中学校 (A)	2.02	検出せず<0.84	検出せず<0.67	検出せず<0.96
八木が谷中学校 (B)	2.01	検出せず<0.68	検出せず<0.87	検出せず<0.96
大穴中学校 (A)	2.00	検出せず<0.88	検出せず<0.57	検出せず<0.76
大穴中学校 (B)	2.01	検出せず<0.75	検出せず<0.76	検出せず<0.70
豊富中学校 (A)	2.01	検出せず<0.81	検出せず<0.78	検出せず<0.79
豊富中学校 (B)	2.02	検出せず<0.74	検出せず<0.51	検出せず<0.82
小室中学校 (A)	2.01	検出せず<0.74	検出せず<0.78	検出せず<0.74
小室中学校 (B)	2.01	検出せず<0.76	検出せず<0.56	検出せず<0.71
行田中学校 (A)	2.00	検出せず<0.80	検出せず<0.72	検出せず<0.71
行田中学校 (B)	2.01	検出せず<0.80	検出せず<0.56	検出せず<0.59

検査日：平成29年11月15日（水曜日）

対象期間：平成29年11月6日（一部7日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
金杉台中学校 (A)	2.02	検出せず<0.78	検出せず<0.75	検出せず<0.71
金杉台中学校 (B)	2.00	検出せず<0.79	検出せず<0.67	検出せず<0.95
御滝中学校 (A)	2.01	検出せず<0.73	検出せず<0.62	検出せず<0.75
御滝中学校 (B)	2.02	検出せず<0.69	検出せず<0.64	検出せず<0.96
高根中学校 (A)	2.00	検出せず<0.75	検出せず<0.41	検出せず<0.74
高根中学校 (B)	2.00	検出せず<0.72	検出せず<0.77	検出せず<0.80
習志野台中学校 (A)	2.00	検出せず<0.78	検出せず<0.75	検出せず<0.99
習志野台中学校 (B)	2.01	検出せず<0.78	検出せず<0.63	検出せず<0.88
芝山中学校 (A)	2.01	検出せず<0.79	検出せず<0.84	検出せず<0.71
芝山中学校 (B)	2.00	検出せず<0.79	検出せず<0.76	検出せず<0.96
七林中学校 (A)	2.02	検出せず<0.81	検出せず<0.83	検出せず<0.99
七林中学校 (B)	2.00	検出せず<0.74	検出せず<0.66	検出せず<0.90
飯山満中学校 (A)	2.02	検出せず<0.93	検出せず<0.63	検出せず<0.66
飯山満中学校 (B)	2.00	検出せず<0.76	検出せず<0.72	検出せず<0.83

検査日：平成29年11月8日（水曜日）

対象期間：平成29年10月27日から実質5日分の給食

※行田中は、都合により1グループで測定します。

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校 (A)	2.01	検出せず<0.82	検出せず<0.69	検出せず<1.00
船橋中学校 (B)	2.01	検出せず<0.84	検出せず<0.62	検出せず<0.71
湊中学校 (A)	2.02	検出せず<0.76	検出せず<0.58	検出せず<0.70
湊中学校 (B)	2.02	検出せず<0.77	検出せず<0.66	検出せず<0.78
宮本中学校 (A)	2.18	検出せず<0.72	検出せず<0.65	検出せず<0.73
宮本中学校 (B)	2.03	検出せず<0.85	検出せず<0.77	検出せず<0.70
若松中学校 (A)	2.03	検出せず<0.84	検出せず<0.69	検出せず<0.81
若松中学校 (B)	2.01	検出せず<0.74	検出せず<0.68	検出せず<0.75
海神中学校 (A)	2.01	検出せず<0.75	検出せず<0.80	検出せず<0.96
海神中学校 (B)	2.00	検出せず<0.75	検出せず<0.68	検出せず<0.92
葛飾中学校 (A)	2.03	検出せず<0.86	検出せず<0.74	検出せず<0.93
葛飾中学校 (B)	2.02	検出せず<0.89	検出せず<0.80	検出せず<0.79
法田中学校 (A)	2.03	検出せず<0.91	検出せず<0.65	検出せず<0.70
法田中学校 (B)	2.03	検出せず<0.75	検出せず<0.67	検出せず<0.78

検査日：平成29年11月1日（水曜日）

対象期間：平成29年10月20日（一部23日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
三咲小学校	2.02	検出せず<0.66	検出せず<0.68	検出せず<0.82
高根台第二小学校	2.00	検出せず<0.88	検出せず<0.82	検出せず<0.66
豊富小学校	2.02	検出せず<0.82	検出せず<0.47	検出せず<0.78
八木が谷小学校	2.01	検出せず<0.80	検出せず<0.67	検出せず<0.96
八木が谷北小学校	2.02	検出せず<0.76	検出せず<0.77	検出せず<0.82
小室小学校	2.02	検出せず<0.90	検出せず<0.52	検出せず<0.93
特別支援学校金堀校舎	2.01	検出せず<0.90	検出せず<0.75	検出せず<0.78
特別支援学校高根台校舎	2.01	検出せず<0.79	検出せず<0.63	検出せず<0.83
高根台中学校 (A)	2.02	検出せず<0.69	検出せず<0.81	検出せず<0.75
高根台中学校 (B)	2.02	検出せず<0.70	検出せず<0.51	検出せず<0.92
古和釜中学校 (A)	2.02	検出せず<0.84	検出せず<0.73	検出せず<0.82
古和釜中学校 (B)	2.01	検出せず<0.87	検出せず<0.71	検出せず<0.70
坪井中学校 (A)	2.01	検出せず<0.86	検出せず<0.69	検出せず<0.80
坪井中学校 (B)	2.02	検出せず<0.78	検出せず<0.80	検出せず<0.69

検査日：平成28年10月25日（水曜日）

対象期間：平成29年10月16日（一部13日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
習志野台第二小学校	2.00	検出せず<0.75	検出せず<0.56	検出せず<0.82
田喜野井小学校	1.99	検出せず<0.94	検出せず<0.79	検出せず<0.94
三山小学校	2.00	検出せず<0.73	検出せず<0.85	検出せず<0.96
三山東小学校	2.00	検出せず<0.88	検出せず<0.69	検出せず<1.00
古和釜小学校	2.01	検出せず<0.74	検出せず<0.79	検出せず<0.87
坪井小学校	2.02	検出せず<0.80	検出せず<0.76	検出せず<0.79
咲が丘小学校	2.02	検出せず<0.82	検出せず<0.63	検出せず<0.64
大穴小学校	2.02	検出せず<0.84	検出せず<0.70	検出せず<0.93
大穴北小学校	2.03	検出せず<0.77	検出せず<0.92	検出せず<0.82
二和小学校	2.03	検出せず<0.79	検出せず<0.54	検出せず<0.73

検査日：平成29年10月18日（水曜日）

対象期間：平成29年9月29日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.01	検出せず<0.80	検出せず<0.71	検出せず<0.74
高根小学校	2.01	検出せず<0.82	検出せず<0.65	検出せず<0.93
高根東小学校	2.02	検出せず<0.69	検出せず<0.69	検出せず<0.83
金杉台小学校	2.01	検出せず<0.74	検出せず<0.41	検出せず<0.74
金杉小学校	2.01	検出せず<0.84	検出せず<0.68	検出せず<0.87
高根台第三小学校	2.00	検出せず<0.64	検出せず<0.81	検出せず<0.83
高郷小学校	2.02	検出せず<0.79	検出せず<0.71	検出せず<0.69
習志野台第一小学校	2.01	検出せず<0.69	検出せず<0.58	検出せず<0.70

検査日：平成29年10月11日（水曜日）

対象期間：平成29年9月29日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
中野木小学校	2.01	検出せず<0.85	検出せず<0.90	検出せず<0.71
二宮小学校	2.06	検出せず<0.83	検出せず<0.64	検出せず<0.72
飯山満小学校	2.02	検出せず<0.70	検出せず<0.73	検出せず<0.74
飯山満南小学校	2.01	検出せず<0.68	検出せず<0.63	検出せず<0.83
芝山東小学校	2.02	検出せず<0.91	検出せず<0.66	検出せず<0.65
芝山西小学校	2.00	検出せず<0.97	検出せず<0.60	検出せず<0.68
七林小学校	2.01	検出せず<0.77	検出せず<0.76	検出せず<0.83
薬円台小学校	2.01	検出せず<0.72	検出せず<0.59	検出せず<0.70
八栄小学校	2.04	検出せず<0.65	検出せず<0.57	検出せず<0.74

検査日：平成29年10月4日（水曜日）

対象期間：平成29年9月22日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.01	検出せず<0.69	検出せず<0.72	検出せず<0.70
小栗原小学校	2.09	検出せず<0.81	検出せず<0.80	検出せず<0.96
法典小学校	2.04	検出せず<0.70	検出せず<0.64	検出せず<0.69
丸山小学校	2.00	検出せず<0.62	検出せず<0.64	検出せず<0.87
法典東小学校	2.01	検出せず<0.76	検出せず<0.74	検出せず<0.66
法典西小学校	2.05	検出せず<0.71	検出せず<0.62	検出せず<0.96
塚田小学校	2.09	検出せず<0.81	検出せず<0.60	検出せず<0.84
行田東小学校	2.06	検出せず<0.85	検出せず<0.71	検出せず<0.81
行田西小学校	2.63	検出せず<0.66	検出せず<0.57	検出せず<0.66
夏見台小学校	2.43	検出せず<0.71	検出せず<0.66	検出せず<0.66

検査日：平成29年9月27日（水曜日）

対象期間：平成29年9月15日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.03	検出せず<0.83	検出せず<0.60	検出せず<0.90
湊町小学校	2.03	検出せず<0.74	検出せず<0.68	検出せず<0.88
南本町小学校	2.01	検出せず<0.84	検出せず<0.76	検出せず<0.83
宮本小学校	2.05	検出せず<0.82	検出せず<0.76	検出せず<0.86
若松小学校	2.05	検出せず<0.79	検出せず<0.61	検出せず<0.72
峰台小学校	2.01	検出せず<0.85	検出せず<0.67	検出せず<0.79
市場小学校	2.05	検出せず<0.67	検出せず<0.61	検出せず<0.80
海神小学校	2.01	検出せず<0.75	検出せず<0.84	検出せず<0.80
西海神小学校	2.08	検出せず<0.73	検出せず<0.61	検出せず<0.92
海神南小学校	2.07	検出せず<0.94	検出せず<0.78	検出せず<0.94

検査日：平成29年9月20日（水曜日）

対象期間：平成29年9月8日（一部11日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校 (A)	2.30	検出せず<0.67	検出せず<0.61	検出せず<0.76
前原中学校 (B)	2.15	検出せず<0.74	検出せず<0.62	検出せず<0.56
二宮中学校 (A)	2.21	検出せず<0.75	検出せず<0.79	検出せず<0.89
二宮中学校 (B)	1.85	検出せず<0.86	検出せず<0.79	検出せず<0.88
三田中学校 (A)	2.28	検出せず<0.63	検出せず<0.57	検出せず<0.63
三田中学校 (B)	2.54	検出せず<0.78	検出せず<0.69	検出せず<0.84
三山中学校 (A)	2.13	検出せず<0.68	検出せず<0.75	検出せず<0.75
三山中学校 (B)	2.12	検出せず<0.69	検出せず<0.71	検出せず<0.83
八木が谷中学校 (A)	2.31	検出せず<0.65	検出せず<0.72	検出せず<0.63
八木が谷中学校 (B)	2.23	検出せず<0.68	検出せず<0.56	検出せず<0.55
大穴中学校 (A)	2.07	検出せず<0.76	検出せず<0.56	検出せず<0.58
大穴中学校 (B)	2.25	検出せず<0.70	検出せず<0.50	検出せず<0.78
豊富中学校 (A)	2.07	検出せず<0.70	検出せず<0.76	検出せず<0.72
豊富中学校 (B)	2.27	検出せず<0.80	検出せず<0.56	検出せず<0.77
小室中学校 (A)	2.34	検出せず<0.64	検出せず<0.67	検出せず<0.69
小室中学校 (B)	1.90	検出せず<0.66	検出せず<0.86	検出せず<0.98

検査日：平成29年7月12日（水曜日）

対象期間：平成29年6月30日から実質5日分の給食

※前原中は、都合によりAグループで測定します。

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校 (A)	2.11	検出せず<0.71	検出せず<0.67	検出せず<0.83
旭中学校 (B)	2.22	検出せず<0.80	検出せず<0.71	検出せず<0.75
金杉台中学校 (A)	2.29	検出せず<0.69	検出せず<0.70	検出せず<0.67
金杉台中学校 (B)	2.26	検出せず<0.59	検出せず<0.78	検出せず<0.77
御滝中学校 (A)	2.63	検出せず<0.72	検出せず<0.54	検出せず<0.71
御滝中学校 (B)	2.53	検出せず<0.68	検出せず<0.49	検出せず<0.73
高根中学校 (A)	2.04	検出せず<0.84	検出せず<0.78	検出せず<0.74
高根中学校 (B)	2.22	検出せず<0.73	検出せず<0.57	検出せず<0.68
習志野台中学校 (A)	2.17	検出せず<0.77	検出せず<0.63	検出せず<0.81
習志野台中学校 (B)	2.21	検出せず<0.81	検出せず<0.67	検出せず<0.80
芝山中学校 (A)	2.20	検出せず<0.59	検出せず<0.72	検出せず<0.76
芝山中学校 (B)	2.16	検出せず<0.67	検出せず<0.62	検出せず<0.74
七林中学校 (A)	2.13	検出せず<0.65	検出せず<0.60	検出せず<0.79
七林中学校 (B)	2.34	検出せず<0.68	検出せず<0.47	検出せず<0.78
飯山満中学校 (A)	1.75	検出せず<0.85	検出せず<0.85	検出せず<0.79
飯山満中学校 (B)	1.84	検出せず<0.95	検出せず<0.78	検出せず<0.71

検査日：平成29年7月5日（水曜日）

対象期間：平成29年6月26日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校(A)	1.99	検出せず<0.86	検出せず<0.68	検出せず<0.84
船橋中学校(B)	1.94	検出せず<0.90	検出せず<0.56	検出せず<0.88
湊中学校(A)	2.25	検出せず<0.79	検出せず<0.66	検出せず<0.67
湊中学校(B)	2.15	検出せず<0.70	検出せず<0.64	検出せず<0.81
宮本中学校(A)	2.42	検出せず<0.71	検出せず<0.55	検出せず<0.72
宮本中学校(B)	2.08	検出せず<0.72	検出せず<0.75	検出せず<0.86
若松中学校(A)	1.98	検出せず<0.82	検出せず<0.61	検出せず<0.90
若松中学校(B)	1.93	検出せず<0.89	検出せず<0.72	検出せず<0.90
海神中学校(A)	1.81	検出せず<0.78	検出せず<0.77	検出せず<0.86
海神中学校(B)	1.70	検出せず<0.93	検出せず<0.91	検出せず<0.91
葛飾中学校(A)	2.18	検出せず<0.65	検出せず<0.68	検出せず<0.65
葛飾中学校(B)	2.21	検出せず<0.62	検出せず<0.77	検出せず<0.72
行田中学校(A)	2.07	検出せず<0.76	検出せず<0.76	検出せず<0.84
行田中学校(B)	2.30	検出せず<0.69	検出せず<0.71	検出せず<0.83
法田中学校(A)	1.82	検出せず<0.87	検出せず<0.90	検出せず<0.94
法田中学校(B)	1.87	検出せず<0.86	検出せず<0.69	検出せず<0.75

検査日：平成29年6月28日（水曜日）

対象期間：平成29年6月16日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
豊富小学校	2.49	検出せず<0.67	検出せず<0.51	検出せず<0.72
八木が谷小学校	2.33	検出せず<0.76	検出せず<0.64	検出せず<0.70
八木が谷北小学校	2.11	検出せず<0.74	検出せず<0.77	検出せず<0.79
小室小学校	2.11	検出せず<0.72	検出せず<0.59	検出せず<0.76
特別支援学校金堀校舎	2.26	検出せず<0.80	検出せず<0.72	検出せず<0.53
特別支援学校高根台校舎	1.98	検出せず<0.60	検出せず<0.77	検出せず<0.76
高根台中学校(A)	2.17	検出せず<0.73	検出せず<0.51	検出せず<0.81
高根台中学校(B)	1.94	検出せず<0.84	検出せず<0.78	検出せず<0.61
古和釜中学校(A)	2.39	検出せず<0.78	検出せず<0.62	検出せず<0.75
古和釜中学校(B)	2.27	検出せず<0.71	検出せず<0.52	検出せず<0.78
坪井中学校(A)	2.12	検出せず<0.80	検出せず<0.77	検出せず<0.71
坪井中学校(B)	2.28	検出せず<0.65	検出せず<0.66	検出せず<0.67

検査日：平成29年6月21日（水曜日）

対象期間：平成29年6月9日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
習志野台第二小学校	2.10	検出せず<0.76	検出せず<0.61	検出せず<0.83
田喜野井小学校	1.78	検出せず<0.83	検出せず<0.76	検出せず<0.86
三山小学校	1.87	検出せず<0.82	検出せず<0.87	検出せず<0.83
三山東小学校	2.38	検出せず<0.71	検出せず<0.64	検出せず<0.56
古和釜小学校	2.20	検出せず<0.76	検出せず<0.76	検出せず<0.87
坪井小学校	1.99	検出せず<0.86	検出せず<0.83	検出せず<0.96
咲が丘小学校	1.76	検出せず<0.80	検出せず<0.67	検出せず<0.83
大穴小学校	2.04	検出せず<0.69	検出せず<0.70	検出せず<0.65
大穴北小学校	1.90	検出せず<0.82	検出せず<0.67	検出せず<0.79
二和小学校	1.89	検出せず<0.79	検出せず<0.80	検出せず<0.83

検査日：平成29年6月14日（水曜日）

対象期間：平成29年6月5日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.36	検出せず<0.56	検出せず<0.66	検出せず<0.56
高根小学校	2.05	検出せず<0.90	検出せず<0.76	検出せず<0.53
高根東小学校	2.09	検出せず<0.74	検出せず<0.79	検出せず<0.75
金杉台小学校	2.23	検出せず<0.76	検出せず<0.66	検出せず<0.69
金杉小学校	2.39	検出せず<0.76	検出せず<0.71	検出せず<0.75
三咲小学校	2.39	検出せず<0.70	検出せず<0.66	検出せず<0.71
高根台第二小学校	2.09	検出せず<0.71	検出せず<0.69	検出せず<0.87
高根台第三小学校	2.24	検出せず<0.71	検出せず<0.60	検出せず<0.78
高郷小学校	2.32	検出せず<0.62	検出せず<0.63	検出せず<0.62
習志野台第一小学校	2.49	検出せず<0.60	検出せず<0.61	検出せず<0.58

検査日：平成29年6月7日（水曜日）

対象期間：平成29年5月29日（一部30日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原小学校	1.91	検出せず<0.80	検出せず<0.59	検出せず<0.74
中野木小学校	2.25	検出せず<0.61	検出せず<0.70	検出せず<0.67
二宮小学校	2.09	検出せず<0.71	検出せず<0.65	検出せず<0.90
飯山満小学校	1.97	検出せず<0.82	検出せず<0.60	検出せず<0.90
飯山満南小学校	2.14	検出せず<0.71	検出せず<0.60	検出せず<0.67
芝山東小学校	2.13	検出せず<0.72	検出せず<0.53	検出せず<0.70
芝山西小学校	1.98	検出せず<0.68	検出せず<0.82	検出せず<0.71
七林小学校	2.18	検出せず<0.79	検出せず<0.64	検出せず<0.89
薬円台小学校	1.91	検出せず<0.91	検出せず<0.73	検出せず<0.79
八栄小学校	2.19	検出せず<0.76	検出せず<0.59	検出せず<0.66

検査日：平成29年5月31日（水曜日）

対象期間：平成29年5月22日（一部23日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.11	検出せず<0.66	検出せず<0.65	検出せず<0.67
小栗原小学校	2.05	検出せず<0.65	検出せず<0.61	検出せず<0.78
法典小学校	2.10	検出せず<0.75	検出せず<0.78	検出せず<0.72
丸山小学校	2.02	検出せず<0.73	検出せず<0.62	検出せず<0.74
法典東小学校	2.00	検出せず<0.94	検出せず<0.71	検出せず<0.78
法典西小学校	2.02	検出せず<0.84	検出せず<0.77	検出せず<0.66
塚田小学校	2.06	検出せず<0.75	検出せず<0.62	検出せず<0.64
行田東小学校	2.00	検出せず<0.60	検出せず<0.67	検出せず<0.76
行田西小学校	2.01	検出せず<0.75	検出せず<0.76	検出せず<0.78
夏見台小学校	2.02	検出せず<0.77	検出せず<0.66	検出せず<0.82

検査日：平成29年5月24日（水曜日）

対象期間：平成29年5月15日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.39	検出せず<0.71	検出せず<0.51	検出せず<0.56
湊町小学校	2.32	検出せず<0.58	検出せず<0.67	検出せず<0.53
南本町小学校	2.68	検出せず<0.58	検出せず<0.42	検出せず<0.65
宮本小学校	2.54	検出せず<0.67	検出せず<0.49	検出せず<0.72
若松小学校	2.62	検出せず<0.61	検出せず<0.54	検出せず<0.71
峰台小学校	2.59	検出せず<0.67	検出せず<0.69	検出せず<0.74
市場小学校	2.68	検出せず<0.57	検出せず<0.61	検出せず<0.58
海神小学校	2.41	検出せず<0.75	検出せず<0.55	検出せず<0.73
西海神小学校	2.87	検出せず<0.64	検出せず<0.56	検出せず<0.60
海神南小学校	2.62	検出せず<0.52	検出せず<0.60	検出せず<0.69

検査日：平成29年5月17日（水曜日）

対象期間：平成29年5月15日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.39	検出せず<0.71	検出せず<0.51	検出せず<0.56
湊町小学校	2.32	検出せず<0.58	検出せず<0.67	検出せず<0.53
南本町小学校	2.68	検出せず<0.58	検出せず<0.42	検出せず<0.65
宮本小学校	2.54	検出せず<0.67	検出せず<0.49	検出せず<0.72
若松小学校	2.62	検出せず<0.61	検出せず<0.54	検出せず<0.71
峰台小学校	2.59	検出せず<0.67	検出せず<0.69	検出せず<0.74
市場小学校	2.68	検出せず<0.57	検出せず<0.61	検出せず<0.58
海神小学校	2.41	検出せず<0.75	検出せず<0.55	検出せず<0.73
西海神小学校	2.87	検出せず<0.64	検出せず<0.56	検出せず<0.60
海神南小学校	2.62	検出せず<0.52	検出せず<0.60	検出せず<0.69