

学校給食ミキシング(丸ごと1食分)の放射性物質検査結果をお知らせします。

1. 検査開始日(平成30年度)

市立小・中学校、特別支援学校

平成30年5月16日(水曜日) ※平成30年5月7日(月曜日)に提供した給食から対象となります。

2. 対象

(1) 給食1週間分(実質5日分)ごとにまとめて1検体として検査します。

(2) 市立小学校54校、中学校27校、特別支援学校2校、計83校を毎週8校から10校ずつ、各校年3回検査します。但し、Dグループの高郷小学校は1回(10、12月実施せず)となります。

3. 検査機関

株式会社 江東微生物研究所千葉支所

(ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー測定法)

4. 検査結果

単位: Bq/Kg(ベクレル/キログラム)

「検出せず」とは、放射性物質が「検出限界値」に満たない(検出できない)ことを表します。

表中の「<」の横の数値は、検出限界値です。検出限界値は測定ごとに異なります。

中学校の(A)はご飯を主食とする献立、(B)はパン、麺類を主食とする献立です。

検査日: 平成31年2月13日(水曜日)

対象期間: 平成31年1月31日から実質5日分の給食

学校名	合計重量(Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校(A)	2.01	検出せず<0.91	検出せず<0.80	検出せず<0.90
前原中学校(B)	2.04	検出せず<0.68	検出せず<0.74	検出せず<0.91
三田中学校(A)	2.03	検出せず<0.77	検出せず<0.79	検出せず<0.82
三田中学校(B)	2.19	検出せず<0.76	検出せず<0.64	検出せず<0.81
三山中学校(A)	2.05	検出せず<0.77	検出せず<0.70	検出せず<0.68
三山中学校(B)	2.02	検出せず<0.92	検出せず<0.64	検出せず<0.74
八木が谷中学校(A)	2.11	検出せず<0.75	検出せず<0.70	検出せず<0.80
八木が谷中学校(B)	2	検出せず<0.83	検出せず<0.77	検出せず<0.95
大穴中学校(A)	2.1	検出せず<0.68	検出せず<0.59	検出せず<0.89
大穴中学校(B)	2.14	検出せず<0.85	検出せず<0.57	検出せず<0.75
豊富中学校(A)	2.16	検出せず<0.68	検出せず<0.67	検出せず<0.78
豊富中学校(B)	2.05	検出せず<0.75	検出せず<0.63	検出せず<0.87
小室中学校(A)	2.14	検出せず<0.71	検出せず<0.66	検出せず<0.81
小室中学校(B)	2.06	検出せず<0.61	検出せず<0.77	検出せず<0.73

検査日：平成31年2月6日（水曜日）

対象期間：平成31年1月28日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校 (A)	2.04	検出せず<0.80	検出せず<0.53	検出せず<0.86
旭中学校 (B)	2.08	検出せず<0.70	検出せず<0.82	検出せず<0.51
金杉台中学校 (A)	1.96	検出せず<0.84	検出せず<0.93	検出せず<0.85
金杉台中学校 (B)	1.88	検出せず<0.73	検出せず<0.72	検出せず<0.83
御滝中学校 (A)	2.12	検出せず<0.87	検出せず<0.78	検出せず<0.80
御滝中学校 (B)	2	検出せず<0.70	検出せず<0.77	検出せず<0.74
高根中学校 (A)	2.07	検出せず<0.71	検出せず<0.60	検出せず<0.76
高根中学校 (B)	2.03	検出せず<0.83	検出せず<0.69	検出せず<0.86
習志野台中学校 (A)	2.02	検出せず<0.80	検出せず<0.80	検出せず<0.81
習志野台中学校 (B)	2.03	検出せず<0.69	検出せず<0.73	検出せず<0.89
芝山中学校 (A)	2.08	検出せず<0.82	検出せず<0.75	検出せず<0.94
芝山中学校 (B)	2.1	検出せず<0.79	検出せず<0.68	検出せず<0.62
七林中学校 (A)	2.03	検出せず<0.82	検出せず<0.82	検出せず<0.78
七林中学校 (B)	2.05	検出せず<0.69	検出せず<0.71	検出せず<0.89
飯山満中学校 (A)	2.06	検出せず<0.79	検出せず<0.67	検出せず<0.77
飯山満中学校 (B)	2.05	検出せず<0.93	検出せず<0.69	検出せず<0.92
船橋中学校 (A)	2.09	検出せず<0.68	検出せず<0.49	検出せず<0.67
船橋中学校 (B)	2.04	検出せず<0.77	検出せず<0.72	検出せず<0.84

検査日：平成31年1月30日（水曜日）

対象期間：平成31年1月21日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校 (A)	2.06	検出せず<0.82	検出せず<0.73	検出せず<0.82
船橋中学校 (B)	2.09	検出せず<0.70	検出せず<0.79	検出せず<0.76
湊中学校 (A)	2.01	検出せず<0.67	検出せず<0.51	検出せず<0.78
湊中学校 (B)	2.03	検出せず<0.78	検出せず<0.71	検出せず<0.93
宮本中学校 (A)	2.13	検出せず<0.77	検出せず<0.82	検出せず<0.72
宮本中学校 (B)	2.15	検出せず<0.63	検出せず<0.59	検出せず<0.70
若松中学校 (A)	2.16	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.70
若松中学校 (B)	2.07	検出せず<0.95	検出せず<0.63	検出せず<0.77
海神中学校 (A)	2.08	検出せず<0.70	検出せず<0.62	検出せず<0.87
海神中学校 (B)	2.01	検出せず<0.70	検出せず<0.68	検出せず<0.88
葛飾中学校 (A)	2	検出せず<0.74	検出せず<0.68	検出せず<0.74
葛飾中学校 (B)	2.09	検出せず<0.70	検出せず<0.60	検出せず<0.71
法田中学校 (A)	2.15	検出せず<0.80	検出せず<0.71	検出せず<0.82
法田中学校 (B)	2.05	検出せず<0.91	検出せず<0.76	検出せず<0.98

検査日：平成31年1月23日（水曜日）

対象期間：平成31年1月10日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
豊富小学校	2.04	検出せず<0.84	検出せず<0.57	検出せず<0.69
八木が谷小学校	2.07	検出せず<0.77	検出せず<0.84	検出せず<0.94
八木が谷北小学校	2.01	検出せず<0.79	検出せず<0.76	検出せず<0.75
小室小学校	2.03	検出せず<0.86	検出せず<0.54	検出せず<0.70
特別支援学校金堀校舎	2.03	検出せず<0.78	検出せず<0.56	検出せず<0.91
特別支援学校高根台校舎	2.07	検出せず<0.67	検出せず<0.72	検出せず<0.77
高根台中学校 (A)	2.1	検出せず<0.83	検出せず<0.67	検出せず<0.71
高根台中学校 (B)	2.09	検出せず<0.67	検出せず<0.77	検出せず<0.87
古和釜中学校 (A)	2.12	検出せず<0.85	検出せず<0.57	検出せず<0.63
古和釜中学校 (B)	2.04	検出せず<0.83	検出せず<0.74	検出せず<0.98
坪井中学校 (A)	2.07	検出せず<0.73	検出せず<0.81	検出せず<0.68
坪井中学校 (B)	2.08	検出せず<0.89	検出せず<0.72	検出せず<0.88

検査日：平成30年12月19日（水曜日）

対象期間：平成30年12月10日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
習志野台第二小学校	2.07	検出せず<0.82	検出せず<0.78	検出せず<0.63
田喜野井小学校	2.07	検出せず<0.63	検出せず<0.68	検出せず<0.68
三山小学校	2.09	検出せず<0.68	検出せず<0.58	検出せず<0.92
三山東小学校	2.13	検出せず<0.86	検出せず<0.66	検出せず<0.81
古和釜小学校	2.07	検出せず<0.91	検出せず<0.62	検出せず<0.78
坪井小学校	2.08	検出せず<0.70	検出せず<0.80	検出せず<0.79
咲が丘小学校	2.12	検出せず<0.67	検出せず<0.57	検出せず<0.63
大穴小学校	2.08	検出せず<0.70	検出せず<0.62	検出せず<0.72
大穴北小学校	2.19	検出せず<0.69	検出せず<0.70	検出せず<0.77
二和小学校	2.04	検出せず<0.69	検出せず<0.68	検出せず<0.81
八栄小学校	2.08	検出せず<0.81	検出せず<0.78	検出せず<0.88
飯山満小学校	2.04	検出せず<0.83	検出せず<0.64	検出せず<0.73

検査日：平成30年12月12日（水曜日）

対象期間：平成30年12月3日から実質5日分の給食

※都合により、三咲小はEグループにて測定します。

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.06	検出せず<0.79	検出せず<0.80	検出せず<0.91
高根小学校	2.07	検出せず<0.84	検出せず<0.73	検出せず<0.87
高根東小学校	2.06	検出せず<0.69	検出せず<0.60	検出せず<0.76
金杉台小学校	2.05	検出せず<0.74	検出せず<0.68	検出せず<0.59
金杉小学校	2.07	検出せず<0.70	検出せず<0.71	検出せず<0.68
三咲小学校	2.03	検出せず<0.78	検出せず<0.68	検出せず<0.64
高根台第二小学校	2.02	検出せず<0.80	検出せず<0.74	検出せず<0.90
高根台第三小学校	2.01	検出せず<0.59	検出せず<0.46	検出せず<0.89
習志野台第一小学校	2.03	検出せず<0.79	検出せず<0.72	検出せず<0.77

検査日：平成30年12月5日（水曜日）

対象期間：平成30年11月26日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原小学校	2.04	検出せず<0.88	検出せず<0.70	検出せず<0.85
中野木小学校	2.1	検出せず<0.66	検出せず<0.69	検出せず<0.85
二宮小学校	2.06	検出せず<0.83	検出せず<0.72	検出せず<0.70
飯山満南小学校	2.04	検出せず<0.75	検出せず<0.71	検出せず<0.69
芝山東小学校	2.07	検出せず<0.69	検出せず<0.74	検出せず<0.68
芝山西小学校	2.06	検出せず<0.81	検出せず<0.84	検出せず<0.78
七林小学校	2.03	検出せず<0.67	検出せず<0.79	検出せず<0.89
薬円台小学校	2.05	検出せず<0.94	検出せず<0.58	検出せず<0.68

検査日：平成30年11月28日（水曜日）

対象期間：平成30年11月16日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.1	検出せず<0.92	検出せず<0.60	検出せず<0.90
小栗原小学校	2.02	検出せず<0.82	検出せず<0.65	検出せず<0.75
法典小学校	2.06	検出せず<0.85	検出せず<0.69	検出せず<0.72
丸山小学校	2.01	検出せず<0.75	検出せず<0.60	検出せず<0.45
法典東小学校	2.04	検出せず<0.84	検出せず<0.71	検出せず<0.82
法典西小学校	2.02	検出せず<0.85	検出せず<0.70	検出せず<0.85
塚田小学校	2.04	検出せず<0.84	検出せず<0.69	検出せず<0.89
行田東小学校	2.1	検出せず<0.78	検出せず<0.83	検出せず<0.85
行田西小学校	2.01	検出せず<0.80	検出せず<0.86	検出せず<0.65
夏見台小学校	2.06	検出せず<0.82	検出せず<0.70	検出せず<0.97

検査日：平成30年11月21日（水曜日）

対象期間：平成30年11月12日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.14	検出せず<0.81	検出せず<0.59	検出せず<0.92
湊町小学校	2.13	検出せず<0.83	検出せず<0.83	検出せず<0.67
南本町小学校	2.1	検出せず<0.75	検出せず<0.71	検出せず<0.88
宮本小学校	2.03	検出せず<0.78	検出せず<0.82	検出せず<0.82
若松小学校	2.08	検出せず<0.70	検出せず<0.65	検出せず<0.77
峰台小学校	2.06	検出せず<0.73	検出せず<0.68	検出せず<0.68
市場小学校	2.11	検出せず<0.70	検出せず<0.73	検出せず<0.67
海神小学校	2.13	検出せず<0.71	検出せず<0.61	検出せず<0.78
西海神小学校	2.15	検出せず<0.76	検出せず<0.69	検出せず<0.88
海神南小学校	2.15	検出せず<0.65	検出せず<0.50	検出せず<0.71

検査日：平成30年11月14日（水曜日）

対象期間：平成30年11月5日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校 (A)	2.01	検出せず<0.80	検出せず<0.72	検出せず<0.83
前原中学校 (B)	2.1	検出せず<0.65	検出せず<0.58	検出せず<0.98
二宮中学校 (A)	2.02	検出せず<0.75	検出せず<0.71	検出せず<0.83
二宮中学校 (B)	2.06	検出せず<0.68	検出せず<0.58	検出せず<0.81
三田中学校 (A)	2.02	検出せず<0.80	検出せず<0.62	検出せず<0.94
三田中学校 (B)	2.14	検出せず<0.75	検出せず<0.61	検出せず<0.56
三山中学校 (A)	2.09	検出せず<0.75	検出せず<0.91	検出せず<0.81
三山中学校 (B)	2.04	検出せず<0.70	検出せず<0.65	検出せず<0.65
八木が谷中学校 (A)	2.13	検出せず<0.73	検出せず<0.65	検出せず<0.56
八木が谷中学校 (B)	2.16	検出せず<0.75	検出せず<0.61	検出せず<0.78
大穴中学校 (A)	2.08	検出せず<0.69	検出せず<0.74	検出せず<0.93
大穴中学校 (B)	2.1	検出せず<0.63	検出せず<0.68	検出せず<0.57
豊富中学校 (A)	2.09	検出せず<0.72	検出せず<0.61	検出せず<0.72
豊富中学校 (B)	2	検出せず<0.72	検出せず<0.80	検出せず<0.97
小室中学校 (A)	2.07	検出せず<0.69	検出せず<0.71	検出せず<0.80
小室中学校 (B)	2.04	検出せず<0.73	検出せず<0.78	検出せず<0.74

検査日：平成30年11月7日（水曜日）

対象期間：平成30年10月29日から実質5日分の給食

※行田中は、都合により1グループで測定します。

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
旭中学校 (A)	2.14	検出せず<0.78	検出せず<0.80	検出せず<0.79
旭中学校 (B)	2.12	検出せず<0.64	検出せず<0.66	検出せず<0.76
金杉台中学校 (A)	1.94	検出せず<0.67	検出せず<0.57	検出せず<0.89
金杉台中学校 (B)	1.89	検出せず<0.73	検出せず<0.80	検出せず<0.91
御滝中学校 (A)	2.07	検出せず<0.74	検出せず<0.69	検出せず<0.68
御滝中学校 (B)	2.12	検出せず<0.76	検出せず<0.62	検出せず<0.67
高根中学校 (A)	2.12	検出せず<0.67	検出せず<0.72	検出せず<0.90
高根中学校 (B)	2.02	検出せず<0.78	検出せず<0.68	検出せず<0.81
習志野台中学校 (A)	2.18	検出せず<0.65	検出せず<0.56	検出せず<0.49
習志野台中学校 (B)	2.03	検出せず<0.65	検出せず<0.66	検出せず<0.45
芝山中学校 (A)	2.13	検出せず<0.77	検出せず<0.57	検出せず<0.74
芝山中学校 (B)	2.05	検出せず<0.78	検出せず<0.83	検出せず<0.84
七林中学校 (A)	2.06	検出せず<0.71	検出せず<0.79	検出せず<0.73
七林中学校 (B)	2.11	検出せず<0.78	検出せず<0.75	検出せず<0.76
飯山満中学校 (A)	2.01	検出せず<0.84	検出せず<0.58	検出せず<1.00
飯山満中学校 (B)	2.05	検出せず<0.81	検出せず<0.78	検出せず<0.95

検査日：平成30年10月31日（水曜日）

対象期間：平成30年10月19日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校 (A)	2.01	検出せず<0.77	検出せず<0.74	検出せず<0.90
船橋中学校 (B)	2.07	検出せず<0.75	検出せず<0.70	検出せず<0.84
湊中学校 (A)	2.13	検出せず<0.83	検出せず<0.56	検出せず<0.66
湊中学校 (B)	2.07	検出せず<0.72	検出せず<0.79	検出せず<0.87
宮本中学校 (A)	2.1	検出せず<0.61	検出せず<0.75	検出せず<0.79
宮本中学校 (B)	2.07	検出せず<0.77	検出せず<0.62	検出せず<0.72
若松中学校 (A)	2.04	検出せず<0.84	検出せず<0.72	検出せず<0.95
若松中学校 (B)	2.04	検出せず<0.77	検出せず<0.75	検出せず<0.85
海神中学校 (A)	2.1	検出せず<0.69	検出せず<0.73	検出せず<0.71
海神中学校 (B)	2.1	検出せず<0.72	検出せず<0.69	検出せず<0.83
葛飾中学校 (A)	2.02	検出せず<0.63	検出せず<0.56	検出せず<0.82
葛飾中学校 (B)	2.11	検出せず<0.75	検出せず<0.79	検出せず<0.67
行田中学校 (A)	2.18	検出せず<0.71	検出せず<0.74	検出せず<0.74
行田中学校 (B)	2.04	検出せず<0.62	検出せず<0.68	検出せず<0.82
法田中学校 (A)	2.16	検出せず<0.69	検出せず<0.59	検出せず<0.73
法田中学校 (B)	2.07	検出せず<0.81	検出せず<0.73	検出せず<0.85

検査日：平成30年10月24日（水曜日）

対象期間：平成30年10月15日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
豊富小学校	2.07	検出せず<0.64	検出せず<0.64	検出せず<0.97
八木が谷小学校	2.04	検出せず<0.62	検出せず<0.78	検出せず<0.88
八木が谷北小学校	2.05	検出せず<0.72	検出せず<0.63	検出せず<0.95
小室小学校	2.17	検出せず<0.77	検出せず<0.79	検出せず<0.71
特別支援学校金堀校舎	2.06	検出せず<0.74	検出せず<0.45	検出せず<0.80
特別支援学校高根台校舎	2.11	検出せず<0.70	検出せず<0.84	検出せず<0.71
高根台中学校 (A)	2.06	検出せず<0.75	検出せず<0.67	検出せず<0.77
高根台中学校 (B)	2.02	検出せず<0.80	検出せず<0.74	検出せず<0.86
古和釜中学校 (A)	2.09	検出せず<0.76	検出せず<0.60	検出せず<0.79
古和釜中学校 (B)	2.12	検出せず<0.67	検出せず<0.68	検出せず<0.78
坪井中学校 (A)	2.18	検出せず<0.84	検出せず<0.72	検出せず<0.74
坪井中学校 (B)	2.06	検出せず<0.71	検出せず<0.73	検出せず<1.00

検査日：平成30年10月17日（水曜日）

対象期間：平成30年10月5日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
三咲小学校	2.07	検出せず<0.78	検出せず<0.57	検出せず<0.73
習志野台第二小学校	2.05	検出せず<0.79	検出せず<0.75	検出せず<0.92
田喜野井小学校	2.11	検出せず<0.67	検出せず<0.62	検出せず<0.67
三山小学校	2.08	検出せず<0.75	検出せず<0.59	検出せず<0.80
三山東小学校	2.15	検出せず<0.72	検出せず<0.77	検出せず<0.77
古和釜小学校	2.15	検出せず<0.72	検出せず<0.70	検出せず<0.74
坪井小学校	2.16	検出せず<0.76	検出せず<0.73	検出せず<0.67
咲が丘小学校	2.09	検出せず<0.69	検出せず<0.71	検出せず<0.89
大穴小学校	2.05	検出せず<0.74	検出せず<0.63	検出せず<0.73
大穴北小学校	2.07	検出せず<0.73	検出せず<0.66	検出せず<0.77
二和小学校	2.05	検出せず<0.86	検出せず<0.72	検出せず<0.68

検査日：平成30年10月10日（水曜日）

対象期間：平成30年9月28日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.09	検出せず<0.72	検出せず<0.66	検出せず<0.86
高根小学校	2.15	検出せず<0.74	検出せず<0.65	検出せず<0.79
高根東小学校	2.15	検出せず<0.77	検出せず<0.81	検出せず<0.88
金杉台小学校	2.1	検出せず<0.82	検出せず<0.64	検出せず<0.76
金杉小学校	2.12	検出せず<0.54	検出せず<0.71	検出せず<0.79
高根台第二小学校	2.15	検出せず<0.64	検出せず<0.62	検出せず<0.85
高根台第三小学校	2.1	検出せず<0.70	検出せず<0.66	検出せず<0.68
習志野台第一小学校	2.1	検出せず<0.76	検出せず<0.70	検出せず<0.82

検査日：平成30年10月3日（水曜日）

対象期間：平成30年9月20日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八栄小学校	2.1	検出せず<0.79	検出せず<0.62	検出せず<0.77
前原小学校	2.06	検出せず<0.75	検出せず<0.73	検出せず<0.91
中野木小学校	2.03	検出せず<0.68	検出せず<0.62	検出せず<0.70
二宮小学校	2.06	検出せず<0.84	検出せず<0.56	検出せず<0.68
飯山満小学校	2.07	検出せず<0.65	検出せず<0.73	検出せず<0.94
飯山満南小学校	2.05	検出せず<0.74	検出せず<0.71	検出せず<1.00
芝山東小学校	2.05	検出せず<0.72	検出せず<0.43	検出せず<0.84
芝山西小学校	2.04	検出せず<0.78	検出せず<0.55	検出せず<0.77
七林小学校	2.05	検出せず<0.91	検出せず<0.73	検出せず<0.70
薬円台小学校	2.04	検出せず<0.74	検出せず<0.65	検出せず<0.64

検査日：平成30年9月26日（水曜日）

対象期間：平成30年9月13日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.09	検出せず<0.76	検出せず<0.47	検出せず<0.77
小栗原小学校	2.12	検出せず<0.79	検出せず<0.72	検出せず<0.62
法典小学校	2.03	検出せず<0.80	検出せず<0.70	検出せず<0.84
丸山小学校	2.13	検出せず<0.73	検出せず<0.76	検出せず<0.74
法典東小学校	2.16	検出せず<0.80	検出せず<0.66	検出せず<0.80
法典西小学校	2.14	検出せず<0.73	検出せず<0.60	検出せず<0.71
塚田小学校	2.09	検出せず<0.77	検出せず<0.69	検出せず<0.90
行田東小学校	2.02	検出せず<0.75	検出せず<0.77	検出せず<0.74
行田西小学校	2.11	検出せず<0.76	検出せず<0.77	検出せず<0.75
夏見台小学校	2.03	検出せず<0.86	検出せず<0.79	検出せず<0.86

検査日：平成30年9月19日（水曜日）

対象期間：平成30年9月7日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.09	検出せず<0.69	検出せず<0.78	検出せず<0.80
湊町小学校	2.16	検出せず<0.67	検出せず<0.64	検出せず<0.74
南本町小学校	2.16	検出せず<0.72	検出せず<0.73	検出せず<0.73
宮本小学校	2.12	検出せず<0.80	検出せず<0.68	検出せず<0.71
若松小学校	2.13	検出せず<0.70	検出せず<0.78	検出せず<0.85
峰台小学校	2.03	検出せず<0.92	検出せず<0.59	検出せず<0.86
市場小学校	2.13	検出せず<0.74	検出せず<0.75	検出せず<0.90
海神小学校	2.08	検出せず<0.68	検出せず<0.66	検出せず<0.85
西海神小学校	2.09	検出せず<0.70	検出せず<0.74	検出せず<0.79
海神南小学校	2.1	検出せず<0.72	検出せず<0.80	検出せず<0.67

検査日：平成30年7月11日（水曜日）

対象期間：平成30年7月4日から実質5日分の給食

※前原中は、都合によりAグループで測定します。

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
前原中学校 (A)	2.05	検出せず<0.72	検出せず<0.62	検出せず<0.82
前原中学校 (B)	2.06	検出せず<0.68	検出せず<0.70	検出せず<0.76
二宮中学校 (A)	2.06	検出せず<0.71	検出せず<0.54	検出せず<0.80
二宮中学校 (B)	2.03	検出せず<0.68	検出せず<0.71	検出せず<0.95
三田中学校 (A)	2.07	検出せず<0.77	検出せず<0.57	検出せず<0.63
三田中学校 (B)	2.03	検出せず<0.85	検出せず<0.66	検出せず<0.99
三山中学校 (A)	2.05	検出せず<0.65	検出せず<0.65	検出せず<0.59
三山中学校 (B)	2.05	検出せず<0.89	検出せず<0.75	検出せず<0.86
八木が谷中学校 (A)	2.06	検出せず<0.65	検出せず<0.53	検出せず<0.87
八木が谷中学校 (B)	2.02	検出せず<0.67	検出せず<0.68	検出せず<0.78
大穴中学校 (A)	2.07	検出せず<0.85	検出せず<0.61	検出せず<0.88
大穴中学校 (B)	2.02	検出せず<0.89	検出せず<0.71	検出せず<0.78
豊富中学校 (A)	2.04	検出せず<0.82	検出せず<0.63	検出せず<0.73
豊富中学校 (B)	2.07	検出せず<0.76	検出せず<0.73	検出せず<0.89
小室中学校 (A)	2.04	検出せず<0.58	検出せず<0.69	検出せず<0.74
小室中学校 (B)	2.07	検出せず<0.78	検出せず<0.83	検出せず<0.77

検査日：平成30年7月4日（水曜日）

対象期間：平成30年6月25日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋中学校(A)	1.99	検出せず<0.86	検出せず<0.68	検出せず<0.84
船橋中学校(B)	1.94	検出せず<0.90	検出せず<0.56	検出せず<0.88
湊中学校(A)	2.25	検出せず<0.79	検出せず<0.66	検出せず<0.67
湊中学校(B)	2.15	検出せず<0.70	検出せず<0.64	検出せず<0.81
宮本中学校(A)	2.42	検出せず<0.71	検出せず<0.55	検出せず<0.72
宮本中学校(B)	2.08	検出せず<0.72	検出せず<0.75	検出せず<0.86
若松中学校(A)	1.98	検出せず<0.82	検出せず<0.61	検出せず<0.90
若松中学校(B)	1.93	検出せず<0.89	検出せず<0.72	検出せず<0.90
海神中学校(A)	1.81	検出せず<0.78	検出せず<0.77	検出せず<0.86
海神中学校(B)	1.70	検出せず<0.93	検出せず<0.91	検出せず<0.91
葛飾中学校(A)	2.18	検出せず<0.65	検出せず<0.68	検出せず<0.65
葛飾中学校(B)	2.21	検出せず<0.62	検出せず<0.77	検出せず<0.72
行田中学校(A)	2.07	検出せず<0.76	検出せず<0.76	検出せず<0.84
行田中学校(B)	2.30	検出せず<0.69	検出せず<0.71	検出せず<0.83
法田中学校(A)	1.82	検出せず<0.87	検出せず<0.90	検出せず<0.94
法田中学校(B)	1.87	検出せず<0.86	検出せず<0.69	検出せず<0.75

検査日：平成30年6月27日（水曜日）

対象期間：平成30年6月14日（一部12日、18日から）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
湊中学校(A)	2.04	検出せず<0.81	検出せず<0.69	検出せず<0.70
湊中学校(B)	2.11	検出せず<0.67	検出せず<0.72	検出せず<0.57
宮本中学校(A)	2.17	検出せず<0.71	検出せず<0.79	検出せず<0.74
宮本中学校(B)	2.14	検出せず<0.73	検出せず<0.73	検出せず<0.82
若松中学校(A)	2.17	検出せず<0.69	検出せず<0.71	検出せず<0.84
若松中学校(B)	2.12	検出せず<0.72	検出せず<0.72	検出せず<0.57
海神中学校(A)	2.09	検出せず<0.63	検出せず<0.63	検出せず<0.82
海神中学校(B)	2.06	検出せず<0.80	検出せず<0.89	検出せず<0.53
葛飾中学校(A)	2.16	検出せず<0.76	検出せず<0.76	検出せず<0.61
葛飾中学校(B)	2.12	検出せず<0.74	検出せず<0.65	検出せず<0.62
行田中学校(A)	2.17	検出せず<0.75	検出せず<0.73	検出せず<0.74
行田中学校(B)	2.11	検出せず<0.79	検出せず<0.75	検出せず<0.72
法田中学校(A)	2.13	検出せず<0.70	検出せず<0.78	検出せず<0.84
法田中学校(B)	2.16	検出せず<0.76	検出せず<0.54	検出せず<0.81

検査日：平成30年6月20日（水曜日）

対象期間：平成30年6月8日（一部11日から）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
豊富小学校	2.1	検出せず<0.77	検出せず<0.82	検出せず<0.76
八木が谷小学校	2.02	検出せず<0.82	検出せず<0.65	検出せず<0.59
八木が谷北小学校	2.07	検出せず<0.74	検出せず<0.78	検出せず<0.92
小室小学校	2.14	検出せず<0.81	検出せず<0.68	検出せず<0.75
特別支援学校金堀校舎	2.09	検出せず<0.78	検出せず<0.72	検出せず<0.90
特別支援学校高根台校舎	2.06	検出せず<0.85	検出せず<0.75	検出せず<0.85
高根台中学校(A)	2.1	検出せず<0.75	検出せず<0.79	検出せず<0.85
高根台中学校(B)	2.15	検出せず<0.74	検出せず<0.66	検出せず<0.67
古和釜中学校(A)	2.16	検出せず<0.69	検出せず<0.59	検出せず<0.83
古和釜中学校(B)	2.16	検出せず<0.71	検出せず<0.74	検出せず<0.93
坪井中学校(A)	2.1	検出せず<0.66	検出せず<0.75	検出せず<0.71
坪井中学校(B)	2.07	検出せず<0.69	検出せず<0.52	検出せず<0.64

検査日：平成30年6月13日（水曜日）

対象期間：平成30年6月4日（一部5日、6日から）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
習志野台第二小学校	2.13	検出せず<0.67	検出せず<0.68	検出せず<0.66
田喜野井小学校	2.11	検出せず<0.76	検出せず<0.67	検出せず<0.90
三山小学校	2.09	検出せず<0.72	検出せず<0.69	検出せず<0.76
三山東小学校	2.08	検出せず<0.65	検出せず<0.76	検出せず<0.72
古和釜小学校	2.18	検出せず<0.80	検出せず<0.54	検出せず<0.74
坪井小学校	2.03	検出せず<0.78	検出せず<0.74	検出せず<0.85
咲が丘小学校	2.04	検出せず<0.80	検出せず<0.85	検出せず<0.77
大穴小学校	2.13	検出せず<0.74	検出せず<0.69	検出せず<0.86
大穴北小学校	2.15	検出せず<0.71	検出せず<0.70	検出せず<0.85
二和小学校	2.03	検出せず<0.88	検出せず<0.91	検出せず<0.99

検査日：平成30年6月6日（水曜日）

対象期間：平成30年5月28日（一部29日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
薬円台南小学校	2.09	検出せず<0.62	検出せず<0.54	検出せず<0.91
高根小学校	2.01	検出せず<0.79	検出せず<0.77	検出せず<0.85
高根東小学校	2.05	検出せず<0.71	検出せず<0.69	検出せず<0.69
金杉台小学校	2.14	検出せず<0.77	検出せず<0.66	検出せず<0.85
金杉小学校	2.07	検出せず<0.80	検出せず<0.62	検出せず<0.81
三咲小学校	2.03	検出せず<0.75	検出せず<0.56	検出せず<0.64
高根台第二小学校	2.07	検出せず<0.79	検出せず<0.69	検出せず<0.76
高根台第三小学校	2.04	検出せず<0.77	検出せず<0.73	検出せず<0.78
高郷小学校	2.12	検出せず<0.77	検出せず<0.66	検出せず<0.63
習志野台第一小学校	2.1	検出せず<0.71	検出せず<0.63	検出せず<0.82

検査日：平成30年5月30日（水曜日）

対象期間：平成30年5月21日（一部22日）から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
八栄小学校	2.18	検出せず<0.75	検出せず<0.68	検出せず<0.69
前原小学校	2.17	検出せず<0.84	検出せず<0.68	検出せず<0.71
中野木小学校	2.04	検出せず<0.79	検出せず<0.70	検出せず<0.88
二宮小学校	2.14	検出せず<0.91	検出せず<0.60	検出せず<0.67
飯山満小学校	2.12	検出せず<0.61	検出せず<0.66	検出せず<0.82
飯山満南小学校	2.15	検出せず<0.71	検出せず<0.73	検出せず<0.50
芝山東小学校	2.16	検出せず<0.76	検出せず<0.52	検出せず<0.78
芝山西小学校	2.12	検出せず<0.63	検出せず<0.68	検出せず<0.67
七林小学校	2.07	検出せず<0.75	検出せず<0.81	検出せず<0.84
薬円台小学校	2.11	検出せず<0.79	検出せず<0.61	検出せず<0.78

検査日：平成30年5月23日（水曜日）

対象期間：平成30年5月14日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
葛飾小学校	2.05	検出せず<0.73	検出せず<0.47	検出せず<0.77
小栗原小学校	2	検出せず<0.71	検出せず<0.78	検出せず<0.90
法典小学校	2.05	検出せず<0.91	検出せず<0.64	検出せず<0.95
丸山小学校	2.04	検出せず<0.81	検出せず<0.70	検出せず<0.69
法典東小学校	2.04	検出せず<0.89	検出せず<0.79	検出せず<0.89
法典西小学校	2.09	検出せず<0.67	検出せず<0.73	検出せず<0.87
塚田小学校	2.06	検出せず<0.67	検出せず<0.59	検出せず<0.84
行田東小学校	2.1	検出せず<0.84	検出せず<0.56	検出せず<0.84
行田西小学校	2.09	検出せず<0.76	検出せず<0.73	検出せず<0.80
夏見台小学校	2.01	検出せず<0.88	検出せず<0.60	検出せず<0.71

検査日：平成30年5月16日（水曜日）

対象期間：平成30年5月7日から実質5日分の給食

学校名	合計重量 (Kg)	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
船橋小学校	2.06	検出せず<0.63	検出せず<0.69	検出せず<0.72
湊町小学校	2.08	検出せず<0.71	検出せず<0.71	検出せず<0.77
南本町小学校	2.06	検出せず<0.79	検出せず<0.65	検出せず<0.81
宮本小学校	2.11	検出せず<0.70	検出せず<0.68	検出せず<0.67
若松小学校	2.08	検出せず<0.77	検出せず<0.66	検出せず<0.67
峰台小学校	2.08	検出せず<0.70	検出せず<0.56	検出せず<0.68
市場小学校	2.04	検出せず<0.76	検出せず<0.60	検出せず<0.82
海神小学校	2.07	検出せず<0.75	検出せず<0.84	検出せず<0.74
西海神小学校	2.08	検出せず<0.84	検出せず<0.77	検出せず<0.84
海神南小学校	2.07	検出せず<0.72	検出せず<0.64	検出せず<0.77