

(記入例)

「入力シート」の水色セルへ必要事項を入力することで、「事前調査結果」「作業計画」「完了報告」及び「掲示看板」に必要な情報が複写されます。黄色セルはブルダウンになっているため、その項目から選んでください。
どの書類においても、「入力シート」に入力するだけでは複写しきれない部分があるため、その部分は灰色になっています。

事前調査	作業の概要	掲示看板	完了届出	内容	入力シート
①⑬	-	○	○	発注者(会社名、施主)	船橋環境保全工業株式会社
	-	○	○	発注者(代表者の氏名)	環境 一郎
	-	○	-	発注者(住所)	千葉県船橋市湊町2-10-25
②⑭	-	○	○	元請業者(会社名)	株式会社大気・騒音建設
	-	○	○	元請業者(代表者名)	工事 二郎
	-	○	-	元請業者(住所)	★★県★★市★★1-2-3
	-	-	-	元請業者(電話番号)	047-436-2452
-	⑨	○	-	現場責任者	建設 三郎
-		○	-	現場責任者の連絡先	●●●●-●●●●-●●●●
-	-	○	-	石綿作業主任責任者	石綿 四郎
-	⑩	-	-	下請負人の責任者	除去 五郎
-		-	-	下請負人の連絡先	▲▲▲▲-▲▲▲▲-▲▲▲▲
③	-	○	○	解体工事現場の場所	◆◆1丁目2番地3号
	-	○	-	工事名	船橋環境保全工業株式会社船橋工場解体工事
④	-	-	-	工事着手年月日	○○年○月○日
	-	-	-	延床面積(m ²)	◇◇◇
-	-	○	-	解体工事期間	開始 <input type="text" value="△△年△月△日"/> 終了 <input type="text" value="□□年□月□日"/>
-	-	○	-	届出年月日(労働基準監督署)	◇◇年◇月◇日
-	-	○	-	届出年月日(船橋市)	☆☆年☆☆月☆☆日
⑤	-	-	-	解体等工事の種類	解体
	-	-	-	階数	3
⑥	-	-	-	建築物の着工年	昭和 <input type="text" value="50"/> 年
⑦	-	-	-	建築物の概要(建築物・工作物)	■ 建築物
	-	-	-	(耐火・準耐火・その他) ↑その他の詳細	■ 耐火
	-	-	-	建築物の種類 ↑その他の詳細	■ RC造
	-	-	-	事前調査を行った者(会社名)	株式会社大気・騒音建設
⑧	-	○	-	事前調査を行った者(住所)	★★県★★市★★1-2-3
	-	○	-	事前調査を行った者(調査者)	事前 六郎
	-	-	-	講習実施機関の名称	一般財団法人 § § § §
	-	-	-	調査者の資格の種類	■ 特定建築物石綿含有建材調査者
⑨	-	○	-	調査終了年月日	◎◎年◎月◎日
⑩	-	○	-	調査方法	■ 書面・■ 目視・■ 分析
	-	-	-	↑その他の詳細	
-	-	○	-	調査箇所	建築物全体(1~3階)
-	-	○	-	分析調査を行った者(会社名)	株式会社騒音・大気分析
-	-	○	-	分析調査を行った者の住所	▼▼県▼▼市▼▼4-5-6
-	-	○	-	分析実施者	分析 七郎
⑪⑫	-	-	-	調査の結果(特定建築材料の有無) ※有の場合、「Lv.」を選択し、そのレベルを右欄に記入。無の場合、「石綿無」を選択。	■ Lv. <input type="text" value="1・2・3"/>

⑬	—	—	—	未調査部分	
⑭	⑧	○	—	事前調査(作業)の掲示 設置予定年月日	※※年※月※日
—	—	—	—	設置場所	掲示場所を配置図等に記入。
⑮	—	—	—	大気汚染防止法に係る 作業の実施の届出	■必要
—	①	—	○	特定粉じん排出等作業 の種類	1の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び 石綿含有断熱材等を除去する作業(次項及び5の 項を除く)
—	②	○	—	特定粉じん排出等作業 の実施の期間	開始 ##年##月##日 終了 ｂｂ年ｂ月ｂ日
—	—	—	○	特定粉じん排出等作業 の完了年月日	@@年@月@日
—	③	—	—	使用面積等	「特定粉じん排出(石綿除去)等作業の概要」に詳 細を直接記入。
—	④	○	—	特定粉じん排出等作業 の方法	■除去
—			—	↑その他の詳細	
—	⑤	—	—	作業の方法の例外	特になければ空欄。
—	⑥	—	—	建築物の配置図等	石綿使用箇所を配置図・平面図・立面図等に記入。
—	⑦	—	—	特定工事の工程	全体工程表に石綿除去のスケジュールを明記。
—	—	—	○	除去等作業の実施者 (会社名) ※元請業者と同じ場合 は「報告者と同じ」と記 入。	株式会社大気・騒音除去
—	—	—	○	除去等作業の実施者の 代表者氏名 ※元請業者と同じ場合 は記入不要。	除去 五郎

「入力シート」の水色セルへ必要事項を入力することで、「事前調査結果」「作業計画」「完了報告」及び「掲示看板」に必要な情報が複写されます。黄色セルはプルダウンになっているため、その項目から選んでください。

どの書類においても、「入力シート」に入力するだけでは複写しきれない部分があるため、その部分は灰色になっています。

(記入例)

年 月 日

解体等工事に係る事前調査説明書・作業計画書

①発注者 住所 千葉県船橋市湊町2-10-25

氏名(会社名) 船橋環境保全工業株式会社 様

(法人にあつては名称及びその代表者の氏名) 環境 一郎

②元請業者 住所 ★★県★★市★★1-2-3

氏名(会社名) 株式会社大気・騒音建設

(法人にあつては、名称及びその代表者の氏名) 工事 二郎

電話番号 047-436-2452

大気汚染防止法第18条の15第1項に基づき、解体等工事に係る石綿使用の有無に関する事前調査結果について下記のとおり説明します。

Table with 10 main rows and sub-rows for details. Includes fields for location, dates, area, type of work, building details, and investigation methods.

- 備考 1 特定建築材料が有り、特定粉じん排出等作業に該当する場合は別紙又は掲示看板を添付すること。
2 工事中に特定建築材料を見つけた場合、再度説明すること。

元請業者からこの書面の説明を受けました。
⑩発注者氏名(法人にあつては名称並びに説明を受けた者の職氏名)
船橋環境保全工業株式会社
年 月 日
発注者へこの書面の説明を行いました。
⑪元請業者氏名(法人にあつては名称並びに説明を行った者の職氏名)
株式会社大気・騒音建設
年 月 日

- ※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。
※ 事前調査説明書は作業計画書を兼ねることができる。

(記入例)
特定粉じん排出（石綿除去）等作業の概要

①特定粉じん排出等作業の種類	大気汚染防止法施行規則別表第7	
	1の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項及び5の項を除く）	
②特定粉じん排出等作業の実施の期間	開始	##年##月##日
	終了	bb年bb月bb日
③特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料等の種類並びにその使用箇所及び使用面積	1 吹付け石綿	m ²
	2 石綿を含有する保温材	m ²
	3 石綿を含有する耐火被覆材	m ²
	4 石綿を含有する断熱材	m ²
	5 石綿を含有する仕上塗材	m ²
	6 石綿を含有する成形板等	m ²
<u>使用箇所等については、建物配置図・平面図・立面図等に記入。</u>		
④特定粉じん排出等作業の方法	■ 除去	
⑤特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由	<u>特になければ空欄。</u>	
⑥特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図及び付近の状況	<u>建物配置図・現場周辺図等を添付。</u>	
⑦特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要	<u>全体工程表に石綿除去のスケジュールを明記のうえ添付。</u>	
⑧ 掲 示 業 の	設置予定年月日	※※年※月※日
	設置場所	<u>建物配置図・平面図等に看板の掲示場所を記入。</u>
⑨特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所	建設 三郎 電話番号 ●●●●-●●●●-●●●●	
⑩下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所	除去 五郎 電話番号 ▲▲▲▲-▲▲▲▲-▲▲▲▲	

※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。

- 備考 1 解体等工事が特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）に該当する場合に作成すること。
 2 特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）の対象となる建築物等の配置図、付近の状況、特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）工程を明示した特定工事（特定排出等工事）の工程の概要については、計画している作業方法等がわかるものを添付すること（作業工程を示す日程表、図面等）。

(記入例)
特定粉じん排出等作業完了報告書

年 月 日

(発注者) 船橋環境保全工業株式会社 環境 一郎 様

(元請業者) 法人名 株式会社大気・騒音建設
代表者氏名 工事 二郎

ご依頼のありました特定粉じん排出等作業について完了したので、大気汚染防止法第18条の23に基づき報告いたします。

1. 特定粉じん排出等作業の概要

工事名	船橋環境保全工業株式会社船橋工場解体工事		
所在地	◆◆1丁目2番地3号		
除去等作業を行った者	株式会社大気・騒音除去 除去 五郎		
作業の実施期間	##年##月##日 ~ b b年b月b日		
特定粉じん排出等作業の種類	1の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項及び5の項を除く）		
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料等の種類並びにその使用箇所及び使用面積	1 吹付け石綿		m ²
	2 石綿を含有する保温材	「特定粉じん排出（石綿除去）等作業の概要」で記載した値がそのまま複写されます。	m ²
	3 石綿を含有する耐火被覆材		m ²
	4 石綿を含有する断熱材		m ²
	5 石綿を含有する仕上塗材		m ²
	6 石綿を含有する成形板等		m ²
	使用箇所等については、建物配置図・平面図・立面図等に記入。		
特定粉じん排出等作業の実施状況の概要	写真・記録帳などを添付。		

2. 石綿含有建材の取り残しがないこと等の確認

取り残しの確認年月日	&&年&&月&&日
取り残しの確認者の会社名	株式会社大気・騒音建設
取り残しの確認者の氏名	確認 八郎
確認者が必要な知識を有する者に該当するかを明らかにする事項	資格証等のコピーを添付。

3. 特定粉じん排出等作業の完了

作業完了年月日	@@年@@月@@日
---------	-----------

4. 申し送り事項

異常時の対応	なければ空欄。あれば下記もしくは別に書類作成。
計画と異なる対応を行った時の措置内容	なければ空欄。あれば下記もしくは別に書類作成。

完了報告について、説明を受けました。

発注者氏名	船橋環境保全工業株式会社 環境 一郎
報告を受けた者の職氏名	環境保全工業株式会社 環境 九郎
説明年月日	%%年%%月%%日

申し送り事項・メモ

--

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、
 「石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告」
 労働安全衛生法第88条第3項（労働安全衛生規則第90条第五号の二）の規定による計画の届出、大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出を行っております。
 石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、
 解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称：場所		船橋環境保全工業株式会社船橋工場解体工事		◆◆1丁目2番地3号	
届出先及び 届出年月日	船橋労働基準監督署 船橋市環境保全課	◇◇年◇月◇日 ☆☆年☆☆日	発注者・自主施工者		
調査終了年月日		◎◎年◎月◎日	発注者または自主施工者、氏名 又は名称	船橋環境保全工業株式会社	
看板表示日		※※年※月※日	(法人にあっては代表者の氏名)	環境 一郎	
解体等工事期間	△△年△月△日 ~	□□年□月□日	発注者住所	千葉県船橋市湊町2-10-25	
石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間	# #年#月#日 ~	b b年b月b日			
調査方法の概要（調査箇所）			元請業者		
【調査方法】	■書面・■目視・■分析		元請業者(工事の施工者かつ調査 者)の氏名又は名称	株式会社大気・騒音建設	
【調査箇所】	建築物全体（1～3階）		(法人にあっては代表者の氏名)	工事 二郎	
調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠)			元請業者住所	★★県★★市★★1-2-3	
【石綿含有あり】	1～3階 梁 吹付け石綿 クリソタイル 3階 屋根用折板石綿断熱材 クリソタイル・クロシドライト		現場責任者氏名：	建設 三郎	
【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他事項」を参照	1～3階 壁面③ 1～3階 床面③		連絡場所 TEL：	●●●-●●●-●●●	
石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法			石綿作業主任者	石綿 四郎	
石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法	■除去		調査を行った者(分析等の実施者)		
集じん装置・排気	機種・型式・設置数	・機種：集じん負圧装置 ・型式：×××× × × × × ・設置数：♪台	事前調査・試料採取を実施した 事業者	株式会社大気・騒音建設	
	排気能力 (m ³ /min)	* * m ³ /min (1時間あたりの換気回数4回以上)	調査事業者の住所	★★県★★市★★1-2-3	
	使用するフィルタの種類及びその集じん効果(%)	HEPAフィルタ 捕集効率99.97% 粒子径0.3μm	調査を行った者（担当者）	事前 六郎	
使用する資材及びその種類	・湿潤用薬液：◎◎◎◎ ・固化用薬液：○○○○ ・隔離用シート（厚さ：床△mm、その他□mm） ・接着テープ等		分析を実施した者		
その他の石綿（特定粉じん）の排出又は飛散の抑制方法	(例) ・薬液含浸による封じ込め工法 など		分析・試料採取を実施した事業者	株式会社騒音・大気分析	
備考：その他の条例等の届出年月日(船橋市は無し)			分析事業者の住所	▼▼県▼▼市▼▼4-5-6	
			分析を行った者（担当者）	分析 七郎	
			その他事項		
			調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日		

A3以上で掲示

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。
 石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称：場所		船橋環境保全工業株式会社船橋工場解体工事		◆◆1丁目2番地3号	
調査終了年月日		◎◎年◎月◎日		発注者・自主施工者	
看板表示日		※※年※月※日		発注者または自主施工者、氏名又は名称 船橋環境保全工業株式会社 (法人にあつては代表者の氏名) 環境 一郎	
解体等工事期間	△△年△月△日 ~ □□年□月□日	発注者住所		千葉県船橋市湊町2-10-25	
石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間	# #年#月#日 ~ b b年b月b日	元請業者			
調査方法の概要（調査箇所）				元請業者（工事の施工者かつ調査者）の氏名又は名称 株式会社大気・騒音建設 (法人にあつては代表者の氏名) 工事 二郎 元請業者住所 ★★県★★市★★1-2-3	
【調査方法】 ■書面・■目視・■分析 【調査箇所】 建築物全体（1～3階）					
調査結果の概要（部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠）				現場責任者氏名： 建設 三郎	
【石綿含有あり】 1～3階 ビニル床タイル クリソタイル 1階 給湯室 天井 フレキシブルボード クリソタイル 1階 軒天 石綿含有ケイ酸カルシウム板第1種 クリソタイル 【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他事項」を参照 1～3階 梁 吹付けロックウール ③				連絡場所 TEL： ●●●-●●●-●●●●	
				石綿作業主任者 石綿 四郎	
石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法				調査を行った者(分析等の実施者)	
石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法 ■除去		石綿含有成形版等 (例) 対象となる建材は湿潤化の上、原形のまま取り外す。石綿含有ケイ酸カルシウム板第1種については作業場をシートで隔離養生し、湿潤化しつつ除去する。		事前調査・試料採取を実施した事業者 株式会社大気・騒音建設	
				調査事業者の住所 ★★県★★市★★1-2-3	
特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法		石綿含有仕上塗材 (例) 剥離剤併用手工具ケレン工法にて除去する。外周を養生シートで隔離する。		調査を行った者（担当者） 事前 六郎	
				分析を実施した者	
使用する資材及びその種類		・湿潤用薬液：◎◎◎◎ ・剥離剤：○○○○ ・隔離用シート（厚さ△mm） ・接着テープ等		分析・試料採取を実施した事業者 株式会社騒音・大気分析	
				分析事業者の住所 ▼▼県▼▼市▼▼4-5-6	
備考：その他の条例等の届出年月日（船橋市は無し）				分析を行った者（担当者） 分析 七郎	
				その他事項	
調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日					

A3以上で掲示

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。
労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称：場所	船橋環境保全工業株式会社船橋工場解体工事	◆◆1丁目2番地3号	
調査終了年月日	◎◎年◎月◎日	発注者・自主施工者	
看板表示日	※※年※月※日	発注者または自主施工者、氏名 又は名称 (法人にあっては代表者の氏名)	船橋環境保全工業株式会社 環境 一郎
解体等工事期間	△△年△月△日 ~ □□年□月□日	発注者住所	千葉県船橋市湊町2-10-25
調査方法の概要（調査箇所）		元請業者	
【調査方法】	■書面・■目視・■分析	元請業者(工事の施工者かつ調査者)の氏名又は名称 (法人にあっては代表者の氏名)	株式会社大気・騒音建設 工事 二郎
【調査箇所】	建築物全体（1～3階）	元請業者住所	★★県★★市★★1-2-3
調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠)		現場責任者氏名：	建設 三郎
石綿は使用されていませんでした。（特定工事に該当しません） 【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他事項」を参照 1～3階 床 ビニル床タイル③ 1～3階 梁 吹付けロックウール③		連絡場所 TEL：	●●●-●●●-●●●
		石綿作業主任者	石綿 四郎
		調査を行った者(分析等の実施者)	
		事前調査・試料採取を実施した事業者	株式会社大気・騒音建設
		調査事業者の住所	★★県★★市★★1-2-3
		調査を行った者（担当者）	事前 六郎
		分析を実施した者	
		分析・試料採取を実施した事業者	株式会社騒音・大気分析
		分析事業者の住所	▼▼県▼▼市▼▼4-5-6
		分析を行った者（担当者）	分析 七郎
その他事項		調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日	

A3以上で掲示