

## 記入例

~~公害防止主任管理者~~（公害防止主任管理者の代理者） 選任、~~死亡~~・解任届出書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

船橋市長 殿

届出日は選任後  
30日以内届出者 船橋市〇〇町〇〇  
〇〇株式会社  
代表取締役 〇〇 〇〇〔氏名又は名称及び住所並びに法人  
にあつては、その代表者の氏名〕

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律~~第5条第3項~~において準用する第~~3条第3項~~（第6条第2項において準用する第3条第3項）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

特定工場の名称	〇〇株式会社船橋工場		※ 整理番号	
特定工場の所在地	船橋市〇〇町〇〇		※ 受理年月日	年 月 日
排出ガス量	100,000 Nm <sup>3</sup> /h		※ 特定工場の番号	
排出水量	20,000 m <sup>3</sup> /日		※ 備考	
選任年月日	令和〇〇年〇〇月〇〇日			
<del>公害防止主任管理者</del> 〔公害防止主任管理者の代理者〕	職名	〇〇部長 〇〇 〇〇	選任すべき事由が発生した日から60日以内	
	氏名			
選任の事由	人事異動			
<del>(死亡・解任)</del> 年月日	令和〇〇年〇〇月〇〇日		※ 備考	
<del>公害防止主任管理者</del> 〔公害防止主任管理者の代理者〕	職名	〇〇部長 〇〇 〇〇		
	氏名			
解任の事由	人事異動			

- 備考 1 ※印の欄は記載しないこと。  
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。