

記入例

公害防止主任管理者（~~公害防止主任管理者の代理者~~） 選任、~~死亡~~・解任届出書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

船橋市長 殿

届出日は選任後
30日以内

届出者 船橋市〇〇町〇〇
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇

氏名又は名称及び住所並びに法人
にあつては、その代表者の氏名

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条第3項において準用する第3条第3項（~~第6条第2項において準用する第3条第3項~~）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

特定工場の名称		〇〇株式会社船橋工場	※ 整理番号	
特定工場の所在地		船橋市〇〇町〇〇	※ 受理年月日	年 月 日
排出ガス量		100,000 Nm ³ /h	※ 特定工場の番号	
排出水量		20,000 m ³ /日	※ 備考	
選任年月日		令和〇〇年〇〇月〇〇日		
公害防止主任管理者 (公害防止主任管理者の代理者)	職名	〇〇部長	選任すべき事由が 発生した日から60日以内	
	氏名	〇〇 〇〇		
選任の事由		人事異動		
(死亡・解任) 年月日		令和〇〇年〇〇月〇〇日	※ 備考	
公害防止主任管理者 (公害防止主任管理者の代理者)	職名	〇〇部長		
	氏名	〇〇 〇〇		
解任の事由		人事異動		

- 備考 1 ※印の欄は記載しないこと。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。