



薬第671号の2
平成23年10月11日

千葉市保健福祉局長 様
船橋市保健所長 様
柏市保健所長 様

千葉県健康福祉部薬務課長

一般用医薬品の区分リストの変更について

のことについて、平成23年9月30日付け薬食安発0930第1号で厚生労働省医薬食品局安全対策課長から別添写しのとおり通知がありましたので、お知らせします。

なお、下記関係機関に対し、別途通知済みであることを申し添えます。

記

(社)千葉県薬剤師会、(社)千葉県薬業会、千葉県医薬品登録販売者協会、
(社)千葉県製薬協会、千葉県医薬品卸協同組合、(社)千葉県医薬品配置協会、
一般社団法人千葉県登録販売者協会




担当
健康福祉部薬務課
企画指導室
電話 043-223-2614
ファクシミリ 043-227-5393

写

薬食安発0930第1号
平成23年9月30日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長



一般用医薬品の区分リストの変更について

「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」（平成23年厚生労働省告示第368号）、「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」（平成23年厚生労働省告示第369号）及び「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品の一部を改正する件」（平成23年厚生労働省告示第370号）が平成23年9月30日に告示されました。

これに伴い、平成19年3月30日付け薬食安発第0330007号安全対策課長通知「一般用医薬品の区分リストについて」（以下「課長通知」という。）の別紙1（第一類医薬品）、別紙2（第二類医薬品）及び別紙3（第三類医薬品）について、今回の改正を反映させ、別添1のとおり変更し、別添2のとおり、今回の改正を反映させた区分リストを作成いたしましたので、下記事項とともに貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願ひいたします。

また、ケトチフェンフル酸塩点眼薬及びトリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏については、第一類医薬品から第二類医薬品に区分が変更となるため、薬剤師のほか登録販売者等による販売が可能となることから、新区分に応じた適切な情報提供が行われるよう指導方よろしくお願いします。

記

1. 生薬及び動植物成分の1日量について

（1）今回の変更において、生薬及び動植物成分の区分について、1日量中の成分量を条件とする場合があるが、ここでいう1日量は、原生薬による場合あり、


エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

(2) 1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）をいうものである。

(3) 15歳未満の者にのみ適用を有する製剤については、以下の方法により、基準量から15歳未満の者に係る年齢区分ごとの1日量を算定し、各製剤の承認された年齢区分ごとの1日最高用量中における成分量とそれぞれ比較して、区分を確認すること。

ア. 一般用医薬品製造販売承認基準に基づき承認を受けた製剤にあっては、基準量に当該承認基準に定められた年齢区別用量の換算係数表の係数を乗じて各年齢区分ごとの1日量を算定する。

イ. 一般用医薬品製造販売承認基準によらず承認を受けた製剤にあっては、一般用医薬品製造販売承認基準に定められた年齢区別用量の換算係数表に定められた係数を参考として、ア.と同様に各年齢区分ごとの1日量を算定する。

2. 適用日について

(1) アシクロビルの区分指定及びトリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏の区分変更について

告示の日（平成23年9月30日）から適用する。

(2) ケトチフェン点眼薬の区分変更について

平成23年11月1日から適用する。

(3) 生薬及び動植物成分の区分変更について

平成24年4月1日から適用する。

ただし、カンゾウを含む漢方処方である排膿散及湯、中健中湯及び甘草乾姜湯について並びにブシ（別名加工ブシ及びホウブシ）を含む漢方処方である解急蜀椒湯、四逆加人参湯、四逆湯、真武湯及び伏苓四逆湯については、別途一般用医薬品の漢方製剤の見直しとともに区分を検討するため、今回のカンゾウ、ブシの変更後の区分は適用しない。

3. その他

今般の変更により、第三類医薬品から第二類医薬品に区分が変更となる医薬品にあっては、平成23年9月9日付け薬食発0909第1号医薬食品局長通知「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について」により、継続して使用していると認められる者に対して、平成25年5月31日までの間は引き続き郵便等販売を行うことができる。

課長通知の別紙1、別紙2及び別紙3の変更点

1. 別紙1 (第一類医薬品)

(1) 次のものを追加する。

- ・アシクロビル

(2) 次のものを削除する。

- ・ケトチフェン。ただし、点鼻剤及び内用剤を除く。
- ・トリアムシノロンアセトニド。ただし、口腔用軟膏に限る。

2. 別紙2 (第二類医薬品)

(1) (5) の「○無機薬品及び有機薬品」の変更点

- ・「ケトチフェン。ただし、点鼻剤及び内用剤に限る。」を
「ケトチフェン」に変更する。
- ・「トリアムシノロンアセトニド。ただし、口腔内貼付剤に限る。」を
「トリアムシノロンアセトニド」に変更する。

(2) (5) の「○生薬及び動植物成分」の変更点

ア. 次のものを追加する。

| 告示名 | 別名等 |
|--|-------|
| アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ 0.75g 以下を含有するものを除く。 | アロエ葉末 |
| ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ 5g 以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。 | |
| カンゾウ。ただし、外用剤、1日量中カンゾウ 1g 未満を含有するもの及び1日量中カンゾウ 1g 以上を含有するもの(甘草乾姜湯、中健中湯及び排膿散及湯に限る。)を除く。 | |
| コウホン | |
| シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ 1g 未満を含有するものを除く。 | |
| ソウキセイ(ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。 ただし、外用剤を除く。 | |
| 鉄粉 | |
| トウニン。ただし、1日量中トウニン 0.5g 以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。 | |

イ. 「告示名」欄を次の表のとおり変更する。

| 改正前 | 改正後 |
|---------------------|--|
| イレイセン | イレイセン。ただし、1日量中イレイセン 0.15g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 |
| インチン。ただし、外用剤 | インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン 3g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| インチンコウ。ただし、外用剤を除く。 | インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ 3g 以下を含有するものを除く。 |
| 用剤を除く。 | |
| ワヤク。ただし、外用剤を | ワヤク。ただし、外用剤及び1日量中ワヤク 2g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| オウゴン。ただし、外用剤 | オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン 1g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| オウバク。ただし、外用剤 | オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク 3g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| オウレン。ただし、外用剤 | オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン 1g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| カシコウ。ただし、外用剤 | カシコウ。ただし、外用剤及び1日量中カシコウ 3g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| カシコン。ただし、外用剤 | カシコン。ただし、外用剤及び1日量中カシコン 4g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| カッセキ。ただし、外用剤 | カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ 1.5g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| カラセンキュウ。ただし、外用剤を除く。 | カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ 2.5g 以下を含有するものを除く。 |
| | |
| キヨウカツ。ただし、外用 | キヨウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キヨウカツ 0.15g 以下を含有するものを除く。 |
| 剤を除く。 | |
| キヨウニン。ただし、外用 | キヨウニン。ただし、外用剤及び1日量中キヨウニン 0.2g 以下を含有するものを除く。 |
| 剤を除く。 | |
| ケイガイ | ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ 1g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 |
| | |
| ケイガイホ | ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ 1g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 |
| | |
| ゲンジン。ただし、外用剤 | ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン 0.5g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| コウボク。ただし、外用剤 | コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク 0.3g 以下を含有するものを除く。 |
| を除く。 | |
| ゴシツ。ただし、外用剤を | ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ 1.5g 以下を含有するものを除く。 |
| 除く。 | |
| ゴシユ。ただし、外用剤 | ゴシユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシユ |

| | |
|---------------------|---|
| を除く。 | 0.4g 以下を含有するものを除く。 |
| ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。 | ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ 1.5g 以下を含有するものを除く。 |
| サイコ。ただし、外用剤を除く。 | サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ 0.7g 以下を含有するものを除く。 |
| サイシシ。ただし、外用剤を除く。 | サイシシ。ただし、外用剤及び1日量中サイシシ 0.3g 以下を含有するものを除く。 |
| ジオウ。ただし、外用剤を除く。 | ジオウ。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ 0.8g 以下を含有するものを除く。 |
| ジコッピ。ただし、外用剤を除く。 | ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ 0.2g 以下を含有するものを除く。 |
| ジャショウジ。ただし、外用剤を除く。 | ジャショウジ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウジ 0.6g 以下を含有するものを除く。 |
| ショウマ。ただし、外用剤を除く。 | ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ 0.15 g 以下を含有するものを除く。 |
| ジリュウ。ただし、外用剤を除く。 | ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ 1.5g 以下を含有するものを除く。 |
| シンイ。ただし、外用剤を除く。 | シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ 0.3g 以下を含有するものを除く。 |
| ジンコウ。ただし、外用剤を除く。 | ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ 1g 以下を含有するものを除く。 |
| セッコウ。ただし、外用剤を除く。 | セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ 1.5g 以下を含有するものを除く |
| センキュウ。ただし、外用剤を除く。 | センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ 2.5g 以下を含有するものを除く。 |
| ゼンコ。ただし、外用剤を除く。 | ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ 1.25g 以下を含有するものを除く。 |
| センナ | センナ (別名センナヨウ) |
| ソウジュツ。ただし、外用剤を除く。 | ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ 2.25g 以下を含有するものを除く。 |
| ソボク。ただし、外用剤を除く。 | ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク 1g 以下を含有するものを除く。 |
| タクシャ。ただし、外用剤を除く。 | タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ 3g 以下を含有するものを除く。 |
| チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。 | チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ 0.3g 以下を含有するものを除く。 |
| チョレイ。ただし、外用剤を除く。 | チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ 2.25g 以下を含有するものを除く。 |
| テンマ。ただし、外用剤を | テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ 1g |

| | |
|----------------------|--|
| 除く。 | 以下を含有するものを除く。 |
| テンモンドウ。ただし、外用剤を除く。 | テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ 1.25g 以下を含有するものを除く。 |
| ドクカツ。ただし、外用剤を除く。 | ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ 1.5g 以下を含有するものを除く。 |
| ハクセンヒ | ハクセンヒ |
| ハツカイヒ | ハツカイヒ（別名ハツカイ）。ただし、外用剤を除く。 |
| ハング | ハング。ただし、外用剤（粘膜に使用する製剤は除く。）及び1日量中ハング 0.6g 以下を含有するものを除く。 |
| ビヤクキョウザン。ただし、外用剤を除く。 | ビヤクキョウサン。ただし、外用剤を除く。 |
| ビヤクシ。ただし、外用剤を除く。 | ビヤクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクシ 1.6g 以下を含有するものを除く。 |
| ビヤクジュツ。ただし、外用剤を除く。 | ビヤクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクジュツ 2.25g 以下を含有するものを除く。 |
| ブクリヨウ。ただし、外用剤を除く。 | ブクリヨウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリヨウ 4g 以下を含有するものを除く。 |
| ブシ | ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤を除く。 |
| ベラドンナ。ただし、外用剤を除く。 | ベラドンナコン（別名ベラドンナ）。ただし、外用剤を除く。 |
| ボウイ。ただし、外用剤を除く。 | ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ 0.5g 以下を含有するものを除く。 |
| ボウフウ。ただし、外用剤を除く。 | ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ 0.3g 以下を含有するものを除く。 |
| ボタンピ。ただし、外用剤を除く。 | ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ 0.4g 以下を含有するものを除く。 |
| マンケイシ。ただし、外用剤を除く。 | マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ 0.5g 以下を含有するものを除く。 |
| モクツウ | モクツウ。ただし、1日量中モクツウ 0.3g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く |
| モツヤク | モツヤク。ただし、外用剤を除く。 |
| ハツメウナギ。ただし、外用剤を除く。 | ヤツメウナギ。ただし、外用剤を除く。 |
| リュウタン。ただし、外用剤を除く。 | リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン 0.75g 以下を含有するものを除く。 |
| レンギョウ。ただし、外用 | レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギ |

剤を除く。

ヨウ 0.3g 以下を含有するものを除く。

ウ. 次のものを削除する。

- ・アンソッコウ。ただし、外用剤を除く。
- ・イヌザンショウ。ただし、外用剤を除く。
- ・イヌザンショウ果実。ただし、外用剤を除く。
- ・エゾノレンリソウ
- ・エンメイソウ。ただし、外用剤を除く。
- ・ガイシ。ただし、外用剤を除く。
- ・カイバ。ただし、外用剤を除く。
- ・ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。
- ・加工ブシ
- ・カゴゾウ。ただし、外用剤を除く。
- ・キバン。ただし、外用剤を除く。
- ・キョウオウ。ただし、外用剤を除く。
- ・キンギンカ。ただし、外用剤を除く。
- ・クニン
- ・コウエン
- ・ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。
- ・ゴオウ。ただし、外用剤を除く。
- ・コズイシ。ただし、外用剤を除く。
- ・コトウイ。ただし、外用剤を除く。
- ・コトウニン。ただし、外用剤を除く。
- ・ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。
- ・コロハ。ただし、外用剤を除く。
- ・サヨウ。ただし、外用剤を除く。
- ・サンキライ。ただし、外用剤を除く。
- ・サンシシ。ただし、外用剤を除く。
- ・サンソウニン。ただし、外用剤を除く。
- ・サンリョウ。ただし、外用剤を除く。
- ・シクンシ。ただし、外用剤を除く。
- ・シャジン（沙参）。ただし、外用剤を除く。
- ・シャゼンソウ。ただし、外用剤を除く。
- ・シュロヨウ。ただし、外用剤を除く。
- ・シンキク。ただし、外用剤を除く。
- ・ズシ
- ・セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤を除く。
- ・センタリウム草。ただし、外用剤を除く。
- ・センナヨウ
- ・ソウヒヨウソウ。ただし、外用剤を除く。

- ・ゾクダン。ただし、外用剤を除く。
- ・ダイウイキョウ。ただし、外用剤を除く。
- ・タイカ。ただし、外用剤を除く。
- ・ダイフウシ
- ・タラ根皮。ただし、外用剤を除く。
- ・タラ根。ただし、外用剤を除く。
- ・チクジョ。ただし、外用剤を除く。
- ・チュ。ただし、外用剤を除く。
- ・ツユクサ。ただし、外用剤を除く。
- ・ティレキシ
- ・テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。
- ・トウシンソウ。ただし、外用剤を除く。
- ・冬虫夏草。ただし、外用剤を除く。
- ・トショウジツ。ただし、外用剤を除く。
- ・ナンバンゲ。ただし、外用剤を除く。
- ・ハクシニン。ただし、外用剤を除く。
- ・ハッカイ。ただし、外用剤を除く。
- ・バッカツ
- ・ヒカイ。ただし、外用剤を除く。
- ・ヒハツ。ただし、外用剤を除く。
- ・ビヤクゴウ
- ・ビヤクレン。ただし、外用剤を除く。
- ・ビワヨウ。ただし、外用剤を除く。
- ・プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤を除く。
- ・プラタンゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤を除く。
- ・ボウコン。ただし、外用剤を除く。
- ・ホウブシ。ただし、外用剤を除く。
- ・ホオウ。ただし、外用剤を除く。
- ・ボチョウコウ。ただし、外用剤を除く。
- ・ホホバ。ただし、外用剤を除く。
- ・マシニン。ただし、外用剤を除く。
- ・マツフジ
- ・モッカ。ただし、外用剤を除く。
- ・モッコウ。ただし、外用剤を除く。
- ・ヨウバイヒ
- ・ラタニア
- ・リョウキョウ。ただし、外用剤を除く。
- ・レンゼンソウ。ただし、外用剤を除く。
- ・ロクキン。ただし、外用剤を除く。

- エ. 「別名欄」に次のとおり追加する。
- ・「ハクセンヒ」の別名に「ハクセンピ」を追加する。
 - ・「ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし外用剤を除く。」の別名に「ハッカイボク」を追加する。
- オ. 次の（注）を追加する。
- ・1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であつて、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。
 - ・1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。
- （3）（6）の「○無機薬品及び有機薬品」の変更点
 「トリアムシノロンアセトニド。ただし、口腔内貼付剤に限る。」を
 「トリアムシノロンアセトニド」に変更する。
- （4）（6）の「○生薬及び動植物成分」の変更点
- ア. 次のものを追加する。
- ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤及び解急蜀椒湯、四逆加人参湯、四逆湯、真武湯、伏苓四逆湯の漢方処方に基づく医薬品並びにこれを有効成分として含有する製剤を除く。
- イ. 次のとおり変更する。
 「センナ」を「センナ（別名センナヨウ）」に変更する。
- ウ. 次のものを削除する。
 センナヨウ

3. 別紙3（第三類医薬品） 「○生薬及び動植物成分」の変更点

ア. 次のものを追加する。

| 成分名 | 別名等 |
|--|--------|
| イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| エゾノレンリソウ | |
| クニン | |
| クロマメ | |
| ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ1g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ1g以下を含有 | ケイガイスイ |

| | |
|--|------------|
| するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| コウエン | |
| シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ1g未満を含有するものに限る。 | |
| ズシ | タントウシ(淡豆鼓) |
| ダイフウシ | |
| ティレキシ | |
| ニンドウ | |
| ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし、外用剤を限る。 | ハッカイボク |
| バッカツ | |
| ハンゲ。ただし、外用剤（粘膜に使用する製剤を除く。）及び1日量中ハンゲ0.6g以下を含有するものに限る。 | |
| ビヤクゴウ | |
| ビワヨウ | |
| ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤に限る。 | |
| ボチョウコウ | |
| マツフジ | |
| モクツウ。ただし、1日量中モクツウ0.3g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| モツヤク。ただし、外用剤を除く。 | ミルラ |
| ヨウバイヒ | |
| ラタニア | |

イ. 「成分名」欄を次の表のとおり変更する。

| 改正前 | 改正後 |
|-----------------------|---|
| アロエ | アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75g以下を含有するものに限る。 |
| アンソッコウ。ただし、外用剤に限る。 | アンソッコウ |
| イヌザンショウ。ただし、外用剤に限る。 | イヌザンショウ |
| イヌザンショウ果実。ただし、外用剤に限る。 | イヌザンショウ果実 |
| インチン。ただし、外用剤に限る。 | インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3g以下を含有するものに限る。 |
| インチソウ。ただし、外用剤に限る。 | インチソウ。ただし、外用剤及び1日量中インチソウ3g以下を含有するものに限る。 |
| ウヤク。ただし、外用剤に | ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2g |

| | |
|---------------------|--|
| 限る。 | 以下を含有するものに限る。 |
| エンメイソウ。ただし、外用剤に限る。 | エンメイソウ |
| オウゴン。ただし、外用剤に限る。 | オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものに限る。 |
| オウバク。ただし、外用剤に限る。 | オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク3g以下を含有するものに限る。 |
| オウレン。ただし、外用剤に限る。 | オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものに限る。 |
| ガイシ。ただし、外用剤に限る。 | ガイシ |
| ガイバ。ただし、外用剤に限る。 | ガイバ |
| ガイヨウ。ただし、外用剤に限る。 | ガイヨウ |
| ガゴソウ。ただし、外用剤に限る。 | ガゴソウ |
| ガジュツ | ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 |
| カッコウ。ただし、外用剤に限る。 | カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3g以下を含有するものに限る。 |
| カッコン。ただし、外用剤に限る。 | カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものに限る。 |
| カッセキ。ただし、外用剤に限る。 | カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5g以下を含有するものに限る。 |
| カラセンキュウ。ただし、外用剤に限る。 | カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ2.5g以下を含有するものに限る。 |
| カンゾウ | カンゾウ。ただし、外用剤、1日量中カンゾウ1g未満を含有するもの及び1日量中カンゾウ1g以上を含有するもの（甘草乾姜湯、中健中湯及び排膿散及湯に限る。）に限る。 |
| キバン。ただし、外用剤に限る。 | キバン |
| キョウオウ。ただし、外用剤に限る。 | キョウオウ |
| キョウカツ。ただし、外用剤に限る。 | キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ0.15g以下を含有するものに限る。 |
| キョウニン。ただし、外用剤に限る。 | キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン0.2g以下を含有するものに限る。 |

| | |
|--------------------|---|
| キンギンカ。ただし、外用剤に限る。 | キンギンカ |
| ゲンジン。ただし、外用剤に限る。 | ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン0.5g以下を含有するものに限る。 |
| ゴウカイ。ただし、外用剤に限る。 | ゴウカイ |
| コウボク。ただし、外用剤に限る。 | コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク0.3g以下を含有するものに限る。 |
| ゴオウ。ただし、外用剤に限る。 | ゴオウ |
| ゴシツ。ただし、外用剤に限る。 | ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ1.5g以下を含有するものに限る。 |
| ゴシュユ。ただし、外用剤に限る。 | ゴシュユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシュユ0.4g以下を含有するものに限る。 |
| コズイシ。ただし、外用剤に限る。 | コズイシ |
| コトウイ。ただし、外用剤に限る。 | コトウイ |
| コトウニン。ただし、外用剤に限る。 | コトウニン |
| ゴバイシ。ただし、外用剤に限る。 | ゴバイシ |
| ゴボウシ。ただし、外用剤に限る。 | ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ1.5g以下を含有するものに限る。 |
| コロハ。ただし、外用剤に限る。 | コロハ |
| サイコ。ただし、外用剤に限る。 | サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ0.7g以下を含有するものに限る。 |
| サイシン。ただし、外用剤に限る。 | サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン0.3g以下を含有するものに限る。 |
| サヨウ。ただし、外用剤に限る。 | サヨウ |
| サンキライ。ただし、外用剤に限る。 | サンキライ |
| サンシシ。ただし、外用剤に限る。 | サンシシ |
| サンソウニン。ただし、外用剤に限る。 | サンソウニン |
| サンリョウ。ただし、外用 | サンリョウ |

| | |
|----------------------|---|
| 剤に限る。 | |
| ジオウ。ただし、外用剤に限る。 | ジオウ。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ 0.8g 以下を含有するものに限る。 |
| シクンシ。ただし、外用剤に限る。 | シクンシ |
| ジコッピ。ただし、外用剤に限る。 | ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ 0.2g 以下を含有するものに限る。 |
| ジャショウジ。ただし、外用剤に限る。 | ジャショウジ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウジ 0.6g 以下を含有するものに限る。 |
| シャジン(沙参)。ただし、外用剤に限る。 | シャジン(沙参) |
| シャゼンソウ。ただし、外用剤に限る。 | シャゼンソウ |
| シュロヨウ。ただし、外用剤に限る。 | シュロヨウ |
| ショウマ。ただし、外用剤に限る。 | ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ 0.15g 以下を含有するものに限る。 |
| ジリュウ。ただし、外用剤に限る。 | ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ 1.5g 以下を含有するものに限る。 |
| シンイ。ただし、外用剤に限る。 | シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ 0.3g 以下を含有するものに限る。 |
| シンキク。ただし、外用剤に限る。 | シンキク |
| ジンコウ。ただし、外用剤に限る。 | ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ 1g 以下を含有するものに限る。 |
| セッコウ。ただし、外用剤に限る。 | セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ 1.5g 以下を含有するものに限る。 |
| センキュウ。ただし、外用剤に限る。 | センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ 2.5g 以下を含有するものに限る。 |
| ゼンコ。ただし、外用剤に限る。 | ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ 1.25g 以下を含有するものに限る。 |
| ゼンタイ | ゼンタイ |
| センタリウム草。ただし、外用剤に限る。 | センタリウムソウ |
| ソウキセイ | ソウキセイ(ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤に限る。 |
| ソウジュツ。ただし、外用剤に限る。 | ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ 2.25g 以下を含有するものに限る。 |
| ソウヒョウソウ。ただし、 | ソウヒョウソウ |

| | |
|---------------------|---|
| 外用剤に限る。 | |
| ゾクダン。ただし、外用剤に限る。 | ゾクダン |
| ソボク。ただし、外用剤に限る。 | ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク1g以下を含有するものに限る。 |
| ダイウイキョウ。ただし、外用剤に限る。 | ダイウイキョウ |
| タイカ。ただし、外用剤に限る。 | タイカ |
| タクシャ。ただし、外用剤に限る。 | タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ3g以下を含有するものに限る |
| タラ根皮。ただし、外用剤に限る。 | タラコンピ |
| チクジョ。ただし、外用剤に限る。 | チクジョ |
| チュ。ただし、外用剤に限る。 | チュ |
| チョウトウコウ。ただし、外用剤に限る。 | チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ0.3g以下を含有するものに限る。 |
| チョレイ。ただし、外用剤に限る。 | チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ2.25g以下を含有するものに限る。 |
| ツユクサ。ただし、外用剤に限る。 | ツユクサ |
| テンジクオウ。ただし、外用剤に限る。 | テンジクオウ |
| テンマ。ただし、外用剤に限る。 | テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ1g以下を含有するものに限る。 |
| テンモンドウ。ただし、外用剤に限る。 | テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ1.25g以下を含有するものに限る。 |
| トウシンソウ。ただし、外用剤に限る。 | トウシンソウ |
| 冬虫夏草。ただし、外用剤に限る。 | 冬虫夏草 |
| トウニン | トウニン。ただし、1日量中トウニン0.5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 |
| ドクカツ。ただし、外用剤に限る。 | ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ1.5g以下を含有するものに限る。 |
| トショウジツ。ただし、外用剤に限る。 | トショウジツ |

| | |
|-------------------------|--|
| ナンバンゲ。ただし、外用剤に限る。 | ナンバンゲ |
| ハクニシン。ただし、外用剤に限る。 | ハクニシン |
| ヒカイ。ただし、外用剤に限る。 | ヒカイ |
| ヒハツ。ただし、外用剤に限る。 | ヒハツ |
| ビヤクキョウザン。ただし、外用剤に限る。 | ビヤクキョウサン。ただし、外用剤に限る。 |
| ビヤクシ。ただし、外用剤に限る。 | ビヤクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクシ1.6g以下を含有するものに限る。 |
| ビヤクジュツ。ただし、外用剤に限る。 | ビヤクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクジュツ2.25g以下を含有するものに限る。 |
| ビヤクレン。ただし、外用剤に限る。 | ビヤクレン |
| ブクリヨウ。ただし、外用剤に限る。 | ブクリヨウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリヨウ4g以下を含有するものに限る。 |
| プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤に限る。 | プランタゴ・オバタ種子 |
| プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤に限る。 | プランタゴ・オバタ種皮 |
| ベラドンナ。ただし、外用剤に限る。 | ベラドンナコン（別名ベラドンナ）。ただし、外用剤に限る。 |
| ボウイ。ただし、外用剤に限る。 | ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ0.5g以下を含有するものに限る。 |
| ボウコン。ただし、外用剤に限る。 | ボウコン |
| ボウフウ。ただし、外用剤に限る。 | ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ0.3g以下を含有するものに限る。 |
| ホオウ。ただし、外用剤に限る。 | ホオウ |
| ボタンピ。ただし、外用剤に限る。 | ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ0.4g以下を含有するものに限る。 |
| ホホバ。ただし、外用剤に限る。 | ホホバ |
| マシニン。ただし、外用剤に限る。 | マシニン |
| マンケイシ。ただし、外用 | マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケ |

| | |
|--------------------|--|
| 剤に限る。 | イシ 0.5g 以下を含有するものに限る。 |
| モッカ。ただし、外用剤に限る。 | モッカ |
| モッコウ。ただし、外用剤に限る。 | モッコウ |
| ハツメウナギ。ただし、外用剤に限る。 | ヤツメウナギ。ただし、外用剤に限る。 |
| リュウタン。ただし、外用剤に限る。 | リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン 0.75g 以下を含有するものに限る。 |
| リョウキョウ。ただし、外用剤に限る。 | リョウキョウ |
| レンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ 0.3g 以下を含有するものに限る。 |
| レンセンソウ。ただし、外用剤に限る。 | レンセンソウ |
| ロクキン。ただし、外用剤に限る。 | ロクキン |

ウ. 次のものを削除する。

- ・セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤に限る。
- ・タラ根。ただし、外用剤に限る。
- ・ハッカイ。ただし、外用剤に限る。
- ・ホウブシ。ただし、外用剤に限る。

エ. 「別名等」欄に次のとおり追加する。

- ・「センタイ」の別名に「ゼンタイ」を追加する。
- ・「タラコンピ」の別名に「タラコン」を追加する。

オ. 「別名等」欄から次のものを削除する。

「キンギンカ」の別名から「ニンドウ」を削除する。

カ. 次の（注）を追加する。

- ・1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であって、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。
- ・1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

平成 20. 10. 8 一部改正
 平成 21. 12. 24 一部改正
 平成 23. 1. 7 一部改正
 平成 23. 9. 30 一部改正

別紙1

第一類医薬品

- (1) 薬事法第14条の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (2) 薬事法第14条第8項第1号に該当するものとして承認され、同法第79条第1項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品（その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。）と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (3) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬に限る。）
- (4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

| | 告示名 | 別名等 |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | アシクロビル | |
| 2 | アミノフィリン | |
| 3 | ジエチルスチルベストロール | |
| 4 | シメチジン | |
| 5 | ストリキニーネ | 硝酸ストリキニーネ |
| 6 | チキジウム | 臭化チキジウム |
| 7 | テオフィリン | |
| 8 | テストステロン | |
| 9 | テストステロンプロピオン酸エステル | プロピオン酸テストステロン |
| 10 | ニザチジン | |
| 11 | ファモチジン | |
| 12 | ミノキシジル | |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 13 | メチルテストステロン | |
| 14 | ヨヒンビン | 塩酸ヨヒンビン |
| 15 | ラニチジン | 塩酸ラニチジン |
| 16 | ロキサチジン酢酸エステル | 塩酸ロキサチジンアセテート |

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

平成20.10.8一部改正
平成21.7.13一部改正
平成21.12.24一部改正
平成23.1.7一部改正
平成23.5.30一部改正
平成23.9.30一部改正

別紙2

第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 安中散加茯苓
- 3 胃風湯
- 4 胃苓湯
- 5 茵陳蒿湯
- 6 茵陳五苓散
- 7 溫經湯
- 8 溫清飲
- 9 溫胆湯
- 10 延年半夏湯
- 11 黃耆建中湯
- 12 黃芩湯
- 13 応鐘散（別名芎黃散）
- 14 黃連阿膠湯
- 15 黃連解毒湯
- 16 黃連湯
- 17 乙字湯
- 18 乙字湯去大黃
- 19 解勞散
- 20 化食養脾湯

- 21 藿香正氣散
- 22 葛根黃連黃芩湯
- 23 葛根紅花湯
- 24 葛根湯
- 25 葛根湯加川芎辛夷
- 26 加味溫胆湯
- 27 加味帰脾湯
- 28 加味解毒湯
- 29 加味四物湯
- 30 加味道遙散
- 31 加味道遙散加川芎地黃（別名加味道遙散合四物湯）
- 32 加味平胃散
- 33 乾姜人参半夏丸
- 34 甘草瀉心湯
- 35 甘草湯
- 36 甘麥大棗湯
- 37 歸耆建中湯
- 38 桔梗湯
- 39 枳縮二陳湯
- 40 歸脾湯
- 41 蒼歸膠艾湯
- 42 蒼歸調血飲
- 43 蒼歸調血飲第一加減
- 44 響聲破笛丸
- 45 杏蘇散
- 46 苦參湯
- 47 駅風解毒散（別名駅風解毒湯）
- 48 荊芥連翹湯
- 49 鷄肝丸
- 50 桂枝加黃耆湯
- 51 桂枝加葛根湯
- 52 桂枝加厚朴杏仁湯
- 53 桂枝加芍藥生姜參湯
- 54 桂枝加芍藥大黃湯
- 55 桂枝加芍藥湯
- 56 桂枝加朮附湯
- 57 桂枝加龍骨牡蠣湯
- 58 桂枝加苓朮附湯
- 59 桂枝湯

- 60 桂枝人参湯
- 61 桂枝茯苓丸
- 62 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 63 啓脾湯
- 64 荊防敗毒散
- 65 桂麻各半湯
- 66 鷄鳴散加茯苓
- 67 堅中湯
- 68 甲字湯
- 69 香砂平胃散
- 70 香砂養胃湯
- 71 香砂六君子湯
- 72 香蘇散
- 73 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 74 杞菊地黃丸
- 75 五虎湯
- 76 牛膝散
- 77 五積散
- 78 牛車腎氣丸
- 79 吳茱萸湯
- 80 五物解毒散
- 81 五淋散
- 82 五苓散
- 83 柴陷湯
- 84 柴胡加龍骨牡蛎湯
- 85 柴胡桂枝乾姜湯
- 86 柴胡桂枝湯
- 87 柴胡清肝湯
- 88 柴胡疏肝湯
- 89 柴芍六君子湯
- 90 柴蘇飲
- 91 柴朴湯
- 92 柴芩湯
- 93 左突膏
- 94 三黃散
- 95 三黃瀉心湯
- 96 酸棗仁湯
- 97 三物黃芩湯
- 98 滋陰降火湯

- 99 滋陰至寶湯
100 紫雲膏
101 四逆散
102 四君子湯
103 滋血潤腸湯
104 七物降下湯
105 柿蒂湯
106 四物湯
107 炙甘草湯
108 茯苓甘草湯
109 茯苓甘草附子湯
110 鷓鴣菜湯（別名三味鷓鴣菜湯）
111 蛇床子湯
112 十全大補湯
113 十味敗毒湯
114 潤腸湯
115 蒸眼一方
116 生姜瀉心湯
117 小建中湯
118 小柴胡湯
119 小柴胡湯加桔梗石膏
120 小承氣湯
121 小青竜湯
122 小青竜湯加杏仁石膏（別名小青竜湯合麻杏甘石湯）
123 小青竜湯加石膏
124 椒梅湯
125 小半夏加茯苓湯
126 消風散
127 升麻葛根湯
128 逍遙散（別名八味道逍遙散）
129 四苓湯
130 辛夷清肺湯
131 秦艽羌活湯
132 秦艽防風湯
133 參蘇飲
134 神秘湯
135 參苓白朮散
136 清肌安蛔湯
137 清濕化痰湯

- 138 清上蠲痛湯（別名驅風触痛湯）
- 139 清上防風湯
- 140 清暑益氣湯
- 141 清心蓮子飲
- 142 清肺湯
- 143 折衝飲
- 144 川芎茶調散
- 145 千金鷄鳴散
- 146 錢氏白朮散
- 147 疏經活血湯
- 148 蘇子降氣湯
- 149 大黃甘草湯
- 150 大黃牡丹皮湯
- 151 大建中湯
- 152 大柴胡湯
- 153 大柴胡湯去大黃
- 154 大半夏湯
- 155 沢瀉湯
- 156 竹茹溫胆湯
- 157 竹葉石膏湯
- 158 治打撲一方
- 159 治頭瘡一方
- 160 治頭瘡一方去大黃
- 161 知柏地黃丸
- 162 中黃膏
- 163 調胃承氣湯
- 164 丁香柿蒂湯
- 165 釣藤散
- 166 猪苓湯
- 167 猪苓湯合四物湯
- 168 通導散
- 169 定悸飲
- 170 桃核承氣湯
- 171 當歸飲子
- 172 當歸建中湯
- 173 當歸散
- 174 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
- 175 當歸四逆湯
- 176 當歸芍藥散

- 177 当帰芍薬散加黃耆釣藤
- 178 当帰芍薬散加人参
- 179 当帰芍薬散加附子
- 180 当帰湯
- 181 当帰貝母苦参丸料
- 182 独活葛根湯
- 183 独活湯
- 184 二朮湯
- 185 二陳湯
- 186 女神散（別名安榮湯）
- 187 人参湯（別名理中丸）
- 188 人参養榮湯
- 189 排膿散
- 190 排膿湯
- 191 麦門冬湯
- 192 八解散
- 193 八味地黃丸
- 194 半夏厚朴湯
- 195 半夏瀉心湯
- 196 半夏白朮天麻湯
- 197 白虎加桂枝湯
- 198 白虎加人参湯
- 199 白虎湯
- 200 不換金正氣散
- 201 伏龍肝湯
- 202 茯苓飲
- 203 茯苓飲加半夏
- 204 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 205 茯苓沢瀉湯
- 206 附子理中湯
- 207 分消湯（寒脾飲）
- 208 平胃散
- 209 防已黃耆湯
- 210 防已茯苓湯
- 211 防風通聖散
- 212 補氣健中湯（別名補氣建中湯）
- 213 補中益氣湯
- 214 補肺湯
- 215 麻黃湯

- 216 麻杏甘石湯
- 217 麻杏薏甘湯
- 218 麻子仁丸
- 219 味麥地黃丸
- 220 明朗飲
- 221 楊柏散
- 222 蕙苡仁湯
- 223 抑肝散
- 224 抑肝散加芍藥黃連
- 225 抑肝散加陳皮半夏
- 226 六君子湯
- 227 立効散
- 228 獅膽瀉肝湯
- 229 茶姜朮甘湯
- 230 茶桂甘棗湯
- 231 茶桂朮甘湯
- 232 連珠飲
- 233 六味丸（別名六味地黃丸）

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

○無機薬品及び有機薬品

| | 告示名 | 別名等 |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | アクリノール。ただし、外用剤を除く。 | |
| 2 | アスピリン | アスピリンアルミニウム |
| 3 | アセトアミノフェン | |
| 4 | アゼラスチン | 塩酸アゼラスチン |
| 5 | アデノシン三リン酸 | アデノシン三リン酸二ナトリウム |
| 6 | アドレナリン（別名エピネフリン） | 塩酸エピネフリン |
| 7 | アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。 | |
| 8 | アモロルフィン | 塩酸アモロルフィン |
| 9 | アリメマジン。ただし、外用剤を除く。 | 酒石酸アリメマジン |
| 10 | アリルイソプロピルアセチル尿素 | |
| 11 | アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。 | アラントインジヒドロキシアルミニウム |
| 12 | アロクラミド | 塩酸アロクラミド |
| 13 | 安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）を除く。 | 安息香酸ナトリウム |
| 14 | イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。 | 塩酸イソチペンジル |
| 15 | イソプロパミド | ヨウ化イソプロパミド |
| 16 | イソプロピルアンチピリン | |
| 17 | イブプロフェン | |
| 18 | イブプロフェンピコノール | |
| 19 | イプロヘプチン | 塩酸イプロヘプチン |
| 20 | インドメタシン | |
| 21 | ウフェナマート | |
| 22 | エキサラミド | |
| 23 | エコナゾール | 硝酸エコナゾール |
| 24 | エストラジオール | |
| 25 | エストラジオール安息香酸エステル | 安息香酸エストラジオール |
| 26 | エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用薬を除く。）を除く。 | |
| 27 | エチニルエストラジオール | |
| 28 | エチルシスティン | 塩酸L-エチルシスティン |
| 29 | エテンザミド | |
| 30 | エフェドリン | 塩酸エフェドリン |

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 31 | エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。 | ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3 |
| 32 | オキシキノリン | |
| 33 | オキシコナゾール | 硝酸オキシコナゾール |
| 34 | オキシテトラサイクリン | |
| 35 | オキシフェンサイクリミニン | 塩酸オキシフェンサイクリミニン |
| 36 | オキシポリエトキシドデカン | |
| 37 | オキセサゼイン | |
| 38 | カイニン酸 | |
| 39 | カサントラノール | |
| 40 | 可溶性含糖酸化鉄 | |
| 41 | カルビノキサミン | ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン |
| 42 | カルボシステイン | L-カルボシステイン |
| 43 | 還元鉄 | |
| 44 | グアヤコール | 炭酸グアヤコール |
| 45 | グアヤコールスルホン酸 | グアヤコールスルホン酸カリウム |
| 46 | クエン酸鉄 | クエン酸第二鉄アンモニウム |
| 47 | グリセオフルビン | |
| 48 | グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。 | 濃グリセリン |
| 49 | クレオソート | |
| 50 | クレゾール | |
| 51 | クレゾールスルホン酸 | クレゾールスルホン酸カリウム |
| 52 | クレマスチン | フマル酸クレマスチン |
| 53 | クロトリマゾール | |
| 54 | クロペラスチン | フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン |
| 55 | クロモグリク酸 | クロモグリク酸ナトリウム |
| 56 | クロラムフェニコール | |
| 57 | クロルゾキサゾン | |
| 58 | クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。 | dl-マレイン酸クロルフェニラミン |
| 59 | クロルヘキシジン | グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン |
| 60 | ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。 | 合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アル |

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| | | ミニウム |
| 61 | ケイ酸アルミン酸マグネシウム | |
| 62 | ケトチフェン | フマル酸ケトチフェン |
| 63 | ケトプロフェン | |
| 64 | コデイン | リン酸コデイン |
| 65 | コリスチン | 硫酸コリスチン |
| 66 | コルチゾン酢酸エステル | 酢酸コルチゾン |
| 67 | サザピリン | |
| 68 | サナルミン | |
| 69 | サリチルアミド | |
| 70 | サリチル・ミョウバン散 | |
| 71 | サリチル酸 | サリチル酸ナトリウム |
| 72 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。 | |
| 73 | 酸化鉛 | 一酸化鉛、四三酸化鉛 |
| 74 | サントニン | |
| 75 | 次亜塩素酸ナトリウム | |
| 76 | ジエチルジチオカルバミン酸 | ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 |
| 77 | ジオクチルソジウムスルホサクシネット | |
| 78 | 歯科用フェノールカンフル | |
| 79 | シクロピロクスオラミン | |
| 80 | ジクロルイソシアヌル酸 | ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム |
| 81 | ジサイクロミン | 塩酸ジサイクロミン |
| 82 | 次サリチル酸ビスマス | |
| 83 | 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。 | |
| 84 | 次炭酸ビスマス | |
| 85 | シッカニン | |
| 86 | ジヒドロキシアルミニウム | ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩 |
| 87 | ジヒドロコデイン | リン酸ジヒドロコデイン |
| 88 | ジフェテロール | リン酸ジフェテロール |
| 89 | ジフェニドール | 塩酸ジフェニドール |
| 90 | ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン | ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン |
| 91 | ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。 | テオクル酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェニルピラリン |
| 92 | ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。 | サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェン |

| | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|
| | | ヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン |
| 93 | ジブカイン | 塩酸ジブカイン |
| 94 | ジブナート | ジブナートナトリウム |
| 95 | ジプロフィリン | |
| 96 | 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。 | |
| 97 | ジメンヒドリナート | |
| 98 | 臭化ナトリウム | |
| 99 | シュウ酸セリウム | |
| 100 | 水酸化アルミニマグネシウム | サナルミン |
| 101 | 水酸化アルミニウム | 乾燥水酸化アルミニウムゲル |
| 102 | 水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物 | |
| 103 | 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物 | |
| 104 | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル |
| 105 | 水酸化カリウム | |
| 106 | 水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物 | |
| 107 | スクラルファート | |
| 108 | スコポラミン | 臭化水素酸スコポラミン |
| 109 | ストマクシン | |
| 110 | スルコナゾール | 硝酸スルコナゾール |
| 111 | スルファジアジン | |
| 112 | スルファミン | |
| 113 | スルファメトキサゾール | スルファメトキサゾールナトリウム |
| 114 | スルフィンキサゾール | |
| 115 | スルフィンミジン | |
| 116 | セトリミド | |
| 117 | センノシド | センノシドA・B、センノシドカルシウム |
| 118 | ソファルコン | |
| 119 | 炭酸鉛 | |
| 120 | タンニン酸アルブミン | |
| 121 | チオコナゾール | |
| 122 | チペピジン | クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン |
| 123 | チメピジウム | 臭化チメピジウム |
| 124 | ディート | |

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| 125 | テオブロミン | サリチル酸ナトリウムテオブロミン |
| 126 | デキサメタゾン | |
| 127 | デキサメタゾン酢酸エステル | 酢酸デキサメタゾン |
| 128 | デキストロメトルファン | デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 |
| 129 | テシット | |
| 130 | テシット・デシチン | |
| 131 | テトラサイクリン | |
| 132 | テトラヒドロゾリン | 塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン |
| 133 | テプレノン | |
| 134 | デメチルクロルテトラサイクリン | 塩酸デメチルクロルテトラサイクリン |
| 135 | テルビナфин | |
| 136 | トリアムシノロンアセトニド | |
| 137 | トリクロルイソシアヌル酸 | トリクロルイソシアヌル酸 |
| 138 | トリコマイシン | |
| 139 | トリプロリジン | 塩酸トリプロリジン |
| 140 | トリペレナミン | 塩酸トリペレナミン |
| 141 | トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート | |
| 142 | トリメトキノール | 塩酸トリメトキノール |
| 143 | トリメブチン | マレイン酸トリメブチン |
| 144 | トルシクラート | |
| 145 | トルナフタート | |
| 146 | トンジルアミン | 塩酸トンジルアミン |
| 147 | ナイスタチン | |
| 148 | ナファゾリン | 塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン |
| 149 | ニコチン | |
| 150 | ニトロフェノール | ニトロフェノールナトリウム |
| 151 | 乳酸鉄 | |
| 152 | ネチコナゾール | 塩酸ネチコナゾール |
| 153 | バシトラシン | |
| 154 | パパベリン | 塩酸パパベリン |
| 155 | ハロプロジン | |
| 156 | ピコスルファート | ピコスルファートナトリウム |
| 157 | ビサコジル | |

| | | |
|-----|---------------------|--|
| 158 | ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。 | |
| 159 | ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム | 3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム |
| 160 | ヒドロコルチゾン | |
| 161 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル | 酢酸ヒドロコルチゾン |
| 162 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | |
| 163 | ヒドロタルサイト | 合成ヒドロタルサイト |
| 164 | ビフォナゾール | |
| 165 | ピペラジン | アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドарат、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン |
| 166 | ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル | |
| 167 | ピルビニウム | パモ酸ピルビニウム |
| 168 | ピレンゼピン | 塩酸ピレンゼピン |
| 169 | ピロールニトリン | |
| 170 | ピロキシカム | |
| 171 | ピロクトンオラミン | |
| 172 | ピロリン酸鉄 | |
| 173 | フィトナジオン | |
| 174 | フィロキノン | ビタミンK1 |
| 175 | フェニラミン | マレイン酸フェニラミン |
| 176 | フェニレフリン | 塩酸フェニレフリン |
| 177 | フェネタジン | タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン |
| 178 | フェノール | |
| 179 | フェノール・亜鉛華リニメント | |
| 180 | フェノトリン | |
| 181 | フェルビナク | |
| 182 | プソイドエフェドリン | 塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン |
| 183 | ブチルスコポラミン | 臭化ブチルスコポラミン |
| 184 | ブテナфин | 塩酸ブテナфин |
| 185 | ブフェキサマク | |
| 186 | フマル酸鉄 | |
| 187 | フラジオマイシン | 硫酸フラジオマイシン |
| 188 | プラノプロフェン | |
| 189 | フルオシノロンアセトニド | |
| 190 | プレドニゾロン | |

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 191 | プレドニゾロン酢酸エステル | 酢酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル |
| 192 | プレドニゾロン吉草酸エステル | 吉草酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル |
| 193 | プロカイン | 塩酸プロカイン |
| 194 | プロキシフィリン | |
| 195 | プロムヘキシン | 塩酸プロムヘキシン |
| 196 | プロムワレリル尿素 | |
| 197 | プロメタジン | テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン |
| 198 | ヘキサミン | マンデル酸ヘキサミン |
| 199 | ベタネコール | 塩化ベタネコール |
| 200 | ベタメタゾン吉草酸エステル | 吉草酸ベタメタゾン |
| 201 | ヘパリンナトリウム | |
| 202 | ヘパリン類似物質 | |
| 203 | ベラドリン | |
| 204 | ベラドンナ総アルカロイド | |
| 205 | ペリフェルミン | ジアセチルアミノアゾトルエン |
| 206 | ベルベリン。ただし、外用剤を除く。 | タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン |
| 207 | ペントキシベリン | クエン酸ペントキシベリン |
| 208 | ペントキシペンタン | クエン酸ペントキシペタン |
| 209 | ホモスルファミン | |
| 210 | ポリエチレンスルホン酸 | ポリエチレンスルホン酸ナトリウム |
| 211 | ポリミキシンB | |
| 212 | マーキュロクロム | |
| 213 | ミコナゾール | ミコナゾール硝酸塩 |
| 214 | メキタジン | |
| 215 | メクリジン | 塩酸メクリジン |
| 216 | メタケイ酸アルミン酸ナトリウム | |
| 217 | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | |
| 218 | メチキセン | 塩酸メチキセン |
| 219 | メチルアトロピン | 臭化メチルアトロピン |
| 220 | メチルアニソトロピン | 臭化メチルアニソトロピン |
| 221 | メチルエフェドリン | dL-メチルエフェドリンサッカリン塩、dL-塩酸メチルエフ |

| | | |
|-----|-----------------------------|------------------|
| | | エドリン |
| 222 | メチルオクタトロピン | 臭化メチルオクタトロピン |
| 223 | メチルシスティン | 塩酸メチルシスティン |
| 224 | メチルスコポラミン | 臭化メチルスコポラミン |
| 225 | メチルヒヨスチアミン | 臭化メチル-1-ヒヨスチアミン |
| 226 | メチルベナクチジウム | 臭化メチルベナクチジウム |
| 227 | メトカルバモール | |
| 228 | メトキシフェナミン | 塩酸メトキシフェナミン |
| 229 | メトジラジン | 塩酸メトジラジン |
| 230 | メピバカイン | |
| 231 | メブヒドロリン | ナパジシル酸メブヒドロリン |
| 232 | メプリルカイン | 塩酸メプリルカイン |
| 233 | モノニトログアヤコール | モノニトログアヤコールナトリウム |
| 234 | ラウォルフィアセルペンチナ総アルカロイド | |
| 235 | ラクチルフェネチジン | |
| 236 | ラノコナゾール | |
| 237 | リドカイン | 塩酸リドカイン |
| 238 | リトスペール | |
| 239 | 硫酸コバルト | |
| 240 | 硫酸鉄 | 乾燥硫酸鉄 |
| 241 | 硫酸銅 | |
| 242 | 硫酸マンガン | |
| 243 | レゾルシン | |
| 244 | レチノール。ただし、外用剤を除く。 | ビタミンA |
| 245 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。 | 酢酸レチノール |
| 246 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。 | パルミチン酸レチノール |
| 247 | ロートエキス。ただし、外用剤を除く。 | |
| 248 | ロート根総アルカロイド | |
| 249 | ロペラミド | 塩酸ロペラミド |

○生薬及び動植物成分

| | 告示名 | 別名等 |
|----|---|------------|
| 1 | 赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 2 | 亜麻仁。ただし、外用剤を除く。 | |
| 3 | アルニカ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 4 | アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75g以下を含有するものを除く。 | アロエ葉末 |
| 5 | アンズオール。ただし、外用剤を除く。 | |
| 6 | イチイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 7 | イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15g以下を含有するものの（外用剤を除く。）を除く。 | |
| 8 | インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3g以下を含有するものを除く。 | |
| 9 | インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ3g以下を含有するものを除く。 | |
| 10 | インヨウカク。ただし、外用剤を除く。 | イカリソウ |
| 11 | ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2g以下を含有するものを除く。 | |
| 12 | ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 13 | エイジツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 14 | エンゴサク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 15 | オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものを除く。 | |
| 16 | オウバク。ただし、外用剤及び、1日量中オウバク3g以下を含有するものを除く。 | |
| 17 | オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものを除く。 | |
| 18 | カイクジン。ただし、外用剤を除く。 | カイクベン（海狗鞭） |
| 19 | カシ。ただし、外用剤を除く。 | ミロバラン |
| 20 | カシュウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 21 | ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | |
| 22 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 23 | カシコウ。ただし、外用剤及び1日量中カシコウ3g以下を含有するものを除く。 | |
| 24 | カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものを除く。 | |

| | | |
|-----|--|------------|
| 25. | カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ 1.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 26 | カラコウボク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 27 | カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ 2.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 28 | カロコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 29 | カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 30 | カンショウコウ | |
| 31 | カンゾウ。ただし、外用剤、一日量中カンゾウ 1g 未満を含有するもの及び一日量中カンゾウ 1g 以上を含有するもの（甘草乾姜湯、中健中湯及び排膿散及湯に限る。）を除く。 | |
| 32 | カンボウイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 33 | キササゲ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 34 | キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ 0.15g 以下を含有するものを除く。 | |
| 35 | キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン 0.2g 以下を含有するものを除く。 | |
| 36 | クヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 37 | クジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 38 | クバク | |
| 39 | クレンピ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 40 | ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ 1g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | |
| 41 | ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ 1g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | ケイガイスイ |
| 42 | ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 43 | ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。 | |
| 44 | ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン 0.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 45 | 睾丸抽出物。ただし、外用剤を除く。 | |
| 46 | コウクジン。ただし、外用剤を除く。 | コウクベン（広狗鞭） |
| 47 | コウブシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 48 | コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク 0.3g 以下を含有するものを除く。 | |
| 49 | コウホン | |
| 50 | コクロジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 51 | コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|----|---|-------------|
| 52 | ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ 1.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 53 | ゴシュユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシュユ 0.4g 以下を含有するものを除く。 | |
| 54 | コジョウコン | |
| 55 | ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ 1.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 56 | ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 57 | コロンボ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 58 | コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 59 | サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ 0.7g 以下を含有するものを除く。 | |
| 60 | サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン 0.3g 以下を含有するものを除く。 | |
| 61 | サンショウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 62 | ジオウ。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ 0.8g 以下を含有するものを除く。 | |
| 63 | シオン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 64 | ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ 0.2g 以下を含有するものを除く。 | |
| 65 | ジセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 66 | シツリシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 67 | シベット。ただし、外用剤を除く。 | シベトール |
| 68 | シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ 1g 未満を含有するものを除く。 | |
| 69 | シャクナゲヨウ | |
| 70 | ジャコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 71 | ジャショウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウシ 0.6g 以下を含有するものを除く。 | |
| 72 | 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。 | |
| 73 | シュロジツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 74 | ショウブコン。ただし、外用剤を除く。 | カラムス根 |
| 75 | ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ 0.15g 以下を含有するものを除く。 | |
| 76 | 静脈血管叢エキス | |
| 77 | ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。 | オトギリソウ(弟切草) |
| 78 | ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ 1.5g 以下を含有するものを除く。 | |

| | | |
|-----|--|------------|
| 79 | シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ 0.3g 以下を含有するものを除く。 | |
| 80 | ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 81 | ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ 1g 以下を含有するものを除く。 | |
| 82 | シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 83 | スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 84 | セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。 | |
| 85 | ゼオライト。ただし、外用剤を除く。 | |
| 86 | セキイ。ただし、外用剤を除く。 | ヒトツバ |
| 87 | セキサン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 88 | セキショウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 89 | セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ 1.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 90 | セッコク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 91 | セッコツボク。ただし、外用剤を除く。 | ニワトコ |
| 92 | セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 93 | センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ 2.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 94 | ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ 1.25g 以下を含有するものを除く。 | |
| 95 | センコツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 96 | センソ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 97 | センソウ (茜草) | アカネコン |
| 98 | センナ (別名センナヨウ) | |
| 99 | センナジツ | |
| 100 | センブクカ | |
| 101 | センボウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 102 | センレンシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 103 | ソウキセイ (ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤を除く。 | |
| 104 | ソウジ | ソウジシ (蒼耳子) |
| 105 | ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ 2.25g 以下を含有するものを除く。 | |
| 106 | ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク 1g 以下を含有するものを除く。 | |
| 107 | ダイオウ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 108 | タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 109 | 胎盤 | |
| 110 | 胎盤加水分解物 | |
| 111 | ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 112 | タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ3g以下を含有するものを除く。 | |
| 113 | ダツラ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 114 | タンジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 115 | チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ0.3g以下を含有するものを除く。 | カギカズラ、チョウトウ |
| 116 | チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ2.25g以下を含有するものを除く。 | |
| 117 | 鉄粉 | |
| 118 | テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 119 | テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ1g以下を含有するものを除く。 | |
| 120 | テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ1.25g以下を含有するものを除く。 | |
| 121 | トウジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 122 | トウニン。ただし、1日量中トウニン0.5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | |
| 123 | ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ1.5g以下を含有するものを除く。 | ドッカツ（独活） |
| 124 | トコン | |
| 125 | トシシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 126 | ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 127 | ナンテン | |
| 128 | バイモ | |
| 129 | ハクセンヒ | ハクセンヒ |
| 130 | ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。 | ハゲキ、ハゲキニク |
| 131 | ハゴシ。ただし、外用剤を除く。 | ホコヅシ |
| 132 | バショウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 133 | ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし、外用剤を除く。 | ハッカイボク |
| 134 | ハンゲ。ただし、外用剤（粘膜に使用する製剤を除く。）及び、1日量中ハンゲ0.6g以下を含有するものを除く。 | |
| 135 | ハンペンレン | |
| 136 | ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|--|-----|
| 137 | ビヤクキヨウサン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 138 | ビヤクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクシ1.6g以下を含有するものを除く。 | |
| 139 | ビヤクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクジュツ2.25g以下を含有するものを除く。 | オケラ |
| 140 | ビヤクダン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 141 | ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 142 | フクボンシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 143 | ブクリョウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリョウ4g以下を含有するものを除く。 | |
| 144 | ブシ(別名加工ブシ又はホウブシ)。ただし、外用剤を除く。 | |
| 145 | フジコブ | |
| 146 | フジバカマ | |
| 147 | フラングラ皮。ただし、外用剤を除く。 | |
| 148 | ベアベリー。ただし、外用剤を除く。 | |
| 149 | ベラドンナコン(別名ベラドンナ)。ただし、外用剤を除く。 | |
| 150 | ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ0.5g以下を含有するものを除く。 | |
| 151 | ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ0.3g以下を含有するものを除く。 | |
| 152 | ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ0.4g以下を含有するものを除く。 | |
| 153 | ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 154 | ホミカ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 155 | マオウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 156 | マクリ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 157 | マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ0.5g以下を含有するものを除く。 | |
| 158 | ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。 | |
| 159 | メリロート。ただし、外用剤を除く。 | |
| 160 | モクツウ。ただし、1日量中モクツウ0.3g以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。 | |
| 161 | モツヤク。ただし、外用剤を除く。 | ミルラ |
| 162 | ヤカン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 163 | ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 164 | ヤツメウナギ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 165 | ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|--|--|
| 166 | ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。 | |
| 167 | ユキワリソウ | |
| 168 | ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 169 | ラクトサン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 170 | リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン0.75g以下を含有するものを除く。 | |
| 171 | レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ0.3g以下を含有するものを除く。 | |
| 172 | レンケイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 173 | ロクジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 174 | ロクベン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 175 | ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。 | |
| 176 | ワコウボク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 177 | ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。 | |

注1) 1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であって、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。

注2) 1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

注3) 「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注4) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

(6) (5) に示した第二類医薬品のうち下記に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、特に注意を要する医薬品（指定第二類医薬品）として指定されている。

ただし、薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品（平成19年厚生労働省告示第69号）別表第2に掲げる漢方処方製剤は除く。

○無機薬品及び有機薬品

| | |
|----|-----------------------|
| 1 | アスピリン |
| 2 | アミノ安息香酸エチル（内服薬に限る。） |
| 3 | アモロルフィン |
| 4 | アリルイソプロピルアセチル尿素 |
| 5 | 安息香酸（吸入剤に限る。） |
| 6 | エストラジオール |
| 7 | エストラジオール安息香酸エステル |
| 8 | エチニルエストラジオール |
| 9 | エテンザミド |
| 10 | カサントラノール |
| 11 | ケトプロフェン |
| 12 | コデイン |
| 13 | コルチゾン酢酸エステル |
| 14 | サザピリン |
| 15 | サリチルアミド |
| 16 | サリチル酸（内服薬に限る。） |
| 17 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。 |
| 18 | ジヒドロコデイン |
| 19 | ジフェンヒドラミン（睡眠改善薬に限る。） |
| 20 | シュウ酸セリウム |
| 21 | センノシド |
| 22 | デキサメタゾン |
| 23 | デキサメタゾン酢酸エステル |
| 24 | テルビナフィン |
| 25 | トリアムシノロンアセトニド |
| 26 | ニコチン |
| 27 | ネチコナゾール |
| 28 | ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。 |
| 29 | ヒドロコルチゾン |
| 30 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル |

| | |
|----|-----------------------------|
| 31 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| 32 | ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル |
| 33 | ブソイドエフェドリン |
| 34 | ブテナフィン |
| 35 | フルオシノロンアセトニド |
| 36 | プレドニゾロン |
| 37 | プレドニゾロン酢酸エステル |
| 38 | プレドニゾロン吉草酸エステル |
| 39 | プロムワレリル尿素 |
| 40 | プロメタジン |
| 41 | ベタネコール |
| 42 | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 43 | メチルエフェドリン（内服薬に限る。） |
| 44 | ラウォルフィアセルペンチナ総アルカロイド |
| 45 | ラノコナゾール |
| 46 | レチノール。ただし、外用剤を除く。 |
| 47 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。 |
| 48 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。 |
| 49 | ロペラミド |

○生薬及び動植物成分

| | |
|---|--|
| 1 | イチイ。ただし、外用剤を除く。 |
| 2 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。 |
| 3 | クバク |
| 4 | コジョウコン |
| 5 | センナ（別名センナヨウ） |
| 6 | センナジツ |
| 7 | トコン |
| 8 | ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤並びに漢方処方にに基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤（解急蜀椒湯、四逆加人参湯、四逆湯、真武湯及び伏苓四逆湯に限る。）を除く。 |
| 9 | マオウ。ただし、外用剤を除く。 |

平成 21. 7. 13 一部改正
平成 23. 9. 30 一部改正

別紙 3

第三類医薬品

下表の「成分名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

○無機薬品及び有機薬品

| | 成分名 | 別名等 |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | 亜鉛華デンプン | |
| 2 | 亜鉛華軟膏 | |
| 3 | アクリノール。ただし、外用剤に限る。 | |
| 4 | アクリフラビン | |
| 5 | アシドフィルス菌 | |
| 6 | アスコルビン酸 | L-アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、ビタミンCカルシウム |
| 7 | アスパラギン酸 | L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸カルシウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム |
| 8 | アスペルギルス・オリゼーNK 菌 | |
| 9 | アスペルギルス產生脂肪消化酵素 | |
| 10 | アズレン | |
| 11 | アズレンスルホン酸 | アズレンスルホン酸ナトリウム |
| 12 | アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。 | |
| 13 | アミノエチルスルホン酸 | タウリン |
| 14 | アミノカプロン酸 | イップシロン-アミノカプロン酸 |
| 15 | アミラーゼ | |
| 16 | アミロリシン | |
| 17 | アラニン | dL-アラニン |
| 18 | アラントイン | グリオキシリジウレトイド |
| 19 | アリメマジン。ただし、外用剤に限る。 | 酒石酸アリメマジン |
| 20 | アルギニン | 塩酸 L-アルギニン |
| 21 | アルキルジアミノエチルグリシン | 塩酸アルキルジアミノエチルグ |

| | | |
|----|---|--------------------------|
| | | リシン |
| 22 | アルキルポリアミノエチルグリシン | 塩酸アルキルポリアミノエチル グリシン |
| 23 | アルクロキサ | アラントインクロルヒドロキシ アルミニウム |
| 24 | アルゲコロイド | |
| 25 | アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 26 | アロイン | |
| 27 | 安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）に限る。 | |
| 28 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | |
| 29 | アンモニア | |
| 30 | アンモニア・ウイキョウ精 | |
| 31 | イオウ | |
| 32 | イクタモール | |
| 33 | イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。 | 塩酸イソチペンジル |
| 34 | イソプロパノール | |
| 35 | イソロイシン | L-イソロイシン |
| 36 | イノシトール | イノシット |
| 37 | イノシトールヘキサニコチン酸エステル | イノシトールヘキサニコチネー ト |
| 38 | ウルソデオキシコール酸 | ウルソデオキシコール酸 |
| 39 | ウンデシレン酸 | ウンデシレン酸亜鉛 |
| 40 | エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用 薬を除く。）に限る。 | 無水エタノール |
| 41 | エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。た だし、外用剤に限る。 | ビタミンD、ビタミンD2、ビタミ ンD3 |
| 42 | 塩化亜鉛 | |
| 43 | 塩化アンモニウム | |
| 44 | 塩化カリウム | |
| 45 | 塩化カルシウム | |
| 46 | 塩化ナトリウム | |
| 47 | オイゲノール | |
| 48 | オキシコーラン酸 | |
| 49 | オキソアミジン | |
| 50 | オキソレジン | |
| 51 | オクトチアミン | |
| 52 | オバノール | |

| | | |
|----|---|---|
| 53 | 2-オメガ-[5'-ブロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート | |
| 54 | 2-オメガ-[5'-ブロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードエチラート | |
| 55 | オリザノール | ガンマーオリザノール |
| 56 | オリパーゼ | |
| 57 | オロチン酸 | オロット酸 |
| 58 | 過酸化水素 | オキシドール |
| 59 | ガストリックムチン | |
| 60 | カフェイン | クエン酸カフェイン |
| 61 | カプサイシン | |
| 62 | ガラクトース | |
| 63 | カラミン | |
| 64 | カリ石ケン | |
| 65 | カルニチン | dl-塩化カルニチン、l-カルニチン |
| 66 | カルバゾクロム | |
| 67 | カルプロニウム | 塩化カルプロニウム |
| 68 | カルメロース | カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルメロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム |
| 69 | 乾燥酵母 | |
| 70 | カンフル | dl-カンフル |
| 71 | 吸水軟膏 | |
| 72 | グアイアズレン | |
| 73 | グアイアズレンスルホン酸 | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム |
| 74 | グアイフェネシン | |
| 75 | クエン酸 | クエン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム |
| 76 | クエン酸二水素コリン | |
| 77 | グリシン | アミノ酢酸 |
| 78 | グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤(浣腸剤を除く。)に限る。 | 濃グリセリン |
| 79 | グリセリンカリ液 | |
| 80 | グリセロリン酸 | グリセロリン酸カルシウム、ソジウムグリセロホスフェート |
| 81 | グリチルリチン | |

| | | |
|-----|--|---|
| 82 | グリチルリチン酸 | グリチルリチン酸アンモニウム、 グリチルリチン酸及びその塩類 並びに甘草抽出物 |
| 83 | グリチルレチン酸 | β -グリチルレチン酸 |
| 84 | クリプトシアニン O. A. コンプレックス | |
| 85 | グルクロノラクトン | |
| 86 | グルクロン酸 | グルクロン酸ナトリウム |
| 87 | グルクロン酸アミド | |
| 88 | グルコン酸 | グルコン酸カルシウム、グルコン 酸ナトリウム |
| 89 | グルタミン | L-グルタミン |
| 90 | グルタミン酸 | L-グルタミン酸ナトリウム、グル タミン酸塩酸塩 |
| 91 | クロセチン | |
| 92 | クロタミトン | |
| 93 | クロルヒドロキシアルミニウム | |
| 94 | クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤 を除く。）に限る。 | dl-マレイン酸クロルフェニラミ ン、d-マレイン酸クロルフェニラ ミン |
| 95 | クロロフィリン | |
| 96 | クロロブタノール | |
| 97 | ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤に限る。 | |
| 98 | ケイ酸マグネシウム | |
| 99 | ゲファルナート | |
| 100 | コール酸 | |
| 101 | コリン | 酒石酸水素コリン |
| 102 | コリンオロチン酸エステル | オロチン酸コリン、オロト酸コリ ン |
| 103 | コロジオン | |
| 104 | コンクビオゼニン | |
| 105 | コンチーム | |
| 106 | コンドロイチン硫酸エステル | コンドロイチン硫酸、コンドロイ チン硫酸ナトリウム |
| 107 | 酢酸 | |
| 108 | 酢酸アルミニウム | |
| 109 | サクロフィル | |
| 110 | サリチル酸エチレングリコール | |
| 111 | サリチル酸グリコール | |

| | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 112 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤に限る。 | |
| 113 | サリチル酸メチル | |
| 114 | サリチル酸モノグリコールエステル | |
| 115 | 酸化亜鉛 | |
| 116 | 酸化マグネシウム | 重質酸化マグネシウム |
| 117 | サンクロン | |
| 118 | サンプローゼ | |
| 119 | ジアスター ^ゼ | |
| 120 | ジアスメン | |
| 121 | シアノコバラミン又はヒドロキソコバラミン | ビタミンB12、塩酸ヒドロキソコバラミン |
| 122 | ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン | |
| 123 | シゴチアミン | |
| 124 | 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 125 | シスチン | L-シスチン |
| 126 | システイン | L-システイン、L-塩酸システイン |
| 127 | ジセチアミン | 塩酸ジセチアミン |
| 128 | ジフェニルイミダゾール | |
| 129 | ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。 | 塩酸ジフェニルピラリン |
| 130 | ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。 | サリチル酸ジフェンヒドラミン、ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン |
| 131 | ジベンゾイルチアミン | |
| 132 | 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 133 | ジメチコン | |
| 134 | ジメチルアミノエチルサリチル酸 | ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩 |
| 135 | ジメチルイソプロピルアズレン | |
| 136 | ジメチルポリシロキサン | |
| 137 | ジメモルファン | リン酸ジメモルファン |
| 138 | 酒石酸水素カリウム | |
| 139 | 硝酸カリウム | |
| 140 | 親水軟膏 | |
| 141 | 水酸化カルシウム | |
| 142 | 水酸化マグネシウム | |
| 143 | 脾臓性消化酵素 | |

| | | |
|-----|----------------|-------------------------|
| 144 | ステアリン酸 | ステアリン酸マグネシウム |
| 145 | セチルピリジニウム | 塩化セチルピリジニウム、塩酸セチルピリジニウム |
| 146 | 石ケンカンフル | |
| 147 | セトラキサート | 塩酸セトラキサート |
| 148 | セファラシチン | |
| 149 | セミアルカリプロテイナーゼ | |
| 150 | ゼラチン | |
| 151 | セラペプターゼ | |
| 152 | セルラーゼ | |
| 153 | セルロシン | |
| 154 | セルロース | |
| 155 | ソイステロール | |
| 156 | ソルビトール | |
| 157 | 大豆油不けん化物 | |
| 158 | 唾液腺ホルモン | |
| 159 | タカジアスターーゼ | |
| 160 | タルク | |
| 161 | 炭酸カルシウム | コロイド性炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム |
| 162 | 炭酸水素ナトリウム | |
| 163 | 炭酸ナトリウム | |
| 164 | 炭酸マグネシウム | 重質炭酸マグネシウム |
| 165 | 单軟膏 | |
| 166 | タンニン酸 | |
| 167 | チアミン | チアミン硝化物、ビタミンB1 |
| 168 | チアミンジスルフィド | |
| 169 | チアミンジセチル硫酸エステル | |
| 170 | チアントール | |
| 171 | チオクト酸 | |
| 172 | チオクト酸アミド | |
| 173 | チモール | |
| 174 | チンク油 | |
| 175 | デカリニウム | 塩化デカリニウム、酢酸デカリニウム |
| 176 | デヒドロコール酸 | |
| 177 | デヒドロ酢酸 | |

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 178 | デンプン | |
| 179 | 糖化菌 | |
| 180 | 銅クロロフィリン | 銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリウム |
| 181 | トコフェロール | d ₁ - α -トコフェロール、d- α -トコフェロール、ビタミンE |
| 182 | トコフェロールコハク酸エステル | コハク酸 d ₁ - α -トコフェロール、コハク酸 d ₁ - α -トコフェロールカルシウム、コハク酸 d- α -トコフェロール、コハク酸トコフェロールカルシウム、ビタミンE コハク酸エステルカルシウム |
| 183 | トコフェロール酢酸エステル | d ₁ - α -酢酸トコフェロール、ビタミンE 酢酸エステル、酢酸 d ₁ - α -トコフェロール、酢酸 d- α -トコフェロール |
| 184 | ドミフェン臭化物 | |
| 185 | トラネキサム酸 | |
| 186 | トリクロカルバン | |
| 187 | トリクロロカルバニライド | |
| 188 | トリプトファン | L-トリプトファン |
| 189 | トリプロムフェニルカプロン酸エステル | 2,4,6-トリプロムフェニルカプロン酸エステル |
| 190 | トレオニン | L-トレオニン |
| 191 | トレチノイントコフェリル | |
| 192 | ナガーゼ | |
| 193 | 納豆菌 | |
| 194 | ニコチン酸 | |
| 195 | ニコチン酸アミド | |
| 196 | ニコチン酸ベンジルエステル | ニコチン酸ベンジル |
| 197 | 乳酸 | |
| 198 | 乳酸亜鉛 | |
| 199 | 乳酸カルシウム | |
| 200 | 乳酸菌 | 有胞子性乳酸菌 |
| 201 | ニューラーゼ | |
| 202 | 尿素 | |
| 203 | 二硫化セレン | |
| 204 | ネオスチグミン | メチル硫酸ネオスチグミン |
| 205 | ノスカピン | 塩酸ノスカピン |

| | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| 206 | ノニル酸ワニリルアミド | |
| 207 | 白色軟膏 | |
| 208 | 白糖 | |
| 209 | 白金 | |
| 210 | パラジウム | |
| 211 | パラブチルアミノ安息香酸ジェチルアミノエチル | テーカイン |
| 212 | バリン | L-バリン |
| 213 | パンクレアチン | |
| 214 | パンテチン | |
| 215 | パンテノール | D-パントニールアルコール |
| 216 | パントニールエチルエーテル | |
| 217 | パントテン酸 | パントテン酸カルシウム、パントテン酸ナトリウム |
| 218 | パンプロシン | |
| 219 | ヒアルロン酸 | ヒアルロン酸ナトリウム |
| 220 | ビオタミラーゼ | |
| 221 | ビオヂアスターーゼ | |
| 222 | ビオヂアスミン | |
| 223 | ビオチン | |
| 224 | ビオナットミン | |
| 225 | ビオラクチス | |
| 226 | ビスイブチアミン | |
| 227 | ビスチアミン | 硝酸ビスチアミン |
| 228 | ヒスチジン | L-塩酸ヒスチジン |
| 229 | ビスベンチアミン | |
| 230 | ビタミンA油。ただし、外用剤に限る。 | |
| 231 | ビチオノール | |
| 232 | ピチロール | |
| 233 | ヒドロキシエチルセルロース | |
| 234 | ヒドロキシプロピルセルロース | |
| 235 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | |
| 236 | ヒノキチオール | |
| 237 | ビフィズス菌 | |
| 238 | ピリドキサールリン酸エステル | リン酸ピリドキサール |
| 239 | ピリドキシン、ピリドキサール又はピリドキサミン | ビタミンB6、塩酸ピリドキシン |
| 240 | ピリドキシンパルミチン酸エステル | ジパルミチン酸ピリドキシン、ピリドキシンパルミテート |

| | | |
|-----|-------------------|---------------------------|
| 241 | ピルメチルフェノール | |
| 242 | ピロキシリソ | |
| 243 | ヒロダーゼ | |
| 244 | フィチン | |
| 245 | フェーカリス菌 | |
| 246 | フェニルアラニン | L-フェニルアラニン |
| 247 | フェニルヨードウンデシノエート | フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート |
| 248 | フタル酸ジエチル | |
| 249 | フッ化ナトリウム | |
| 250 | ブドウ酒 | |
| 251 | ブドウ糖 | |
| 252 | フラビンアデニンジヌクレオチド | フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム |
| 253 | フルスルチアミン | 塩酸フルスルチアミン |
| 254 | プロザイム | |
| 255 | プロスルチアミン | |
| 256 | プロタミラーゼ | |
| 257 | プロテアーゼ | |
| 258 | プロメライン | |
| 259 | ヘスピタン | |
| 260 | ヘスペリジン | |
| 261 | ベタイン | 塩酸ベタイン |
| 262 | ヘプロニカート | |
| 263 | ベルベリン。ただし、外用剤に限る。 | 安息香酸ベルベリン、塩化ベルベリン、硫酸ベルベリン |
| 264 | ベンザルコニウム | ベンザルコニウム塩化物、塩化ベンザルコニウム |
| 265 | ベンジルアルコール | |
| 266 | ベンゼトニウム | 塩化ベンゼトニウム |
| 267 | ベンゾイルチアミンジスルフィド | |
| 268 | ベンフォチアミン | |
| 269 | ホウ酸 | |
| 270 | ホスホリルコリン | 塩化ホスホリルコリンカルシウム |
| 271 | ポビドンヨード | |
| 272 | ポリエンホスファチジルコリン | |

| | | |
|-----|-------------------------|--------------------------------|
| 273 | ポリパーゼ | |
| 274 | ポリビニルアルコール | |
| 275 | ポリビニルピロリドン | ポビドン |
| 276 | ポリブテン | |
| 277 | ポルネオール | d-ポルネオール |
| 278 | マクロゴール軟膏 | |
| 279 | マミターゼ | |
| 280 | 水 | |
| 281 | メコバラミン | |
| 282 | メタノール変性アルコール | |
| 283 | メチオニン | dL-メチオニン、L-メチオニン |
| 284 | メチルイソプロピルフェノール | イソプロピルメチルフェノール、 ビオゾール、ホノゾール |
| 285 | メチルセルロース | |
| 286 | メチルヘスペリジン | |
| 287 | メチルメチオニンスルホニウム クロライド | メチルメチオニンスルホニウム クロライド |
| 288 | メチルロザニリン | 塩化メチルロザニリン |
| 289 | メチレンチモールタンニン | |
| 290 | メチレンブルー | |
| 291 | メントール | dL-メントール、l-メントール |
| 292 | メンフェゴール | |
| 293 | モクタール | |
| 294 | モノフルオロリン酸ナトリウム | |
| 295 | モルシン | |
| 296 | 有機加硫体 | |
| 297 | ユビデカレノン | |
| 298 | ヨウ化カリウム | |
| 299 | 葉酸 | |
| 300 | ヨウ素 | |
| 301 | ヨークリシチン | |
| 302 | ヨードチンキ | |
| 303 | ラウリルアミノエチルグリシン | レボン15 |
| 304 | ラウロマクロゴール | |
| 305 | 酪酸菌 | 宮入菌 |
| 306 | ラクトミン | |
| 307 | ラクボン | |

| | | |
|-----|-----------------------------|------------------------|
| 308 | ラックビー | |
| 309 | リコチミン | |
| 310 | リコレックス | |
| 311 | リジン | 塩酸L-リジン、塩酸リジン |
| 312 | リゾチーム | 塩化リゾチーム |
| 313 | リノール酸 | |
| 314 | リパーゼ | |
| 315 | リボフラビン | ビタミンB2 |
| 316 | リボフラビン酪酸エステル | ビタミンB2 酪酸エステル、酪酸リボフラビン |
| 317 | リボフラビンリン酸エステル | ビタミンB2 リン酸エステル |
| 318 | 硫化カルシウム | 多硫化カルシウムコロイド |
| 319 | 硫酸亜鉛 | |
| 320 | 硫酸アルミニウムカリウム | ミョウバン |
| 321 | 硫酸ナトリウム | |
| 322 | 硫酸マグネシウム | |
| 323 | リンゴ酸 | dL-リンゴ酸 |
| 324 | リン酸水素カルシウム | |
| 325 | リン酸水素ナトリウム | |
| 326 | リン酸二水素カリウム | |
| 327 | リン酸二水素ナトリウム | |
| 328 | リン脂質 | 大豆リン脂質 |
| 329 | ルチン | |
| 330 | レシチン | 大豆レシチン |
| 331 | レチノール。ただし、外用剤に限る。 | ビタミンA |
| 332 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤に限る。 | 酢酸レチノール |
| 333 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤に限る。 | パルミチン酸レチノール |
| 334 | ロイシン | L-ロイシン |
| 335 | ロートエキス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 336 | ロートエキス・タンニン坐薬 | |
| 337 | ワセリン | |

○生薬及び動植物成分

| | 成分名 | 別名等 |
|----|---|-------|
| 1 | 赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 2 | 赤松葉 | |
| 3 | 赤マムシ | |
| 4 | アカメガシワ | |
| 5 | アキョウ | |
| 6 | 小豆 | 赤小豆 |
| 7 | アセンヤク | |
| 8 | アニスジツ | |
| 9 | アマチャ | |
| 10 | 亜麻仁。ただし、外用剤に限る。 | |
| 11 | アルニカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 12 | アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ 0.75g 以下を含有するものに限る。 | アロエ葉末 |
| 13 | アンズオール。ただし、外用剤に限る。 | |
| 14 | アンソシコウ | |
| 15 | イチイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 16 | イヌザンショウ | |
| 17 | イヌザンショウ果実 | |
| 18 | イレイセン。ただし、1日量中イレイセン 0.15g 以下を含有するものの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| 19 | インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン 3g 以下を含有するものに限る。 | |
| 20 | インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ 3g 以下を含有するものに限る。 | |
| 21 | インヨウカク。ただし、外用剤に限る。 | イカリソウ |
| 22 | ウイキョウ | |
| 23 | ウイキョウ油 | |
| 24 | ウコン | |
| 25 | ウショウ | |
| 26 | ウヅシコツ | |
| 27 | ウナギ | |
| 28 | ウバイ | |
| 29 | ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク 2g 以下を含有するものに限る。 | |
| 30 | ウワウルシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 31 | エイジツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 32 | エゾノレンリソウ | |
| 33 | エンゴサク。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|----|---|------------|
| 34 | エンメイソウ | |
| 35 | オウギ | |
| 36 | オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものに限る。 | |
| 37 | オウセイ | |
| 38 | オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク3g以下を含有するものに限る。 | |
| 39 | オウヒ | |
| 40 | オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものに限る。 | |
| 41 | オリブ油 | |
| 42 | オレンジ油 | |
| 43 | オニジ | |
| 44 | カイカ | カイカク |
| 45 | カイクジン。ただし、外用剤に限る。 | カイクベン（海狗鞭） |
| 46 | ガイシ | |
| 47 | 海藻 | |
| 48 | カイバ | カイマ（海馬） |
| 49 | ガイヨウ | |
| 50 | カオリン | |
| 51 | カキヨウ | |
| 52 | 加工大蒜 | |
| 53 | カゴソウ | |
| 54 | カシ。ただし、外用剤に限る。 | ミロバラン |
| 55 | カシュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 56 | ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの（外用剤は除く。）に限る。 | |
| 57 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 58 | カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3g以下を含有するものに限る。 | |
| 59 | カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものに限る。 | |
| 60 | カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 61 | カノコソウ | |
| 62 | カミツレ | |
| 63 | カラコウボク。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|----|--|-------|
| 64 | カラトウキ | |
| 65 | カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ2.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 66 | ガラナ | |
| 67 | カロコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 68 | カロットオイル | |
| 69 | カロニン | |
| 70 | カワヤナギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 71 | カンキョウ | |
| 72 | カンゾウ | カンショウ |
| 73 | カンゾウ。ただし、外用剤、一日量中カンゾウ1g未満を含有するもの及び一日量中カンゾウ1g以上を含有するもの（甘草乾姜湯、中健中湯及び排膿散及湯に限る。）に限る。 | |
| 74 | 肝臓エキス | |
| 75 | 肝臓加水分解物 | |
| 76 | カンテン | |
| 77 | 寒梅粉 | |
| 78 | カンピ | |
| 79 | カンボウイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 80 | 肝油 | |
| 81 | キキョウ | |
| 82 | キクカ | |
| 83 | キコク | |
| 84 | キササゲ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 85 | キジツ | |
| 86 | キッピ | |
| 87 | キバン | |
| 88 | 牛角 | |
| 89 | 牛骨 | |
| 90 | 牛乳タンパク分解物 | |
| 91 | キョウオウ | |
| 92 | キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ0.15g以下を含有するものに限る。 | |
| 93 | 強肝油 | |
| 94 | キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン0.2g以下を含有するものに限る。 | |
| 95 | ギョクチク | |

| | | |
|-----|---|------------|
| 96 | キンギンカ | |
| 97 | キンパク | |
| 98 | クコシ | |
| 99 | クコヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 100 | クジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 101 | クニン | |
| 102 | クマザサ | |
| 103 | クレンピ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 104 | クロマメ | |
| 105 | クロレラ | |
| 106 | ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ 1g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| 107 | ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ 1g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | ケイガイスイ |
| 108 | ケイシ | |
| 109 | ケイヒ | ニッケイ（肉桂） |
| 110 | ケイヒ油 | |
| 111 | ケツメイシ | |
| 112 | ケンゴシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 113 | ケンゴシ脂。ただし、外用剤に限る。 | |
| 114 | ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン 0.5g 以下を含有するものに限る。 | |
| 115 | ゲンチアナ | |
| 116 | ゲンノショウコ | |
| 117 | ゲンマイ | |
| 118 | 玄米麹 | |
| 119 | コウエン | |
| 120 | コウカ | サフリール、ベニバナ |
| 121 | ゴウカイ | ゴウカイビ |
| 122 | コウカ油 | |
| 123 | 睾丸抽出物。ただし、外用剤に限る。 | |
| 124 | コウクジン。ただし、外用剤に限る。 | コウクベン（広狗鞭） |
| 125 | コウジン | |
| 126 | 鉛泥 | |
| 127 | コウブシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 128 | コウベイ | |
| 129 | コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク 0.3g 以下を含有す | |

| | | |
|-----|---|-----------|
| | ものに限る。 | |
| 130 | ゴオウ | |
| 131 | ゴカヒ | エゾウコギ、シゴカ |
| 132 | コクロジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 133 | コケモモヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 134 | ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ 1.5g 以下を含有するものに限る。 | |
| 135 | ゴシュユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシュユ 0.4g 以下を含有するものに限る。 | |
| 136 | コショウ | |
| 137 | コズイシ | |
| 138 | コトウイ | |
| 139 | コトウニン | |
| 140 | ゴバイシ | |
| 141 | コハク | |
| 142 | ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ 1.5g 以下を含有するものに限る。 | |
| 143 | ゴマ | |
| 144 | ゴマ油 | |
| 145 | ゴミシ | |
| 146 | ゴレイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 147 | コロハ | |
| 148 | コロンボ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 149 | コンズランゴ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 150 | サイカク | |
| 151 | サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ 0.7g 以下を含有するものに限る。 | |
| 152 | サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン 0.3g 以下を含有するものに限る。 | |
| 153 | サフラン | |
| 154 | サヨウ | |
| 155 | 晒飴 | |
| 156 | サルカケミカン | |
| 157 | サンキライ | |
| 158 | サンザシ | |
| 159 | サンシシ | |
| 160 | サンシュユ | |
| 161 | サンショウ | |

| | | |
|-----|---|----------|
| 162 | サンショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 163 | サンソウニン | |
| 164 | サンナ | |
| 165 | サンヤク | |
| 166 | サンリョウ | |
| 167 | ジオウ。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ0.8g以下を含有するものに限る。 | |
| 168 | シオン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 169 | シクンシ | |
| 170 | ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ0.2g以下を含有するものに限る。 | |
| 171 | シコン | |
| 172 | ジセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 173 | シソ | |
| 174 | シソシ | |
| 175 | シソヨウ | ゾウ |
| 176 | シタン | |
| 177 | シツリシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 178 | シベット。ただし、外用剤に限る。 | シベトール |
| 179 | シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ1g未満を含有するものに限る。 | |
| 180 | シャクヤク | |
| 181 | ジャコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 182 | ジャショウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウシ0.6g以下を含有するものに限る。 | |
| 183 | シャジン(沙参) | |
| 184 | シャゼンシ | |
| 185 | シャゼンソウ | |
| 186 | 獸角 | |
| 187 | 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。 | |
| 188 | ジュウヤク | |
| 189 | シュクシャ | シャジン(砂仁) |
| 190 | シュロジツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 191 | シュロヨウ | |
| 192 | ショウキョウ | |
| 193 | ショウキョウ油 | |
| 194 | ショウズク | |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 195 | ショウズク油 | |
| 196 | ショウ脳 | |
| 197 | ショウブコン。ただし、外用剤に限る。 | カラムス根 |
| 198 | ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ0.15g以下を含有するものに限る。 | |
| 199 | ショウレンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | オトギリソウ(弟切草) |
| 200 | ジョティシ | |
| 201 | ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ1.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 202 | シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ0.3g以下を含有するものに限る。 | |
| 203 | シンキク | シンギク |
| 204 | ジンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 205 | ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ1g以下を含有するものに限る。 | |
| 206 | シンジュ(真珠) | |
| 207 | 心臓エキス | |
| 208 | シンモッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 209 | スイカ | |
| 210 | スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 211 | 杉葉油 | |
| 212 | ズシ | タントウシ(淡豆鼓) |
| 213 | 炭 | 百草霜 |
| 214 | セイヒ | |
| 215 | セイヨウサンザシ | クラテグス |
| 216 | セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤に限る。 | |
| 217 | ゼオライト。ただし、外用剤に限る。 | |
| 218 | セキイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 219 | セキサン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 220 | セキショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 221 | セッケツメイ | |
| 222 | セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ1.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 223 | セッコク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 224 | セッコツボク。ただし、外用剤に限る。 | ニワトコ |
| 225 | セッコツヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|--|--------|
| 226 | セネガ | |
| 227 | センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ 2.5g 以下を含有するものに限る。 | |
| 228 | ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ 1.25g 以下を含有するものに限る。 | |
| 229 | センコツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 230 | センソ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 231 | センタイ | ゼンタイ |
| 232 | センタウリウムソウ | |
| 233 | センボウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 234 | センレンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 235 | ソウキセイ (ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤に限る。 | |
| 236 | ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ 2.25g 以下を含有するものに限る。 | |
| 237 | ソウハクヒ | |
| 238 | ソウヒヨウショウ | |
| 239 | ゾクダン | センゾクダン |
| 240 | ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク 1g 以下を含有するものに限る。 | |
| 241 | ダイウイキョウ | |
| 242 | ダイオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 243 | タイカ | センタイカ |
| 244 | タイシャセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 245 | 大豆黄卷 | |
| 246 | タイソウ | |
| 247 | ダイフウシ | |
| 248 | ダイフクヒ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 249 | タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ 3g 以下を含有するものに限る。 | |
| 250 | タチジャコウソウ | |
| 251 | ダツラ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 252 | タラコンビ | タラコン |
| 253 | 胆汁 | |
| 254 | タンジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 255 | チクジョ | |
| 256 | チクセツニンジン | |

| | | |
|-----|---|----------|
| 257 | チクヨウ | タンチクヨウ |
| 258 | チミアン油 | |
| 259 | チモ | |
| 260 | チャボトケイソウ | |
| 261 | チャヨウ | |
| 262 | チュ | ジユ（地榆） |
| 263 | チョウジ | チョウコウ |
| 264 | チョウジ油 | |
| 265 | チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ 0.3g 以下を含有するものに限る。 | カギカズラ |
| 266 | チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ 2.25g 以下を含有するものに限る。 | |
| 267 | チンキッピ | |
| 268 | チンピ | |
| 269 | ツユクサ | |
| 270 | ツルボ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 271 | ティレキシ | |
| 272 | テレビン油 | |
| 273 | テンジクオウ | |
| 274 | テンナンショウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 275 | テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ 1g 以下を含有するものに限る。 | |
| 276 | テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ 1.25g 以下を含有するものに限る。 | |
| 277 | トウガシ | |
| 278 | トウガラシ | |
| 279 | トウキ | |
| 280 | トウジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 281 | トウシンゾウ | |
| 282 | 冬虫夏草 | |
| 283 | トウニン。ただし、1日量中トウニン 0.5g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| 284 | トウヒ | |
| 285 | トウヒ油 | |
| 286 | 動物胆（ユウタン等） | ユウタン、リタン |
| 287 | トウモロコシ | |
| 288 | トウヤク | センブリ |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 289 | ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ 1.5g 以下を含有するものに限る。 | ドッカツ（独活） |
| 290 | トケイソウ | |
| 291 | トシシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 292 | トショウジツ | |
| 293 | トチュウ | |
| 294 | ドベッコウ | |
| 295 | ドモッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 296 | ナンテンジツ | |
| 297 | ナンバンゲ | |
| 298 | ニガキ | |
| 299 | ニクジュヨウ | |
| 300 | ニクズク | |
| 301 | ニクズク油 | |
| 302 | ニュウコウ | |
| 303 | ニンジン | |
| 304 | ニンドウ | |
| 305 | ニンニク | |
| 306 | パールカルク | |
| 307 | バイカ | |
| 308 | バクガ | |
| 309 | ハクシニン | ハクシジン |
| 310 | バクモンドウ | |
| 311 | ハゲキテン。ただし、外用剤に限る。 | ハゲキ、ハゲキニク |
| 312 | ハゴシ。ただし、外用剤に限る。 | ホコツシ |
| 313 | バショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 314 | ハチミツ | |
| 315 | ハッカ | |
| 316 | ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし、外用剤に限る。 | ハッカイボク |
| 317 | バッカツ | |
| 318 | ハッカ脳 | |
| 319 | ハッカ油 | |
| 320 | ハッカヨウ | |
| 321 | パッシフローラ | |
| 322 | ハトムギ | |
| 323 | ハマボウフウ | |
| 324 | ハマメリス | |

| | | |
|-----|---|------------|
| 325 | ハンゲ。ただし、外用剤（粘膜に使用する製剤を除く。）及び、1日量中ハンゲ 0.6g 以下を含有するものに限る。 | |
| 326 | ハンピ | 五八霜、マムシ抽出液 |
| 327 | パンリバーエキス | |
| 328 | ヒカイ | |
| 329 | ヒシノミ | |
| 330 | ヒハツ | |
| 331 | ヒマシ油。ただし、外用剤に限る。 | |
| 332 | ビヤクキョウサン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 333 | ビヤクゴウ | |
| 334 | ビヤクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクシ 1.6g 以下を含有するものに限る。 | |
| 335 | ビヤクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクジュツ 2.25g 以下を含有するものに限る。 | オケラ |
| 336 | ビヤクズク | |
| 337 | ビヤクダン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 338 | ビヤクレン | |
| 339 | ビワヨウ | |
| 340 | ビンロウジ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 341 | フクボンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 342 | ブクリョウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリョウ 4g 以下を含有するものに限る。 | |
| 343 | ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤に限る。 | |
| 344 | ブタ胃壁酸加水分解物 | |
| 345 | ブタ胃壁ペプシン分解物 | |
| 346 | フラングラ皮。ただし、外用剤に限る。 | |
| 347 | プランタゴ・オバタ種子 | |
| 348 | プランタゴ・オバタ種皮 | |
| 349 | ペアベリー。ただし、外用剤に限る。 | |
| 350 | ペクチン | |
| 351 | ベラドンナコシ（別名ベラドンナ）。ただし、外用剤に限る。 | |
| 352 | ペルーバルサム | |
| 353 | ベルガモット油 | |
| 354 | ベントナイト | |
| 355 | ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ 0.5g 以下を含有するものに限る。 | |
| 356 | ボウコン | |

| | | |
|-----|---|------|
| 357 | ボウショウ | |
| 358 | ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ 0.3g 以下を含有するものに限る。 | |
| 359 | ホオウ | |
| 360 | ホコウエイ | |
| 361 | ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ 0.4g 以下を含有するものに限る。 | |
| 362 | ボチョウコウ | |
| 363 | ホップ | |
| 364 | ポテンティラ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 365 | ホホバ | |
| 366 | ホミカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 367 | ボレイ | |
| 368 | マオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 369 | マクリ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 370 | 真昆布 | |
| 371 | マシニン | |
| 372 | 松葉 | |
| 373 | マツフジ | |
| 374 | マムシ胆 | |
| 375 | マムシタンパク分解物 | |
| 376 | マルツエキス | |
| 377 | マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ 0.5g 以下を含有するものに限る。 | |
| 378 | ミズアメ | |
| 379 | ミヅロウ | |
| 380 | ムイラプアマ | |
| 381 | ムラサキオモト。ただし、外用剤に限る。 | |
| 382 | メリロート。ただし、外用剤に限る。 | |
| 383 | モクキンピ | |
| 384 | モクツウ。1日量中モクツウ 0.3g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| 385 | モクテンリョウ | マタタビ |
| 386 | モクロウ | |
| 387 | モッカ | |
| 388 | モッコウ | |
| 389 | モツヤク。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|---|----------|
| 390 | 桃の葉 | |
| 391 | ヤカン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 392 | 焼セッコウ | |
| 393 | ヤクチ | |
| 394 | ヤクモソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 395 | ヤツメウナギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 396 | ヤラッパ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 397 | ヤラッパ脂。ただし、外用剤に限る。 | |
| 398 | ユーカリ油 | |
| 399 | ユキノシタ | |
| 400 | ヨウキセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 401 | ヨウバイヒ | |
| 402 | ヨクイニン | |
| 403 | ラクトサン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 404 | ラジウム鉱砂 | 恵那ラヂウム鉱砂 |
| 405 | ラタニア | |
| 406 | 卵黄油 | |
| 407 | リュウガンニク | |
| 408 | リュウコツ | |
| 409 | リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュタン 0.75g 以下を含有するものに限る。 | |
| 410 | リュウノウ | |
| 411 | リョウキョウ | |
| 412 | レイヨウカク | |
| 413 | レモン油 | |
| 414 | レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ 0.3g 以下を含有するものに限る。 | |
| 415 | レンケイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 416 | レンセンゾウ | |
| 417 | レンニク | |
| 418 | ローズ油 | |
| 419 | ローヤルゼリー | |
| 420 | ロクキン | |
| 421 | ロクジョウ | |
| 422 | ロクジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 423 | ロクベン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 424 | ロジン（松脂） | |