


1. 中間検査率 (％)

年度	R1	目標値	R2	R3	R4	R5	R6
中間検査率	-	100	78.5	79.9	85.9		


※中間検査率 = 年度毎の（中間検査合格証交付件数）  
 /（確認済証交付件数のうち中間検査対象件数 - 取りやめ届数）  
 ※計画変更及び計画通知に対する確認済証交付件数は含まない。  
 ※検査済証が交付されたものは、中間検査合格証を交付したものとみなす。  
 ※年度毎の各項目の件数を集計したもので、申請物件を追跡調査した結果ではないため、100%を超えることがあります。  
 ※第3次計画で新たに目標設定したため、令和元年度は集計していません。



2. 完了検査率 (％)

年度	R1	目標値	R2	R3	R4	R5	R6
完了検査率	98.1	100	101.9	93.2	100.4		

※建築物、建築設備及び工作物に係る確認済証交付件数を対象とし、計画変更確認済証交付件数を対象とし、計画変更確認済証交付件数及び計画通知に対する適合通知件数は含まない。  
 ※完了検査率 = 年度毎の（検査済証交付件数）  
 /（確認済証交付件数 - 取りやめ届数 - 用途変更確認済証交付件数）  
 ※年度毎の各項目の件数を集計したもので、申請物件を追跡調査した結果ではないため、100%を超えることがあります。



3. 定期報告率 (％)

年度	R1	目標値	R2	R3	R4	R5	R6
定期報告率	70.0	85	83.5	74.7	87.0		

※定期報告率 = （直近の用途別定期報告の報告数の総和） / （定期報告対象建築物数）

