

別紙3 給気及び排気がリについて

<p>符号・数量</p> <p>AW101 × 1</p> <p>場所</p> <p>親子交流スペース</p> <p>飛散防止フィルム貼 (透明)</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW102 × 1</p> <p>場所</p> <p>面接室9、面接室10</p> <p>防火設備 飛散防止フィルム貼 (マット)</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW103 × 1</p> <p>場所</p> <p>廊下1-1、面接室11</p> <p>防火設備 飛散防止フィルム貼 (マット)</p>			
<p>形式</p> <p>片引き窓+FIX窓</p> <p>扉材質・仕上げ(見込)</p> <p>アルミ+木</p> <p>枠材質・仕上げ(見込)</p> <p>木製t25(245)/CB:木製</p> <p>建具金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+T5</p> <p>備考</p> <p>別紙詳細図参照</p>	<p>形式</p> <p>引違い窓</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり</p>	<p>形式</p> <p>引違い窓+縦出し窓 (開放角度90°)</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>引違い部: LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/縦出し部LowE6+A12+Fw6.8; 引違い窓のみ網戸あり</p>			
<p>符号・数量</p> <p>AW104 × 1</p> <p>場所</p> <p>面接室12、面接室13</p> <p>防火設備 飛散防止フィルム貼 (マット)</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW105 × 1</p> <p>場所</p> <p>面接室14、面接室15</p> <p>防火設備 飛散防止フィルム貼 (マット)</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW106 × 1</p> <p>場所</p> <p>面接室16、医務室1</p> <p>防火設備 飛散防止フィルム貼 (マット)</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW107 × 1</p> <p>場所</p> <p>廊下1-1、医務室2</p> <p>防火設備 飛散防止フィルム貼 (マット)</p>		
<p>形式</p> <p>引違い窓+FIX窓</p> <p>扉材質・仕上げ(見込)</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり</p>	<p>形式</p> <p>引違い窓+FIX窓</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり</p>	<p>形式</p> <p>引違い窓+FIX窓</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり</p>	<p>形式</p> <p>引違い窓+縦出し窓(90° 開)</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>引違い部: LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/縦出し部LowE6+A12+Fw6.8; 引違い窓のみ網戸あり</p>		
<p>符号・数量</p> <p>AW108 × 1</p> <p>場所</p> <p>廊下1-2</p> <p>防火設備 防犯フィルム貼</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW109a × 2</p> <p>AW109b × 2</p> <p>AW109c × 2</p> <p>場所</p> <p>AW109a:倉庫1-3</p> <p>AW109b:職員更衣室</p> <p>AW109c:職員更衣室</p> <p>防火設備 飛散防止フィルム貼(マット)</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW109 × 2</p> <p>場所</p> <p>男子職員便所1、女子職員便所1</p> <p>防火設備 飛散防止フィルム貼(マット)</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW110 × 1</p> <p>場所</p> <p>多目的室1</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW111 × 1</p> <p>場所</p> <p>児童相談所事務室</p>	
<p>形式</p> <p>縦出し窓(90° 開)</p> <p>扉材質・仕上げ(見込)</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+Fw6.8</p>	<p>形式</p> <p>縦出し窓+ガラリ</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:網製SOP ※AW-109aはCBなし</p> <p>付属金物、ダクト接続用金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+F6</p>	<p>形式</p> <p>縦出し窓+ガラリ</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:なし</p> <p>付属金物、ダクト接続用金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+FL3+3※中間膜90mi I</p>	<p>形式</p> <p>縦出し窓(90° 開)+ガラリ(隠し框仕様)</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(255)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物、ダクト接続用金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+FL6/網戸あり</p>	<p>形式</p> <p>縦出し窓(90° 開)+ガラリ(隠し框仕様)</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(255)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物、ダクト接続用金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+FL6/網戸あり</p>	
<p>符号・数量</p> <p>AW112 × 1</p> <p>場所</p> <p>児童相談所事務室</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW113 × 1</p> <p>場所</p> <p>児童相談所事務室</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW114 × 1</p> <p>場所</p> <p>階段2</p> <p>防火フィルム貼</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW115 × 2</p> <p>場所</p> <p>警備室</p> <p>※室内窓</p>	<p>符号・数量</p> <p>AW116 × 1</p> <p>場所</p> <p>警備室</p> <p>※室内窓</p>	
<p>形式</p> <p>縦出し窓(90° 開)+ガラリ(隠し框仕様)</p> <p>扉材質・仕上げ(見込)</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(255)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物、ダクト接続用金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+FL6/網戸あり</p>	<p>形式</p> <p>縦出し窓(90° 開)+ガラリ(隠し框仕様)</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(255)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物、ダクト接続用金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+FL6/網戸あり</p>	<p>形式</p> <p>縦出し窓</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ</p> <p>額縁・網製SOP(165)/CB:網製SOP</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>LowE6+A12+F6</p>	<p>形式</p> <p>引違い窓</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ(白)</p> <p>額縁・網製SOP(40:両面)</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>T5</p>	<p>形式</p> <p>上げ下げ窓</p> <p>扉材質</p> <p>アルミ(白)</p> <p>額縁・網製SOP(40:両面)</p> <p>付属金物</p> <p>付属金物</p> <p>額・ガラス・網戸</p> <p>T5</p>	
<p>設計者</p> <p>株式会社 佐野建築研究所</p> <p>一級建築士事務所 東京都知事登録 第12476号 長井 陸志 一級建築士 大臣登録 第191666号</p>	<p>船橋市建設局建築部建築課</p>	<p>工事名称</p> <p>船橋市児童相談所新築工事</p> <p>図面名称</p> <p>建具表(1)AW1</p>	<p>令和6年度</p>	<p>縮尺</p> <p>A1 S=1:50 A3 S=1:100</p>	<p>図面番号</p> <p>A-085 (085/214)</p>

符号・数量	AW201 × 1	AW202 × 3	AW203 × 1	AW205 × 3	AW206 × 9	AW207 × 2	AW208 × 1			
場所	倉庫2-1	居室3、4、5	居室9	居室11、15、20	居室6、7、8、10、12、13、14、16、19	居室17、18	リビング2			
姿図										
形式	引違窓+ガラリ	引違窓+ガラリ	縦出し窓	引違窓	引違窓	引違窓	引違窓	引違い窓+外倒し排煙窓		
扉材質・仕上げ(見込)	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ		
枠材質・仕上げ(見込)	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製		
建具金物	付属金物、ダクト接続用金物	付属金物、ダクト接続用金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物		
額・ガラス・網戸	LowE6+A12+F6/網戸あり	LowE6+A12+F6/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+Fw6.8/引違い窓:網戸あり		
備考								排煙オペレーター(隠蔽式)		
符号・数量	AW209 × 1	AW210 × 1	AW211 × 1	AW212 × 1	AW213a × 1	AW213b × 3	AW213c × 3	AW215b × 3	AW309 × 1	
場所	学習室2	学習室1	食堂	食堂	食堂	食堂	食堂	調理室、下処理室、食品庫		
姿図										
形式	引違い窓	引違い窓+FIX窓	引違い窓	引違い窓	縦出し窓	縦出し窓	縦出し窓	縦出し窓	縦出し窓	
扉材質・仕上げ(見込)	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	
枠材質・仕上げ(見込)	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:アルミ(165)	
建具金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	
額・ガラス・網戸	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+耐熱強化ガラスt5/網戸あり	LowE6+A12+Fw6.8/網戸あり	
備考										
符号・数量	AW213c × 1	AW214 × 1	AW215a × 2	AW215b × 1	AW215c × 8	AW216 × 1	AW217 × 1	AW218 × 1	AW309 × 1	
場所	階段2	廊下2-1、EVホール2-1	洗濯室1	親子訓練室	親子訓練室、医務室3、静養室、感染症等対応居室2	感染症対応居室1	廊下2-3	階段1		
姿図										
形式	縦出し窓	引違い窓+外倒し排煙窓+縦出し窓	縦出し窓+ガラリ(SUS製:鋼製建具工事)	縦出し窓+ガラリ	縦出し窓+ガラリ	引違い窓+ガラリ	外倒し排煙窓+FIX窓	片開き戸	片開き戸	
扉材質・仕上げ(見込)	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	
枠材質・仕上げ(見込)	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:アルミ(165)/CB:なし	額縁:木製t25(165)/CB:なし	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:鋼製SOP(165)/CB:なし	額縁:鋼製SOP(165)/CB:なし	
建具金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物、ダクト接続用金物	付属金物、ダクト接続用金物	付属金物、ダクト接続用金物	付属金物、ダクト接続用金物	付属金物	付属金物	
額・ガラス・網戸	LowE6+A12+Fw6.8	LowE6+A12+Fw6.8	LowE6+A12+F6/網戸あり	LowE6+A12+F6/網戸あり	LowE6+A12+F6/網戸あり	LowE6+A12+F6/網戸あり	LowE6+A12+F6	LowE6+A12+FL6	LowE6+A12+FL6	
備考		排煙オペレーター(隠蔽式)					排煙オペレーター(隠蔽式)			
符号・数量	AW219 × 1	AW220 × 1	AW221 × 1	AW222 × 1	AW223 × 1	AW223 × 2	AW223 × 2	AW223 × 2	AW223 × 2	
場所	洗面所2	中庭玄関	ラウンジ	リビング1	リビング1	リビング1、2	幼児居室1、2	幼児居室1、2	幼児居室1、2	
姿図										
形式	外倒し排煙窓+FIX窓	親子開き戸(バリアフリー仕様)+外倒し排煙窓	引違い窓	引違い窓	引違い窓	引分け窓(バリアフリー仕様)+外倒し排煙窓	引分け窓(バリアフリー仕様)+外倒し排煙窓	引分け窓(バリアフリー仕様)+外倒し排煙窓	引分け窓(バリアフリー仕様)+外倒し排煙窓	
扉材質・仕上げ(見込)	アルミ(黒)	アルミ(黒)	アルミ(黒)	アルミ(黒)	アルミ(黒)	アルミ(黒)	アルミ(黒)	アルミ(黒)	アルミ(黒)	
枠材質・仕上げ(見込)	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:なし	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(165)/CB:木製	額縁:木製t25(285)/CB:木製	額縁:木製t25(285)/CB:木製	額縁:木製t25(285)/CB:木製	額縁:木製t25(285)/CB:木製	
建具金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	付属金物	
額・ガラス・網戸	LowE6+A12+FL6	LowE6+A12+T5	LowE6+A12+T5/網戸あり	LowE6+A12+T5/網戸あり	LowE6+A12+T5/網戸あり	LowE6+A12+T5/網戸あり	LowE6+A12+T5/網戸あり	LowE6+A12+T5/網戸あり	LowE6+A12+T5/網戸あり	
備考	排煙オペレーター(隠蔽式)/躯体同面納まり	排煙オペレーター(隠蔽式)/躯体同面納まり	躯体同面納まり	躯体同面納まり	躯体同面納まり	躯体同面納まり	躯体同面納まり	躯体同面納まり	躯体同面納まり	

設計者	株式会社 佐野建築研究所	一級建築士事務所 東京都知事登録 第12476号 長井 隆志 一級建築士 大臣登録 第191666号	船橋市建設局建築部建築課	工事名称	船橋市児童相談所新築工事	縮尺	A1 S=1:50 A3 S=1:100	図面番号	A-086 (086/214)
図面名称	建具表(2)AW2			図面名称	建具表(2)AW2	令和6年度			

符号・数量	AW224 × 1		AW225 × 1		AW301 × 1		AW302 × 1		AW306 × 2	
場所	一時保護所事務室		食堂		廊下3-1		廊下3-1		廊下3-2、階段2	
姿図										
形式	引き違い窓		引き分け窓		片開き戸+FIX窓(隠し框仕様)		外倒し排煙窓		縦出し窓	
扉材質・仕上げ(見込)	アルミ(黒)		アルミ(白)		アルミ		アルミ		アルミ	
枠材質・仕上げ(見込)	木製t25(40:両面)/CB:木製(事務室側)		食堂側:木製t25(40)/調理室側:アルミ(40)		鋼製SOP(255)/CB:鋼製SOP		鋼製SOP(165)/CB:鋼製SOP		木製t25(165)/CB:木製	
建具金物	付属金物		付属金物		付属金物		付属金物、ダクト接続用金物		付属金物	
額・ガラス・網戸	T5		T5		LowE6+A12+FL6		LowE6+A12+FL6		LowE6+A12+FW6.8	
備考					電気錠/リクシル E-SHAPE TYPE-S同等品/躯体同面納まり		排煙オペレーター(隠蔽式)			
符号・数量	AW303 × 1		AW304 × 2		AW305 × 1		AW307a × 3 AW307b × 5		AW307c × 3	
場所	廊下3-1		体育室		廊下3-2		307a:防災備蓄倉庫・収納 307b:職員休憩室、用務員室		ファイル室	
姿図										
形式	FIX窓+片開き戸		引違い窓		片開き戸+FIX窓+外倒し排煙窓		縦出し窓+ガラリ		FIX窓+ガラリ	
扉材質・仕上げ(見込)	アルミ		アルミ		アルミ		アルミ		アルミ	
枠材質・仕上げ(見込)	鋼製SOP(165)/CB:鋼製SOP		CB:木製		鋼製SOP(165)/CB:なし		鋼製SOP(165)/CB:鋼製SOP ※CBは307bのみ設置		鋼製SOP(165)	
建具金物	付属金物		付属金物		付属金物		付属金物、ダクト接続用金物		付属金物、ダクト接続用金物	
額・ガラス・網戸	LowE6+A12+FW6.8		LowE6+A12+T6		LowE6+A12+FL6		LowE6+A12+FL6		LowE6+A12+T5	
備考					排煙オペレーター(隠蔽式)/躯体同面納まり					
符号・数量	AW308 × 4		AW310 × 1		AW311 × 1		AW312 × 1		AW314 × 13	
場所	集団面接室兼会議室		前室		廊下2-2		廊下2-3		廊下2-4	
姿図										
形式	縦出し窓		外倒し排煙窓+片開き戸		外倒し排煙窓		外倒し排煙窓		ガラスブロック窓	
扉材質・仕上げ(見込)	アルミ		アルミ		アルミ		アルミ		アルミ	
枠材質・仕上げ(見込)	鋼製SOP(165)/CB:鋼製SOP		鋼製SOP(165)/CB:なし		鋼製SOP(165)/CB:なし		鋼製SOP(165)/CB:なし		なし	
建具金物	付属金物		付属金物		付属金物		付属金物		付属金物	
額・ガラス・網戸	LowE6+A12+FL6		LowE6+A12+FL6		LowE6+A12+T5		LowE6+A12+FL6		ガラスブロック145×145×95(内4個カラー)	
備考			面一納まり、排煙オペレーター(隠蔽式)		排煙オペレーター(隠蔽式)		排煙オペレーター(隠蔽式)		設備貫通穴あけ加工	
符号・数量	GM1 × 1 GM2 × 1 GM3 × 1		GM4 × 1		GM5 × 1		GM6 × 1		GM7 × 1 GM8 × 1	
場所	外構		外構		外構		外構		外構	
姿図										
形式	片開き門扉		親子開き門扉		片開き門扉		両開き門扉		片開きドア	
扉材質・仕上げ(見込)	アルミ型材		アルミ型材		アルミ型材		アルミ型材		アルミ型材	
枠材質・仕上げ(見込)	アルミ型材支柱		アルミ型材支柱		スチールメッシュ門扉		スチール製支柱		アルミ型材	
建具金物	付属金物一式、錠前、GM-1・GM-2:電気錠		付属金物一式、錠前、GM-4:電気錠		付属金物一式、錠前		付属金物、錠前		付属金物、錠前	
額・ガラス・網戸										
備考	四国化成 クレディ門扉7型同等品(外構詳細図参照)		四国化成 クレディ門扉7型同等品(外構詳細図参照)		四国化成 LMM10型メッシュ門扉同等品(外構詳細図参照)		四国化成 クレディ門扉3型(壁付柱仕様)同等品		四国化成 クレディ門扉3型(壁付柱仕様)同等品	
符号・数量	AG1 × 2 AG2 × 1		AG3 × 1		AG4 × 1		AG5 × 1		AG6 × 1	
場所	1F		3F		1F		3F		1F	
姿図										
形式	ガラリ		ガラリ		ガラリ		ガラリ		ガラリ	
扉材質・仕上げ(見込)	アルミ		アルミ		アルミ		アルミ		アルミ	
枠材質・仕上げ(見込)	アルミ		アルミ		アルミ		アルミ		アルミ	
建具金物	付属金物、ダクト接続金物		付属金物、ダクト接続金物		付属金物、ダクト接続金物		付属金物、ダクト接続金物		付属金物、ダクト接続金物	
備考										

設計者	株式会社 佐野建築研究所	一級建築士事務所 東京都知事登録 第12476号 長井 陸志 一級建築士 大臣登録 第191666号	船橋市建設局建築部建築課	工事名称	船橋市児童相談所新築工事	縮尺	A1 S=1:50 A3 S=1:100	図面番号	A-087 (087/214)
図面名称	建具表(3)AW3			令和6年度					

<p>符号・数量</p> <p>①SD1 × 2</p>	<p>①SD2 × 1</p>	<p>①SD3 × 1</p>	<p>①SD4 × 1</p>	<p>①SD5 × 1</p>	<p>①SD6 × 1</p>	<p>①SD7 × 1</p>	<p>①SD8 × 1</p>
<p>場所</p> <p>1F:階段1/3F:階段1</p> <p>特定防火設備、遮煙</p>	<p>1F:階段1</p> <p>防水板、電気錠、GW充填 飛散防止フィルム貼り(マット)</p>	<p>1F:ポンプ室</p> <p>防火設備、防水扉(防水高さ50cm以上)</p>	<p>1F:ごみ置場</p>	<p>1F:倉庫1-6</p>	<p>1F:倉庫1-1</p>	<p>3F:体育室</p> <p>遮音性能T3</p>	<p>1F:階段2</p> <p>特定防火設備、遮煙</p>
<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>
<p>形式</p> <p>片開き戸</p>	<p>片開き戸</p>	<p>片開き戸</p>	<p>片開き戸</p>	<p>片開き戸</p>	<p>片開き戸</p>	<p>片開き戸</p>	<p>片開き戸</p>
<p>扉材質・仕上げ(見込)</p> <p>鋼製(40) SOP</p>	<p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装</p>	<p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装</p>	<p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装</p>	<p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装</p>	<p>鋼製(40) 化粧シート貼り</p>	<p>鋼製(45) SOP</p>	<p>鋼製(40) SOP</p>
<p>枠材質・仕上げ(見込)</p> <p>鋼製(320) SOP</p>	<p>SUS製(370)</p>	<p>SUS製(200)</p>	<p>SUS製(220)</p>	<p>SUS製(100)</p>	<p>鋼製(120)+SF+FB(t4)枠 SOP</p>	<p>鋼製(400) SOP</p>	<p>鋼製(350) SOP</p>
<p>建具金物</p> <p>レバーハンドル、シリンドー錠、PH、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、専用丁番、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、専用丁番、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、丁番、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、丁番、DC</p>	<p>シリンドー錠付埋込引手、PH、DC</p>	<p>プッシュプルドアハンドル、シリンドー錠、丁番、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、PH、DC</p>
<p>額・ガラス</p> <p>-</p>	<p>強化ガラスt5</p>	<p>強化ガラスt5</p>	<p>ガラリ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>備考</p> <p>-</p>	<p>電気錠、防水板:文化シャッターBX707tSD947 同等品</p>	<p>三和シャッター SタイドA同等品</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>シブタニ C-168-102-K 同等品</p>	<p>三和シャッター MSF-35同等品</p>	<p>-</p>
<p>符号・数量</p> <p>①SD9 × 1</p>	<p>①SD10 × 2</p> <p>①SD11 × 1</p>	<p>①SD12 × 1</p>	<p>①SD13 × 1</p>	<p>①SD14 × 2</p>	<p>①SD15 × 1</p>	<p>①SD16 × 2</p>	<p>①SD17 × 1</p>
<p>場所</p> <p>1F:調理出入口</p> <p>防水板、電気錠、GW充填 飛散防止フィルム貼り(マット)</p>	<p>SD-H3 2F:階段1、階段2</p> <p>SD-H4 3F:階段2</p> <p>特定防火設備、遮煙</p>	<p>2F:廊下2-4</p> <p>防火設備 防犯フィルム貼 電気錠</p>	<p>2F:中庭倉庫</p>	<p>3F:体育室前室</p> <p>遮音性能T2、自隠しフィルム貼り(マット)</p>	<p>3F:体育倉庫</p>	<p>3F:体育室内収納</p>	<p>3F:園庭倉庫</p>
<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>
<p>形式</p> <p>片開き戸</p>	<p>片開き戸</p>	<p>片開き戸+外側し排煙窓</p>	<p>片開き戸+ガラリ</p>	<p>片開き戸</p>	<p>両開き戸</p>	<p>両開き戸</p>	<p>片開き戸</p>
<p>扉材質・仕上げ(見込)</p> <p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装</p>	<p>鋼製(40) SOP</p>	<p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装</p>	<p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装</p>	<p>鋼製(40) SOP</p>	<p>鋼製(40) SOP</p>	<p>鋼製(45) SOP</p>	<p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装</p>
<p>枠材質・仕上げ(見込)</p> <p>SUS製(300)</p>	<p>鋼製(200) SOP</p>	<p>木製t25(165)/CB:木製</p>	<p>SUS製(200)</p>	<p>鋼製(300) SOP</p>	<p>鋼製(300) SOP</p>	<p>鋼製(400) SOP</p>	<p>SUS製(220)</p>
<p>建具金物</p> <p>レバーハンドル、シリンドー錠、専用丁番、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、PH、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、丁番、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、丁番、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、PH、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、PH、DC</p>	<p>シリンドー錠付埋込引手、PH、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、丁番、DC</p>
<p>額・ガラス</p> <p>強化ガラスt5</p>	<p>電気錠</p>	<p>LowE+Al2+FW6.8</p>	<p>電気錠、排煙オペレーター(隠蔽式)</p>	<p>強化ガラスt5</p>	<p>給気ガラリ200*600*2</p>	<p>シブタニ C-168-102-K 同等品</p>	<p>上枠水切りPL</p>
<p>備考</p> <p>電気錠、防水板:文化シャッターBX707tSD947 同等品</p>	<p>電気錠</p>	<p>電気錠、排煙オペレーター(隠蔽式)</p>	<p>通気スリット30*600、ダクト接続用金物</p>	<p>遮音性能T-2</p>	<p>給気ガラリ200*600*2</p>	<p>シブタニ C-168-102-K 同等品</p>	<p>上枠水切りPL</p>
<p>符号・数量</p> <p>①SD18 × 1</p>	<p>①SD19 × 2</p> <p>①SD20 × 3</p> <p>①SD21 × 1</p>	<p>①SSD1 × 2</p>	<p>①SSD2 × 1</p>	<p>①SSD3 × 1</p>	<p>①SF1 × 2</p> <p>①SF2 × 2</p> <p>①SF3 × 1</p> <p>①SF4 × 1</p>	<p>①SF5 × 5</p> <p>①SF6 × 3</p> <p>①SF7 × 2</p> <p>①SF8 × 2</p>	<p>①SF9 × 1</p>
<p>場所</p> <p>3F:園庭</p>	<p>RF:ハット小屋 3F:ハット小屋 3F:ハット小屋</p> <p>SD-R1・H10:ふっ素樹脂焼付塗装</p> <p>SD-H11:SOP</p>	<p>1F:風除室</p> <p>自隠しフィルム貼り(ストライプ柄) GW充填</p>	<p>1F:職員出入口</p> <p>自隠しフィルム貼り(ストライプ柄) GW充填</p>	<p>1F:一時保護所エントランス</p> <p>自隠しフィルム貼り(ストライプ柄) GW充填</p>	<p>SF-1a:1F給湯室1-1・1-2</p> <p>SF-1b:1F男子・女子職員便所1</p> <p>SF-1c:1F廊下1-1自販機置場</p> <p>SF-H1:2F給湯室2</p>	<p>SF-2 1F:男子・女子職員便所1</p> <p>SF-3 1F:男子便所1/3F:男子便所2・女子便所2</p> <p>SF-4 1F:エントランスホール</p> <p>SF-H2 2F:リビング1・2</p>	<p>2F:調理室</p>
<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>
<p>形式</p> <p>片開き戸</p>	<p>片開き戸</p>	<p>両引き分けオートドア</p>	<p>親子開き戸</p>	<p>片開き戸</p>	<p>SF-470t100-枠</p>	<p>SF-470t100-枠</p>	<p>SUS製3方枠</p>
<p>扉材質・仕上げ(見込)</p> <p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装</p>	<p>鋼製(40) ふっ素樹脂焼付塗装/SOP塗装</p>	<p>SUS製 バイブレーション</p>	<p>SUS製(40) バイブレーション</p>	<p>SUS(40) バイブレーション</p>	-	-	-
<p>枠材質・仕上げ(見込)</p> <p>鋼製(250) ふっ素樹脂焼付塗装</p>	<p>鋼製(100) ふっ素樹脂焼付塗装/SOP塗装</p>	<p>SUS製 バイブレーション</p>	<p>SUS製(370) バイブレーション ※外部側枠見付60</p>	<p>SUS製(370) バイブレーション ※外部側枠見付60</p>	<p>枠:St 707t100-9 SOP (150)</p>	<p>枠:St 707t100-9 SOP (150)</p>	<p>枠:SUS1.5 HL 25x130</p>
<p>建具金物</p> <p>平面ハンドル、シリンドー錠、丁番、DC</p>	<p>平面ハンドル、シリンドー錠、丁番、DC</p>	<p>本締錠、センサ:無目内蔵型、付属金物一式</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、PH、DC</p>	<p>レバーハンドル、シリンドー錠、PH、DC</p>	-	-	-
<p>額・ガラス</p> <p>-</p>	<p>SD-R1・H10、SD-G1:上枠SUS製水切り</p>	<p>T12 防水板:文化シャッターBX止水板707t 同等品</p> <p>自動ドアエンジン、自動ドア用防護柵、パニックオープン</p>	<p>T8 防水板:文化シャッターBX止水板707tSD947 同等品</p> <p>電気錠、排煙オペレーター(隠蔽式)</p>	<p>T8 防水板:文化シャッターBX止水板707tSD947 同等品</p> <p>電気錠、排煙オペレーター(隠蔽式)</p>	-	-	-
<p>備考</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	-	-	-
<p>符号・数量</p> <p>①SLW1 × 1</p>	<p>①SSG1 × 2</p>	<p>①SLM1 × 1</p>	<p>①SLM2 × 1</p>	<p>①SLM3 × 1</p>	<p>①SLM4 × 1</p>	<p>①SLM5 × 1</p>	<p>①SLM6 × 1</p>
<p>場所</p> <p>1F:面接室8</p> <p>飛散防止フィルム貼り(透明)</p>	<p>2F:洗濯室1</p>	<p>1F:多目的室1</p>	<p>3F:集団面接室兼会議室</p> <p>2F:学習室2</p>	<p>2F:廊下</p>	<p>1F:ファイル室1</p>	<p>1F:ファイル室1</p>	<p>1F:ファイル室1</p>
<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>	<p>立面</p>
<p>形式</p> <p>FIX防音窓</p>	<p>ガラリ</p>	<p>移動間仕切壁</p>	<p>移動間仕切壁</p>	<p>移動間仕切壁</p>	<p>移動間仕切壁</p>	<p>開き戸付移動間仕切壁</p>	<p>開き戸付移動間仕切壁</p>
<p>扉材質・仕上げ(見込)</p> <p>-</p>	<p>ステンレス</p>	<p>骨組:78x78x8、表面材:石膏ボードt12.5の上重ねめっき鋼板(指定色焼付塗装)(105)</p>	<p>骨組:アルミ+スチール、表面材:石膏ボードt12.5の上重ねめっき鋼板(指定色焼付塗装)(105)</p>	<p>骨組:アルミ+スチール、表面材:石膏ボードt12.5の上重ねめっき鋼板(指定色焼付塗装)(105)</p>	<p>骨組:アルミ+スチール、表面材:石膏ボードt12.5の上重ねめっき鋼板(指定色焼付塗装)(105)</p>	<p>骨組:アルミ+スチール、表面材:石膏ボードt12.5の上重ねめっき鋼板(指定色焼付塗装)(105)</p>	<p>骨組:アルミ+スチール、表面材:石膏ボードt12.5の上重ねめっき鋼板(指定色焼付塗装)(105)</p>
<p>枠材質・仕上げ(見込)</p> <p>鋼製(見付40、幅280)SOP ゲ5xW-24K充填</p>	<p>ステンレス</p>	<p>鋼製(130)</p>	<p>鋼製(130)</p>	<p>鋼製(130)</p>	<p>鋼製(130)</p>	<p>鋼製(130)</p>	<p>鋼製(130)</p>
<p>建具金物</p> <p>-</p>	<p>付属金物一式、AW取付用金物</p>	<p>付属金物一式</p>	<p>付属金物一式</p>	<p>付属金物一式</p>	<p>付属金物一式</p>	<p>付属金物一式</p>	<p>付属金物一式</p>
<p>額・ガラス</p> <p>T5+マジックミラーt5 飛散防止707t貼付</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>備考</p> <p>ガラス内枠パンチング加工</p>	<p>ダクト接続用金物</p>	<p>小松ウォール工業 LW-100D II 同等</p>	<p>小松ウォール工業 LW-100D II 同等</p>	<p>小松ウォール工業 LW-100D II 同等</p>	<p>小松ウォール工業 LW-100D II 同等</p>	<p>小松ウォール工業 LW-100D II 同等</p>	<p>小松ウォール工業 マイティ70同等</p>