

ふなばし健やかプラン21（第2次）後期分野別計画 正誤表

頁	正	誤																																																																																																														
57	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">目標項目</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">現状</th> <th rowspan="2">目標 (令和5年度)</th> </tr> <tr> <th>数値</th> <th>年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少</td> <td>男性</td> <td>9.0%</td> <td>H30</td> <td>8.3%</td> </tr> <tr> <td>女性</td> <td>6.3%</td> <td>H30</td> <td>5.8%</td> </tr> <tr> <td>飲酒経験のある中高生をなくす</td> <td></td> <td>14.7%</td> <td>H30</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>妊娠中の飲酒をなくす</td> <td></td> <td><u>0.7%</u></td> <td>H30</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）</td> <td></td> <td>16.9%</td> <td>H30</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>たばこを吸った経験がある中高生をなくす</td> <td></td> <td>2.3%</td> <td>H30</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>妊娠中の喫煙をなくす</td> <td></td> <td><u>1.1%</u></td> <td>H30</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	目標項目		現状		目標 (令和5年度)	数値	年度	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少	男性	9.0%	H30	8.3%	女性	6.3%	H30	5.8%	飲酒経験のある中高生をなくす		14.7%	H30	0%	妊娠中の飲酒をなくす		<u>0.7%</u>	H30	0%	たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）		16.9%	H30	12%	たばこを吸った経験がある中高生をなくす		2.3%	H30	0%	妊娠中の喫煙をなくす		<u>1.1%</u>	H30	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">目標項目</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">現状</th> <th rowspan="2">目標 (令和5年度)</th> </tr> <tr> <th>数値</th> <th>年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少</td> <td>男性</td> <td>9.0%</td> <td>H30</td> <td>8.3%</td> </tr> <tr> <td>女性</td> <td>6.3%</td> <td>H30</td> <td>5.8%</td> </tr> <tr> <td>飲酒経験のある中高生をなくす</td> <td></td> <td>14.7%</td> <td>H30</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>妊娠中の飲酒をなくす</td> <td></td> <td><u>1.1%</u></td> <td>H30</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）</td> <td></td> <td>16.9%</td> <td>H30</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>たばこを吸った経験がある中高生をなくす</td> <td></td> <td>2.3%</td> <td>H30</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>妊娠中の喫煙をなくす</td> <td></td> <td><u>0.7%</u></td> <td>H30</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	目標項目		現状		目標 (令和5年度)	数値	年度	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少	男性	9.0%	H30	8.3%	女性	6.3%	H30	5.8%	飲酒経験のある中高生をなくす		14.7%	H30	0%	妊娠中の飲酒をなくす		<u>1.1%</u>	H30	0%	たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）		16.9%	H30	12%	たばこを吸った経験がある中高生をなくす		2.3%	H30	0%	妊娠中の喫煙をなくす		<u>0.7%</u>	H30	0%																												
	目標項目				現状		目標 (令和5年度)																																																																																																									
		数値	年度																																																																																																													
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少	男性	9.0%	H30	8.3%																																																																																																											
		女性	6.3%	H30	5.8%																																																																																																											
	飲酒経験のある中高生をなくす		14.7%	H30	0%																																																																																																											
	妊娠中の飲酒をなくす		<u>0.7%</u>	H30	0%																																																																																																											
たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）		16.9%	H30	12%																																																																																																												
たばこを吸った経験がある中高生をなくす		2.3%	H30	0%																																																																																																												
妊娠中の喫煙をなくす		<u>1.1%</u>	H30	0%																																																																																																												
目標項目		現状		目標 (令和5年度)																																																																																																												
		数値	年度																																																																																																													
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少	男性	9.0%	H30	8.3%																																																																																																												
	女性	6.3%	H30	5.8%																																																																																																												
飲酒経験のある中高生をなくす		14.7%	H30	0%																																																																																																												
妊娠中の飲酒をなくす		<u>1.1%</u>	H30	0%																																																																																																												
たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）		16.9%	H30	12%																																																																																																												
たばこを吸った経験がある中高生をなくす		2.3%	H30	0%																																																																																																												
妊娠中の喫煙をなくす		<u>0.7%</u>	H30	0%																																																																																																												
104	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">目標項目</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">現状</th> <th rowspan="2">目標 (令和5年度)</th> <th rowspan="2">出典</th> </tr> <tr> <th>数値</th> <th>年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">分野別小目標（4）喫煙・飲酒</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少</td> <td>男性</td> <td>9.0%</td> <td>H30</td> <td>8.3%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>女性</td> <td>6.3%</td> <td>H30</td> <td>5.8%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>飲酒経験のある中高生をなくす</td> <td></td> <td>14.7%</td> <td>H30</td> <td>0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>妊娠中の飲酒をなくす</td> <td></td> <td><u>0.7%</u></td> <td>H30</td> <td>0%</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）</td> <td></td> <td>16.9%</td> <td>H30</td> <td>12%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>たばこを吸った経験がある中高生をなくす</td> <td></td> <td>2.3%</td> <td>H30</td> <td>0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>妊娠中の喫煙をなくす</td> <td></td> <td><u>1.1%</u></td> <td>H30</td> <td>0%</td> <td>R</td> </tr> </tbody> </table>	目標項目		現状		目標 (令和5年度)	出典	数値	年度	分野別小目標（4）喫煙・飲酒						生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少	男性	9.0%	H30	8.3%	B	女性	6.3%	H30	5.8%	B	飲酒経験のある中高生をなくす		14.7%	H30	0%	B	妊娠中の飲酒をなくす		<u>0.7%</u>	H30	0%	R	たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）		16.9%	H30	12%	B	たばこを吸った経験がある中高生をなくす		2.3%	H30	0%	B	妊娠中の喫煙をなくす		<u>1.1%</u>	H30	0%	R	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">目標項目</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">現状</th> <th rowspan="2">目標 (令和5年度)</th> <th rowspan="2">出典</th> </tr> <tr> <th>数値</th> <th>年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">分野別小目標（4）喫煙・飲酒</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少</td> <td>男性</td> <td>9.0%</td> <td>H30</td> <td>8.3%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>女性</td> <td>6.3%</td> <td>H30</td> <td>5.8%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>飲酒経験のある中高生をなくす</td> <td></td> <td>14.7%</td> <td>H30</td> <td>0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>妊娠中の飲酒をなくす</td> <td></td> <td><u>1.1%</u></td> <td>H30</td> <td>0%</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）</td> <td></td> <td>16.9%</td> <td>H30</td> <td>12%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>たばこを吸った経験がある中高生をなくす</td> <td></td> <td>2.3%</td> <td>H30</td> <td>0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>妊娠中の喫煙をなくす</td> <td></td> <td><u>0.7%</u></td> <td>H30</td> <td>0%</td> <td>R</td> </tr> </tbody> </table>	目標項目		現状		目標 (令和5年度)	出典	数値	年度	分野別小目標（4）喫煙・飲酒						生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少	男性	9.0%	H30	8.3%	B	女性	6.3%	H30	5.8%	B	飲酒経験のある中高生をなくす		14.7%	H30	0%	B	妊娠中の飲酒をなくす		<u>1.1%</u>	H30	0%	R	たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）		16.9%	H30	12%	B	たばこを吸った経験がある中高生をなくす		2.3%	H30	0%	B	妊娠中の喫煙をなくす		<u>0.7%</u>	H30	0%	R
	目標項目				現状			目標 (令和5年度)	出典																																																																																																							
		数値	年度																																																																																																													
	分野別小目標（4）喫煙・飲酒																																																																																																															
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少	男性	9.0%	H30	8.3%	B																																																																																																										
		女性	6.3%	H30	5.8%	B																																																																																																										
	飲酒経験のある中高生をなくす		14.7%	H30	0%	B																																																																																																										
妊娠中の飲酒をなくす		<u>0.7%</u>	H30	0%	R																																																																																																											
たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）		16.9%	H30	12%	B																																																																																																											
たばこを吸った経験がある中高生をなくす		2.3%	H30	0%	B																																																																																																											
妊娠中の喫煙をなくす		<u>1.1%</u>	H30	0%	R																																																																																																											
目標項目		現状		目標 (令和5年度)	出典																																																																																																											
		数値	年度																																																																																																													
分野別小目標（4）喫煙・飲酒																																																																																																																
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりアルコール摂取量男性40g以上、女性20g以上）の割合の減少	男性	9.0%	H30	8.3%	B																																																																																																											
	女性	6.3%	H30	5.8%	B																																																																																																											
飲酒経験のある中高生をなくす		14.7%	H30	0%	B																																																																																																											
妊娠中の飲酒をなくす		<u>1.1%</u>	H30	0%	R																																																																																																											
たばこを吸う人の割合の減少（喫煙をやめたい人がやめる）		16.9%	H30	12%	B																																																																																																											
たばこを吸った経験がある中高生をなくす		2.3%	H30	0%	B																																																																																																											
妊娠中の喫煙をなくす		<u>0.7%</u>	H30	0%	R																																																																																																											