

麻しんを疑ったら、速やかに保健所への連絡をお願いします

臨床症状、疫学的状況から総合判断

臨床症状を確認

ア 麻しんに特徴的な発疹 イ 発熱 ウ カタル症状(咳嗽、鼻汁、結膜充血など)

下記項目を確認

- 明らかな麻しん罹患歴の有無 海外渡航歴の有無
 ワクチン接種歴 国内旅行歴の有無

院内感染対策を実施

(患者隔離・マスク着用等)

上記ア～ウを全て満たすか

全て満たす場合

一部満たすなど疑う場合

保健所に直ちに連絡・発生届(臨床診断例)提出

① まず、保健所に直ちに連絡

Tel 047-409-2867 (健康危機対策課結核感染症係)

夜間休日にも必ず連絡してください

② 次に、以下のいずれかの方法で発生届を提出

(1) FAX 047-409-6301

(2) 感染症サーベイランスシステムに直接入力

保健所に直ちに連絡

① 保健所に直ちに連絡

Tel 047-409-2867 (健康危機対策課結核感染症係)

夜間休日にも必ず連絡してください

※保健所医師がPCR検査の実施有無を判断します

IgM検査やペア血清を実施した場合も、検査結果を待たず、まずは、保健所に一報をお願いします。

PCR用検体採取 ※発症初期(発症1週間以内の検査が望ましい)、下記3検体すべての用意をお願いします

① 血液(全血) EDTA入り採血管2~5ml(ヘパリン入りは不可)

② 咽頭ぬぐい液 綿棒で採取し密封できる滅菌スピッツに保存

③ 尿 密封できる滅菌スピッツに10~20ml

回収までは冷蔵保存をお願いします。容器は医療機関のものをご使用ください。

必要書類

① <様式1>麻しん・風しん患者調査票 ※患者に記入を依頼してください

② <様式2>検査票 ※主治医が記入してください

※患者に下記の説明をお願いします

- 保健所から連絡が入る可能性があること
 検査結果が出るまでの感染対策について

保健所が回収

① 検体 ② 必要書類

PCR検査を実施(保健所)結果:7日以内

結果が判明次第、電話にて報告します

保健所が回収

① 検体 ② 必要書類

PCR検査を実施(保健所)結果:7日以内

結果が判明次第、電話にて報告します

麻しんと診断した場合

- 検査診断例へ変更をお願いします
 患者に感染対策について指導をしてください
<保健所>

患者・医療機関等へ接触者調査等の実施

麻しんを否定した場合

届出の取り下げをお願いします

麻しんと診断した場合

- 発生届(検査診断例)の提出をお願いします
 患者に感染対策について指導をしてください
<保健所>

患者・医療機関等へ接触者調査等の実施