

感染症週報

■ 総評

今週の注目疾患（と感染対策のポイント） インフルエンザ

千葉県定点あたり報告数は、国がインフルエンザの流行開始の目安とする『1.00』を上回り、9月24日にインフルエンザの流行入りしたと報道発表をしました。

インフルエンザの流行には季節性があり、日本では例年12月～3月に流行シーズンを迎えることが多いです。船橋市の2025年第39週（9月22日から9月28日）の定点あたり報告数は『1.73』と、前週第38週（9月15日から9月21日）の『1.87』よりわずかに減少したものの、今後、インフルエンザ患者報告数の増加が見込まれるため、注意が必要です。

手洗いや咳エチケットに努め、家庭、保育所、幼稚園、学校、社会福祉施設等において、感染予防策の徹底をお願いします。

◆インフルエンザとは

インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が突然現れ、併せて一般的な風邪と同様にのどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。小児ではまれに急性脳症を発症し、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど重症になることがあります。

◆感染を防ぐために以下のようなことに気を付けましょう。

1. 外から帰ったら、手洗いをしましょう。
2. 適度な湿度（50～60%）を保ちましょう。
3. 十分な栄養と睡眠をとり、抵抗力を高めましょう。
4. 高齢者や基礎疾患のある方などは、症状が重くなりやすいので、人混みや繁華街への外出時にはマスクを着用しましょう。
5. 室内ではこまめに換気をしましょう。
6. 早めにワクチン接種を受けましょう。

○関連リンク

・厚生労働省ホームページ：インフルエンザ（総合ページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuenza/index.html

・船橋市ホームページ：インフルエンザ様疾患の感染拡大防止について

<https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p112054.html>

・船橋市ホームページ：インフルエンザ

<https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p018744.html>

・千葉県ホームページ：インフルエンザから身を守ろう

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/influenza/influenza-yobou.html>

今週の全数把握疾患

2025年39週（9月22日～9月28日）

1類感染症	報告ありませんでした
2類感染症	結核 2件
3類感染症	報告ありませんでした
4類感染症	報告ありませんでした
5類感染症	百日咳 3件
	梅毒 1件



全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	34週	35週	36週	37週	38週	39週	平均	対平均	対前週	累積
結核	1	1	0	1	1	2	0.80	1.20	1	45
重症急性呼吸器症候群(SARS)* ¹	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	1	0	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	19
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
E型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	4
A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エキノкокクス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エムポックス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ポツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	0	0	0	1	0	0	0.20	-0.20	0	7
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
ウイルス性肝炎 ^{※3}	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1



全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	34週	35週	36週	37週	38週	39週	平均	対平均	対前週	累積
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性脳炎 ^{*4}	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	8
水痘（入院例）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	4
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
梅毒	1	0	2	1	2	1	1.20	-0.20	-1	63
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
破傷風	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
百日咳	15	8	11	10	4	3	9.60	-6.60	-1	456
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	2	0	0	0.40	-0.40	0	3

^{*1} 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）^{*2} 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）^{*3} ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）^{*4} 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ 定点把握感染症(週単位報告)


船橋市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	34週	35週	36週	37週	38週	39週	平均	対平均	対前週
インフルエンザ ⁵	0.20	0.00	0.40	1.67	1.87	1.73	0.83	0.91	-0.13
COVID-19	5.40	5.07	5.00	6.93	6.87	4.27	5.85	-1.59	-2.60
R S ウイルス感染症	2.33	2.67	4.78	3.89	3.33	2.78	3.40	-0.62	-0.56
咽頭結膜熱	0.78	0.44	0.44	0.33	0.44	1.00	0.49	0.51	0.56
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.22	3.00	3.22	5.33	2.22	4.78	3.20	1.58	2.56
感染性胃腸炎	3.33	2.78	2.89	3.78	3.44	4.22	3.24	0.98	0.78
水痘	0.33	0.22	0.11	0.56	0.33	0.56	0.31	0.24	0.22
手足口病	0.56	1.22	1.11	1.11	0.78	1.00	0.96	0.04	0.22
伝染性紅斑	1.22	1.44	1.44	1.00	0.67	0.89	1.16	-0.27	0.22
突発性発しん	0.78	0.33	0.67	0.78	0.44	0.33	0.60	-0.27	-0.11
ヘルパンギーナ	1.44	2.11	1.78	1.22	1.00	0.78	1.51	-0.73	-0.22
流行性耳下腺炎	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.07	-0.07	-0.11
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	2.00	1.00	0.00	1.00	2.67	1.33	1.33	0.00	-1.33


船橋市 定点当り報告数グラフ

注意報基準値
警報基準値
解除基準値


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ

注意報基準値 警報基準値 解除基準値


RSウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ

注意報基準値 警報基準値 解除基準値


感染性胃腸炎



水痘




手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ

注意報基準値 警報基準値 解除基準値


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

注意報基準値 警報基準値 解除基準値

流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

