

感染症週報

船橋市衛生試験所

■ 総評

今週の注目疾患

インフルエンザ ～警報発令中です～

船橋市では、2025年11月14日にインフルエンザ警報を発令しました。船橋市の2026年第7週（2月9日～2月15日）の定点当たり報告数は『54.27』となり、前週第6週（2月2日～2月8日）の『65.27』と比較して減少しましたが、引き続き注意が必要です。

基本的な感染対策は、石けんでの手洗いやマスク着用を含む咳エチケットです。家庭内をはじめ、保育所、幼稚園、学校、社会福祉施設等でも、感染予防に留意してください。

麻しん ～発生が増加しています～

現在、海外における麻しんの流行が報告されており、インドネシアをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入症例の報告が増加しています。さらに、海外渡航歴がなく、国内を推定感染地域とする症例も報告されており、注意が必要です。

千葉県内では、2026年第7週（2月9日～2月15日）に2件の届出があり、本年の累計は5件となりました。また、全国では、第6週（2月2日～2月8日）に9件の届出があり、累計は32件となっています。

麻しんは、「麻しんウイルス」によって引き起こされる急性の全身感染症で、主たる感染経路は空気感染であり、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症するといわれています。感染すると通常10～12日後に38度前後の発熱、咳、鼻水、くしゃみ、結膜充血などを呈し、約2～4日続きます。解熱後、再び39度以上の高熱と発疹が出現します。

有効な予防法は、麻しんワクチン接種になります。定期予防接種を確実に受け、予防することが重要です。

▶ 海外渡航の予定がある方へ

海外渡航前の注意事項

- ・ウェブサイト等を参考に、渡航先の麻しんの流行状況を確認してください。
- ・母子保健手帳などを確認し、過去の麻しんに対する予防接種歴、り患歴を確認してください。
- ・過去定期接種を実施した記録がない場合は、渡航前に予防接種を受けることを検討してください。
- ・麻しんのり患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を受けることを検討してください。

麻しんの流行がみられる地域に渡航後の注意事項

- ・渡航後、帰国後2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意してください。
- ・発熱や咳そう、鼻水、眼の充血、全身の発しん等の症状が見られた場合は、医療機関を受診してください。また受診時には、医療機関に対して事前に、麻しんの流行がみられる地域に渡航していたことや、麻しんの可能性について伝達してください。
- ・医療機関を受診する際には、医療機関の指示に従うとともに、可能な限り公共交通機関を用いることなく受診してください。

今週の全数把握疾患

2026年第7週(2月9日～2月15日)

- 1類感染症 報告ありませんでした
- 2類感染症 報告ありませんでした
- 3類感染症 腸管出血性大腸菌 1件
- 4類感染症 報告ありませんでした
- 5類感染症 梅毒 2件



全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	2週	3週	4週	5週	6週	7週	平均	対平均	対前週	累積
結核	2	1	1	0	4	0	1.60	-1.60	-4	8
重症急性呼吸器症候群(SARS)* ¹	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	1	0	0	0	0	1	0.20	0.80	1	2
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
E型肝炎	0	0	0	0	1	0	0.20	-0.20	-1	1
A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エキノкокクス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エムボックス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	0	0	0	2	0	0	0.40	-0.40	0	2
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ウイルス性肝炎* ³	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性脳炎* ⁴	0	0	0	2	0	0	0.40	-0.40	0	2
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0



全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	2週	3週	4週	5週	6週	7週	平均	対平均	対前週	累積
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
水痘（入院例）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
梅毒	0	2	0	0	3	2	1.00	1.00	-1	7
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
破傷風	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
百日咳	5	0	0	0	1	0	1.20	-1.20	-1	6
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

^{*1} 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）

^{*2} 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）

^{*3} ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

^{*4} 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ 定点把握感染症(週単位報告)


船橋市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	2週	3週	4週	5週	6週	7週	平均	対平均	対前週
インフルエンザ ⁵	10.73	14.20	31.27	59.40	65.27	54.27	36.17	18.09	-11.00
COVID-19	1.33	0.93	1.67	2.33	2.13	2.33	1.68	0.65	0.20
R Sウイルス感染症	0.22	0.22	0.44	0.44	0.67	0.22	0.40	-0.18	-0.44
咽頭結膜熱	0.11	0.22	0.11	0.22	0.11	0.11	0.16	-0.04	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5.33	5.33	7.11	7.78	7.22	4.11	6.56	-2.44	-3.11
感染性胃腸炎	12.11	15.00	12.33	15.67	13.56	6.56	13.73	-7.18	-7.00
水痘	1.22	0.67	0.33	0.33	1.22	0.56	0.76	-0.20	-0.67
手足口病	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00
突発性発しん	0.22	0.11	0.00	0.11	0.56	0.00	0.20	-0.20	-0.56
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.02	0.09	0.11
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.00	0.67	0.67	0.33	1.00	0.33	0.53	-0.20	-0.67


■ グラフ総覧(2026年第7週)

船橋市 定点当り報告数グラフ


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ


RSウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ


感染性胃腸炎



水痘




手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

