

# 感染症週報

船橋市衛生試験所

## ■ 総評

### 今週の注目疾患

#### インフルエンザ ～警報発令中です～

船橋市では、2025年11月14日にインフルエンザ警報を発令しました。船橋市の2026年第10週（3月2日～3月8日）の定点当たり報告数は『11.60』となり、前週第9週（2月23日～3月1日）の『26.93』と比較して減少しましたが、警報解除基準値の『10』を下回っておらず、引き続き注意が必要です。

基本的な感染対策は、石けんでの手洗いやマスク着用を含む咳エチケットです。家庭内をはじめ、保育所、幼稚園、学校、社会福祉施設等でも、感染予防に留意してください。

#### 麻疹 ～国内外での報告が増加しています～

現在、海外における麻疹の流行が報告されており、インドネシアをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入症例の報告が増加しています。さらに、海外渡航歴がなく、国内を推定感染地域とする症例も報告されており、注意が必要です。

千葉県内では、2026年第9週（2月23日～3月1日）に2件の届出があり、本年の累計は8件となりました。また、全国では、第9週（2月23日～3月1日）に16件の届出があり、累計は87件となっています。

麻疹は、「麻疹ウイルス」によって引き起こされる急性の全身感染症で、主たる感染経路は空気感染であり、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症するといわれています。感染すると通常10～12日後に38度前後の発熱、咳、鼻水、くしゃみ、結膜充血などを呈し、約2～4日続きます。解熱後、再び39度以上の高熱と発疹が出現します。

有効な予防法は、麻疹ワクチン接種になります。定期予防接種を確実に受け、予防することが重要です。

また、発疹、発熱などの麻疹のような症状がある場合は、麻疹の疑いがあることを事前にかかりつけ医または医療機関に電話等で伝え、受診の要否や注意点を確認してください。医療機関へ移動される際は周囲の方への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用は可能な限り避けてください。詳細については、下記ホームページをご参照ください。

### ○関連リンク

- ・ 国立健康危機管理研究機構ホームページ：麻疹（発生動向調査）  
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/diseases/measles/graph/2026/meas26-9.pdf>
- ・ 厚生労働省ホームページ：麻疹について  
[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html)
- ・ 麻疹対策・ガイドラインなど（国立健康危機管理研究機構）  
<https://id-info.jihs.go.jp/manuals/guidelines/measles/index.html>
- ・ 船橋市ホームページ：麻疹（はしか）に注意しましょう  
<https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p004578.html>

### 春休みを利用して海外渡航される方へ

海外には、国内では見られない感染症が流行していることがあり、海外滞在中に感染する可能性があります。海外へ渡航する際には、事前に渡航先における感染症の流行状況、現地滞在中の注意点、海外渡航に際し推奨されている予防接種を確認しましょう。

### 今週の全数把握疾患

2026年第10週（3月2日～3月8日）

1類感染症	報告ありませんでした
2類感染症	結核 1件
3類感染症	報告ありませんでした
4類感染症	報告ありませんでした
5類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件

■ 全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	5週	6週	7週	8週	9週	10週	平均	対平均	対前週	累積
結核	0	4	0	1	0	1	1.00	0.00	1	10
重症急性呼吸器症候群(SARS)* <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	0	0	1	1	0	0	0.40	-0.40	0	3
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
E型肝炎	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エムボクス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ポツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	2	0	0	0	0	0	0.40	-0.40	0	2
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ウイルス性肝炎 <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性脳炎 <sup>4</sup>	2	0	0	0	0	0	0.40	-0.40	0	2
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

■ 全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	5週	6週	7週	8週	9週	10週	平均	対平均	対前週	累積
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	0	0	0	1	0.00	1.00	1	1
後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
水痘（入院例）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
梅毒	0	3	2	0	2	0	1.40	-1.40	-2	9
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
破傷風	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
百日咳	0	2	0	1	0	0	0.60	-0.60	0	8
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

\*1 重症急性性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）

\*2 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）

\*3 ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

\*4 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ **定点把握感染症(週単位報告)**


船橋市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	5週	6週	7週	8週	9週	10週	平均	対平均	対前週
インフルエンザ <sup>5</sup>	59.40	65.27	54.27	44.87	26.93	11.60	50.15	-38.55	-15.33
COVID-19	2.33	2.13	2.33	1.27	1.27	0.67	1.87	-1.20	-0.60
RSウイルス感染症	0.44	0.67	0.22	0.33	0.22	1.00	0.38	0.62	0.78
咽頭結膜熱	0.22	0.11	0.11	0.00	0.22	0.00	0.13	-0.13	-0.22
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7.78	7.22	4.11	5.44	3.22	5.89	5.56	0.33	2.67
感染性胃腸炎	15.67	13.56	6.56	8.22	5.78	4.22	9.96	-5.73	-1.56
水痘	0.33	1.22	0.56	0.11	0.67	1.11	0.58	0.53	0.44
手足口病	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00
突発性発しん	0.11	0.56	0.00	0.44	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11
流行性耳下腺炎	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.07	-0.07	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.33	1.00	0.33	0.33	0.33	0.67	0.47	0.20	0.33


■ グラフ総覧(2026年第10週)

船橋市 定点当り報告数グラフ


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ


### RSウイルス感染症



### 咽頭結膜熱




### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ


### 感染性胃腸炎



### 水痘




### 手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ


### 伝染性紅斑



### 突発性発しん




### ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

### 流行性耳下腺炎



### 急性出血性結膜炎



### 流行性角結膜炎

