

# 感染症週報

船橋市衛生試験所

## ■ 総評

### 今週の注目疾患

#### 麻疹 ～国内外での報告が増加しています～

船橋市内では、2026年第13週（3月23日から3月29日）に麻疹の届出はありませんでしたが、千葉県内では2件の届出がありました。国内外での報告が増加しており、引き続き注意が必要です。

麻疹は、「麻疹ウイルス」によって引き起こされる急性の全身感染症で、主たる感染経路は空気感染であり、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症するといわれています。感染すると通常10～12日後に38度前後の発熱、咳、鼻水、くしゃみ、結膜充血などを呈し、約2～4日続きます。解熱後、再び39度以上の高熱と発疹が出現します。有効な予防法は、麻疹ワクチン接種です。手洗い、マスクのみで防げません。定期予防接種を確実に受け、予防することが重要です。

#### 百日咳

船橋市内では、2026年第13週（3月23日～3月29日）に百日咳の届出が3件あり、本年の累計は11件となりました。2025年は、国内での百日咳流行があり、その一因として百日咳治療に使用する抗菌薬に耐性のある薬剤耐性菌があります。

##### ●百日咳とは

特有のけいれん性の咳発作を特徴とする急性気道感染症で、患者の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれる細菌によって感染します。

##### ●主な症状

7～10日程度の潜伏期間を経て、風邪症状がみられ、徐々に咳が強くなっていきます（カタル期：約2週間）。その後、短い咳が連続的に起こり、咳の最後に大きく息を吸い込み、痰を出しておさまるといった症状を繰り返します（痙咳期：約2～3週間）。激しい咳は徐々におさまりますが、時折、発作性の咳がみられます（回復期：2～3週間）。乳児の場合、無呼吸発作など重篤になることがあり、生後6カ月未満では死に至る危険の高い疾患です。成人では、咳は長期間続きますが、比較的軽い症状で経過することが多くあります。軽症でも菌の排出はあり、受診・診断が遅れると感染源となる場合がありますので、乳児などの周りでは特に注意が必要です。

##### ●対策

予防接種が有効であり、予防接種法による定期予防接種が行われています。

#### 全数把握疾患

2026年第13週（3月23日～3月29日）

1類感染症	報告ありませんでした
2類感染症	結核 1件
3類感染症	報告ありませんでした
4類感染症	報告ありませんでした
5類感染症	百日咳 3件
	梅毒 1件

■ 全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	8週	9週	10週	11週	12週	13週	平均	対平均	対前週	累積
結核	1	0	1	1	1	1	0.80	0.20	0	13
重症急性呼吸器症候群(SARS)* <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	1	0	0	0	1	0	0.40	-0.40	-1	4
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
E型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エキノкокクス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エムボクス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ポツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ウイルス性肝炎 <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性脳炎 <sup>4</sup>	0	0	0	0	1	0	0.20	-0.20	-1	3
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

■ 全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	8週	9週	10週	11週	12週	13週	平均	対平均	対前週	累積
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
水痘（入院例）	0	0	0	1	0	0	0.20	-0.20	0	1
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
梅毒	0	2	0	4	1	1	1.40	-0.40	0	15
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
破傷風	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
百日咳	1	0	0	0	0	3	0.20	2.80	3	11
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	4	0	0	0.80	-0.80	0	4
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

\*1 重症急性性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）

\*2 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）

\*3 ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

\*4 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ 定点把握感染症(週単位報告)


船橋市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	8週	9週	10週	11週	12週	13週	平均	対平均	対前週
インフルエンザ <sup>5</sup>	44.87	26.93	11.60	9.80	8.60	4.73	20.36	-15.63	-3.87
COVID-19	1.27	1.27	0.67	0.93	0.73	0.87	0.97	-0.11	0.13
RSウイルス感染症	0.33	0.22	1.00	0.89	0.56	0.44	0.60	-0.16	-0.11
咽頭結膜熱	0.00	0.22	0.00	0.22	0.22	0.11	0.13	-0.02	-0.11
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5.44	3.22	5.89	4.78	5.22	3.78	4.91	-1.13	-1.44
感染性胃腸炎	8.22	5.78	4.22	4.56	3.33	2.78	5.22	-2.44	-0.56
水痘	0.11	0.67	1.11	0.56	1.22	0.78	0.73	0.04	-0.44
手足口病	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.02	-0.02	-0.11
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.04	-0.04	0.00
突発性発しん	0.44	0.00	0.22	0.11	0.33	0.11	0.22	-0.11	-0.22
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00
流行性耳下腺炎	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.02	0.20	0.22
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.33	0.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.27	-0.27	0.00


■ グラフ総覧(2026年第13週)

船橋市 定点当り報告数グラフ


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ


RSウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ


感染性胃腸炎



水痘




手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

