

感染症週報

船橋市感染症情報センター

■ 総評

インフルエンザ ～注意報を発令中です～

2026年第43週(10月19日～10月25日)の定点当たり報告数は『9.21』であり、前週第42週(10月12日～10月18日)の『12.79』と比較して減少しましたが、例年11月から12月に患者数が増加しているため引き続き注意が必要です。

市内学校等では学級閉鎖や学年閉鎖が確認されており、今後、**感染拡大が見込まれる**ため、家庭内をはじめ、保育所、幼稚園、学校、社会福祉施設等でも、**手洗い・咳エチケット・換気等の基本的な感染対策に努めましょう。**



船橋市感染症予防啓発キャラクター
「ふなりゅう(注意報レベル(黄)バージョン)」

■ 感染を防ぐために以下のようなことに気をつけましょう

1. 外から帰ったら、**石けんで手洗い**をしましょう。
2. 室内は**適度な湿度**(50～60%)を保ちましょう。
3. **十分な栄養と睡眠**をとり、抵抗力を高めましょう。
4. 高齢者や基礎疾患のある方などは、罹患すると症状が重くなりやすいので、人混みや繁華街への外出時には**マスクを着用**しましょう。
5. 室内では**こまめに換気**をしましょう。
6. **予防接種**※は有効な手段の1つです。
※インフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対かからない、というものではありません。しかし、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。
7. **咳エチケット**を心がけましょう。

レジオネラ症

船橋市では、2026年第43週に1例届出があり、レジオネラ症届出は今年に入り計12例で、2015年から2026年(第43週時点)で最も多い届出数となりました。レジオネラ症は、**夏から秋にかけて届出が多くなる傾向がある**ので、引き続き発生動向に注意が必要です。

■ レジオネラ症とは

レジオネラ症は、レジオネラ属菌という細菌によって引き起こされる感染症です。レジオネラ属菌は、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息しており、レジオネラ属菌に汚染されたエアロゾル(細かい霧やしぶき)の吸入などによって、菌が体内へ侵入し感染します。レジオネラ属菌はヒトからヒトへ感染することはありません。代表的な**エアロゾル感染源**としては、**冷却塔水、加湿器や循環式浴槽**などが報告されています。

高齢者や新生児などは肺炎を起こしやすく、また、大酒家や喫煙者、透析患者、移植患者、糖尿病患者など免疫機能が低下している人もリスクが高いとされています。レジオネラ症は、適切な抗菌薬の投与により治療可能ですが、まれに治療が遅れると重症化し、死亡に至ることもあります。症状がある場合は速やかに医療機関を受診しましょう。

今週の全数把握疾患

2026年第43週(2026年10月19日～10月25日)

- | | |
|-------|----------------|
| 1類感染症 | 報告ありませんでした |
| 2類感染症 | 結核 3件 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 1件 |
| 4類感染症 | レジオネラ症 1件 |
| 5類感染症 | 報告ありませんでした |



全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	38週	39週	40週	41週	42週	43週	平均	対平均	対前週	累積
結核	2	3	2	1	1	3	1.80	1.20	2	50
重症急性呼吸器症候群(SARS)* ¹	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	1	0	3	0	1	1	1.00	0.00	0	20
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
E型肝炎	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	3
A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エムボックス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ハンタウイルス肺症候群(HPS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	0	0	0	1	1	1	0.40	0.60	0	12
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
ウイルス性肝炎* ³	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性脳炎* ⁴	0	0	0	0	1	0	0.20	-0.20	-1	6
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

■

全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	38週	39週	40週	41週	42週	43週	平均	対平均	対前週	累積
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
後天性免疫不全症候群（H I V感染症を含む）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	0	1	0	0	0.20	-0.20	0	4
水痘（入院例）	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	5
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
梅毒	0	2	0	1	1	0	0.80	-0.80	-1	49
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
破傷風	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
百日咳	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	15
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	6
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
多剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

^{*1} 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）

^{*2} 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）

^{*3} ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

^{*4} 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ 定点把握感染症(週単位報告)


船橋市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	38週	39週	40週	41週	42週	43週	平均	対平均	対前週
インフルエンザ ⁵	21.50	9.07	24.14	25.86	12.79	9.21	18.67	-9.46	-3.57
COVID-19	1.79	0.43	1.79	2.36	1.36	0.71	1.54	-0.83	-0.64
RSウイルス感染症	2.63	2.88	1.88	3.00	2.13	1.25	2.50	-1.25	-0.88
咽頭結膜熱	0.25	0.13	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.00	0.50	2.00	1.38	1.25	1.00	1.43	-0.43	-0.25
感染性胃腸炎	1.38	0.88	1.25	1.50	1.25	1.75	1.25	0.50	0.50
水痘	0.00	0.00	0.50	0.13	0.13	0.00	0.15	-0.15	-0.13
手足口病	3.25	1.75	1.13	3.25	2.25	0.75	2.33	-1.58	-1.50
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発しん	0.13	0.50	0.25	0.38	0.25	0.13	0.30	-0.18	-0.13
ヘルパンギーナ	2.38	1.13	1.88	2.00	1.38	1.38	1.75	-0.38	0.00
流行性耳下腺炎	0.13	0.13	0.38	0.00	0.00	0.00	0.13	-0.13	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.20	0.13	0.33


■ グラフ総覧(2026年第43週)

船橋市 定点当り報告数グラフ


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ


RSウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ


感染性胃腸炎



水痘




手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

