

感染症週報

船橋市衛生試験所

■ 総評

今週の注目疾患

麻しん ～国内外での報告が増加しています～

船橋市内では、2026年第17週（4月20日～4月26日）に**麻しんの報告が1件**ありました。千葉県内では、同週に麻しんの報告が3件あり、本年の累計は、2017年以降で最多となる27件となりました。**国内外での報告が増加**しており、引き続き注意が必要です。

麻しんは、「麻しんウイルス」によって引き起こされる急性の全身感染症で、主たる感染経路は空気感染であり、その**感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症**するといわれています。感染すると通常10～12日後に38度前後の発熱、咳、鼻水、くしゃみ、結膜充血などを呈し、約2～4日続きます。解熱後、再び39度以上の高熱と発疹が出現します。

有効な予防法は、麻しんワクチン接種です。手洗い、マスクのみで防げません。定期予防接種を確実に受け、予防することが重要です。

麻しんについては、海外での流行が継続しており、急激な感染拡大がみられる国・地域も存在しています。**ゴールデンウィークに海外へ渡航される皆様は、ご注意ください**。渡航後に具合が悪くなった場合は、医療機関に事前に電話連絡して海外渡航歴があることを伝えた上で受診し、医療機関へ移動する際は、マスクを着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けていただくようお願いします。

麻しんの感染拡大防止に向けた国民の皆様へのメッセージ（厚生労働省）

<https://www.mhlw.go.jp/content/001695854.pdf>

腸管出血性大腸菌感染症

船橋市内では、2026年第17週（4月20日～4月26日）に**腸管出血性大腸菌感染症の報告が1件**あり、本年の累計は6件となりました。

腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する大腸菌（O157など）による感染症で、初夏から初秋に多く発生します。感染経路は経口感染で、菌に汚染された食品等を摂取することにより感染するほか、ヒトからヒトへ感染することもあります。主な症状は、下痢（水様便）、血便、腹痛、おう吐などで、溶血性尿毒症症候群（HUS）などの重篤な症状が出ることもあります。

食品などからの感染（食中毒）を予防するため、**食品は十分加熱**し、調理後の食品はなるべく食べきるようにしましょう。特に、乳幼児や高齢者では重症化するおそれがあることから、生肉や加熱不十分な食肉を食べないように気をつけましょう。また、手指を介してヒトからヒトへ感染が広がることを防止するため、**排便後や食事前、排泄介助後などは手洗いを徹底**しましょう。

今週の全数把握疾患

2026年第17週（4月20日～4月26日）

1類感染症	報告ありませんでした
2類感染症	結核 2件
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 1件
4類感染症	報告ありませんでした
5類感染症	百日咳 1件
	梅毒 1件
	麻しん 1件

■ 全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	12週	13週	14週	15週	16週	17週	平均	対平均	対前週	累積
結核	1	1	1	0	2	2	1.00	1.00	0	18
重症急性呼吸器症候群(SARS)* ¹	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	1	0	0	0	1	1	0.40	0.60	0	6
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
E型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エムボクス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ポツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	3
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ウイルス性肝炎 ³	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性脳炎 ⁴	1	0	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	3
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

■ 全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	12週	13週	14週	15週	16週	17週	平均	対平均	対前週	累積
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
水痘（入院例）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
多剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
梅毒	2	1	2	3	1	1	1.80	-0.80	0	23
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
破傷風	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
百日咳	0	3	0	0	0	1	0.60	0.40	1	12
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	0	0	1	0.00	1.00	1	5
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

*1 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）

*2 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）

*3 ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

*4 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ **定点把握感染症(週単位報告)**


船橋市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	12週	13週	14週	15週	16週	17週	平均	対平均	対前週
インフルエンザ ⁵	8.60	4.73	1.64	1.36	0.79	0.43	3.51	-3.09	-0.36
COVID-19	0.73	0.87	0.36	0.64	1.14	0.29	0.75	-0.46	-0.86
RSウイルス感染症	0.56	0.44	0.50	0.25	1.38	2.13	0.62	1.51	0.75
咽頭結膜熱	0.22	0.11	0.38	0.00	0.50	0.00	0.24	-0.24	-0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5.22	3.78	3.88	2.63	3.75	4.50	3.88	0.62	0.75
感染性胃腸炎	3.33	2.78	3.00	2.50	3.13	3.75	2.95	0.80	0.63
水痘	1.22	0.78	1.00	0.75	0.38	0.88	0.83	0.04	0.50
手足口病	0.11	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.07	0.05	0.13
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.02	-0.02	-0.13
突発性発しん	0.33	0.11	0.38	0.50	0.50	0.75	0.36	0.39	0.25
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.00	0.22	0.13	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.07	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.07	-0.07	0.00


■ グラフ総覧(2026年第17週)

船橋市 定点当り報告数グラフ


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ


RSウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ


感染性胃腸炎



水痘




手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

