

感染症週報

船橋市感染症情報センター

総評

今週の注目疾患

腸管出血性大腸菌

船橋市内では、2026年第25週（6月15日～6月21日）に腸管出血性大腸菌感染症の報告が1件あり、本年の累計は9件となりました。

腸管出血性大腸菌感染症は、ペロ毒素を産生する大腸菌（O157など）による感染症で、初夏から初秋に多く発生します。感染経路は経口感染で、菌に汚染された食品等を摂取することにより感染するほか、ヒトからヒトへ感染することもあります。

《主な症状》

無症候性から軽度の下痢、激しい腹痛、頻回の水様便、さらに著しい血便。多くの場合、3～5日間の潜伏期を経て、激しい腹痛を伴う頻回の水様便の後に血便となります。

まれに、下痢や発熱などの初発症状の発現後4～10日に溶血性尿毒症症候群（HUS）または脳症などの重篤な合併症が発生することがあり、小児や高齢者は注意が必要です。

《気を付けること》

①細菌を付けない

調理する前、食事の前には、必ず手を洗いましょう。

生肉には食中毒の原因菌が付いていることがため、焼肉をするときは、生肉を扱う箸と、食べる箸を使い分けましょう。

②細菌を増やさない

冷蔵庫は10℃以下に、冷凍庫は-15℃以下に保つよう温度の管理をしましょう。

調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置するのは避けましょう。

注：細菌が増える際に作り出す毒素には加熱で不活化されないものもあり注意が必要です。

③細菌をやっつける

肉や魚など加熱する食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。（75℃、1分以上）

肉や魚など生ものを扱った調理器具類は、その都度、熱湯などで消毒しましょう。

・厚生労働省ホームページ 腸管出血性大腸菌 Q & A

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>

・国立健康危機管理研究機構 腸管出血性大腸菌感染症

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/ehc/index.html>

・千葉県ホームページ 腸管出血性大腸菌

<https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/denshikan/choukan.html>

<全数把握疾患>

2026年第25週(6月15日～6月21日)

1類感染症 報告ありませんでした

2類感染症 結核 4件

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1件

4類感染症 A型肝炎 1件

レジオネラ症 1件

5類感染症 後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む） 1件





全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	20週	21週	22週	23週	24週	25週	平均	対平均	対前週	累積
結核	6	0	0	0	0	4	1.20	2.80	4	27
重症急性呼吸器症候群(SARS)* ¹	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	0	0	0	0	1	1	0.20	0.80	0	9
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	1	0	0.20	-0.20	-1	1
E型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
A型肝炎	0	0	0	0	0	1	0.00	1.00	1	2
エキノкокクス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エムボックス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ハンタウイルス肺症候群(HPS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	1	0	0	0	0	1	0.20	0.80	1	5
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
ウイルス性肝炎* ³	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性脳炎* ⁴	1	1	0	0	0	0	0.40	-0.40	0	5
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0



全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	20週	21週	22週	23週	24週	25週	平均	対平均	対前週	累積
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	0	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	3
後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	0	0	0	1	0	1	0.20	0.80	1	2
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	1	0	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	3
水痘（入院例）	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	3
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
梅毒	0	1	2	1	0	0	0.80	-0.80	0	27
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
破傷風	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
百日咳	1	0	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	14
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	6
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
多剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

^{*1} 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）^{*2} 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）^{*3} ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）^{*4} 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ 定点把握感染症(週単位報告)


船橋市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	20週	21週	22週	23週	24週	25週	平均	対平均	対前週
インフルエンザ ⁵	0.21	0.00	0.00	0.14	0.29	0.07	0.13	-0.06	-0.21
COVID-19	0.79	0.57	0.07	0.00	0.36	0.50	0.36	0.14	0.14
R Sウイルス感染症	0.75	0.50	1.00	0.88	0.13	0.50	0.65	-0.15	0.38
咽頭結膜熱	0.50	0.38	0.50	1.00	0.50	0.50	0.58	-0.08	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5.25	4.75	5.13	3.50	3.38	3.38	4.40	-1.03	0.00
感染性胃腸炎	1.88	2.50	2.50	1.50	2.75	3.00	2.23	0.78	0.25
水痘	0.75	1.63	2.00	1.00	1.63	1.38	1.40	-0.02	-0.25
手足口病	1.00	0.63	1.88	2.75	3.63	3.75	1.98	1.78	0.13
伝染性紅斑	0.00	0.25	0.13	0.00	0.00	0.00	0.08	-0.08	0.00
突発性発しん	0.38	0.75	1.00	0.38	0.25	0.13	0.55	-0.43	-0.13
ヘルパンギーナ	0.13	0.00	0.38	0.63	0.63	1.38	0.35	1.03	0.75
流行性耳下腺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.33	0.00	0.00	0.00	0.67	0.33	0.20	0.13	-0.33


■ グラフ総覧(2026年第25週)

船橋市 定点当り報告数グラフ


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ


RSウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ


感染性胃腸炎



水痘




手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

