

感染症週報

船橋市感染症情報センター

■ 総評

今週の注目疾患

E型肝炎

2026年第32週(8月3日～8月9日)に、E型肝炎の報告が1件ありました。

E型肝炎は、E型肝炎ウイルスの感染によって引き起こされる感染症です。感染経路は主として**経口感染**で、**病原体に汚染された水の摂取**や、豚肉や野生動物の肉（イノシシやシカなど）を**加熱不十分の状態で喫食**することで感染します。

○症状

感染しても症状が現れない不顕性感染が多いとされています（特に若年者）。肝炎を発症した場合、高率に**黄疸**を伴います。平均6週間の潜伏期間の後に、発熱、悪心・腹痛等の消化器症状、肝腫大、肝機能の悪化などが見られます。大半の症例では安静臥床（ベッドの上で動かずに安静を保つこと）により治癒しますが、まれに劇症化するケースもあります。特に**妊婦が妊娠後期に感染すると劇症化しやすい**という報告があり、注意が必要です。

○治療・予防方法

特異的な治療法はなく、対症療法が中心です。

ウイルスに汚染された食物、水の摂取により感染することが多いため、**予防には手洗い、飲食物の加熱**が重要です。動物の内臓、特に豚レバーや野生動物（イノシシやシカなど）の肉を食べる際には、中心部まで火が通るよう十分に加熱することが重要です。開発途上国を中心とした海外の流行地域では、生水や生の魚介類・野菜などの食品の喫食を避けるなど、特に注意してください。

○関連リンク

- 厚生労働省ホームページ：E型肝炎ウイルスの感染事例・E型肝炎Q & A
<https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0819-2a.html>
- 国立健康危機管理研究機構ホームページ：E型肝炎
<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/hepatitis-e/index.html>

夏休みに海外へ渡航される皆様・渡航された皆様へ

海外では、我が国に常在しない感染症や我が国よりも高い頻度で発生している感染症が報告されています。

感染症には、潜伏期間（感染してから発症するまでの期間）が数日から1週間以上と長いものもあり、渡航中や帰国直後に症状がなくても、しばらくしてから具合が悪くなる場合があります。その場合は、**医療機関に事前に電話連絡して海外渡航歴があることを伝えた上で受診**し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴等についてお伝えください。医療機関へ移動される際は周囲の方への感染を防ぐためにも**マスクを着用し、公共交通機関の利用は可能な限り避けてください**。

今週の全数把握疾患

2026年第32週(8月3日～8月9日)

- | | |
|-------|------------|
| 1類感染症 | 報告ありませんでした |
| 2類感染症 | 報告ありませんでした |
| 3類感染症 | 報告ありませんでした |
| 4類感染症 | E型肝炎 1件 |
| 5類感染症 | 梅毒 2件 |



全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	平均	対平均	対前週	累積
結核	2	1	2	0	2	0	1.40	-1.40	-2	34
重症急性呼吸器症候群(SARS)* ¹	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	9
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
E型肝炎	0	0	0	0	0	1	0.00	1.00	1	2
A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
エキノкокクス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
エムボックス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ハンタウイルス肺症候群(HPS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	0	4	0	0	0	0	0.80	-0.80	0	9
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
ウイルス性肝炎* ³	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性脳炎* ⁴	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	5
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0



全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	平均	対平均	対前週	累積
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
後天性免疫不全症候群（H I V感染症を含む）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
水痘（入院例）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
梅毒	1	1	3	0	0	2	1.00	1.00	2	35
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
破傷風	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
百日咳	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	15
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	6
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
多剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

*1 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）

*2 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）

*3 ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

*4 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ 定点把握感染症(週単位報告)


船橋市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	平均	対平均	対前週
インフルエンザ ⁵	0.00	0.07	0.21	0.21	0.36	0.46	0.17	0.29	0.10
COVID-19	0.36	0.71	0.93	0.71	0.79	1.00	0.70	0.30	0.21
R Sウイルス感染症	0.63	1.00	0.50	1.38	1.00	1.50	0.90	0.60	0.50
咽頭結膜熱	0.13	0.38	0.50	0.25	0.13	0.00	0.28	-0.28	-0.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.75	4.25	2.50	1.75	1.75	1.38	2.60	-1.23	-0.38
感染性胃腸炎	2.50	2.13	3.25	2.25	1.50	1.75	2.33	-0.58	0.25
水痘	1.13	1.38	0.75	0.25	0.50	0.63	0.80	-0.18	0.13
手足口病	17.13	21.13	19.38	11.63	11.38	4.00	16.13	-12.13	-7.38
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発しん	0.88	0.38	0.25	0.38	0.38	0.25	0.45	-0.20	-0.13
ヘルパンギーナ	2.00	2.13	1.88	0.50	1.75	0.38	1.65	-1.28	-1.38
流行性耳下腺炎	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.33	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	0.33	-0.33	-0.67


■ グラフ総覧(2026年第32週)

船橋市 定点当り報告数グラフ


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ


RSウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ


感染性胃腸炎



水痘




手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

