

# 感染症週報

船橋市感染症情報センター

## 総評



### インフルエンザ ～定点当たり患者報告数が「1」を超えました～

ふなりゅう  
船橋市感染症予防啓発キャラクター

2026年第34週（8月17日から8月23日）は『1.29』で、国がインフルエンザの流行開始の目安としている「1」を超えました。昨年より、3週間早い流行開始となり、2026年第35週（8月24日から8月30日）は『2.57』と、前週よりも2倍に増加しました。

今後、更なるインフルエンザ患者報告数の増加が見込まれるため、家庭内をはじめ、保育所、幼稚園、学校、社会福祉施設等でも、**手洗い・咳エチケット・換気等の基本的な感染対策に努めましょう。**

#### ●インフルエンザとは

インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が突然現れ、併せて一般的な風邪と同様にのどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。小児ではまれに急性脳症を発症し、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど重症になることがあります。

#### ●感染を防ぐために以下のようなことに気を付けましょう。

1. 外から帰ったら、**石けんで手洗い**をしましょう。
2. 室内は**適度な湿度**（50～60％）を保ちましょう。
3. **十分な栄養と睡眠**をとり、抵抗力を高めましょう。
4. 高齢者や基礎疾患のある方などは、罹患すると症状が重くなりやすいので、人混みや繁華街への外出時には**マスクを着用**しましょう。
5. 室内では**こまめに換気**をしましょう。

6. **予防接種**※1は有効な手段の1つです。（例年10月頃から接種可能となります。）

※1 インフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対かからない、というものではありません。しかし、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。

7. **咳エチケット**※2を心がけましょう。

#### ※2 咳エチケット

咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するようにしましょう。着用していない時は、ハンカチ等で鼻や口をおさえましょう。



しぶきが広がらなくて

OK

#### 今週の全数把握疾患

2026年第35週（8月24日～8月30日）

- |       |             |    |
|-------|-------------|----|
| 1類感染症 | 報告ありませんでした  |    |
| 2類感染症 | 報告ありませんでした  |    |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1件 |
| 4類感染症 | 報告ありませんでした  |    |
| 5類感染症 | 梅毒          | 1件 |



## 全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

| 疾病名                            | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 平均   | 対平均   | 対前週 | 累積 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|----|
| 結核                             | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0.60 | -0.60 | -1  | 35 |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS)* <sup>1</sup> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 鳥インフルエンザ(H5N1)                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 鳥インフルエンザ(H7N9)                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| コレラ                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 細菌性赤痢                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 腸管出血性大腸菌感染症                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0.20 | 0.80  | 0   | 11 |
| 腸チフス                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| パラチフス                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 1  |
| E型肝炎                           | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0.20 | -0.20 | 0   | 2  |
| A型肝炎                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 2  |
| エキノкокクス症                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| エムボックス                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| ジカウイルス感染症                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| ダニ媒介脳炎                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| チクングニア熱                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| つつが虫病                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| デング熱                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 日本紅斑熱                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 日本脳炎                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| ハンタウイルス肺症候群(HPS)               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| ボツリヌス症                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| マラリア                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| ライム病                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| レジオネラ症                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 9  |
| レプトスピラ症                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| アメーバ赤痢                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 1  |
| ウイルス性肝炎* <sup>3</sup>          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 急性弛緩性麻痺                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| 急性脳炎* <sup>4</sup>             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 5  |
| クリプトスポリジウム症                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |
| クロイツフェルト・ヤコブ病                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00  | 0   | 0  |



## 全数把握感染症

船橋市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

| 疾病名                   | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 平均   | 対平均  | 対前週 | 累積 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----|
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 3  |
| 後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む） | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 2  |
| ジアルジア症                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 1  |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |
| 侵襲性肺炎球菌感染症            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 3  |
| 水痘（入院例）               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 3  |
| 先天性風しん症候群             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |
| 梅毒                    | 0   | 0   | 3   | 0   | 1   | 1   | 0.80 | 0.20 | 0   | 38 |
| 播種性クリプトコックス症          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |
| 破傷風                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |
| 百日咳                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 15 |
| 風しん                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |
| 麻しん                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 6  |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |
| 多剤耐性緑膿菌感染症            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | 0   | 0  |

<sup>\*1</sup> 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）<sup>\*2</sup> 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）<sup>\*3</sup> ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）<sup>\*4</sup> 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

## ■ 定点把握感染症(週単位報告)


船橋市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

| 疾病名                  | 30週   | 31週   | 32週  | 33週  | 34週  | 35週  | 平均   | 対平均   | 対前週   |
|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| インフルエンザ <sup>5</sup> | 0.21  | 0.36  | 0.43 | 0.69 | 1.29 | 2.57 | 0.59 | 1.98  | 1.29  |
| COVID-19             | 0.71  | 0.79  | 0.93 | 1.08 | 0.14 | 0.57 | 0.72 | -0.15 | 0.43  |
| R Sウイルス感染症           | 1.38  | 1.00  | 1.50 | 0.88 | 1.13 | 1.63 | 1.18 | 0.45  | 0.50  |
| 咽頭結膜熱                | 0.25  | 0.13  | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10  | 0.00  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎        | 1.75  | 1.75  | 1.38 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | -0.13 | -0.13 |
| 感染性胃腸炎               | 2.25  | 1.50  | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.73 | -0.35 | -0.13 |
| 水痘                   | 0.25  | 0.50  | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.38 | 0.30 | 0.08  | 0.25  |
| 手足口病                 | 11.63 | 11.38 | 4.00 | 2.13 | 2.63 | 2.75 | 6.35 | -3.60 | 0.13  |
| 伝染性紅斑                | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 突発性発しん               | 0.38  | 0.38  | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.28 | 0.10  | 0.38  |
| ヘルパンギーナ              | 0.50  | 1.75  | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 0.70 | -0.33 | 0.00  |
| 流行性耳下腺炎              | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.00  |
| 急性出血性結膜炎             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 流行性角結膜炎              | 0.00  | 0.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 0.00  |


## ■ グラフ総覧(2026年第35週)

船橋市 定点当り報告数グラフ


## 急性呼吸器感染症



## インフルエンザ




## COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ


## RSウイルス感染症



## 咽頭結膜熱




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ


## 感染性胃腸炎



## 水痘




## 手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ


## 伝染性紅斑



## 突発性発しん




## ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

## 流行性耳下腺炎



## 急性出血性結膜炎



## 流行性角結膜炎

