

## H26 年度 船橋市通学路交通安全プログラム点検箇所における対策一覧

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
定期	1	船橋小学校	26001	市道第14-112号線	本町4丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	法定外路面表示(スクールゾーン)	道路維持課	-	H27.8
			26002	市道第14-112号線	本町4丁目地先	その他	時間帯指定の標識修復	船橋警察署	-	H27.2
			26003	市道第14-112号線	本町5丁目地先	歩道が歩きづらく危険。	U字溝の蓋の整備	道路維持課	-	H27.8
			26004	市道第14-011号線 市道第14-013号線	本町5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H27.8
			26005a	市道第14-092号線	本町5丁目地先	路面標示等が擦れて見づらい。	法定外路面表示(クロスマーク)の設置	道路維持課	-	H27.8
			26005b	市道第14-092号線	本町5丁目地先	路面標示等が擦れて見づらい。	横断歩道の修繕	船橋警察署	-	H27.2
			26006	市道第00-040号線	本町5丁目地先	横断防止柵の一部がない。	横断防止柵の修繕	道路維持課	-	H26.12
			26007	市道第14-070号線	本町4丁目地先	横断歩道が擦れて見づらい。	横断歩道の修繕	船橋警察署	-	H27.2
			26008	市道第00-040号線	本町5丁目地先	横断歩道が擦れて見づらい。	横断歩道の修繕	船橋警察署	-	H27.2
			26009	市道第00-040号線	本町5丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	看板設置	教育委員会	-	H26.10
			26010	市道第14-084号線	本町4丁目地先	横断歩道が擦れて見づらい。	横断歩道の修繕	船橋警察署	-	H27.2
			26011	市道第14-088号線	本町5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H27.8
			26012	市道第14-082号線	本町4丁目地先	流入車両・通り抜け車両が多く危険。	法定外路面標示(通学路マーク)	道路維持課	-	H27.8
			26013	市道第14-077号線	本町4丁目地先	流入車両・通り抜け車両が多く危険。	法定外路面標示(学童注意)の修繕	道路維持課	-	H27.8
			26014a	市道第14-069号線	本町4丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	法定外路面標示(この先30mスクールゾーン)	道路建設課	-	H27.8
	26014b	市道第14-069号線	本町4丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	看板設置	教育委員会	-	H26.10		
	26015	市道第14-073号線	本町4丁目地先	外側線が擦れて見づらい。	路肩の修繕	道路維持課	-	H27.8		
	2	湊町小学校	26016	市道第12-024号線	湊町1丁目地先	流入車両・通り抜け車両が多く危険。	イメージハンプの設置、路肩の拡幅	道路維持課	-	H27.7
			26017	市道第12-025号線 市道第12-037号線	湊町1丁目地先	流入車両・通り抜け車両が多く危険。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H27.7
			26018	市道第12-025号線	湊町1丁目地先	流入車両・通り抜け車両が多く危険。	ゾーン30にて対応	道路建設課	-	H26.12
			26019	市道第12-025号線	湊町1丁目地先	流入車両・通り抜け車両が多く危険。	イメージハンプの設置	道路維持課	-	H27.7
			26020	市道第12-025号線	湊町1丁目地先	一時停止で止まらない車両が多い。	止まれの強調	道路維持課	-	H27.7
	4	宮本小学校	26021	市道第15-065号線	宮本7丁目地先	通学児童が多く道幅狭い。	法定外路面標示(通学路マーク)	道路維持課	-	H27.11
			26022a	市道第19-045号線	宮本8丁目地先	通学児童が多く道幅狭い。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H28.12
			26022b	市道第15-045号線	宮本8丁目地先	通学児童が多く道幅狭い。	植栽の剪定	道路維持課	-	H26.12
			26023	市道第00-161号線 市道第15-062号線	宮本7丁目地先	外側線内側のカラー舗装が剥げてきている。また、自転車の通行により危険なところがある。	路側帯カラー舗装、法定外路面標示(クロスマーク)の補修	道路維持課	-	H27.11
			26024	市道第00-161号線	宮本7丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	路肩の拡幅	道路維持課	-	H27.11
			26025	市道第00-161号線	東船橋7丁目地先	横断歩道が見づらい。	横断歩道の修繕	船橋警察署	-	H27.2
			26026	市道第00-161号線	宮本7丁目地先	横断歩道が見づらい。	横断歩道の修繕	船橋警察署	-	H27.2
11	葛飾小学校	26027a	市道第03-009号線	西船6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H27.10	
		26027b	市道第03-009号線	西船6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	信号機のサイクル変更	船橋警察署	-	H27.2	
		26028	市道第03-041号線	西船5丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H27.10	
		26029	市道第00-052号線	西船4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	歩道の拡幅	道路建設課	-		

## H26 年度 船橋市通学路交通安全プログラム点検箇所における対策一覧

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
18	三咲小学校	26030a	市道第00-114号線	二和東3丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	法定外路面標示(カラー舗装)の設置	道路維持課	-	H28.12	
		26030b	市道第00-114号線	二和東3丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	車両侵入シール補修	道路維持課	-	H26.12	
		26031	市道第65-030号線	二和東3丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	法定外路面標示(通学路マーク)の設置	道路維持課	-	H28.3	
		26032a	市道第65-030号線	二和東5丁目地先	見通しが悪い上に、開発に伴い、流入車両が多くなることが懸念される。	法定外路面標示(学童注意)の設置	道路維持課	-	H28.3	
		26032b	市道第65-030号線	二和東5丁目地先	見通しが悪い上に、開発に伴い、流入車両が多くなることが懸念される。	ミラーの角度調整	道路維持課	-	H26.12	
22	咲が丘小学校	26033a	市道第67-004号線	咲が丘2丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	法定外路面標示(減速マーク)の設置	道路維持課	-	H28.3	
		26033b	市道第67-004号線	咲が丘2丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	カーブミラーの設置	道路維持課	-	H26.12	
		26033c	市道第67-004号線	咲が丘2丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H26.12	
		26035a	市道第67-004号線	咲が丘1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる	法定外路面標示(減速マーク)設置	道路維持課	-	H28.3	
		26035b	市道第67-004号線	咲が丘1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H27.1	
24	法典小学校	26036	県道	藤原3丁目地先	ガードレール等がなく、歩車分離が明確ではない。	ラバーポールの設置	葛南土木事務所	-	H26.11	
		26037	市道第28-016号線	上山町3丁目地先	壁が車の死角になり、児童が見えず危険。	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H27.1	
		26038	市道第28-020号線	藤原5丁目地先	壁が車の死角になり、児童が見えず危険。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H28.3	
		26039a	県道	藤原5丁目地先	壁が車の死角になり、児童が見えず危険。	信号機の高さ変更	船橋警察署	-	H27.2	
		26039b	県道	藤原5丁目地先	壁が車の死角になり、児童が見えず危険。	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H27.1	
32	中野木小学校	26040a	市道第00-156号線	中野木1丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	法定外路面表示(通学路マーク)の設置	道路維持課	-	H26.12	
		26040b	市道第41-505号線	中野木1丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H27.3	
		26041	市道第00-155号線	中野木1丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	路肩の拡幅、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H28.3	
		26042a	市道第00-155号線	中野木1丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H27.3	
		26042b	市道第00-155号線 市道第40-020号線	中野木1丁目地先	交通量が多いが横断歩道も無く、道幅も狭い。	法定外路面表示(通学路マーク)の設置	道路維持課	-	H26.12	
		26043	市道第42-047号線	前原西6丁目地先	交通量が多いが横断歩道も無く、道幅も狭い。	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H27.3	
		26044	市道第00-156号線	中野木1丁目地先	スピードを出す車両が多い。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H28.3	

## H26 年度 船橋市通学路交通安全プログラム点検箇所における対策一覧

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
	33	二宮小学校	26045	市道第43-003号線	前原5丁目地先	一部ガードレールがなく危ない。	ガードレールの増設	道路維持課	-	H26.12
			26046	市道第43-065号線	前原5丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	交差点カラー舗装、法定外路面表示(クロスマーク)の修繕	道路維持課	-	H28.3
			26047a	市道第00-152号線	前原東5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	法定外路面標示(通学路マーク)の設置、路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H26.12
			26047b	市道第00-152号線	前原東5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H27.1
	42	三山小学校	26048	市道第45-104号線	三山2丁目地先	道がせまく、車と接触しそうになる。	視距改良	道路維持課	-	H28.3
			26049	市道第45-096号線 市道第45-113号線	三山1丁目地先	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	交差点カラー舗装、法定外路面標示(学童通学注意)	道路維持課	-	H28.3
			26050a	市道第45-104号線	三山1丁目地先	信号無視の自転車多い。	路肩の設置及び外側線の引き直し、路側帯カラー舗装、法定外路面標示(ドット)	道路維持課	-	H28.11
			26050b	市道第45-104号線	三山1丁目地先	信号無視の自転車多い。	車止めの取り外し、注意喚起の看板設置	道路維持課	-	H26.12
			26050c	市道第45-104号線	三山1丁目地先	信号無視の自転車多い。	横断歩道の再塗装	船橋東警察署	-	R1
			26051a	市道第45-031号線	三山1丁目地先	歩道と車道の区別なし。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H28.11
			26051b	市道第45-031号線	三山1丁目地先	歩道と車道の区別なし。	通学路の標識補修	道路維持課	-	H26.12
			26051c	市道第45-031号線	三山1丁目地先	歩道と車道の区別なし。	横断歩道の再塗装	船橋東警察署	-	R1
			26052	市道第45-046号線	三山8丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	法定外路面標示(通学路マーク)、交差点カラー舗装	道路維持課	-	H28.11
			26053	市道第45-096号線	三山2丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	交差点カラー舗装	道路維持課	-	H28.11
			26054	市道第45-510号線	三山2丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	法定外路面標示(学童注意)	道路維持課	-	H28.11
			26055	市道第00-024号線	三山3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	交差点手前カラー舗装	道路維持課	-	H28.11
	26056	市道第45-091号線	三山4丁目地先	幅員が狭く、流入車両が多い。	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H27.3		
	46	高郷小学校	26057	市道第56-054号線	西習志野3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	法定外路面標示(通学路マーク)	道路維持課	-	H28.3
			26058	市道第51-506号線	芝山6丁目地先	道幅が狭く、交通量が多い。しかし、歩車分離することが不可。	法定外路面標示(クロスマーク、ドット線)	道路維持課	-	H28.3
			26059a	市道第56-072号線 市道第00-134号線	西習志野3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	路肩の設置、路側帯カラー舗装、法定外路面標示(ドット線、減速マーク)	道路維持課	-	H27.8
			26059b	市道第56-072号線	西習志野3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	カーブミラーの設置	道路維持課	-	H26.12
			26060	市有道	西習志野1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	法定外路面標示(クロスマーク・ドット線)、路肩の設置	道路維持課	-	H28.11
	52	大穴北小学校	26061	市道第00-120号線	三咲4丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H27.10
			26062	市道第64-504号線 市有道	三咲6丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	法定外路面標示(通学路マーク)	道路維持課	-	H26.12
			26063	市道第64-030号線	三咲4丁目地先	交通量が多く、危険。	路肩の設置、路側帯カラー舗装、交差点カラー舗装	道路維持課	-	H27.10
			26064	市道第64-030号線	三咲7丁目地先	歩道と車道の区別なし。	路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H27.10
			26065	市道第64-030号線	三咲7丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	交差点カラー舗装	道路維持課	-	H27.10
			26066	市道第00-121号線	大穴北1丁目地先	交通量が多く、横断が困難なため。	信号機改良(歩車分離式)	道路維持課	-	H27.3
26067			市道第63-519号線	大穴北8丁目地先	朝夕の交通量が多く、夕方は暗い。	注意喚起の看板設置	教育委員会	-	H27.3	
26068			市道第63-005号線	大穴北1丁目地先	停止線が見えづらい。	停止線の補修(打ち替え時)	道路維持課	-	H26.12	
26069			市道第63-032号線	大穴北1丁目地先	車が見えづらい。	カーブミラーの設置	道路維持課	-	H27.1	

## H26 年度 船橋市通学路交通安全プログラム点検箇所における対策一覧

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
緊急	4	宮本小学校	2260002	市道第19-059号線	船橋市東船橋5丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	路肩の設置、路側帯カラー舗装、交差点カラー舗装	道路建設課	-	H27.11
			2260003	市道第15-046号線	船橋市東船橋5丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路建設課	-	H27.11
			2260004	市道第19-055号線	船橋市東船橋5丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	路肩の設置、路側帯カラー舗装、交差点カラー舗装	道路建設課	-	H27.11
	26	法典東小学校	2260011	市道第28-033号線	馬込西2丁目地先	歩道と車道の区別がない。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路建設課	-	H28.3
			2260012	市道第28-033号線	馬込西2丁目地先	横断するのが困難。	交差点前カラー舗装	道路建設課	-	H27.3
			2260013	市道第00-176号線	馬込町地先	歩道と車道の区別がない。	路肩の設置、路側帯カラー舗装化	道路建設課	-	H28.3
	28	塚田小学校	2260005	市道第00-193号線	船橋市行田町地先	一時停止で止まらない車両が多い。	イメージハンプの設置	道路建設課	-	H28.3
			2260006	市道第00-193号線	船橋市行田町地先	歩行者空間が無い。	法定外路面標示(通学路マーク)	道路建設課	-	H27.5
			2260007	市道第29-050号線	船橋市前貝塚町地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	法定外路面標示(通学路マーク)の設置	道路建設課	-	H27.3
			2260008	市道第29-050号線	船橋市前貝塚町地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	法定外路面標示(通学路マーク)	道路維持課	-	H27.3
			2260009	市道第30-015号線 市道第35-006号線	船橋市前貝塚町地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路建設課	-	H27.9
	37	芝山西小学校	2260010	市道第51-050号線	船橋市芝山2丁目地先	歩行者空間が無い。	路肩の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	H28.9
	48	習志野台第二小学校	2260001	市道第00-019号線	船橋市習志野台5丁目地先	自転車と交錯する	自転車走行空間の確保	道路建設課	-	H27.12