

# 雑がみ分別50音一覧

雑がみリサイクルで  
ごみを減らそう！



ふなばし3R進め隊

リデュくん

リサちゃん

リコちゃん

船橋市 資源循環課

令和4年4月


家庭や事業所から出る可燃ごみの焼却後の灰は、約半分を市外で埋立処分しており、環境負荷の軽減とごみの減量及び資源化は重要な課題です。ごみの減量および資源化の推進のため、雑がみの分別にご協力ください。

### 【雑がみの出し方】

雑がみは、週1回の有価物回収の日に回収します。

紙袋などに入れてひもでしばるか、雑がみだけを束ねてしばってお出してください。

雑がみの大きさがふそろいで束ねられないときは、大きめのチラシなどに包んでからしばってお出してください。



### 【雑誌と雑がみについて】

「雑誌」と「雑がみ」についてですが、古紙を売却する際に価格差があるため「雑誌」扱いにしているものがあります。

雑誌扱いになっているものを雑がみに混ぜても、リサイクル上の問題はありません。

### 雑がみなどの古紙リサイクルの流れ



①集団回収で集められた古紙は、古紙問屋へ運ばれます。



②古紙の種類別に製紙原料にならないものや、製品不良の原因になる異物を取り除きます。



③古紙の種類ごとに、こん包します。



④こん包した古紙を製紙工場に出荷します。



⑤古紙をほぐして、繊維に戻す装置に入れます。



⑥紙繊維を乾燥させます。



⑦ロール状にしたり、一定の大きさに裁断し製品となります。

50音	対象品目	雑がみ判断	可否の理由等
あ	アイスクリームのカップ、ふた	可燃ごみ	防水加工されているため不可。
	アイロンプリントの台紙 <small>だいし</small> (昇華転写紙 <small>しょうかてんしゃし</small> )	可燃ごみ	特殊なインクを使っているため不可。
	あおやし <small>あおやし</small> 青焼きコピー紙・青図 <small>あおず</small> (複写図面など <small>ふくしゃずめん</small> )	可燃ごみ	感光紙は特殊加工されているため不可。
	あほこ <small>あほこ</small> 空き箱	○	断面に波(段)があるものは「段ボール」
	あつがみ <small>あつがみ</small> 厚紙	○	断面に波(段)があるものは「段ボール」
	あつちやく <small>あつちやく</small> 圧着はがき (「ここから開けてください」 などの記載のあるはがき <small>きざい</small> )	可燃ごみ	粘着物が全体に付着しているため不可。
	あてな <small>あてな</small> 宛名シール	可燃ごみ	粘着物が全体に付着しているため不可。
	あぶら <small>あぶら</small> がみ <small>がみ</small> あぶらがみ <small>あぶらがみ</small> 油とり紙 (油紙)	可燃ごみ	防水加工されているため不可。
	アルバム (台紙を含む <small>だいし</small> <small>ふく</small> )	可燃ごみ	写真やプラスチックなど紙以外の部分が多いため不可。
	アルミ加工紙 <small>かこうし</small> 、アルミホイル、アルミ箔 <small>はく</small>	可燃ごみ	金紙、銀紙、アルミ箔は紙ではないため不可。
い	いろがようし <small>いろがようし</small> 、いろがみ <small>いろがみ</small> 色画用紙、色紙	○	金色・銀色はコーティング紙のため可燃ごみ。
	いんがし <small>いんがし</small> 印画紙	可燃ごみ	感光材が塗布されているため不可。
	インクジェット用紙 <small>ようし</small> (写真プリント用 <small>しゃしん</small> <small>よう</small> )	可燃ごみ	特殊な加工がされているため不可。
	いんりょうようかみ <small>いんりょうようかみ</small> 飲料用紙パック (牛乳パックなど <small>ぎゅうにゅう</small> )	紙パック	裏がアルミ加工されたものは可燃ごみ。
う	ウェットティッシュ	可燃ごみ	水に溶けないため不可。
	うちわ	可燃ごみ	骨組みが紙でないため不可。
お	OA用紙 <small>おーえーようし</small> (コピー用紙 <small>こぴーようし</small> )	雑誌	「雑誌」扱いになります。
	お茶の紙パック <small>ちや</small> <small>かみ</small>	紙パック	内側がアルミコーティングされたものは可燃ごみ。
	お手拭き <small>てふ</small>	可燃ごみ	材質が紙ではないため不可。
	おりがみ <small>おりがみ</small> 折り紙	○	金色・銀色などのコーティング紙は可燃ごみ。
	おりこみ <small>おりこみ</small> 折込チラシ (新聞折込チラシ <small>しんぶんおりこみ</small> )	新聞紙	「新聞紙」とともに出してください。分ける必要はありません。
か	かくふ <small>かくふ</small> 楽譜	○	
	かしの箱 <small>かし</small> <small>はこ</small>	○	ビニール、アルミコーティングされているものは不可。
	カタログ	雑誌	「雑誌」扱いになります。
	カップ麺の紙製容器 <small>めん</small> <small>かみせいようき</small>	可燃ごみ	防水加工されているため不可。
	カップ麺のふた <small>めん</small>	可燃ごみ	アルミ加工されているため不可。
	かべがみ <small>かべがみ</small> 壁紙 (不燃・難燃材を除く)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。(不燃・難燃材のものは不燃ごみ。)
	かみ <small>かみ</small> 紙おむつ	可燃ごみ	特殊成分が入っているため不可。
	かみ <small>かみ</small> 紙コップ	可燃ごみ	防水加工されているため不可。
	かみ <small>かみ</small> 紙パック飲料 <small>いんりょう</small>	紙パック	内側がアルミコーティングされたものは可燃ごみ。
	かみざら <small>かみざら</small> 紙皿	可燃ごみ	防水加工されているため不可。

50音	対象品目	雑がみ判断	可否の理由等
か	「紙製容器包装識別マーク」 の表示がある紙 	△	すべてが雑がみに該当するわけでないため、個々に判断が必要です。
	紙ナプキン	可燃ごみ	材質が紙ではないため不可。
	紙パック(お茶・牛乳パックなど)	紙パック	内側がアルミコーティングされたものは可燃ごみ。
	紙ひも	○	
	紙袋	○	紙以外の部分は取り除く。
	紙やすり(サンドペーパー)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	カーボン紙(伝票など)	可燃ごみ	特殊なインクを使っているため不可。
	ガムテープ	可燃ごみ	粘着物が全体に付着しているため不可。
	ガムの個別包装紙(銀紙)	可燃ごみ	アルミ加工されているため不可。
	画用紙	○	鉛筆や水彩絵の具、マジックで描いたものは可。クレヨンや油絵具で描いたものは可燃ごみ。
	かるた	○	
	カレンダー	○	紙以外の部分は取り除く。
	感熱紙(ファックス用紙、レシート)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	感光紙(青焼きコピー紙など)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	緩衝材(紙製)	可燃ごみ	多量の糊を含むため不可
感熱発泡紙	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。	
き	キッチンペーパー(キッチンタオル)	可燃ごみ	樹脂加工されており水に溶けないため不可。
	切手	○	封筒に貼ったままで可。
	切符	可燃ごみ	磁性インクを使用しているため不可
	牛乳パック(紙パック)	紙パック	内側がアルミコーティングされたものは可燃ごみ。
	牛乳びんのふた	可燃ごみ	防水加工されているため不可。
	金や銀が箔押しされた紙	可燃ごみ	金や銀がコーティングされているため不可。
	銀紙(アルミホイル)	可燃ごみ	金紙、銀紙、アルミ箔は紙でないため不可
く	薬の紙袋	○	薬を入れる外袋は可。粉薬などの個別包装紙(パラフィン紙)は可燃ごみ。
	薬の箱	○	
	クッキングシート	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	靴の箱(外箱)	○	
	靴や鞆の詰め物	可燃ごみ	昇華転写紙(捺染紙)が使われている場合があるため不可。
	グラシン紙	可燃ごみ	耐水、耐油の特殊加工がされているため不可。ただし封筒の窓への使用はそのまま雑がみで可
	クラフト紙	○	

50音	対象品目	雑がみ判断	可否の理由等
け	ケーキの底紙 <small>そこがみ</small> (ホールケーキなど)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	ケーキの箱 <small>はこ</small>	○	汚れているものは可燃ごみ。
	化粧品の箱 <small>けしょうひん はこ</small>	○	香りがついていたり防水加工されているものは可燃ごみ。
	ケント紙 <small>し</small>	○	
こ	コースター <small>かみせい</small> (紙製)	○	汚れがついているものは可燃ごみ。
	コーヒーフィルター	可燃ごみ	水に溶けないため不可。
	合成紙 <small>ごうせいし</small>	可燃ごみ	防水加工がされているため不可。
	ご祝儀袋 <small>しゅうぎぶくろ</small> (香典袋) <small>こうでんぶくろ</small>	○	水引などの紙以外の部分は取り除く。
	小包用封筒 <small>こづつみようふうとう</small> (レターパック等)	○	伝票や粘着テープ、ビニールは取り除く。
	コピー用紙 <small>こひーようし</small> (普通紙) <small>ふつうし</small>	雑 誌	「雑誌」扱いとなります。
	米袋 <small>こめぶくろ</small> (紙製) <small>かみせい</small>	○	
梱包材 <small>こんぼうざい</small> (紙製)	可燃ごみ	卵や電化製品等に使用される緩衝材は多量の糊を含むため不可	
さ	再生紙 <small>さいせいし</small>	○	感熱紙など特殊加工された再生紙は可燃ごみ。
	酒のパック <small>さけ</small>	紙パック	内側がアルミコーティングされたものは可燃ごみ
	雑誌 <small>ざっし</small> (情報誌、漫画など)	雑 誌	
	冊子 <small>まっし</small>	雑 誌	「雑誌」扱いとなります。
	サンドペーパー <small>かみ</small> (紙やすり)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
し	シール	可燃ごみ	粘着物が全体に付着しているため不可。
	シールの台紙 <small>だいし</small>	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	磁気カード <small>じき</small>	可燃ごみ	磁気インクを使用しているため不可。
	色紙 <small>しきし</small> (しきし)	可燃ごみ	縁に金紙が使用されているため不可。
	写真 <small>しゃしん</small>	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	写真プリント用紙 <small>ようし</small> (写真つきはがき) <small>しゃしん</small>	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	シャツ等の台紙 <small>だいし</small>	○	
	ジュースの紙パック <small>かみ</small>	紙パック	内側がアルミコーティングされたものは可燃ごみ。
	祝儀袋 <small>しゅうぎぶくろ</small> (香典袋) <small>こうでんぶくろ</small>	○	水引などの紙以外の部分は取り除く。
	習字、書道の半紙 <small>しゅうじ</small> <small>しよどう</small> <small>はんし</small>	可燃ごみ	水に溶けにくいいため不可。
	シュレッダーした紙 <small>かみ</small>	可燃ごみ	異物が混入する可能性があるため不可。
	樹脂加工紙 <small>じゆしかこうし</small>	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	昇華転写紙 <small>しょうかてんしゃし</small> (捺染紙、アイロンプリント紙) <small>なっせんし</small>	可燃ごみ	特殊なインクを使っているため不可。
	障子紙 <small>しょうじがみ</small> (ふすま紙) <small>かみ</small>	可燃ごみ	和紙は水に溶けにくいいため不可。
食品類 <small>しょくひんるい</small> の箱 <small>はこ</small> (カレー・シチューなど)	○		

船橋市 雑がみ分別辞典 50音順一覧表

(令和4年4月 最新版)

50音	対象品目	雑がみ判断	可否の理由等
し	しよるい 書類	○	
	しょうひん 商品タグ	○	
	しんでん 親展はがき (圧着はがき)	可燃ごみ	粘着物が全体に付着しているため不可。
	しんぶんおりこみ 新聞折込チラシ	新聞紙	「新聞紙」とともに出してください。分ける必要はありません。
す	ステッカー	可燃ごみ	粘着物が全体に付着しているため不可。
	スタンプカード	○	
	ストーンペーパー	可燃ごみ	材質が紙ではないため不可。
せ	せつ 石けんの紙箱	可燃ごみ	においが染みついているため不可。
	せつ 石けんの包み紙	可燃ごみ	においが染みついているため不可
	せんこう かみほこ 線香の紙箱	可燃ごみ	においが染みついているため不可
	せんざい かみほこ 洗剤の紙箱	可燃ごみ	においが染みついているため不可。
	せんす 扇子	可燃ごみ	骨組みが紙でないため不可。
た	ダイレクトメール	○	
	タオルペーパー	可燃ごみ	
	たくはい ほこ 宅配ピザの箱	可燃ごみ	汚れているため不可。
	たくはいびん でんびょう 宅配便の伝票	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	だいし 台紙	○	
	たばこ ほこ タバコの箱	可燃ごみ	においが染みついているため不可。
	たまご かみ 卵の紙パック	可燃ごみ	多量の糊を含むため不可。
ち	ちづ 地函	可燃ごみ	合成紙、防水加工紙などの場合が多いため不可。
	チーズの箱	○	
	ちゅうか そこがみ 中華まんの底紙	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	チラシ	○	
	ちり紙・千代紙	可燃ごみ	未使用でも不可。
て	ティッシュボックスの外箱	○	ビニール部分は取り除く。
	ティッシュペーパー	可燃ごみ	未使用でも不可。
	テープなどのしん	○	
	てちょう 手帳	○	紙以外の部分は取り除く。
	てんじょうし かんねつせいはいはっぼうし 点字用紙 (感熱性発泡紙)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	てんびょう 伝票	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
と	トイレットペーパー	可燃ごみ	未使用でも不可。
	トイレットペーパーのしん	○	
	ドーナツの箱	可燃ごみ	汚れ・臭いがついているため不可。

船橋市 雑がみ分別辞典 50音順一覧表

(令和4年4月 最新版)

50音	対象品目	雑がみ判断	可否の理由等
と	トランプ (紙製)	○	プラスチック、ビニール加工されたものは不可。
	トレーシングペーパー	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
な	捺染紙 (昇華転写紙、アイロンプリント紙)	可燃ごみ	特殊なインクを使っているため不可。
ね	年賀状 (はがき)	○	写真印刷用はがきは可燃ごみ。
	粘着物のついた紙	可燃ごみ	粘着物がついているため不可。
の	ノーカーボン紙	可燃ごみ	
	ノート	雑誌	「雑誌」扱いになります。
は	バインダー (紙製)	○	金具・プラスチックは取り除く。
	はがき	○	防水加工されているものや写真印刷用・圧着はがきは可燃ごみ。
	箸袋	○	
	花束の包み紙	○	セロハンや不織布は可燃ごみ。
	発泡紙 (点字用紙)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	パラフィン紙 (葉包紙など)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	半紙	可燃ごみ	水に溶けにくいいため不可。
	パンフレット	○	
ひ	ビール (6缶入り) マルチパックの紙	可燃ごみ	防水加工されているため不可。
	ビール (24缶入り) の箱	段ボール	有価物の「段ボール」となります。
	ピザの箱 (宅配)	可燃ごみ	汚れているため不可。
	ピザの箱 (冷凍)	○	ビニールなどは取り除く。
	ビニール加工紙	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	日めくりカレンダー	○	金具やプラスチックなどは取り除く。
	日焼けした紙	可燃ごみ	再生品の品質を落とすため不可。
	便箋	○	
ふ	ファイル (紙製)	○	金具やプラスチックなど紙以外の部分は取り除く。
	ファクス用紙 (感熱紙)	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	封筒	○	
	複写伝票	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	不織布 (お手拭など)	可燃ごみ	紙でないため不可。
	ふすま紙 (障子紙)	可燃ごみ	水に溶けにくいいため不可。
	付箋	○	
	普通紙 (コピー用紙)	雑誌	「雑誌」扱いになります。
	プラスチック加工紙 (ラミネート加工紙)	可燃ごみ	ラミネートコーティングされているため不可
	プリント用紙 (学校からの配布物など)	○	

船橋市 雑がみ分別辞典 50音順一覧表

(令和4年4月 最新版)

50音	対象品目	雑がみ判断	可否の理由等
へ	ペーパータオル	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	ペットフードの外袋 <sup>そとぶくろ</sup>	可燃ごみ	防水加工、ビニール加工されているため不可。
ほ	芳香紙 <sup>ほうこうし</sup>	可燃ごみ	においが染みついているため不可。
	防水加工紙 <sup>ぼうすいかこうし</sup>	可燃ごみ	防水加工されているため不可。
	縫製の型紙 <sup>ほうはいようかたがみ</sup>	可燃ごみ	捺染紙が使用されていることが多いため不可。
	包装紙 <sup>ほうそうし</sup>	○	
	ポスター	○	プラスチックでできているもの、コーティングされているものは可燃ごみ。
	ポストカード	○	ビニール加工は不可。
	ボックスティッシュの外箱 <sup>そとばこ</sup>	○	ビニール部分は取り除く
ま	ホチキスの針がついた紙 <sup>はりかみ</sup>	○	
	マスク	可燃ごみ	材質が紙ではないため不可。
	マスクの箱	○	ビニールがあれば取り除く。
	マッチの箱 <sup>はこ</sup>	可燃ごみ	紙以外の素材が含まれているため不可。
め	窓付き封筒 <sup>まどつふうとう</sup>	○	窓部分のビニールは取り除く。グラシン紙の場合は、そのまま可。
	名刺 <sup>めいし</sup>	○	熱転写紙製などの普通紙製以外は不可
も	メモ用紙、メモ帳 <sup>ようしちよう</sup>	○	
	模造紙 <sup>もそうし</sup>	○	
よ	ヨーグルトの紙容器 <sup>かみようき</sup>	可燃ごみ	防水加工されているため不可。
	汚れた紙	可燃ごみ	汚れている紙は不可。
ら	ラップの芯	○	
	ラップの箱 <sup>はこ</sup>	○	刃が金属の場合は取り除く。
	ラミネート加工紙 (プラスチック加工紙) <sup>かこうし</sup>	可燃ごみ	ラミネートコーティングされているため不可。
れ	レシート	可燃ごみ	特殊加工されているため不可。
	レトルト食品の箱	○	
ろ	ろう紙	可燃ごみ	材質が紙ではないため不可。
わ	わら半紙 <sup>ばんし</sup>	○	
	和紙 <sup>わし</sup>	可燃ごみ	水に溶けにくいいため不可。
	割り箸の袋 <sup>ばしふくろ</sup>	○	汚れている場合は可燃ごみ。