

県サーベイメータで測定した大気中の空間放射線量の結果

※1時間あたりの数値、単位はマイクロシーベルト

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.21	0.22	土	H23.7.26 曇
船橋市小室町898 小室中学校	0.18	0.18	土	H23.7.26 曇
船橋市小室町3313 小室公園	0.25	0.26	土	H23.7.26 曇
船橋市小室町3305 小室保育園	0.12	0.11	土	H23.7.26 曇
船橋市豊富町1 豊富小学校	0.19	0.20	土	H23.7.26 曇
船橋市習志野台6-7-1 習志野台第二保育園	0.12	0.12	土	H23.7.26 曇
船橋市薬円台4-5-1 薬円台小学校	0.12	0.12	土	H23.7.26 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.21	0.22	土	H23・8・2 曇
船橋市小室町898 小室中学校	0.17	0.18	土	H23・8・2 曇
船橋市小室町3313 小室公園	0.27	0.29	土	H23・8・2 曇
船橋市小室町3305 小室保育園	0.11	0.11	土	H23・8・2 曇
船橋市大穴北1-7-1 大穴北小学校	0.12	0.12	土	H23・8・2 曇
船橋市金杉8-10-1 金杉小学校	0.11	0.12	土	H23・8・2 曇
船橋市夏見台4-1-1 夏見第二保育園	0.10	0.09	土	H23・8・2 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.19	0.20	土	H23・8・9 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.16	0.17	土	H23・8・9 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.23	0.23	土	H23・8・9 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.11	0.10	土	H23・8・9 晴
船橋市西船6-1-24 西船保育園	0.09	0.10	土	H23・8・9 晴
船橋市丸山 5-25-1 法典東小学校	0.10	0.10	土	H23・8・9 晴
船橋市宮本7-10-1 宮本小学校	0.07	0.08	土	H23・8・9 晴
船橋市大神保町586-2 千葉県立船橋県民の森(集いの広場)	0.18	0.17	土	H23・8・9 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.20	0.21	土	H23.8.16 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.17	0.18	土	H23.8.16 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.25	0.25	土	H23.8.16 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.12	0.11	土	H23.8.16 晴
船橋市みやぎ台4-8 八木が谷第二号公園	0.20	0.21	土	H23.8.16 晴
船橋市若松3-4-1 若松公園	0.10	0.12	土	H23.8.16 晴
船橋市飯山満町1-954-4 飯山満南小学校	0.11	0.11	土	H23.8.16 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.19	0.20	土	H23.8.23 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.16	0.17	土	H23.8.23 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.22	0.21	土	H23.8.23 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.11	0.10	土	H23.8.23 晴
船橋市豊富町1 豊富小学校	0.20	0.22	土	H23.8.23 晴
船橋市習志野台6-7-1 習志野台第二保育園	0.09	0.10	土	H23.8.23 晴
船橋市薬円台4-5-1 薬円台小学校	0.12	0.11	土	H23.8.23 晴
船橋市大神保町586-2 千葉県立船橋県民の森(集いの広場)	0.16	0.15	土	H23・8・23 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市旭町6-865ほか 長津川調整池(芝生広場南面)	0.16	0.17	芝地	H23.8.29 晴
船橋市旭町6-865ほか 長津川調整池(芝生広場北面)	0.17	0.18	芝地	H23.8.29 晴
船橋市旭町6-865ほか 長津川調整池(遊具広場)	0.12	0.12	砂地	H23.8.29 晴
船橋市東町地先 海老川調整池 (市民スポーツ広場 野球場)	0.07	0.07	土	H23.8.29 晴
船橋市市場5丁目地先 海老川調整池 (上総堀風車付近)	0.11	0.13	ゴムマット	H23.8.29 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.20	0.22	土	H23.8.30 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.17	0.17	土	H23.8.30 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.23	0.24	土	H23.8.30 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.12	0.11	土	H23.8.30 晴
船橋市大穴北1-7-1 大穴北小学校	0.11	0.11	土	H23.8.30 晴
船橋市金杉8-10-1 金杉小学校	0.12	0.12	土	H23.8.30 晴
船橋市夏見台4-1-1 夏見第二保育園	0.09	0.09	土	H23.8.30 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.20	0.22	土	H23.9.6 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.16	0.16	土	H23.9.6 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.25	0.26	土	H23.9.6 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.12	0.11	土	H23.9.6 晴
船橋市西船6-1-24 西船保育園	0.10	0.10	土	H23.9.6 晴
船橋市丸山 5-25-1 法典東小学校	0.10	0.09	土	H23.9.6 曇
船橋市宮本7-10-1 宮本小学校	0.08	0.08	土	H23.9.6 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.20	0.21	土	H23.9.13 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.15	0.16	土	H23.9.13 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.25	0.27	土	H23.9.13 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.11	0.10	土	H23.9.13 晴
船橋市豊富町1 豊富小学校	0.17	0.19	土	H23.9.13 晴
船橋市豊富町12 豊富中学校	0.17	0.19	土	H23.9.13 晴
船橋市みやぎ台4-8 八木が谷第二号公園	0.18	0.19	土	H23.9.13 晴
船橋市若松3-4-1 若松公園	0.11	0.12	土	H23.9.13 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.21	0.23	土	H23.9.20 曇
船橋市小室町898 小室中学校	0.17	0.18	土	H23.9.20 曇
船橋市小室町3313 小室公園	0.24	0.25	土	H23.9.20 曇
船橋市小室町3305 小室保育園	0.11	0.11	土	H23.9.20 曇
船橋市坪井町1371 坪井近隣公園	0.19	0.21	芝地	H23.9.20 曇
船橋市習志野台6-7-1 習志野台第二保育園	0.10	0.11	土	H23.9.20 曇
船橋市薬円台4-5-1 薬円台小学校	0.12	0.12	土	H23.9.20 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市金堀町525番 ふなばしアンデルセン公園 （花の城ゾーン）	0.10	0.09	コンクリート舗装	H23.9.26 曇
船橋市金堀町525番 ふなばしアンデルセン公園 （メルヘンの丘ゾーン）	0.17	0.14	土	H23.9.26 曇
船橋市金堀町525番 ふなばしアンデルセン公園 （子ども美術館ゾーン）	0.16	0.17	土	H23.9.26 曇
船橋市金堀町525番 ふなばしアンデルセン公園 （ワンパク王国ゾーン）	0.13	0.12	土	H23.9.26 曇
船橋市金堀町525番 ふなばしアンデルセン公園 （自然体験ゾーン）	0.13	0.13	脱色舗装 （細粒玉石）	H23.9.26 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.21	0.22	土	H23.9.27 曇
船橋市小室町898 小室中学校	0.16	0.17	土	H23.9.27 曇
船橋市小室町3313 小室公園	0.24	0.24	土	H23.9.27 曇
船橋市小室町3305 小室保育園	0.15	0.16	土	H23.9.27 晴
船橋市金杉8-10-1 金杉小学校	0.10	0.11	土	H23.9.27 晴
船橋市夏見台6-4ほか 運動公園（子ども自由広場）	0.17	0.19	芝地	H23.9.27 晴
船橋市本町7-16 天沼弁天池公園	0.09	0.10	土	H23.9.27 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.20	0.22	土	H23.10.11 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.17	0.17	土	H23.10.11 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.23	0.24	土	H23.10.11 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.17	0.17	土	H23.10.11 晴
船橋市豊富町1 豊富小学校	0.19	0.22	土	H23.10.11 曇
船橋市豊富町12 豊富中学校	0.17	0.20	土	H23.10.11 曇
船橋市みやぎ台4-8 八木が谷第二号公園	0.18	0.19	土	H23.10.11 晴
船橋市若松3-4-1 若松公園	0.12	0.12	土	H23.10.11 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.20	0.21	土	H23.10.18 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.18	0.17	土	H23.10.18 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.24	0.24	土	H23.10.18 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.17	0.17	土	H23.10.18 晴
船橋市坪井町1371 坪井近隣公園	0.19	0.21	芝地	H23.10.18 曇
船橋市習志野台6-7-1 習志野台第二保育園	0.11	0.12	土	H23.10.18 曇
船橋市薬円台4-5-1 薬円台小学校	0.11	0.12	土	H23.10.18 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.19	0.21	土	H23.10.25 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.17	0.17	土	H23.10.25 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.25	0.27	土	H23.10.25 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.15	0.16	土	H23.10.25 晴
船橋市金杉8-10-1 金杉小学校	0.10	0.11	土	H23.10.25 晴
船橋市夏見台6-4ほか 運動公園(子ども自由広場)	0.17	0.17	芝地	H23.10.25 晴
船橋市本町7-16 天沼弁天池公園	0.09	0.09	土	H23.10.25 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.20	0.21	土	H23.11.1 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.17	0.17	土	H23.11.1 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.23	0.24	土	H23.11.1 晴
船橋市小室町3305 小室保育園	0.17	0.19	土	H23.11.1 晴
船橋市金堀町349-1 船橋特別支援学校	0.21	0.23	芝地	H23.11.1 晴
船橋市藤原5-10ほか 法典公園(グラスポ)	0.18	0.20	芝地	H23.11.1 晴
船橋市西船6-1-24 西船保育園	0.09	0.09	土	H23.11.1 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.19	0.21	土	H23.11.8 曇
船橋市小室町898 小室中学校	0.15	0.17	土	H23.11.8 曇
船橋市小室町3313 小室公園	0.23	0.24	土	H23.11.8 曇
船橋市小室町3305 小室保育園	0.15	0.15	土	H23.11.8 曇
船橋市豊富町1 豊富小学校	0.20	0.21	土	H23.11.8 曇
船橋市豊富町12 豊富中学校	0.19	0.20	土	H23.11.8 曇
船橋市みやぎ台4-8 八木が谷第二号公園	0.17	0.19	土	H23.11.8 曇
船橋市若松3-4-1 若松公園	0.10	0.11	土	H23.11.8 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町899 小室小学校	0.20	0.21	土	H23.11.15 晴
船橋市小室町898 小室中学校	0.16	0.17	土	H23.11.15 晴
船橋市小室町3313 小室公園	0.24	0.24	土	H23.11.15 曇
船橋市小室町3305 小室保育園	0.17	0.17	土	H23.11.15 晴
船橋市坪井町1371 坪井近隣公園	0.18	0.21	芝地	H23.11.15 晴
船橋市習志野台6-7-1 習志野台第二保育園	0.10	0.11	土	H23.11.15 曇
船橋市薬円台4-5-1 薬円台小学校	0.11	0.11	土	H23.11.15 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	0.20	0.21	土	H23.11.22 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	0.17	0.17	土	H23.11.22 晴
船橋市小室町 (小室公園)	0.24	0.25	土	H23.11.22 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	0.17	0.17	土	H23.11.22 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	0.10	0.11	土	H23.11.22 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	0.17	0.18	芝地	H23.11.22 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	0.09	0.09	土	H23.11.22 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	0.19	0.20	土	H23.11.29 曇
船橋市小室町 (小室中学校)	0.16	0.17	土	H23.11.29 曇
船橋市小室町 (小室公園)	0.25	0.26	土	H23.11.29 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	0.16	0.17	土	H23.11.29 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	0.22	0.23	芝地	H23.11.29 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	0.19	0.19	芝地	H23.11.29 晴
船橋市西船 (西船保育園)	0.09	0.10	土	H23.11.29 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	0.18	0.19	土	H23.12.6 曇
船橋市小室町 (小室中学校)	0.16	0.17	土	H23.12.6 曇
船橋市小室町 (小室公園)	0.25	0.26	土	H23.12.6 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	0.15	0.17	土	H23.12.6 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	0.19	0.20	土	H23.12.6 曇
船橋市豊富町 (豊富中学校)	0.20	0.20	土	H23.12.6 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	0.17	0.19	土	H23.12.6 曇
船橋市若松 (若松公園)	0.12	0.14	土	H23.12.6 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	0.19	0.20	土	H23.12.13 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	0.16	0.17	土	H23.12.13 晴
船橋市小室町 (小室公園)	0.22	0.23	土	H23.12.13 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	0.16	0.17	土	H23.12.13 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	0.17	0.18	芝地	H23.12.13 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	0.10	0.10	土	H23.12.13 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	0.10	0.11	土	H23.12.13 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	0.18	0.19	土	H23.12.20 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	0.17	0.17	土	H23.12.20 晴
船橋市小室町 (小室公園)	0.23	0.24	土	H23.12.20 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	0.15	0.16	土	H23.12.20 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	0.11	0.11	土	H23.12.20 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	0.16	0.18	芝地	H23.12.20 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	0.09	0.10	土	H23.12.20 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	0.19	0.21	土	H23.12.27 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	0.16	0.17	土	H23.12.27 晴
船橋市小室町 (小室公園)	0.22	0.23	土	H23.12.27 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	0.16	0.16	土	H23.12.27 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	0.22	0.23	芝地	H23.12.27 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	0.18	0.19	芝地	H23.12.27 晴
船橋市西船 (西船保育園)	0.09	0.10	土	H23.12.27 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.20	土	H24.1.24 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.15	土	H24.1.24 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.17	芝地	H24.1.24 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.10	土	H24.1.24 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.10	土	H24.1.24 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.24	土	H24.1.31 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.15	土	H24.1.31 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.10	土	H24.1.31 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.17	芝地	H24.1.31 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.10	土	H24.1.31 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.20	土	H24.2.8 曇
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.16	土	H24.2.8 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.23	芝地	H24.2.8 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.18	芝地	H24.2.8 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.10	土	H24.2.8 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.22	土	H24.2.15 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.14	土	H24.2.15 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.18	土	H24.2.15 曇
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.20	土	H24.2.15 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.18	土	H24.2.15 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.11	土	H24.2.15 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.22	土	H24.2.28 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.15	土	H24.2.28 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.10	土	H24.2.28 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.16	芝地	H24.2.28 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.09	土	H24.2.28 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.19	土	H24.3.7 曇
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.16	土	H24.3.7 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.23	芝地	H24.3.7 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.18	芝地	H24.3.7 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.09	土	H24.3.7 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.21	土	H24.3.13 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.14	土	H24.3.13 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.18	土	H24.3.13 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.20	土	H24.3.13 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.16	土	H24.3.13 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.11	土	H24.3.13 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.20	土	H24.3.21 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.16	土	H24.3.21 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.19	芝地	H24.3.21 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.10	土	H24.3.21 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.10	土	H24.3.21 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.18	土	H24.4.4 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.19	土	H24.4.4 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.16	芝地	H24.4.4 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.16	芝地	H24.4.4 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.10	土	H24.4.4 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.17	土	H24.4.10 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.14	土	H24.4.10 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.18	土	H24.4.10 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.17	土	H24.4.10 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.17	土	H24.4.10 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.10	土	H24.4.10 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.18	土	H24.4.17 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.17	土	H24.4.17 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.13	芝地	H24.4.17 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.09	土	H24.4.17 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.11	土	H24.4.17 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.16	土	H24.4.24 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.13	土	H24.4.24 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.11	土	H24.4.24 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.15	芝地	H24.4.24 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.09	土	H24.4.24 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.16	土	H24.5.16 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.16	土	H24.5.16 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.13	芝地	H24.5.16 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.09	土	H24.5.16 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.10	土	H24.5.16 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.13	土	H24.5.23 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.13	土	H24.5.23 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.10	土	H24.5.23 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.14	芝地	H24.5.23 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.08	土	H24.5.23 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.17	土	H24.5.29 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.16	土	H24.5.29 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.15	芝地	H24.5.29 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.15	芝地	H24.5.29 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.09	土	H24.5.29 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.13	土	H24.6.5 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.13	土	H24.6.5 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.17	土	H24.6.5 曇
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.15	土	H24.6.5 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.16	土	H24.6.5 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.10	土	H24.6.5 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.16	土	H24.6.26 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.16	土	H24.6.26 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.14	芝地	H24.6.26 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.14	芝地	H24.6.26 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.09	土	H24.6.26 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.13	土	H24.7.3 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.14	土	H24.7.3 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.16	土	H24.7.3 曇
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.15	土	H24.7.3 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.16	土	H24.7.3 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.10	土	H24.7.4 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.17	土	H24.7.10 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.16	土	H24.7.10 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.11	芝地	H24.7.10 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.09	土	H24.7.10 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.09	土	H24.7.10 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.15	土	H24.7.24 曇
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.15	土	H24.7.24 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.14	芝地	H24.7.24 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.13	芝地	H24.7.24 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.09	土	H24.7.24 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.11	土	H24.7.31 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.12	土	H24.7.31 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.16	土	H24.7.31 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.15	土	H24.7.31 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.15	土	H24.7.31 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.09	土	H24.7.31 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.15	土	H24.8.21 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.14	土	H24.8.21 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.14	芝地	H24.8.21 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.14	芝地	H24.8.21 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.08	土	H24.8.21 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.11	土	H24.8.28 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.12	土	H24.8.28 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.15	土	H24.8.28 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.13	土	H24.8.28 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.15	土	H24.8.28 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.09	土	H24.8.28 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.15	土	H24.9.18 曇
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.15	土	H24.9.18 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.13	芝地	H24.9.18 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.13	芝地	H24.9.18 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.08	土	H24.9.18 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.15	土	H24.10.2 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.14	土	H24.10.2 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.10	芝地	H24.10.2 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.07	土	H24.10.2 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.09	土	H24.10.2 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.11	土	H24.10.9 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.12	土	H24.10.9 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.09	土	H24.10.9 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.13	芝地	H24.10.9 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.08	土	H24.10.9 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.15	土	H24.10.16 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.14	土	H24.10.16 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.13	芝地	H24.10.16 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.13	芝地	H24.10.16 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.08	土	H24.10.16 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.10	土	H24.10.24 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.11	土	H24.10.24 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.15	土	H24.10.24 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.13	土	H24.10.24 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.14	土	H24.10.24 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.09	土	H24.10.24 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.15	土	H24.10.30 曇
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.14	土	H24.10.30 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.10	芝地	H24.10.30 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.08	土	H24.10.30 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.09	土	H24.10.30 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.10	土	H24.11.7 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.12	土	H24.11.7 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.10	土	H24.11.7 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.13	芝地	H24.11.7 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.07	土	H24.11.7 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.15	土	H24.11.13 曇
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.14	土	H24.11.13 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.13	芝地	H24.11.13 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.13	芝地	H24.11.13 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.09	土	H24.11.13 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.11	土	H24.11.20 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.11	土	H24.11.20 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.14	土	H24.11.20 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.13	土	H24.11.20 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.14	土	H24.11.20 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.09	土	H24.11.20 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.15	土	H24.11.27 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.14	土	H24.11.27 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.11	芝地	H24.11.27 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.08	土	H24.11.27 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.10	土	H24.11.27 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.11	土	H24.12.5 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.12	土	H24.12.5 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.10	土	H24.12.5 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.13	芝地	H24.12.5 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.08	土	H24.12.5 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.15	土	H24.12.11 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.14	土	H24.12.11 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.13	芝地	H24.12.11 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.14	芝地	H24.12.11 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.08	土	H24.12.11 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.10	土	H24.12.18 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.11	土	H24.12.18 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.15	土	H24.12.18 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.12	土	H24.12.18 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.14	土	H24.12.18 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.09	土	H24.12.18 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.14	土	H24.12.25 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.13	土	H24.12.25 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.10	芝地	H24.12.25 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.08	土	H24.12.25 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.09	土	H24.12.25 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.10	土	H25.1.8 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.11	土	H25.1.8 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.09	土	H25.1.8 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.14	芝地	H25.1.8 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.07	土	H25.1.8 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.10	土	H25.1.29 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.10	土	H25.1.29 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.13	土	H25.1.29 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.12	土	H25.1.29 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.13	土	H25.1.29 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.08	土	H25.1.29 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.14	土	H25.2.5 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.13	土	H25.2.5 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.09	芝地	H25.2.5 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.07	土	H25.2.5 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.08	土	H25.2.5 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.09	土	H25.2.12 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.10	土	H25.2.12 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.08	土	H25.2.12 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.12	芝地	H25.2.12 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.07	土	H25.2.12 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.13	土	H25.2.19 曇
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.12	土	H25.2.19 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.12	芝地	H25.2.19 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.13	芝地	H25.2.19 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.08	土	H25.2.19 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.09	土	H25.2.26 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.10	土	H25.2.26 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.13	土	H25.2.26 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.10	土	H25.2.26 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.11	土	H25.2.26 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.08	土	H25.2.26 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.12	土	H25.3.5 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.12	土	H25.3.5 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.09	芝地	H25.3.5 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.07	土	H25.3.5 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.08	土	H25.3.5 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.09	土	H25.3.12 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.11	土	H25.3.12 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.09	土	H25.3.12 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.12	芝地	H25.3.12 晴
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.07	土	H25.3.12 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.13	土	H25.3.19 晴
船橋市小室町 (小室中学校)	—	0.11	土	H25.3.19 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.11	芝地	H25.3.19 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.12	芝地	H25.3.19 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H25.3.19 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.09	土	H25.3.26 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.09	土	H25.3.26 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.12	土	H25.3.26 晴
船橋市豊富町 (豊富中学校)	—	0.10	土	H25.3.26 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.11	土	H25.3.26 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.08	土	H25.3.26 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.12	土	H25.4.4 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.09	土	H25.4.4 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.09	土	H25.4.4 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.12	土	H25.4.4 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.12	土	H25.4.4 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.11	芝地	H25.4.4 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.10	芝地	H25.4.4 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.07	土	H25.4.4 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.07	土	H25.4.16 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.11	芝地	H25.4.16 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.08	土	H25.4.16 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.11	芝地	H25.4.16 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H25.4.16 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.07	土	H25.4.16 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.08	土	H25.4.16 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.11	土	H25.4.30 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.09	土	H25.4.30 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.09	土	H25.4.30 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.11	土	H25.4.30 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.11	土	H25.4.30 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.11	芝地	H25.4.30 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.09	芝地	H25.4.30 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H25.4.30 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H25.5.14 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.10	芝地	H25.5.14 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H25.5.14 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.10	芝地	H25.5.14 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H25.5.14 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.07	土	H25.5.14 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.08	土	H25.5.14 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.11	土	H.25.5.28 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.08	土	H.25.5.28 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.09	土	H.25.5.28 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.11	土	H.25.5.28 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.11	土	H.25.5.28 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.10	芝地	H.25.5.28 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.09	芝地	H.25.5.28 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.25.5.28 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.07	土	H25.6.11 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.13	芝地	H25.6.11 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.09	土	H25.6.11 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.12	芝地	H25.6.11 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.08	土	H25.6.11 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.08	土	H25.6.11 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.09	土	H25.6.11 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.11	土	H.25.6.25 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.08	土	H.25.6.25 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.08	土	H.25.6.25 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.11	土	H.25.6.25 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.11	土	H.25.6.25 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.10	芝地	H.25.6.25 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.09	芝地	H.25.6.26 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.07	土	H.25.6.26 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H25.7.9 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.11	芝地	H25.7.9 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.08	土	H25.7.9 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.10	芝地	H25.7.9 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H25.7.9 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.08	土	H25.7.9 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.08	土	H25.7.9 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.11	土	H.25.7.23 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.09	土	H.25.7.23 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.09	土	H.25.7.23 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.11	土	H.25.7.23 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.11	土	H.25.7.23 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.11	芝地	H.25.7.23 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.09	芝地	H.25.7.23 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H.25.7.23 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.06	土	H25.8.6 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.11	芝地	H25.8.6 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.08	土	H25.8.6 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.11	芝地	H25.8.6 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.07	土	H25.8.6 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.08	土	H25.8.6 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.08	土	H25.8.6 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.11	土	H.25.8.20 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.09	土	H.25.8.20 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.09	土	H.25.8.20 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.10	土	H.25.8.20 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.11	土	H.25.8.20 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.10	芝地	H.25.8.20 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.09	芝地	H.25.8.20 曇
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.07	土	H.25.8.20 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.06	土	H25.9.3 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.10	芝地	H25.9.3 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.07	土	H25.9.3 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.09	芝地	H25.9.3 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H25.9.3 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.07	土	H25.9.3 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H25.9.3 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.10	土	H.25.9.17 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.08	土	H.25.9.17 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.08	土	H.25.9.17 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.10	土	H.25.9.17 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.10	土	H.25.9.17 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.09	芝地	H.25.9.17 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.08	芝地	H.25.9.17 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H.25.9.17 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H25.10.1 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.09	芝地	H25.10.1 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.08	土	H25.10.1 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.08	芝地	H25.10.1 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H25.10.1 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H25.10.1 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H25.10.1 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H.25.10.18 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H.25.10.18 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H.25.10.18 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H.25.10.18 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H.25.10.18 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H.25.10.18 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H.25.10.18 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H.25.10.18 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H25.10.30 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.10	芝地	H25.10.30 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H25.10.30 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.10	芝地	H25.10.30 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H25.10.30 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.07	土	H25.10.30 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.08	土	H25.10.30 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H.25.11.12 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.25.11.12 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H.25.11.12 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H.25.11.12 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H.25.11.12 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H.25.11.12 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H.25.11.12 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H.25.11.12 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H25.11.26 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.10	芝地	H25.11.26 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.08	土	H25.11.26 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.10	芝地	H25.11.26 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H25.11.26 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.07	土	H25.11.26 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.08	土	H25.11.26 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.11	土	H.25.12.10 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.08	土	H.25.12.10 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.08	土	H.25.12.10 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.10	土	H.25.12.11 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.11	土	H.25.12.10 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.10	芝地	H.25.12.11 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.08	芝地	H.25.12.11 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.25.12.11 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H25.12.24 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.09	芝地	H25.12.24 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.08	土	H25.12.24 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.10	芝地	H25.12.24 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H25.12.24 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.07	土	H25.12.24 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.08	土	H25.12.24 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.11	土	H.26.1.7 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.08	土	H.26.1.7 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.08	土	H.26.1.7 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.10	土	H.26.1.7 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.10	土	H.26.1.7 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.09	芝地	H.26.1.7 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.08	芝地	H.26.1.7 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H.26.1.7 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H26.1.21 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.10	芝地	H26.1.21 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H26.1.21 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.10	芝地	H26.1.21 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H26.1.21 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.07	土	H26.1.21 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.08	土	H26.1.21 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.10	土	H.26.3.4 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.3.4 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.08	土	H.26.3.4 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.09	土	H.26.3.4 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.09	土	H.26.3.4 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.09	芝地	H.26.3.4 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.08	芝地	H.26.3.4 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.3.4 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H26.3.18 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.09	芝地	H26.3.18 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H26.3.18 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.09	芝地	H26.3.18 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H26.3.18 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H26.3.18 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H26.3.18 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H.26.4.1 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.4.1 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H.26.4.1 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.09	土	H.26.4.1 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.09	土	H.26.4.1 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.09	芝地	H.26.4.1 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.08	芝地	H.26.4.1 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.4.1 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H26.4.16 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.09	芝地	H26.4.16 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H26.4.17 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.09	芝地	H26.4.17 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H26.4.17 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.07	土	H26.4.17 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H26.4.16 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.10	土	H.26.5.1 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.5.1 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.08	土	H.26.5.1 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.09	土	H.26.5.1 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.09	土	H.26.5.1 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.09	芝地	H.26.5.1 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.08	芝地	H.26.5.1 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.5.1 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H26.5.20 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.10	芝地	H26.5.20 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H26.5.20 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.09	芝地	H26.5.20 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.07	土	H26.5.20 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.07	土	H26.5.20 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H26.5.20 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.10	土	H.26.5.28 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.5.28 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.08	土	H.26.5.28 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.09	土	H.26.5.28 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.10	土	H.26.5.28 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.09	芝地	H.26.5.28 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H.26.5.28 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.5.28 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H26.6.10 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H26.6.10 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H26.6.10 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.09	芝地	H26.6.10 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H26.6.10 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H26.6.10 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H26.6.10 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H.26.6.30 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.6.30 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.08	土	H.26.6.30 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H.26.6.30 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.09	土	H.26.6.30 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.09	芝地	H.26.6.30 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H.26.6.30 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H.26.6.30 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H26.7.8 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.09	芝地	H26.7.8 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H26.7.8 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.09	芝地	H26.7.8 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H26.7.8 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H26.7.8 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H26.7.8 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H.26.7.22 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.7.22 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H.26.7.22 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.09	土	H.26.7.22 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H.26.7.22 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H.26.7.22 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H.26.7.22 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.7.22 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H26.8.4 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.09	芝地	H26.8.4 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H26.8.4 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.08	芝地	H26.8.4 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H26.8.4 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.07	土	H26.8.4 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H26.8.4 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H.26.8.19 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.8.19 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H.26.8.19 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H.26.8.19 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.09	土	H.26.8.19 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H.26.8.19 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H.26.8.19 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.8.19 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.06	土	H26.9.3 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H26.9.3 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H26.9.3 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.09	芝地	H26.9.3 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H26.9.3 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H26.9.3 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H26.9.3 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H.26.9.16 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.9.16 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H.26.9.16 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H.26.9.16 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.09	土	H.26.9.16 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.09	芝地	H.26.9.16 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H.26.9.16 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.9.16 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H26.9.30 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H26.9.30 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H26.9.30 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.08	芝地	H26.9.30 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H26.9.30 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H26.9.30 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H26.9.30 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H.26.10.28 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.10.28 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H.26.10.28 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H.26.10.28 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H.26.10.28 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H.26.10.28 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H.26.10.28 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.10.28 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H26.11.11 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.10	芝地	H26.11.11 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H26.11.11 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.09	芝地	H26.11.11 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H26.11.14 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H26.11.11 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.05	土	H26.11.11 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H.26.12.2 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.12.2 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H.26.12.2 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H.26.12.2 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H.26.12.2 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H.26.12.2 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H.26.12.2 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.12.2 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H26.12.9 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.09	芝地	H26.12.9 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H26.12.9 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.08	芝地	H26.12.9 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H26.12.9 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H26.12.9 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H26.12.9 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H.26.12.24 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.07	土	H.26.12.24 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H.26.12.24 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H.26.12.24 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H.26.12.24 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H.26.12.24 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H.26.12.24 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H.26.12.24 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H27.1.8 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H27.1.6 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H27.1.6 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.08	芝地	H27.1.6 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H27.1.6 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H27.1.8 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H27.1.6 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H27.1.20 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H27.1.20 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H27.1.20 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H27.1.20 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H27.1.20 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H27.1.20 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H27.1.20 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H27.1.20 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H27.2.3 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H27.2.3 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H27.2.3 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.08	芝地	H27.2.3 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H27.2.3 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H27.2.3 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H27.2.3 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H27.3.3 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H27.3.3 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.07	土	H27.3.3 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H27.3.3 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H27.3.3 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H27.3.3 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H27.3.3 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H27.3.3 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H27.3.17 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H27.3.17 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H27.3.17 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H27.3.17 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H27.3.17 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H27.3.17 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H27.3.17 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H27.4.17 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H27.4.17 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H27.4.17 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H27.4.17 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H27.4.17 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H27.4.17 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H27.4.17 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H27.4.17 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H27.5.1 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H27.5.1 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H27.5.1 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.08	芝地	H27.5.1 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H27.5.1 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H27.5.1 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H27.5.1 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H27.5.15 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H27.5.15 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H27.5.15 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H27.5.15 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H27.5.15 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H27.5.15 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H27.5.18 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H27.5.18 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H27.6.1 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H27.5.29 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H27.5.29 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H27.6.1 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H27.6.1 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H27.6.1 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H27.5.29 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H27.6.22 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H27.6.22 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	H27.6.22 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H27.6.18 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H27.6.18 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H27.6.18 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H27.6.22 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H27.6.22 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H27.6.26 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H27.6.30 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H27.6.26 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H27.6.30 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H27.6.30 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H27.6.30 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H27.6.26 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H27.7.10 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H27.7.10 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H27.7.10 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H27.7.10 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H27.7.10 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H27.7.10 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H27.7.10 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H27.7.10 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H27.7.24 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H27.7.24 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H27.7.24 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H27.7.24 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H27.7.24 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H27.7.24 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H27.7.24 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H27.8.7 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H27.8.7 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H27.8.7 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H27.8.7 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H27.8.7 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H27.8.7 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H27.8.7 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H27.8.7 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H27.8.21 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H27.8.21 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	H27.8.21 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H27.8.21 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H27.8.21 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H27.8.21 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H27.8.21 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H27.9.4 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H27.9.4 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.05	土	H27.9.4 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H27.9.4 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.06	土	H27.9.4 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H27.9.4 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H27.9.4 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.05	土	H27.9.4 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H27.10.5 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.06	土	H27.10.5 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H27.10.5 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.07	土	H27.10.5 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.06	土	H27.10.5 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H27.10.5 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.05	芝地	H27.10.5 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.05	土	H27.10.5 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.04	土	H27.10.19 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H27.10.19 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H27.10.19 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H27.10.19 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.05	土	H27.10.19 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H27.10.19 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.06	土	H27.10.19 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H27.10.30 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H27.10.30 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H27.10.30 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H27.10.30 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.07	土	H27.10.30 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H27.10.30 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H27.10.30 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.05	土	H27.10.30 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H27.11.13 曇
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H27.11.13 曇
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H27.11.13 曇
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H27.11.13 曇
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.05	土	H27.11.13 曇
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H27.11.13 曇
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H27.11.13 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H27.11.27 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H27.11.27 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H27.11.27 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H27.11.27 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H27.11.27 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H27.11.27 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H27.11.27 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H27.11.27 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H27.12.14 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.09	芝地	H27.12.14 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H27.12.14 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H27.12.14 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H27.12.14 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H27.12.14 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H27.12.14 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H27.12.25 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H27.12.25 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H27.12.25 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H27.12.25 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H27.12.25 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H27.12.25 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H27.12.25 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H27.12.25 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H28.1.8 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.09	芝地	H28.1.8 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H28.1.8 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.08	芝地	H28.1.8 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H28.1.8 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.06	土	H28.1.8 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H28.1.8 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H28.1.22 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H28.1.22 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H28.1.22 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H28.1.22 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H28.1.22 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H28.1.22 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H28.1.22 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H28.1.22 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H28.2.5 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.08	芝地	H28.2.5 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.2.5 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H28.2.5 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H28.2.5 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.06	土	H28.2.5 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H28.2.5 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.09	土	H28.2.19 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.06	土	H28.2.19 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H28.2.19 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.07	土	H28.2.19 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.08	土	H28.2.19 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.08	芝地	H28.2.19 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.07	芝地	H28.2.19 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H28.2.19 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H28.3.4 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.09	芝地	H28.3.4 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.3.4 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.08	芝地	H28.3.4 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H28.3.4 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.06	土	H28.3.4 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H28.3.4 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.09	土	H28.3.18 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.06	土	H28.3.18 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.07	土	H28.3.18 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.08	土	H28.3.18 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.07	土	H28.3.18 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.08	芝地	H28.3.18 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.07	芝地	H28.3.18 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H28.3.18 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H28.4.6 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.08	芝地	H28.4.6 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.4.6 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.08	芝地	H28.4.6 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H28.4.6 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.06	土	H28.4.6 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H28.4.6 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H28.4.14 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H28.4.14 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H28.4.14 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.08	土	H28.4.19 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H28.4.14 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H28.4.19 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.07	芝地	H28.4.19 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H28.4.19 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H28.5.2 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H28.5.2 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H28.5.2 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.08	芝地	H28.5.2 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H28.5.2 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H28.5.2 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H28.5.2 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.09	土	H28.5.13 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H28.5.13 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H28.5.13 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H28.5.13 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.08	土	H28.5.13 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H28.5.13 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H28.5.13 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H28.5.13 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H28.5.31 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H28.5.31 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	H28.5.31 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H28.5.31 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H28.5.31 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H28.5.31 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H28.5.31 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H28.6.10 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H28.6.10 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H28.6.10 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H28.6.10 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H28.6.10 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H28.6.10 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H28.6.10 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H28.6.10 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H28.6.24 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.08	芝地	H28.6.24 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.6.24 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.08	芝地	H28.6.24 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H28.6.24 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H28.6.24 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H28.6.24 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.08	土	H28.7.8 曇
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.06	土	H28.7.8 曇
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H28.7.8 曇
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.07	土	H28.7.8 曇
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.07	土	H28.7.8 曇
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H28.7.8 曇
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H28.7.8 曇
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H28.7.8 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H28.7.25 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.08	芝地	H28.7.25 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.7.25 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H28.7.25 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H28.7.25 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H28.7.25 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H28.7.25 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.08	土	H28.8.5 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.06	土	H28.8.5 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H28.8.5 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H28.8.5 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.08	土	H28.8.5 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H28.8.5 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H28.8.5 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H28.8.5 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H28.8.19 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.08	芝地	H28.8.19 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.8.19 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H28.8.19 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.05	土	H28.8.19 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H28.8.19 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H28.8.19 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.08	土	H28.9.2 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.06	土	H28.9.2 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H28.9.2 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.07	土	H28.9.2 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.07	土	H28.9.2 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H28.9.2 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H28.9.2 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H28.9.2 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H28.9.16 曇
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.08	芝地	H28.9.16 曇
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.9.16 曇
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H28.9.16 曇
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H28.9.16 曇
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H28.9.16 曇
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H28.9.16 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H28.9.30 曇
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H28.9.30 曇
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H28.9.30 曇
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.07	土	H28.9.30 曇
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.07	土	H28.9.30 曇
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H28.9.30 曇
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H28.9.30 曇
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H28.9.30 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H28.10.14 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.08	芝地	H28.10.14 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.10.14 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H28.10.14 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H28.10.14 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H28.10.14 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H28.10.14 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.08	土	H28.10.28 曇
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.06	土	H28.10.28 曇
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H28.10.28 曇
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.07	土	H28.11.2 曇
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.07	土	H28.11.2 曇
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H28.11.2 曇
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H28.11.2 曇
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H28.11.2 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H28.11.15 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H28.11.15 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.11.15 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H28.11.15 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H28.11.15 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H28.11.15 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H28.11.15 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.08	土	H28.11.25 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H28.11.25 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H28.11.25 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.07	土	H28.11.25 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.06	土	H28.11.25 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H28.11.25 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H28.11.25 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H28.11.25 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.06	土	H28.12.9 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.06	芝地	H28.12.9 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H28.12.9 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H28.12.9 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H28.12.9 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H28.12.9 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.06	土	H28.12.9 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H28.12.22 曇
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H28.12.22 曇
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.05	土	H28.12.22 曇
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H28.12.22 曇
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.07	土	H28.12.22 曇
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H28.12.22 曇
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H28.12.22 曇
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.05	土	H28.12.22 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H29.1.6 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H29.1.6 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H29.1.6 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H29.1.6 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H29.1.6 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H29.1.6 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.06	土	H29.1.6 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H29.1.23 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H29.1.23 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H29.1.23 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H29.1.23 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H29.1.23 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H29.1.23 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H29.1.23 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H29.1.23 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H29.2.7 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H29.2.7 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H29.2.7 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H29.2.7 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H29.2.7 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H29.2.7 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H29.2.7 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.08	土	H29.2.17 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H29.2.17 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H29.2.17 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.07	土	H29.2.17 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H29.2.17 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H29.2.17 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H29.2.17 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H29.2.17 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H29.3.3 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H29.3.3 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H29.3.3 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H29.3.3 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H29.3.3 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H29.3.3 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H29.3.3 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H29.3.17 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H29.3.17 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H29.3.17 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H29.3.17 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H29.3.17 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H29.3.17 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H29.3.17 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H29.3.17 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H29.3.31 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.08	芝地	H29.3.31 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H29.3.31 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H29.3.31 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H29.3.31 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H29.4.4 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H29.3.31 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H29.4.14 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H29.4.14 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H29.4.14 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H29.4.14 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.07	土	H29.4.14 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H29.4.14 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	H29.4.14 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H29.4.14 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H29.4.28 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H29.4.28 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H29.4.28 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H29.4.28 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H29.4.28 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H29.4.28 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H29.4.28 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H29.5.12 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H29.5.12 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	H29.5.12 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H29.5.12 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H29.5.12 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H29.5.12 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H29.5.12 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H29.5.12 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H29.5.31 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H29.5.31 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H29.5.31 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H29.5.31 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H29.5.31 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H29.5.31 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H29.5.31 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H29.6.9 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H29.6.9 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	H29.6.9 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H29.6.9 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H29.6.9 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H29.6.9 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H29.6.15 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H29.6.15 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H29.6.23 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H29.6.23 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H29.6.23 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H29.6.23 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H29.6.23 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H29.6.23 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H29.6.23 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H29.7.7 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H29.7.7 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H29.7.7 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H29.7.7 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H29.7.7 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.06	芝地	H29.7.7 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	H29.7.7 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H29.7.7 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H29.7.21 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H29.7.21 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	H29.7.21 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H29.7.21 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H29.7.21 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H29.7.21 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H29.7.21 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H29.8.4 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H29.8.4 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	H29.8.4 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H29.8.4 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H29.8.4 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.06	芝地	H29.8.4 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	H29.8.4 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H29.8.4 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.04	土	H29.8.18 曇
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H29.8.18 曇
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.05	土	H29.8.18 曇
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.06	芝地	H29.8.18 曇
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.05	土	H29.8.18 曇
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H29.8.18 曇
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.06	土	H29.8.18 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H29.9.1 曇
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H29.9.1 曇
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.05	土	H29.9.1 曇
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H29.9.1 曇
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.06	土	H29.9.1 曇
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H29.9.1 曇
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H29.9.1 曇
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.05	土	H29.9.1 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H29.9.15 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.08	芝地	H29.9.15 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H29.9.15 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.06	芝地	H29.9.15 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.05	土	H29.9.15 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H29.9.15 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.06	土	H29.9.15 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H29.9.29 曇
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H29.9.29 曇
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.05	土	H29.9.29 曇
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.05	土	H29.9.29 曇
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.06	土	H29.9.29 曇
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.06	芝地	H29.9.29 曇
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.05	芝地	H29.9.29 曇
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H29.9.29 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.04	土	H29.10.12 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H29.10.12 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H29.10.12 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.06	芝地	H29.10.12 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.05	土	H29.10.12 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H29.10.12 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.06	土	H29.10.12 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H29.10.27 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H29.10.27 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H29.10.27 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H29.10.27 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H29.10.27 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.06	芝地	H29.10.27 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H29.10.27 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H29.10.27 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H29.11.10 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H29.11.10 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H29.11.10 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	H29.11.10 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H29.11.10 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H29.11.10 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H29.11.10 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	H29.11.24 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H29.11.24 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	H29.11.24 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H29.11.24 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H29.11.24 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.06	芝地	H29.11.24 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	H29.11.24 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H29.11.24 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H29.12.8 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H29.12.8 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H29.12.8 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H29.12.8 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H29.12.8 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H29.12.8 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H29.12.8 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H29.12.22 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H29.12.22 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H29.12.22 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H29.12.22 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H29.12.22 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H29.12.22 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H29.12.22 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H29.12.22 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H30.1.5 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H30.1.5 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H30.1.5 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	H30.1.5 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H30.1.5 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H30.1.5 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H30.1.5 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H30.1.19 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H30.1.19 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H30.1.19 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H30.1.19 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H30.1.19 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H30.1.19 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H30.1.19 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H30.1.19 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H30.2.5 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H30.2.5 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H30.2.5 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	H30.2.5 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H30.2.5 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H30.2.5 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H30.2.5 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H30.2.16 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H30.2.16 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	H30.2.16 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H30.2.16 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H30.2.16 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H30.2.16 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H30.2.16 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H30.2.16 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H30.3.2 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H30.3.2 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H30.3.2 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	H30.3.2 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H30.3.2 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H30.3.2 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H30.3.2 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H30.3.23 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H30.3.23 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H30.3.23 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H30.3.23 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.06	土	H30.3.23 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H30.3.23 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H30.3.23 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H30.3.23 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H30.3.30 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H30.3.30 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H30.3.30 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H30.3.30 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H30.3.30 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H30.3.30 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H30.3.30 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H30.4.13 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H30.4.13 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H30.4.13 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H30.4.13 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.06	土	H30.4.13 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.08	芝地	H30.4.13 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H30.4.13 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H30.4.13 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H30.4.27 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H30.4.27 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H30.4.27 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H30.4.27 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H30.4.27 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H30.4.27 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H30.4.27 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H30.5.11 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H30.5.11 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	H30.5.11 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H30.5.11 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.05	土	H30.5.11 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.08	芝地	H30.5.11 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.05	芝地	H30.5.11 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H30.5.11 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H30.5.25 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H30.5.25 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H30.5.25 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H30.5.25 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	H30.5.25 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H30.5.25 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	H30.5.25 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.07	土	H30.6.8 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.06	土	H30.6.8 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	H30.6.8 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H30.6.8 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H30.6.8 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H30.6.8 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H30.6.8 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	H30.6.8 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	H30.6.22 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H30.6.22 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	H30.6.22 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	H30.6.22 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H30.6.22 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H30.6.22 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H30.6.22 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	H30.7.11 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H30.7.11 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	H30.7.11 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	H30.7.11 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	H30.7.11 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	H30.7.11 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	H30.7.11 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H30.7.11 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H30.7.20 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.07	芝地	H30.7.20 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	H30.7.20 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	H30.7.20 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H30.7.20 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.04	土	H30.7.20 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H30.7.20 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H30.8.17 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.06	土	H30.8.17 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.05	土	H30.8.17 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H30.8.17 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.06	土	H30.8.17 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H30.8.17 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H30.8.17 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H30.8.17 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H30.8.31 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H30.8.31 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H30.8.31 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H30.8.31 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.05	土	H30.8.31 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H30.8.31 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H30.8.31 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.07	土	H30.10.26 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H30.10.26 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.05	土	H30.10.26 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H30.10.26 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.06	土	H30.10.26 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H30.10.26 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	H30.10.26 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.05	土	H30.10.26 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	H30.12.7 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.07	芝地	H30.12.7 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	H30.12.7 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	H30.12.7 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	H30.12.7 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	H30.12.7 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	H30.12.7 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.06	土	H31.1.7 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.05	土	H31.1.7 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.05	土	H31.1.7 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	H31.1.7 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.05	土	H31.1.7 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	H31.1.7 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.05	芝地	H31.1.7 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	H31.1.7 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H31.2.18 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.05	芝地	H31.2.15 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	H31.2.15 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	H31.2.18 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H31.2.18 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.04	土	H31.2.18 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H31.2.15 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	H31.3.15 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.04	土	H31.3.15 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	H31.3.15 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	H31.3.15 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	H31.3.15 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	H31.3.15 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	H31.3.15 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H31.3.15 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	H31.3.28 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	H31.3.28 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	H31.3.20 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	H31.3.20 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	H31.3.28 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	H31.3.28 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	H31.3.20 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.05	土	H31.4.24 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	H31.4.24 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	H31.4.24 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	H31.4.24 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	H31.4.24 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.06	芝地	H31.4.24 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.04	芝地	H31.4.24 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	H31.4.24 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R1.5.8 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.05	芝地	R1.5.8 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	R1.5.8 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	R1.5.8 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	R1.5.8 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.04	土	R1.5.8 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	R1.5.8 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.06	土	R1.5.22 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.04	土	R1.5.22 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.05	土	R1.5.22 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.05	土	R1.5.22 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.05	土	R1.5.22 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.06	芝地	R1.5.22 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.05	芝地	R1.5.22 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.05	土	R1.5.22 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.04	土	R1.6.5 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.05	芝地	R1.6.5 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.05	土	R1.6.5 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.06	芝地	R1.6.5 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.05	土	R1.6.5 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.04	土	R1.6.5 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.06	土	R1.6.5 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.06	土	R1.6.26 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.04	土	R1.6.26 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.05	土	R1.6.26 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.05	土	R1.6.26 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.05	土	R1.6.26 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.06	芝地	R1.6.26 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.04	芝地	R1.6.26 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.04	土	R1.6.26 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.04	土	R1.7.3 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.06	芝地	R1.7.3 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	R1.7.3 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.06	芝地	R1.7.3 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	R1.7.3 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	R1.7.3 曇
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.07	土	R1.7.3 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.05	土	R1.8.7 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.04	土	R1.8.7 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.04	土	R1.8.7 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.05	土	R1.8.7 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.05	土	R1.8.7 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.06	芝地	R1.8.7 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.04	芝地	R1.8.7 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.04	土	R1.8.7 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R1.8.21 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R1.8.21 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	R1.8.21 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.05	芝地	R1.8.21 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.04	土	R1.8.21 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.04	土	R1.8.21 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.05	土	R1.8.21 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.05	土	R1.9.4 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.04	土	R1.9.4 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.04	土	R1.9.4 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	R1.9.4 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.04	土	R1.9.4 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	R1.9.4 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	R1.9.4 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R1.9.4 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R1.9.25 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R1.9.25 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	R1.9.25 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.05	芝地	R1.9.25 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	R1.9.25 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.04	土	R1.9.25 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.05	土	R1.9.25 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.05	土	R1.10.9 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.04	土	R1.10.9 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	R1.10.9 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.04	土	R1.10.9 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.04	土	R1.10.9 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.06	芝地	R1.10.9 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.04	芝地	R1.10.9 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R1.10.9 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R1.10.16 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.05	芝地	R1.10.16 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	R1.10.16 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	R1.10.16 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	R1.10.16 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.04	土	R1.10.16 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	R1.10.16 曇

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.05	土	R1.11.13 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.04	土	R1.11.13 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	R1.11.13 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	R1.11.13 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R1.11.13 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	R1.11.13 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	R1.11.13 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R1.11.13 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R1.12.4 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R1.12.4 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.05	土	R1.12.4 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.05	芝地	R1.12.4 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	R1.12.4 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.04	土	R1.12.4 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.05	土	R1.12.4 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.05	土	R1.12.25 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.04	土	R1.12.25 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	R1.12.25 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	R1.12.25 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R1.12.25 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.06	芝地	R1.12.25 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	R1.12.25 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R1.12.25 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	R2.1.22 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R2.1.22 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	R2.1.22 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	R2.1.22 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	R2.1.22 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R2.1.22 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	R2.1.22 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.05	土	R2.2.5 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.04	土	R2.2.5 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	R2.2.5 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	R2.2.5 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R2.2.5 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.06	芝地	R2.2.5 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	R2.2.5 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R2.2.5 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R2.2.19 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R2.2.19 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.07	土	R2.2.19 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	R2.2.19 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	R2.2.19 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R2.2.19 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	R2.2.19 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	R2.3.18 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	R2.3.18 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	R2.3.18 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	R2.3.18 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R2.3.18 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.08	芝地	R2.3.18 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	R2.3.18 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R2.3.18 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R2.3.25 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R2.3.25 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	R2.3.25 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.07	芝地	R2.3.25 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	R2.3.25 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R2.3.25 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	R2.3.25 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	R2.4.8 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	R2.4.8 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	R2.4.8 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	R2.4.8 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.06	土	R2.4.8 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	R2.4.8 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	R2.4.8 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R2.4.8 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R2.4.15 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	—		
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	—		
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	—		
船橋市西船 (西船保育園)	—	—		
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R2.4.15 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	—		

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	R2.5.8 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	R2.5.8 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	R2.5.8 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	R2.5.8 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R2.5.8 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	R2.5.8 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	R2.5.8 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.06	土	R2.5.8 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R2.6.10 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R2.6.10 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	R2.6.10 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	R2.6.10 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	R2.6.10 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R2.6.10 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	R2.6.10 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	R2.6.24 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.04	土	R2.6.24 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	R2.6.24 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	R2.6.24 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R2.6.24 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	R2.6.24 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	R2.6.24 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R2.6.24 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R2.8.5 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R2.8.5 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	R2.8.5 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	R2.8.5 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	R2.8.5 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R2.8.5 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	R2.8.5 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	R2.8.26 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	R2.8.26 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	R2.8.26 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	R2.8.26 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R2.8.26 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	R2.8.26 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	R2.8.26 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R28.26 晴

測定地点名	測定値 (μ Sv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R2.9.16 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R2.9.16 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	R2.9.16 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	R2.9.16 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	R2.9.16 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R2.9.16 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.06	土	R2.9.16 晴

測定地点名	測定値 (μ Sv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.05	土	R2.9.30 曇
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	R2.9.30 曇
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	R2.9.30 曇
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	R2.9.30 曇
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R2.9.30 曇
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	R2.9.30 曇
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	R2.9.30 曇
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R2.9.30 曇

測定地点名	測定値 (μ Sv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R2.10.14 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R2.10.14 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	R2.10.14 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	R2.10.14 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.05	土	R2.10.14 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R2.10.14 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	R2.10.14 曇

測定地点名	測定値 (μ Sv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	R2.10.28 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.05	土	R2.10.28 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.05	土	R2.10.28 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.05	土	R2.10.28 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R2.10.28 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	R2.10.28 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.06	芝地	R2.10.28 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R2.10.28 晴

測定地点名	測定値 (μ Sv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.05	土	R2.11.11 曇
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R2.11.11 曇
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	R2.11.11 曇
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	R2.11.11 曇
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	R2.11.11 曇
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R2.11.11 曇
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	R2.11.11 曇

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.06	土	R2.12.16 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.04	土	R2.12.16 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	R2.12.16 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	R2.12.16 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.05	土	R2.12.16 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	R2.12.16 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	R2.12.16 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.05	土	R2.12.16 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.05	土	R3.1.6 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.06	芝地	R3.1.6 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	R3.1.6 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.06	芝地	R3.1.6 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.05	土	R3.1.6 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	R3.1.6 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.06	土	R3.1.6 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.06	土	R3.1.20 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.04	土	R3.1.20 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	R3.1.20 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.06	土	R3.1.20 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.05	土	R3.1.20 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	R3.1.20 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	R3.1.20 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.05	土	R3.1.20 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市本町 （天沼弁天池公園）	—	0.04	土	R3.2.10 晴
船橋市夏見台 （運動公園（子ども自由広場））	—	0.06	芝地	R3.2.10 晴
船橋市金杉 （金杉小学校）	—	0.06	土	R3.2.10 晴
船橋市藤原 （法典公園（グラスポ））	—	0.07	芝地	R3.2.10 晴
船橋市西船 （西船保育園）	—	0.06	土	R3.2.10 晴
船橋市若松 （若松公園）	—	0.05	土	R3.2.10 晴
船橋市薬円台 （薬円台小学校）	—	0.06	土	R3.2.10 晴

測定地点名	測定値（ μ Sv/h）		地面の形状	測定日 天候
	1. 0m	0. 5m		
船橋市小室町 （小室小学校）	—	0.06	土	R3.2.17 晴
船橋市小室町 （小室公園）	—	0.04	土	R3.2.17 晴
船橋市小室町 （小室保育園）	—	0.06	土	R3.2.17 晴
船橋市豊富町 （豊富小学校）	—	0.05	土	R3.2.17 晴
船橋市みやぎ台 （八木が谷第二号公園）	—	0.05	土	R3.2.17 晴
船橋市金堀町 （船橋特別支援学校）	—	0.07	芝地	R3.2.17 晴
船橋市坪井町 （坪井近隣公園）	—	0.06	芝地	R3.2.17 晴
船橋市習志野台 （習志野台第二保育園）	—	0.06	土	R3.2.17 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市本町 (天沼弁天池公園)	—	0.04	土	R3.3.17 晴
船橋市夏見台 (運動公園(子ども自由広場))	—	0.06	芝地	R3.3.17 晴
船橋市金杉 (金杉小学校)	—	0.06	土	R3.3.17 晴
船橋市藤原 (法典公園(グラスポ))	—	0.06	芝地	R3.3.17 晴
船橋市西船 (西船保育園)	—	0.06	土	R3.3.17 晴
船橋市若松 (若松公園)	—	0.05	土	R3.3.17 晴
船橋市薬円台 (薬円台小学校)	—	0.07	土	R3.3.17 晴

測定地点名	測定値 (μSv/h)		地面の形状	測定日 天候
	1.0m	0.5m		
船橋市小室町 (小室小学校)	—	0.06	土	R3.3.24 晴
船橋市小室町 (小室公園)	—	0.04	土	R3.3.24 晴
船橋市小室町 (小室保育園)	—	0.06	土	R3.3.24 晴
船橋市豊富町 (豊富小学校)	—	0.06	土	R3.3.24 晴
船橋市みやぎ台 (八木が谷第二号公園)	—	0.05	土	R3.3.24 晴
船橋市金堀町 (船橋特別支援学校)	—	0.07	芝地	R3.3.24 晴
船橋市坪井町 (坪井近隣公園)	—	0.05	芝地	R3.3.24 晴
船橋市習志野台 (習志野台第二保育園)	—	0.05	土	R3.3.24 晴