

平成23年度空間放射線量調査結果

No.	法人名	幼稚園名								
				測定場所	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
1	学校法人 浄智学園	船橋	1	園庭	0.07	0.08	0.11	0.07	0.08	0.08
			2	砂場	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08
			3	園入口	0.08	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08
			4	側溝	0.08～0.11	0.10～0.12	0.07～0.08	0.06～0.08	0.06～0.07	0.07～0.08
			5	雨樋下	0.07～0.08	0.10～0.12	0.08～0.09	0.08	0.08～0.09	0.09～0.10
			6	植込み・他	0.09～0.11	0.09～0.10	0.09～0.10	0.07～0.08	0.08～0.09	0.07
			最大値	雨樋下	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10
2	学校法人 賀川学園	恵楓	1	園庭	0.05	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07
			2	砂場	0.06～0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
			3	園入口	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06
			4	側溝	0.06～0.07	0.06～0.07	0.07	0.11	0.08	0.08
			5	雨樋下	0.08～0.16	0.08～0.10	0.16	0.14	0.12	0.12
			6	植込み・他	0.07～0.09	0.08	0.11	0.08	0.07	0.07
			最大値	雨樋下	0.16	0.10	0.16	0.14	0.12	0.12
3	学校法人 山下学園	二葉	1	園庭	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03
			2	砂場	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06
			3	園入口	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03
			4	側溝	—	—	—	—	—	—
			5	雨樋下	—	—	—	—	—	—
			6	植込み・他	0.04～0.07	0.05	0.02～0.05	0.06	0.06	0.03
			最大値	砂場	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
4	学校法人 亀井学園	山野	1	園庭	0.07	0.07	0.05	0.08	0.07	0.07
			2	砂場	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07
			3	園入口	0.11	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07
			4	側溝	0.0.9～0.11	0.09	0.09	0.09	0.08～0.09	0.09
			5	雨樋下	0.07	0.07～0.08	0.07	0.07	0.08～0.09	0.06
			6	植込み・他	0.08～0.09	0.08	0.06～0.07	0.06～0.08	0.07～0.09	0.07～0.09
			最大値	側溝	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
5	学校法人 高基学園	葛飾	1	園庭	0.14	0.13	0.13	0.10	0.09	0.09
			2	砂場	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.10
			3	園入口	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07
			4	側溝	0.09	0.12	0.11	0.09	0.10	0.08
			5	雨樋下	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07
			6	植込み・他	0.09	0.09	0.09	0.09～0.11	0.09～0.11	0.07～0.10
			最大値	砂場	0.14	0.13	0.13	0.11	0.11	0.10
6	学校法人 薄永学園	すずらん	1	園庭	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08
			2	砂場	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10
			3	園入口	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
			4	側溝	0.08～0.09	0.07～0.09	0.08～0.11	0.06～0.09	0.06～0.09	0.06～0.08
			5	雨樋下	0.09	0.07	0.10	0.08	0.09	0.07
			6	植込み・他	0.04～0.11	0.04～0.10	0.05～0.12	0.06～0.10	0.06～0.10	0.05～0.11
			最大値	人工芝	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11
7	学校法人 松沢学園	富士見	1	園庭	0.15	0.15	0.09	0.07	0.06	0.08
			2	砂場	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.07
			3	園入口	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.05
			4	側溝	0.08～0.13	0.08～0.13	0.06～0.14	0.06～0.13	0.06～0.14	0.07～0.14
			5	雨樋下	0.07～0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.08
			6	植込み・他	0.06～0.15	0.08～0.15	0.07～0.16	0.08～0.15	0.08～0.14	0.07～0.13
			最大値	側溝	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14
8	学校法人 石川学園	日の丸	1	園庭	0.05	0.07	0.07	0.05	0.03	0.03
			2	砂場	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
			3	園入口	0.07	0.06	0.05	0.05	0.02	0.02
			4	側溝	0.05～0.10	0.05～0.09	0.04～0.09	0.04～0.07	0.03～0.06	0.03～0.05
			5	雨樋下	0.04～0.15	0.04～0.14	0.04～0.12	0.04～0.08	0.03～0.07	0.03～0.05
			6	植込み・他	0.04～0.09	0.04～0.10	0.04～0.08	0.04～0.07	0.02～0.05	0.03～0.07
			最大値	倉庫裏	0.15	0.14	0.12	0.08	0.07	0.07
9	学校法人 聖泉学院	大浜	1	園庭	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09
			2	砂場	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
			3	園入口	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
			4	側溝	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			5	雨樋下	—	—	—	—	—	—
			6	植込み・他	0.06～0.17	0.07～0.17	0.07～0.16	0.07～0.16	0.07～0.19	0.08～0.16
			最大値	林の隅	0.17	0.17	0.16	0.16	0.19	0.16
10	学校法人 弥栄学園	船橋ひまわり	1	園庭	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07
			2	砂場	0.05～0.12	0.06～0.11	0.10	0.10	0.08	0.10
			3	園入口	0.06～0.18	0.06～0.11	0.05～0.08	0.04～0.07	0.03～0.06	0.06
			4	側溝	0.07～0.10	0.19	0.12	0.13	0.18	0.20
			5	雨樋下	0.06～0.23	0.12	0.11	0.17	0.15	0.20
			6	植込み・他	0.07～0.12	0.08～0.20	0.08	0.11	0.09	0.08
			最大値	側溝	0.23	0.20	0.12	0.17	0.18	0.20

11	学校法人 正良学園	習志野台	1	園庭	0.05	0.06	0.02	0.04	0.01	0.04
			2	砂場	0.09	0.08	0.09	0.07	0.01	0.08
			3	園入口	0.05～0.12	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06
			4	側溝	0.09～0.11	0.08～0.09	0.10～0.11	0.09～0.10	0.07～0.09	0.02～0.10
			5	雨樋下	0.09～0.12	0.06～0.12	0.05～0.13	0.04～0.08	0.04～0.08	0.02～0.10
			6	植込み・他	0.05～0.10	0.06～0.09	0.06～0.10	0.06～0.13	0.01～0.06	0.04～0.08
			最大値	側溝・雨樋下	0.12	0.12	0.13	0.13	0.09	0.10
12	学校法人 船橋高橋学園	不二	1	園庭	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04
			2	砂場	0.04	0.08	0.05	0.08	0.07	0.05
			3	園入口	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07
			4	側溝	—	—	—	—	—	—
			5	雨樋下	0.05	—	—	—	—	—
			6	植込み・他	0.05	0.07～0.09	0.06～0.09	0.06～0.09	0.06～0.09	0.06～0.08
			最大値	芝生	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
13	学校法人 野乃花学園	二和ひつじ	1	園庭	0.14	0.15	0.09	0.13	0.09	0.11
			2	砂場	0.10～0.11	0.12	0.13	0.10	0.10	0.13
			3	園入口	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07
			4	側溝	0.09	0.08～0.10	0.08～0.09	0.08～0.11	0.09～0.10	0.08
			5	雨樋下	0.07～0.08	0.11～0.12	0.11～0.12	0.11～0.12	0.11～0.12	0.08
			6	植込み・他	0.09～0.14	0.11～0.13	0.12	0.12	0.12	0.10～0.11
			最大値	砂場	0.14	0.15	0.13	0.13	0.12	0.13
14	学校法人 ふじたに学園	船橋いづみ	1	園庭	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
			2	砂場	0.11	0.11	0.13	0.15	0.08	0.13
			3	園入口	0.07	0.10	0.08	0.05	0.08	0.04
			4	側溝	0.12～0.15	0.13	0.18	0.10～0.13	0.10～0.14	0.11
			5	雨樋下	—	—	—	—	—	—
			6	植込み・他	0.09～0.26	0.07～0.23	0.07～0.22	0～0.15	0.12～0.15	0.04～0.13
			最大値	園庭の隅・砂場	0.26	0.23	0.22	0.15	0.15	0.13
15	学校法人 戸村学園	コスモス	1	園庭	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08
			2	砂場	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11
			3	園入口	0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.06
			4	側溝	0.08～0.10	0.06～0.07	0.05～0.08	0.05～0.08	0.06～0.07	0.04～0.08
			5	雨樋下	0.04～0.11	0.06～0.11	0.05～0.11	0.05～0.11	0.06～0.07	0.01～0.05
			6	植込み・他	0.09～0.19	0.09～0.17	0.05～0.14	0.04～0.17	0.09～0.19	0.07～0.16
			最大値	園舎裏	0.19	0.17	0.14	0.17	0.19	0.16
16	学校法人 松沢学園	富士見第二	1	園庭	0.07～0.08	0.07～0.10	0.07～0.10	0.07～0.10	0.07～0.08	0.07～0.09
			2	砂場	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05
			3	園入口	0.07	0.08	0.05	0.07	0.08	0.06
			4	側溝	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08
			5	雨樋下	0.07～0.09	0.07～0.09	0.07～0.08	0.07～0.10	0.07～0.10	0.08
			6	植込み・他	0.06～0.10	0.07～0.10	0.06～0.10	0.07～0.10	0.07～0.10	0.06～0.09
			最大値	植え込み	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
17	宗教法人 日本基督教団船橋教会	附属 シオン	1	園庭	0.11	0.11	0.12	0.07	0.11	0.08
			2	砂場	0.07	0.08	0.06	0.04	0.05	0.05
			3	園入口	0.10	0.11	0.10	0.09	0.05	0.07
			4	側溝	—	—	—	—	—	0.01
			5	雨樋下	0.09～0.14	0.08～0.13	0.12～0.13	0.10～0.11	0.09～0.12	0.14
			6	植込み・他	0.07～0.12	0.07～0.17	0.03～0.14	0.04～0.11	0.05～0.11	0.08～0.13
			最大値	雨樋下	0.14	0.17	0.14	0.11	0.12	0.14
18	学校法人 木の実学園	木の実	1	園庭	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09
			2	砂場	0.07	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10
			3	園入口	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08
			4	側溝	0.19～0.21	0.11～0.16	0.10～0.12	0.10～0.12	0.09～0.15	0.09～0.12
			5	雨樋下	0.11～0.23	0.10～0.16	0.08～0.12	0.10～0.11	0.09～0.15	0.09～0.12
			6	植込み・他	0.10～0.15	0.10～0.16	0.09～0.12	0.09～0.12	0.09～0.15	0.09～0.12
			最大値	雨樋下	0.23	0.16	0.12	0.12	0.15	0.12
19	学校法人 平野学園	西船	1	園庭	0.07	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09～0.16
			2	砂場	0.10	0.10	0.08	0.09	0.07	0.06
			3	園入口	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
			4	側溝	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08
			5	雨樋下	0.11	0.12	0.08	0.10	0.10	0.09
			6	植込み・他	0.12	0.08	0.08～0.14	0.10～0.12	0.08～0.11	0.09
			最大値	園庭東側隅	0.12	0.12	0.14	0.12	0.11	0.16
20	学校法人 清徳学園	中台	1	園庭	0.10	0.06	0.10	0.10	0.08	0.07
			2	砂場	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
			3	園入口	0.06	0.06	0.04	0.04	0.05	0.04
			4	側溝	0.11～0.20	0.04～0.20	0.11～0.17	0.07～0.11	0.06～0.12	0.06～0.14
			5	雨樋下	0.03～0.07	0.07～0.11	0.04～0.06	0.06～0.12	0.05～0.07	0.07～0.08
			6	植込み・他	0.01～0.20	0.02～0.20	0.08～0.10	0.04～0.17	0.03～0.12	0.03～0.18
			最大値	芝	0.20	0.20	0.17	0.17	0.12	0.18

21	学校法人 聖明学園	古和釜	1	園庭	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09
			2	砂場	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.09
			3	園入口	0.09～0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10
			4	側溝	0.10～0.26	0.11～0.20	0.12～0.20	0.12～0.18	0.13～0.19	0.12～0.18
			5	雨樋下	—	—	—	—	—	—
			6	植込み・他	0.13～0.16	0.12～0.17	0.12～0.17	0.12～0.16	0.12～0.16	0.10～0.13
			最大値	枿	0.26	0.20	0.20	0.18	0.19	0.18
22	学校法人 畑佐学園	神明	1	園庭	0.12	0.09	0.10	0.09	0.12	0.10
			2	砂場	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10
			3	園入口	0.07	0.06	0.08	0.07	0.10	0.07
			4	側溝	0.11	0.10	0.10～0.13	0.09	0.09	0.12
			5	雨樋下	0.07	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12
			6	植込み・他	0.06	0.14	0.10	0.09	0.10	0.13
			最大値	グランド	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13
23	学校法人 船橋雙葉学園	若松	1	園庭	0.06～0.08	0.07～0.09	0.07～0.10	0.07～0.09	0.05～0.08	0.06～0.07
			2	砂場	0.06	0.04～0.05	0.06	0.06～0.07	0.07～0.08	0.05～0.07
			3	園入口	0.07～0.08	0.06～0.09	0.04～0.06	0.06～0.08	0.05～0.07	0.05～0.07
			4	側溝	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08
			5	雨樋下	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05
			6	植込み・他	0.04～0.10	0.05～0.09	0.05～0.09	0.05～0.10	0.04～0.08	0.05～0.08
			最大値	北広場 側溝	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08
24	学校法人 岩井学園	船橋小鳩	1	園庭	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07
			2	砂場	0.06	0.06	0.09	0.06	0.07	0.06
			3	園入口	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			4	側溝	0.07	0.06～0.08	0.06～0.09	0.05～0.07	0.05～0.07	0.06～0.09
			5	雨樋下	0.05～0.07	0.04～0.07	0.05～0.07	0.03～0.08	0.05～0.07	0.06～0.07
			6	植込み・他	0.07～0.10	0.06～0.10	0.08～0.10	0.03～0.06	0.06～0.09	0.08～0.09
			最大値	植え込み・側溝	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09
25	学校法人 弥栄学園	二船橋ひまわり	1	園庭	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06
			2	砂場	0.09	0.10	0.07	0.10	0.09	0.08
			3	園入口	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08
			4	側溝	0.14	0.14～0.22	0.14～0.20	0.13～0.18	0.14～0.16	0.16～0.17
			5	雨樋下	0.06～0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06
			6	植込み・他	0.07～0.22	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07
			最大値	職員室前の花壇前の枿	0.22	0.22	0.20	0.18	0.16	0.17
26	学校法人 田中学園	清和	1	園庭	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03
			2	砂場	0.10	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06
			3	園入口	0.07	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06
			4	側溝	0.06～0.13	0.05～0.11	0.04～0.10	0.05～0.12	0.04～0.13	0.06～0.11
			5	雨樋下	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08
			6	植込み・他	0.06～0.11	0.08～0.12	0.05～0.11	0.09～0.13	0.08～0.12	0.09～0.13
			最大値	芝生	0.13	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13
27	学校法人 岩浅学園	八木ヶ谷	1	園庭	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			2	砂場	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11
			3	園入口	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
			4	側溝	0.08～0.19	0.08～0.17	0.08～0.16	0.07～0.15	0.07～0.14	0.07～0.14
			5	雨樋下	0.07～0.13	0.07～0.13	0.07～0.13	0.07～0.13	0.07～0.13	0.07～0.12
			6	植込み・他	0.15～0.23	0.15～0.22	0.14～0.20	0.12～0.20	0.11～0.20	0.10～0.19
			最大値	芝生広場下	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19
28	学校法人 三橋学園	みどり台	1	園庭	0.08	0.09	0.06～0.07	0.04～0.09	0.05～0.08	0.08
			2	砂場	0.09	0.05	0.05	0.05～0.07	0.06～0.07	0.06
			3	園入口	0.09	0.05～0.06	0.06	0.03～0.07	0.05～0.06	0.05
			4	側溝	0.06～0.12	0.07～0.11	0.04～0.09	0.06	0.04～0.07	0.04～0.08
			5	雨樋下	0.07～0.24	0.07～0.10	0.05～0.07	0.05～0.08	0.05～0.06	0.09
			6	植込み・他	0.06～0.09	0.05～0.09	0.06～0.14	0.07	0.06～0.09	0.07～0.08
			最大値	雨樋下	0.24	0.11	0.14	0.09	0.09	0.09
29	学校法人 高根学園	木戸脇	1	園庭	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09
			2	砂場	0.07	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08
			3	園入口	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
			4	側溝	0.08～0.10	0.09～0.11	0.06～0.10	0.06～0.10	0.10～0.11	0.07～0.09
			5	雨樋下	0.08～0.10	0.09～0.11	0.06～0.10	0.06～0.10	0.10～0.11	0.08～0.09
			6	植込み・他	0.09～0.13	0.09～0.12	0.09～0.12	0.09～0.12	0.08～0.10	0.10
			最大値	植え込み	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10
30	学校法人 健伸学院	健伸	1	園庭	0.10	0.09	0.08～0.11	0.04～0.08	0.05～0.09	0.06～0.09
			2	砂場	0.16～0.23	0.09	0.09	0.05～0.09	0.07～0.08	0.07～0.09
			3	園入口	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07
			4	側溝	0.09	0.17	0.07	0.04～0.07	0.05～0.08	0.06～0.07
			5	雨樋下	0.11	0.09～0.14	0.08～0.15	0.08～0.11	0.08～0.09	0.08～0.09
			6	植込み・他	0.16	0.09～0.12	0.08～0.13	0.09～0.12	0.08～0.12	0.08～0.12
			最大値	植え込み	0.23	0.17	0.15	0.12	0.12	0.12

31	学校法人 集英学園	たきのい	1	園庭	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			2	砂場	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06
			3	園入口	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06
			4	側溝	0.07～0.08	0.04	0.07	0.07	0.08	0.08
			5	雨樋下	0.05～0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06
			6	植込み・他	0.09～0.13	0.07～0.08	0.07～0.11	0.06～0.12	0.08～0.12	0.09～0.12
			最大値	植え込み	0.13	0.08	0.11	0.12	0.12	0.12
32	学校法人 田口学園	すずみ	1	園庭	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07
			2	砂場	0.18	0.16	0.16	0.11	0.11	0.13
			3	園入口	0.15	0.10	0.11	0.08	0.10	0.11
			4	側溝	0.10～0.15	0.09～0.14	0.09～0.14	0.08～0.14	0.07～0.11	0.09～0.12
			5	雨樋下	0.07～0.21	0.06～0.21	0.06～0.19	0.05～0.17	0.04～0.14	0.05～0.19
			6	植込み・他	0.05～0.23	0.09～0.20	0.09～0.20	0.08～0.21	0.05～0.18	0.08～0.22
			最大値	駐車場	0.23	0.21	0.20	0.21	0.18	0.22
33	学校法人 吉祥学園	海神	1	園庭	0.10	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07
			2	砂場	—	—	—	—	—	—
			3	園入口	0.07	0.07	0.03	0.07	0.06	0.06
			4	側溝	0.07～0.11	0.07～0.10	0.07～0.09	0.07～0.09	0.06～0.07	0.06～0.08
			5	雨樋下	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07
			6	植込み・他	0.07～0.10	0.06～0.08	0.08	0.08	0.06	0.07
			最大値	排水溝(柵)	0.11	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08
34	学校法人 金杉学園	金杉	1	園庭	0.10	0.12	0.11	0.14	0.15	0.14
			2	砂場	0.10	0.12	0.10	0.10	0.13	0.13
			3	園入口	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
			4	側溝	0.07～0.14	0.07～0.15	0.10～0.13	0.07～0.12	0.06～0.12	0.06～0.12
			5	雨樋下	0.07～0.12	0.05～0.09	0.07～0.09	0.05～0.09	0.05～0.10	0.05～0.08
			6	植込み・他	0.07～0.13	0.08～0.17	0.07～0.13	0.07～0.12	0.08～0.12	0.07～0.13
			最大値	園庭	0.14	0.17	0.13	0.14	0.15	0.14
35	学校法人 健伸学院	健伸行田	1	園庭	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
			2	砂場	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10	0.10
			3	園入口	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07
			4	側溝	0.04～0.06	0.06	0.04～0.05	0.06	0.06	0.05
			5	雨樋下	0.07～0.11	0.10～0.11	0.07	0.08	0.08	0.08
			6	植込み・他	0.16～0.20	0.12～0.13	0.11～0.14	0.11～0.14	0.10～0.14	0.10～0.14
			最大値	植え込み	0.20	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
36	学校法人 林学園	飯山満	1	園庭	0.11	0.08	0.10	0.10	0.09	0.06
			2	砂場	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.06
			3	園入口	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
			4	側溝	0.07	0.10	0.10	0.09～0.10	0.07～0.08	0.08～0.10
			5	雨樋下	0.22	0.10	0.14	0.10～0.16	0.10～0.19	0.11～0.21
			6	植込み・他	0.12	0.09	0.10	0.10～0.13	0.09～0.10	0.08～0.10
			最大値	雨樋下	0.22	0.10	0.14	0.16	0.19	0.21
37	学校法人 田久保学園	みのり第二	1	園庭	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08
			2	砂場	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07
			3	園入口	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06
			4	側溝	0.09～0.12	0.10～0.13	0.07～0.12	0.07～0.11	0.07～0.11	0.07～0.11
			5	雨樋下	0.05～0.06	0.05～0.06	0.05～0.06	0.05～0.06	0.05	0.06
			6	植込み・他	0.04～0.21	0.05～0.13	0.05～0.15	0.06～0.14	0.07～0.14	0.04～0.13
			最大値	通用門脇つつじ植え込み	0.21	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13
38	学校法人 なかよし学園	栄光	1	園庭	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10
			2	砂場	0.12	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10
			3	園入口	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
			4	側溝	0.10	0.09	0.08～0.12	0.09～0.14	0.06～0.13	0.07～0.13
			5	雨樋下	0.06	0.06	0.06～0.07	0.06～0.09	0.05～0.08	0.05～0.10
			6	植込み・他	0.10～0.13	0.10～0.13	0.08～0.13	0.08～0.16	0.07～0.12	0.06～0.13
			最大値	側溝(柵)・植え込み	0.13	0.13	0.13	0.16	0.13	0.13
39	学校法人 中島学園	船橋ひかり	1	園庭	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.13
			2	砂場	—	—	—	—	—	—
			3	園入口	0.09	0.05～0.07	0.07～0.09	0.09	0.06	0.07
			4	側溝	0.10～0.11	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08
			5	雨樋下	0.05	0.05	0.09～0.10	0.03	0.05	0.04
			6	植込み・他	0.08～0.10	0.08～0.09	0.09	0.08	0.12	0.06
			最大値	園庭	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12	0.13
40	学校法人 ひなぎく学園	ひなぎく	1	園庭	0.07	0.09	0.05	0.10	0.10	0.09
			2	砂場	0.10	0.12	0.07	0.08	0.09	0.07
			3	園入口	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05
			4	側溝	0.06	—	—	—	—	—
			5	雨樋下	0.08	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09
			6	植込み・他	0.03～0.12	0.04～0.12	0.03～0.13	0.06～0.16	0.03～0.11	0.03～0.15
			最大値	雲てい横植え込み	0.12	0.12	0.13	0.16	0.11	0.15

41	学校法人 青葉学園	瑞穂	1	園庭	0.09	0.09	0.08	0.11	0.06	0.12
			2	砂場	0.09	0.09	0.08	0.08	0.03	0.11
			3	園入口	0.08	0.08	0.10	0.10	0.05	0.07
			4	側溝	0.08～0.13	0.09～0.11	0.08～0.16	0.06～0.13	0.04～0.12	0.08～0.12
			5	雨樋下	0.09～0.21	0.07～0.23	0.09～0.18	0.06～0.19	0.03～0.08	0.07～0.10
			6	植込み・他	0.09～0.12	0.08～0.12	0.08～0.10	0.08～0.11	0.05～0.07	0.07～0.17
			最大値	植え込み	0.21	0.23	0.18	0.19	0.12	0.17
42	学校法人 三咲学園	英進	1	園庭	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
			2	砂場	0.11	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06
			3	園入口	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
			4	側溝	—	—	—	—	—	—
			5	雨樋下	—	—	—	—	—	—
			6	植込み・他	0.16～0.24	0.06～0.11	0.09～0.12	0.10～0.17	0.10～0.11	0.08～0.13
			最大値	物置	0.24	0.11	0.12	0.17	0.11	0.13
43	学校法人 三橋学園	夏見台	1	園庭	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.07
			2	砂場	0.07	0.10	0.07	0.09	0.05	0.04
			3	園入口	0.07	0.09	0.08	0.10	0.06	0.08
			4	側溝	0.09～0.10	0.09～0.10	0.09	0.08～0.10	0.06～0.08	0.07～0.09
			5	雨樋下	0.06～0.10	0.09～0.10	0.09～0.10	0.09～0.11	0.08	0.08～0.09
			6	植込み・他	0.03～0.13	0.02～0.15	0.03～0.13	0.02～0.13	0.04～0.11	0.02～0.09
			最大値	植え込み	0.13	0.15	0.13	0.13	0.11	0.09
44	学校法人 まほろば学園	高根台文化	1	園庭	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06
			2	砂場	0.08～0.10	0.10～0.11	0.08	0.08～0.09	0.08	0.08
			3	園入口	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08
			4	側溝	0.06～0.14	0.06～0.12	0.08～0.12	0.08～0.13	0.08～0.15	0.06～0.16
			5	雨樋下	0.10～0.17	0.10～0.17	0.10～0.15	0.08～0.14	0.08～0.11	0.07～0.15
			6	植込み・他	0.06～0.16	0.06～0.16	0.08～0.15	0.08～0.13	0.08～0.15	0.07～0.16
			最大値	側溝(柵)	0.17	0.17	0.15	0.14	0.15	0.16
45	学校法人 清麗学園	坪井	1	園庭	0.09	0.12	0.10	0.09	0.11	0.08
			2	砂場	0.09	0.15	0.12	0.12	0.12	0.10
			3	園入口	0.04	0.05	0.05	0.03	0.05	0.04
			4	側溝	0.02～0.04	0.10～0.12	0.03～0.12	0.03	0.10	0.10
			5	雨樋下	0.03～0.07	0.06～0.07	0.05	0.06	0.09	0.06
			6	植込み・他	0.04～0.15	0.08～0.18	0.11～0.12	0.14	0.12	0.11
			最大値	植え込み	0.15	0.18	0.12	0.12	0.12	0.11