

令和5年度版

船橋市の環境 データ集

（令和4年度測定結果等）

船 橋 市

【 目 次 】

I	大気	1
1	環境大気常時監視局による大気汚染の監視	1
(1)	年間値	1
(2)	月間値	5
(3)	光化学スモッグ	14
2	有害大気汚染物質モニタリング調査	15
3	大気環境中のアスベスト濃度測定	16
4	微小粒子状物質（PM2.5）測定結果（日の出局）	17
5	酸性雨調査	22
6	ダイオキシン類調査	24
7	大気汚染物質排出量調査	25
II	水質・地質	26
1	公共用水域水質調査	26
2	ダイオキシン類調査	79
3	地下水の水質調査	80
4	水準点年度別変動量一覧	90
5	検定方法	91
III	騒音・振動	93
1	自動車騒音・振動調査	93
2	航空機騒音調査	97
IV	廃棄物	98
1	ごみ処理	98
2	し尿等の処理	98
V	法令の届出状況	99
1	大気	99
2	水質	102
3	土壌	106
4	ダイオキシン	107
5	騒音・振動	108



I 大 氣



I 大 気

1. 環境大気常時監視局による大気汚染の監視

(1) 年間値

ア. 二酸化硫黄

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
	日	時間	ppm	ppm	ppm		日
印 内 局	365	8648	0.001	0.011	0.002	無	0
豊 富 局	353	8434	0.001	0.010	0.002	無	0
高 根 台 局	361	8593	0.001	0.012	0.003	無	0

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値の内0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

イ. 浮遊粒子状物質

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数
	日	時間	mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³		日
印 内 局	361	8645	0.013	0	0.0	0	0.0	0.071	0.028	無	0
豊 富 局	360	8637	0.011	0	0.0	0	0.0	0.078	0.028	無	0
丸 山 局	361	8629	0.014	0	0.0	0	0.0	0.088	0.030	無	0
高 根 局	361	8649	0.014	0	0.0	0	0.0	0.069	0.032	無	0
高根台局	361	8642	0.014	0	0.0	0	0.0	0.093	0.029	無	0
前 原 局	361	8661	0.014	0	0.0	0	0.0	0.077	0.032	無	0
若 松 局	359	8625	0.014	0	0.0	0	0.0	0.072	0.033	無	0
南本町局	361	8646	0.015	0	0.0	0	0.0	0.138	0.038	無	0
海 神 局	357	8605	0.014	0	0.0	0	0.0	0.093	0.031	無	0
日の出局	334	8021	0.016	0	0.0	0	0.0	0.153	0.038	無	0

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

ウ. 光化学オキシダント

測定局	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
	日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
印内局	358	5301	0.032	52	225	3	5	0.166	0.046
豊富局	365	5410	0.032	50	249	2	4	0.167	0.046
丸山局	365	5411	0.030	39	164	2	4	0.144	0.044
高根局	365	5417	0.030	42	187	2	3	0.145	0.044
高根台局	365	5415	0.032	50	223	2	4	0.161	0.046
前原局	365	5414	0.032	45	188	3	5	0.157	0.045
若松局	365	5404	0.028	33	128	3	3	0.154	0.042
南本町局	365	5414	0.030	45	159	3	6	0.159	0.044

(注) 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は6時から20時まで得られたことになる。

エ. 二酸化窒素

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値が0.06ppmを超えた日数と割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数と割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
	日	時間	ppm	ppm	日	%	日	%	ppm	日
印内局	365	8651	0.012	0.063	0	0.0	1	0.3	0.029	0
豊富局	365	8637	0.009	0.053	0	0.0	0	0.0	0.022	0
丸山局	365	8644	0.011	0.059	0	0.0	1	0.3	0.026	0
高根局	365	8638	0.011	0.062	0	0.0	1	0.3	0.029	0
高根台局	359	8531	0.011	0.062	0	0.0	1	0.3	0.028	0
前原局	365	8634	0.011	0.075	0	0.0	2	0.5	0.029	0
若松局	363	8622	0.014	0.078	0	0.0	2	0.6	0.034	0
南本町局	361	8596	0.014	0.069	0	0.0	3	0.8	0.035	0
若松団地局	365	8647	0.018	0.074	0	0.0	4	1.1	0.037	0
海神局	361	8594	0.016	0.071	0	0.0	3	0.8	0.036	0
日の出局	359	8531	0.019	0.097	0	0.0	15	4.2	0.042	0

(注) 「98%評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ0.06ppmを超えたものの日数である。

オ. 一酸化窒素

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値
	日	時間	ppm	ppm	ppm
印 内 局	365	8651	0.003	0.114	0.015
豊 富 局	365	8637	0.002	0.091	0.013
丸 山 局	365	8644	0.003	0.163	0.018
高 根 局	365	8638	0.005	0.184	0.030
高 根 台 局	359	8531	0.003	0.108	0.016
前 原 局	365	8634	0.002	0.130	0.015
若 松 局	363	8622	0.004	0.202	0.024
南 本 町 局	361	8596	0.004	0.205	0.024
若松団地局	365	8647	0.006	0.232	0.030
海 神 局	361	8594	0.007	0.175	0.033
日 の 出 局	359	8531	0.011	0.166	0.035

カ. 全窒素酸化物

測定局	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値 NO ₂ /(NO+ NO ₂)
	日	時間	ppm	ppm	ppm	%
印 内 局	365	8651	0.014	0.164	0.043	81.7
豊 富 局	365	8637	0.010	0.135	0.035	82.6
丸 山 局	365	8644	0.013	0.216	0.050	79.5
高 根 局	365	8638	0.016	0.238	0.057	69.7
高 根 台 局	359	8531	0.014	0.165	0.044	77.9
前 原 局	365	8634	0.013	0.205	0.044	84.2
若 松 局	363	8622	0.019	0.271	0.055	77.7
南 本 町 局	361	8596	0.018	0.261	0.060	75.8
若松団地局	365	8647	0.024	0.302	0.066	73.3
海 神 局	361	8594	0.023	0.240	0.067	69.4
日 の 出 局	359	8531	0.030	0.231	0.075	64.6

キ. 非メタン炭化水素

測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が0.20 ppmCを超えた日数と割合		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数と割合	
					最高値	最低値				
	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%
印 内 局	8633	0.11	0.13	365	0.62	0.01	67	18.4	21	5.8
豊 富 局	8605	0.09	0.10	364	0.51	0.00	31	8.5	9	2.5
高 根 台 局	8429	0.11	0.13	357	0.52	0.03	51	14.3	15	4.2
若 松 局	8604	0.11	0.12	363	0.46	0.02	46	12.7	11	3.0
海 神 局	8590	0.15	0.16	363	0.63	0.04	89	24.5	24	6.6
日 の 出 局	8505	0.10	0.10	360	0.52	0.00	40	11.1	13	3.6

ク. メタン

測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値	
					最高値	最低値
	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
印 内 局	8633	2.03	2.06	365	2.42	1.85
豊 富 局	8605	2.02	2.05	364	2.42	1.81
高 根 台 局	8429	2.02	2.05	357	2.41	1.79
若 松 局	8604	1.98	2.00	363	2.25	1.82
海 神 局	8590	2.01	2.04	363	2.37	1.83
日 の 出 局	8505	2.03	2.05	360	2.33	1.86

ケ. 全炭化水素

測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値	
					最高値	最低値
	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
印 内 局	8633	2.14	2.19	365	2.83	1.89
豊 富 局	8605	2.11	2.15	364	2.79	1.87
高 根 台 局	8429	2.13	2.17	357	2.87	1.86
若 松 局	8604	2.09	2.12	363	2.65	1.87
海 神 局	8590	2.16	2.19	363	2.88	1.89
日 の 出 局	8505	2.13	2.16	360	2.77	1.87

コ. 一酸化炭素

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	8時間値が20ppmを超えた回数	日平均値が10ppmを超えた日数	1時間値が30ppm以上となったことがある日数	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
	日	時間	ppm	ppm	回	日	日	ppm		日
海 神 局	363	8634	0.3	1.7	0	0	0	0.5	無	0
日の出局	359	8536	0.3	1.3	0	0	0	0.4	無	0

(注) 「環境基準の長期評価による日平均値が、10ppm を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち 10ppm を超えた日数である。ただし、日平均値が 10ppm を超えた日数が 2 日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

サ. 微小粒子状物質

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値の年間98%値	日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	1時間値の最高値	1時間値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた時間数
	日	時間	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日
印 内 局	353	8558	9.2	20.7	0	87	237
高根台局	350	8487	8.4	18.9	0	59	25
日の出局	347	8440	8.7	19.4	0	57	16

(2)月間値

ア. 二酸化硫黄

測定局名		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	712	736	733	708	735	712	734	735	662	734
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.010	0.009	0.010	0.002	0.005	0.004	0.002	0.003	0.006	0.007	0.006	0.011
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003
豊富局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	23	28	31	31	28	31
	測定時間	時間	708	735	710	735	733	697	570	685	735	733	660	733
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.004	0.005	0.003	0.004	0.007	0.01	0.006
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003
高根台局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	30
	測定時間	時間	711	735	711	735	731	669	732	711	736	734	662	726
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.008	0.006	0.003	0.006	0.003	0.008	0.012	0.011	0.007
	日平均値の最高値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003

イ. 浮遊粒子状物質

測定局名		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	29
	測定時間	時間	716	740	715	710	738	714	740	715	738	740	668	711
	月平均値	mg/m ³	0.012	0.01	0.014	0.013	0.016	0.013	0.012	0.013	0.009	0.011	0.011	0.016
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.051	0.053	0.059	0.071	0.062	0.038	0.034	0.034	0.039	0.040	0.043	0.058
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.025	0.024	0.031	0.027	0.036	0.025	0.023	0.023	0.017	0.028	0.022	0.042
豊富局	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	30	30	31	31	28	29
	測定時間	時間	712	740	714	738	711	713	735	711	740	744	666	713
	月平均値	mg/m ³	0.011	0.01	0.016	0.013	0.018	0.011	0.011	0.011	0.005	0.006	0.009	0.012
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.054	0.059	0.078	0.064	0.074	0.037	0.046	0.042	0.028	0.045	0.064	0.042
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.024	0.022	0.037	0.025	0.037	0.023	0.026	0.02	0.012	0.024	0.025	0.029
丸山局	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	29
	測定時間	時間	716	741	714	709	723	716	737	714	738	740	667	714
	月平均値	mg/m ³	0.015	0.013	0.017	0.015	0.018	0.013	0.013	0.015	0.011	0.013	0.012	0.015
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.051	0.049	0.088	0.072	0.070	0.045	0.063	0.078	0.051	0.083	0.062	0.042
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.027	0.024	0.03	0.027	0.035	0.023	0.029	0.025	0.022	0.044	0.026	0.033
高根局	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	29
	測定時間	時間	716	741	715	709	738	715	740	713	740	740	668	714
	月平均値	mg/m ³	0.014	0.012	0.017	0.015	0.019	0.014	0.013	0.014	0.010	0.012	0.012	0.017
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.040	0.035	0.05	0.049	0.054	0.043	0.035	0.037	0.041	0.066	0.069	0.055
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.025	0.023	0.033	0.026	0.034	0.026	0.025	0.023	0.019	0.034	0.026	0.043
高根台局	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	29
	測定時間	時間	716	740	714	709	738	714	739	714	740	739	667	712
	月平均値	mg/m ³	0.015	0.012	0.017	0.016	0.020	0.015	0.013	0.014	0.010	0.011	0.011	0.016
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.093	0.032	0.066	0.055	0.062	0.038	0.040	0.041	0.046	0.051	0.032	0.060
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.026	0.022	0.031	0.027	0.038	0.027	0.025	0.021	0.020	0.027	0.022	0.045
前原局	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	29
	測定時間	時間	719	742	719	712	743	714	739	711	740	740	668	714
	月平均値	mg/m ³	0.017	0.016	0.018	0.017	0.021	0.013	0.011	0.012	0.009	0.01	0.009	0.014
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.053	0.046	0.050	0.054	0.059	0.055	0.057	0.043	0.046	0.077	0.044	0.047
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.033	0.031	0.032	0.028	0.038	0.029	0.025	0.022	0.017	0.032	0.023	0.034
若松局	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	28	31	30	31	31	28	29
	測定時間	時間	715	740	715	710	739	695	739	715	740	739	668	710
	月平均値	mg/m ³	0.015	0.013	0.017	0.016	0.02	0.015	0.013	0.014	0.009	0.011	0.012	0.018
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.040	0.056	0.060	0.059	0.072	0.044	0.040	0.046	0.037	0.046	0.066	0.056
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.026	0.023	0.035	0.029	0.037	0.026	0.024	0.025	0.017	0.033	0.029	0.044
南本町局	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	29
	測定時間	時間	716	740	716	711	740	714	739	712	740	739	669	710
	月平均値	mg/m ³	0.014	0.012	0.018	0.019	0.023	0.015	0.013	0.014	0.01	0.012	0.012	0.016
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.039	0.036	0.060	0.138	0.101	0.068	0.044	0.056	0.043	0.053	0.043	0.055
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.025	0.024	0.039	0.044	0.049	0.031	0.025	0.028	0.018	0.035	0.026	0.041
海神局	有効測定日数	日	30	31	30	27	31	30	31	28	31	31	28	29
	測定時間	時間	716	741	715	687	740	715	740	693	740	738	668	712
	月平均値	mg/m ³	0.014	0.012	0.017	0.017	0.023	0.014	0.012	0.014	0.010	0.012	0.011	0.015
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.045	0.035	0.050	0.062	0.093	0.050	0.039	0.041	0.037	0.045	0.040	0.050
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.025	0.024	0.034	0.033	0.049	0.029	0.025	0.024	0.017	0.031	0.024	0.038
日の出局	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	27	12	28	25
	測定時間	時間	716	741	714	710	739	715	738	714	649	298	667	620
	月平均値	mg/m ³	0.015	0.013	0.018	0.022	0.024	0.016	0.012	0.016	0.013	0.011	0.013	0.019
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.064	0.065	0.065	0.153	0.068	0.066	0.044	0.061	0.045	0.042	0.05	0.062
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.031	0.025	0.041	0.055	0.044	0.036	0.024	0.032	0.022	0.027	0.031	0.043

ウ. 光化学オキシダント

測定局名		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	23	31	30	31	31	28	31
	昼間測定時間	時間	447	461	446	461	461	330	461	446	456	461	415	456
	昼間の月平均値	ppm	0.043	0.046	0.037	0.026	0.032	0.031	0.029	0.025	0.020	0.024	0.033	0.036
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.111	0.099	0.136	0.095	0.166	0.067	0.059	0.059	0.047	0.049	0.058	0.066
	昼間の日最高値の月平均	ppm	0.059	0.061	0.055	0.044	0.051	0.042	0.041	0.039	0.032	0.035	0.043	0.049
豊富局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	昼間測定時間	時間	445	461	445	460	460	445	461	444	458	460	416	455
	昼間の月平均値	ppm	0.043	0.045	0.037	0.028	0.032	0.027	0.027	0.025	0.021	0.025	0.035	0.038
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.112	0.096	0.120	0.115	0.167	0.061	0.053	0.064	0.044	0.051	0.062	0.077
	昼間の日最高値の月平均	ppm	0.058	0.058	0.054	0.047	0.048	0.038	0.04	0.039	0.034	0.037	0.047	0.051
丸山局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	昼間測定時間	時間	446	462	445	461	459	446	458	445	457	461	415	456
	昼間の月平均値	ppm	0.041	0.043	0.034	0.024	0.029	0.026	0.027	0.024	0.02	0.024	0.033	0.036
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.113	0.100	0.101	0.099	0.144	0.059	0.053	0.058	0.046	0.051	0.056	0.071
	昼間の日最高値の月平均	ppm	0.056	0.057	0.05	0.041	0.046	0.037	0.039	0.037	0.033	0.036	0.044	0.048
高根局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	昼間測定時間	時間	446	462	445	461	458	446	461	445	459	461	416	457
	昼間の月平均値	ppm	0.041	0.044	0.034	0.023	0.028	0.026	0.026	0.024	0.019	0.023	0.032	0.035
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.113	0.102	0.114	0.095	0.145	0.059	0.054	0.062	0.046	0.049	0.058	0.078
	昼間の日最高値の月平均	ppm	0.057	0.059	0.050	0.040	0.047	0.037	0.038	0.038	0.032	0.034	0.044	0.048
高根台局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	昼間測定時間	時間	446	461	446	461	460	444	461	445	458	461	414	458
	昼間の月平均値	ppm	0.043	0.045	0.037	0.027	0.032	0.028	0.028	0.025	0.021	0.025	0.033	0.038
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.116	0.104	0.124	0.116	0.161	0.062	0.057	0.062	0.046	0.051	0.057	0.075
	昼間の日最高値の月平均	ppm	0.058	0.059	0.054	0.045	0.049	0.038	0.040	0.039	0.033	0.037	0.044	0.051
前原局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	昼間測定時間	時間	446	461	446	460	461	446	460	444	459	461	415	455
	昼間の月平均値	ppm	0.043	0.045	0.035	0.025	0.031	0.029	0.029	0.026	0.021	0.025	0.034	0.037
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.107	0.098	0.124	0.096	0.157	0.066	0.055	0.062	0.048	0.051	0.056	0.064
	昼間の日最高値の月平均	ppm	0.057	0.058	0.053	0.041	0.049	0.039	0.040	0.039	0.033	0.036	0.044	0.050
若松局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	昼間測定時間	時間	445	461	446	461	460	436	460	445	458	460	416	456
	昼間の月平均値	ppm	0.038	0.042	0.031	0.020	0.028	0.027	0.027	0.023	0.018	0.021	0.030	0.033
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.092	0.104	0.143	0.092	0.154	0.063	0.056	0.064	0.042	0.044	0.051	0.070
	昼間の日最高値の月平均	ppm	0.052	0.057	0.049	0.036	0.047	0.037	0.038	0.037	0.029	0.032	0.040	0.045
南本町局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	昼間測定時間	時間	446	460	447	461	461	445	460	444	458	460	416	456
	昼間の月平均値	ppm	0.040	0.043	0.034	0.024	0.030	0.029	0.028	0.024	0.020	0.023	0.032	0.034
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.098	0.101	0.159	0.096	0.159	0.066	0.056	0.062	0.047	0.049	0.062	0.061
	昼間の日最高値の月平均	ppm	0.054	0.058	0.052	0.04	0.048	0.039	0.040	0.037	0.032	0.034	0.043	0.047

エ. 二酸化窒素

測定局名		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	712	736	732	711	735	712	734	735	663	734
	月平均値	ppm	0.010	0.009	0.01	0.009	0.007	0.006	0.010	0.015	0.019	0.017	0.014	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.043	0.046	0.059	0.037	0.036	0.018	0.048	0.045	0.055	0.063	0.057	0.054
	日平均値の最高値	ppm	0.020	0.019	0.026	0.016	0.015	0.013	0.022	0.027	0.036	0.044	0.029	0.030
豊富局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	708	735	709	735	731	708	735	710	736	733	664	733
	月平均値	ppm	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.008	0.011	0.015	0.013	0.011	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.030	0.044	0.030	0.020	0.019	0.017	0.032	0.031	0.049	0.053	0.045	0.037
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.013	0.015	0.014	0.011	0.011	0.018	0.020	0.030	0.034	0.021	0.017
丸山局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	736	711	736	732	711	729	711	734	735	662	735
	月平均値	ppm	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.010	0.014	0.018	0.016	0.012	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.033	0.037	0.043	0.026	0.028	0.024	0.040	0.043	0.053	0.059	0.056	0.044
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.014	0.021	0.014	0.013	0.012	0.021	0.023	0.033	0.040	0.025	0.024
高根局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	710	735	732	710	734	708	736	735	659	732
	月平均値	ppm	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.010	0.015	0.019	0.016	0.013	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.041	0.051	0.028	0.031	0.023	0.046	0.045	0.053	0.062	0.055	0.060
	日平均値の最高値	ppm	0.020	0.017	0.022	0.015	0.014	0.015	0.024	0.024	0.035	0.042	0.029	0.029
高根台局	有効測定日数	日	30	31	30	31	25	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	711	734	617	710	733	711	736	734	662	736
	月平均値	ppm	0.010	0.009	0.009	0.008	0.006	0.005	0.010	0.014	0.019	0.017	0.014	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.031	0.039	0.036	0.023	0.024	0.017	0.045	0.049	0.052	0.062	0.060	0.042
	日平均値の最高値	ppm	0.017	0.014	0.018	0.013	0.011	0.012	0.024	0.024	0.034	0.040	0.028	0.023
前原局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	710	733	711	734	732	710	732	708	734	735	662	733
	月平均値	ppm	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.005	0.010	0.014	0.019	0.016	0.013	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.042	0.044	0.047	0.030	0.026	0.016	0.049	0.049	0.056	0.075	0.062	0.051
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.017	0.021	0.016	0.013	0.012	0.025	0.025	0.035	0.045	0.030	0.026
若松局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	711	734	711	735	734	687	734	711	735	733	663	734
	月平均値	ppm	0.014	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	0.013	0.017	0.021	0.019	0.016	0.017
	1時間値の最高値	ppm	0.051	0.049	0.052	0.040	0.035	0.029	0.055	0.062	0.054	0.078	0.068	0.067
	日平均値の最高値	ppm	0.024	0.026	0.031	0.022	0.018	0.020	0.028	0.030	0.035	0.049	0.036	0.035
南本町局	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	726	712	736	735	707	696	705	734	734	664	735
	月平均値	ppm	0.012	0.011	0.011	0.01	0.008	0.007	0.012	0.017	0.022	0.02	0.017	0.016
	1時間値の最高値	ppm	0.054	0.050	0.057	0.037	0.039	0.025	0.051	0.059	0.057	0.069	0.064	0.063
	日平均値の最高値	ppm	0.024	0.022	0.029	0.019	0.018	0.015	0.030	0.030	0.041	0.049	0.034	0.034
若松団地局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	712	736	732	710	732	710	736	733	663	736
	月平均値	ppm	0.016	0.015	0.015	0.012	0.012	0.012	0.017	0.023	0.025	0.023	0.021	0.020
	1時間値の最高値	ppm	0.058	0.050	0.046	0.041	0.032	0.036	0.056	0.064	0.057	0.074	0.070	0.066
	日平均値の最高値	ppm	0.025	0.027	0.027	0.020	0.018	0.021	0.037	0.033	0.040	0.051	0.040	0.037
海神局	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	28	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	736	711	736	703	707	735	688	735	733	662	736
	月平均値	ppm	0.015	0.015	0.014	0.012	0.010	0.009	0.014	0.020	0.024	0.022	0.019	0.019
	1時間値の最高値	ppm	0.051	0.061	0.058	0.039	0.042	0.028	0.053	0.058	0.055	0.071	0.066	0.068
	日平均値の最高値	ppm	0.028	0.027	0.034	0.020	0.021	0.019	0.031	0.032	0.041	0.050	0.038	0.037
日の出局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	25
	測定時間	時間	712	736	711	736	732	709	734	711	736	734	662	618
	月平均値	ppm	0.021	0.023	0.021	0.017	0.015	0.012	0.015	0.021	0.024	0.021	0.019	0.025
	1時間値の最高値	ppm	0.068	0.097	0.077	0.069	0.057	0.069	0.068	0.073	0.056	0.071	0.065	0.090
	日平均値の最高値	ppm	0.044	0.046	0.052	0.033	0.033	0.032	0.035	0.036	0.042	0.053	0.044	0.049

オ. 一酸化窒素

測定局名		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	712	736	732	711	735	712	734	735	663	734
	月平均値	ppm	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.006	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.035	0.025	0.024	0.023	0.019	0.011	0.027	0.051	0.094	0.114	0.045	0.038
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.010	0.006	0.006	0.004	0.003	0.006	0.011	0.032	0.041	0.009	0.010
豊富局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	708	735	709	735	731	708	735	710	736	733	664	733
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.004	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.017	0.047	0.016	0.013	0.009	0.017	0.026	0.047	0.091	0.086	0.044	0.034
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.006	0.003	0.003	0.002	0.004	0.006	0.013	0.026	0.026	0.010	0.007
丸山局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	736	711	736	732	711	729	711	734	735	662	735
	月平均値	ppm	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.009	0.006	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.037	0.040	0.021	0.014	0.009	0.012	0.022	0.043	0.114	0.163	0.135	0.032
	日平均値の最高値	ppm	0.005	0.009	0.005	0.004	0.003	0.003	0.006	0.013	0.036	0.042	0.017	0.009
高根局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	710	735	732	710	734	708	736	735	659	732
	月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.007	0.014	0.010	0.005	0.005
	1時間値の最高値	ppm	0.070	0.035	0.041	0.032	0.018	0.022	0.059	0.114	0.170	0.143	0.184	0.15
	日平均値の最高値	ppm	0.010	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.012	0.018	0.053	0.057	0.028	0.02
高根台局	有効測定日数	日	30	31	30	31	25	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	711	734	617	710	733	711	736	734	662	736
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.003	0.008	0.006	0.003	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.023	0.025	0.021	0.02	0.015	0.008	0.025	0.039	0.074	0.108	0.053	0.044
	日平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.008	0.005	0.003	0.006	0.010	0.031	0.035	0.009	0.007
前原局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	710	733	711	734	732	710	732	708	734	735	662	733
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	0.005	0.002	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.021	0.036	0.036	0.012	0.015	0.022	0.038	0.101	0.130	0.045	0.037
	日平均値の最高値	ppm	0.005	0.004	0.006	0.009	0.004	0.003	0.004	0.010	0.027	0.038	0.008	0.008
若松局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	711	734	711	735	734	687	734	711	735	733	663	734
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.005	0.010	0.008	0.004	0.004
	1時間値の最高値	ppm	0.064	0.078	0.059	0.031	0.023	0.022	0.052	0.077	0.202	0.193	0.124	0.186
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.011	0.011	0.012	0.008	0.007	0.012	0.018	0.041	0.056	0.018	0.019
南本町局	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	726	712	736	735	707	696	705	734	734	664	735
	月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	0.012	0.011	0.005	0.003
	1時間値の最高値	ppm	0.071	0.029	0.045	0.045	0.027	0.013	0.029	0.05	0.118	0.205	0.127	0.065
	日平均値の最高値	ppm	0.009	0.007	0.011	0.011	0.005	0.005	0.009	0.013	0.036	0.060	0.019	0.012
若松団地局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	712	736	732	710	732	710	736	733	663	736
	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.010	0.015	0.012	0.006	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.085	0.091	0.042	0.027	0.020	0.033	0.049	0.108	0.232	0.229	0.106	0.160
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.020	0.010	0.008	0.006	0.009	0.020	0.025	0.053	0.069	0.021	0.021
海神局	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	28	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	736	711	736	703	707	735	688	735	733	662	736
	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.010	0.017	0.014	0.007	0.007
	1時間値の最高値	ppm	0.074	0.052	0.047	0.044	0.027	0.028	0.056	0.082	0.136	0.175	0.078	0.103
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.011	0.011	0.015	0.007	0.008	0.016	0.021	0.055	0.070	0.019	0.020
日の出局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	25
	測定時間	時間	712	736	711	736	732	709	734	711	736	734	662	618
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.014	0.015	0.010	0.007	0.005	0.009	0.016	0.013	0.007	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.104	0.079	0.101	0.101	0.085	0.066	0.077	0.087	0.166	0.164	0.103	0.147
	日平均値の最高値	ppm	0.035	0.026	0.034	0.043	0.026	0.032	0.022	0.026	0.056	0.077	0.022	0.035

カ. 全窒素酸化物

測定局名		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	712	736	732	711	735	712	734	735	663	734
	月平均値	ppm	0.012	0.012	0.012	0.011	0.009	0.007	0.011	0.018	0.026	0.023	0.016	0.015
	1時間値の最高値	ppm	0.062	0.054	0.075	0.052	0.041	0.023	0.072	0.071	0.126	0.164	0.086	0.074
	日平均値の最高値	ppm	0.030	0.023	0.028	0.022	0.015	0.014	0.028	0.034	0.057	0.085	0.035	0.038
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	87.8	81.9	85.7	81.2	85.6	88.2	88.5	82.0	70.6	74.7	88.0	87.8
豊富局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	708	735	709	735	731	708	735	710	736	733	664	733
	月平均値	ppm	0.008	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	0.009	0.013	0.021	0.018	0.012	0.010
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.060	0.034	0.031	0.024	0.025	0.041	0.067	0.107	0.135	0.075	0.061
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.015	0.015	0.016	0.011	0.011	0.021	0.026	0.050	0.060	0.027	0.024
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	92.0	90.7	89.0	85.8	88.1	87.6	87.7	80.9	70.0	76.4	88.5	85.8
丸山局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	736	711	736	732	711	729	711	734	735	662	735
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.011	0.010	0.008	0.007	0.011	0.017	0.027	0.022	0.014	0.014
	1時間値の最高値	ppm	0.064	0.058	0.050	0.033	0.029	0.029	0.050	0.071	0.147	0.216	0.175	0.069
	日平均値の最高値	ppm	0.023	0.023	0.024	0.018	0.014	0.013	0.024	0.029	0.061	0.075	0.039	0.032
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	86.9	84.7	83.0	79.5	83.5	87.0	89.2	80.5	66.2	72.0	85.2	85.2
高根局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	710	735	732	710	734	708	736	735	659	732
	月平均値	ppm	0.012	0.012	0.012	0.011	0.009	0.009	0.014	0.021	0.032	0.026	0.018	0.018
	1時間値の最高値	ppm	0.102	0.060	0.072	0.048	0.040	0.043	0.105	0.131	0.215	0.192	0.238	0.205
	日平均値の最高値	ppm	0.030	0.023	0.025	0.022	0.015	0.019	0.036	0.034	0.080	0.093	0.050	0.049
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	78.5	80.3	75.9	73.7	75.7	71.8	76.0	68.3	57.4	62.3	73.7	73.0
高根台局	有効測定日数	日	30	31	30	31	25	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	711	734	617	710	733	711	736	734	662	736
	月平均値	ppm	0.013	0.012	0.012	0.012	0.009	0.007	0.012	0.018	0.026	0.023	0.017	0.014
	1時間値の最高値	ppm	0.053	0.057	0.049	0.038	0.034	0.022	0.067	0.068	0.117	0.165	0.087	0.077
	日平均値の最高値	ppm	0.024	0.020	0.021	0.021	0.014	0.013	0.030	0.032	0.057	0.075	0.034	0.030
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	82.0	80.8	75.4	66.6	71.6	82.6	85.0	81.3	71.0	74.6	84.3	85.5
前原局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	710	733	711	734	732	710	732	708	734	735	662	733
	月平均値	ppm	0.009	0.009	0.010	0.010	0.008	0.005	0.010	0.016	0.025	0.021	0.015	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.083	0.063	0.064	0.054	0.034	0.027	0.061	0.080	0.144	0.205	0.083	0.071
	日平均値の最高値	ppm	0.024	0.021	0.022	0.024	0.015	0.012	0.028	0.031	0.055	0.082	0.035	0.034
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	93.1	93.9	86.8	81.0	86.6	89.9	91.6	85.6	73.6	76.1	88.6	89.5
若松局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	711	734	711	735	734	687	734	711	735	733	663	734
	月平均値	ppm	0.016	0.016	0.016	0.016	0.013	0.010	0.015	0.022	0.031	0.027	0.020	0.021
	1時間値の最高値	ppm	0.100	0.112	0.096	0.057	0.047	0.039	0.080	0.130	0.251	0.271	0.172	0.253
	日平均値の最高値	ppm	0.035	0.037	0.036	0.028	0.021	0.021	0.038	0.043	0.074	0.103	0.047	0.052
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	85.3	87.6	79.3	71.4	78.2	82.4	86.1	79.0	67.4	69.1	82.4	80.4
南本町局	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	726	712	736	735	707	696	705	734	734	664	735
	月平均値	ppm	0.015	0.013	0.014	0.013	0.011	0.009	0.014	0.021	0.034	0.032	0.022	0.019
	1時間値の最高値	ppm	0.108	0.072	0.080	0.075	0.048	0.030	0.079	0.089	0.162	0.261	0.165	0.120
	日平均値の最高値	ppm	0.033	0.028	0.033	0.028	0.020	0.016	0.039	0.040	0.070	0.105	0.044	0.045
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	80.9	87.0	80.2	72.5	77.5	82.8	86.7	79.8	66.0	64.1	76.5	84.6
若松団地局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	735	712	736	732	710	732	710	736	733	663	736
	月平均値	ppm	0.020	0.018	0.019	0.016	0.015	0.015	0.023	0.033	0.041	0.036	0.028	0.026
	1時間値の最高値	ppm	0.129	0.132	0.079	0.061	0.044	0.053	0.103	0.149	0.289	0.302	0.157	0.226
	日平均値の最高値	ppm	0.040	0.045	0.036	0.024	0.022	0.024	0.057	0.054	0.090	0.116	0.055	0.056
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	81.9	84.5	79.0	73.8	79.6	77.0	75.6	69.8	62.5	65.0	77.1	76.6
海神局	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	28	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	736	711	736	703	707	735	688	735	733	662	736
	月平均値	ppm	0.019	0.018	0.019	0.017	0.014	0.013	0.020	0.029	0.042	0.035	0.026	0.025
	1時間値の最高値	ppm	0.112	0.113	0.082	0.065	0.051	0.042	0.094	0.11	0.177	0.24	0.12	0.163
	日平均値の最高値	ppm	0.042	0.035	0.04	0.034	0.023	0.024	0.046	0.048	0.089	0.115	0.052	0.056
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	78.4	81.0	75.3	69.8	74.2	72.3	72.3	67.1	58.0	60.9	71.9	73.9
日の出局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	25
	測定時間	時間	712	736	711	736	732	709	734	711	736	734	662	618
	月平均値	ppm	0.031	0.033	0.035	0.032	0.025	0.019	0.020	0.030	0.040	0.035	0.026	0.035
	1時間値の最高値	ppm	0.154	0.148	0.144	0.128	0.115	0.094	0.135	0.139	0.215	0.231	0.163	0.209
	日平均値の最高値	ppm	0.077	0.066	0.079	0.067	0.05	0.049	0.053	0.054	0.091	0.130	0.061	0.073
	NO _x /(NO+NO ₂)	%	68.0	69.8	60.7	52.8	60.2	62.9	74.0	70.0	59.4	61.5	73.9	69.4

キ. 非メタン炭化水素

測定局名		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	測定時間	時間	710	735	709	734	732	710	733	710	733	733	662	732
	月平均値	ppmC	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.14	0.17	0.18	0.14	0.10	0.11
	6時～9時における	月平均値	ppmC	0.10	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13	0.19	0.18	0.16	0.11
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.33	0.25	0.42	0.31	0.19	0.21	0.31	0.42	0.47	0.62	0.33
		最低値	ppmC	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05	0.04	0.07	0.03	0.01	0.01
豊富局	測定時間	時間	705	735	706	734	732	709	735	709	734	713	661	732
	月平均値	ppmC	0.05	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.13	0.11	0.08	0.08
	6時～9時における	月平均値	ppmC	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.15	0.14	0.13	0.10
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.18	0.20	0.24	0.21	0.16	0.15	0.29	0.36	0.37	0.51	0.32
		最低値	ppmC	0.00	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01
高根台局	測定時間	時間	517	734	709	729	732	708	733	709	735	731	658	734
	月平均値	ppmC	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.16	0.16	0.14	0.11	0.10
	6時～9時における	月平均値	ppmC	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	0.08	0.12	0.19	0.17	0.16	0.12
		測定日数	日	22	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.29	0.27	0.31	0.31	0.15	0.18	0.32	0.44	0.46	0.52	0.38
		最低値	ppmC	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03
若松局	測定時間	時間	709	735	709	723	733	689	734	710	735	730	664	733
	月平均値	ppmC	0.10	0.14	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.14	0.15	0.13	0.10	0.11
	6時～9時における	月平均値	ppmC	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.17	0.14	0.12	0.11
		測定日数	日	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.46	0.32	0.26	0.4	0.28	0.19	0.26	0.46	0.36	0.36	0.28
		最低値	ppmC	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.02	0.05	0.04	0.03	0.04
海神局	測定時間	時間	711	734	710	734	732	710	733	687	715	728	663	733
	月平均値	ppmC	0.11	0.12	0.11	0.12	0.09	0.11	0.15	0.22	0.23	0.20	0.15	0.16
	6時～9時における	月平均値	ppmC	0.13	0.13	0.13	0.12	0.10	0.12	0.16	0.23	0.22	0.19	0.16
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.38	0.32	0.57	0.30	0.21	0.23	0.33	0.61	0.52	0.63	0.36
		最低値	ppmC	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.07	0.09	0.09	0.05	0.06
日の出局	測定時間	時間	711	733	708	733	732	709	730	708	733	731	662	615
	月平均値	ppmC	0.10	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.14	0.15	0.12	0.10	0.11
	6時～9時における	月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.1	0.09	0.07	0.06	0.10	0.16	0.14	0.11	0.09
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.34	0.25	0.35	0.28	0.26	0.18	0.28	0.45	0.40	0.52	0.26
		最低値	ppmC	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00

ク. マン

測定局名			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	測定時間		時間	710	735	709	734	732	710	733	710	733	733	662	732
	月平均値		ppmC	2.02	2.01	1.98	1.94	1.96	1.98	2.04	2.08	2.11	2.10	2.08	2.05
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.05	2.04	2.01	1.98	2.00	2.01	2.07	2.11	2.13	2.12	2.11	2.09
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.20	2.24	2.17	2.26	2.26	2.20	2.21	2.29	2.42	2.29	2.25	2.26
		最低値	ppmC	1.89	1.87	1.89	1.85	1.85	1.88	1.96	2.00	1.98	2.03	2.02	1.95
豊富局	測定時間		時間	705	735	706	734	732	709	735	709	734	713	661	732
	月平均値		ppmC	2.01	2.02	1.99	1.93	1.97	1.98	2.03	2.06	2.07	2.08	2.06	2.05
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.02	2.04	2.00	1.96	2.02	2.01	2.06	2.09	2.10	2.11	2.09	2.08
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.17	2.21	2.34	2.25	2.40	2.24	2.24	2.33	2.42	2.26	2.22	2.30
		最低値	ppmC	1.88	1.89	1.81	1.83	1.84	1.88	1.97	1.99	2.01	2.03	2.03	1.97
高根台局	測定時間		時間	517	734	709	729	732	708	733	709	735	731	658	734
	月平均値		ppmC	1.99	1.96	1.95	1.91	1.95	1.98	2.03	2.06	2.10	2.12	2.09	2.06
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.01	1.99	1.97	1.95	2.00	2.00	2.06	2.10	2.12	2.14	2.11	2.10
		測定日数	日	22	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.14	2.19	2.18	2.26	2.35	2.21	2.26	2.26	2.41	2.28	2.26	2.36
		最低値	ppmC	1.85	1.85	1.79	1.83	1.84	1.88	1.96	2.00	2.01	2.06	2.04	1.99
若松局	測定時間		時間	709	735	709	723	733	689	734	710	735	730	664	733
	月平均値		ppmC	1.97	1.97	1.94	1.90	1.93	1.95	2.00	2.02	2.04	2.04	2.04	2.00
	6時～9時における	月平均値	ppmC	1.99	1.99	1.95	1.92	1.96	1.97	2.02	2.05	2.05	2.05	2.05	2.03
		測定日数	日	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.15	2.13	2.07	2.25	2.20	2.14	2.17	2.19	2.21	2.11	2.15	2.13
		最低値	ppmC	1.88	1.84	1.82	1.84	1.83	1.84	1.93	1.97	1.96	1.99	1.98	1.91
海神局	測定時間		時間	711	734	710	734	732	710	733	687	715	728	663	733
	月平均値		ppmC	2.01	1.99	1.97	1.91	1.96	1.96	2.04	2.06	2.09	2.07	2.06	2.01
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.06	2.01	1.99	1.94	2.00	1.99	2.07	2.09	2.10	2.09	2.08	2.05
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.23	2.25	2.14	2.22	2.25	2.16	2.22	2.27	2.37	2.24	2.23	2.21
		最低値	ppmC	1.87	1.86	1.86	1.83	1.86	1.88	1.96	1.98	1.99	1.97	2.01	1.92
日の出局	測定時間		時間	711	733	708	733	732	709	730	708	733	731	662	615
	月平均値		ppmC	2.01	2.01	1.98	1.94	1.97	1.99	2.05	2.07	2.09	2.09	2.08	2.03
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.04	2.03	2.00	1.97	2.00	2.02	2.07	2.11	2.10	2.10	2.09	2.07
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.18	2.18	2.15	2.30	2.22	2.18	2.24	2.30	2.33	2.25	2.20	2.25
		最低値	ppmC	1.90	1.87	1.86	1.87	1.86	1.89	1.97	2.01	1.96	2.02	2.02	1.94

ケ. 全炭化水素

測定局名			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	測定時間		時間	710	735	709	734	732	710	733	710	733	733	662	732
	月平均値		ppmC	2.11	2.11	2.08	2.02	2.04	2.07	2.18	2.25	2.29	2.24	2.18	2.16
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.15	2.14	2.13	2.08	2.09	2.11	2.20	2.30	2.30	2.28	2.22	2.24
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.50	2.49	2.59	2.50	2.39	2.40	2.49	2.70	2.83	2.83	2.58	2.62
		最低値	ppmC	1.98	1.90	1.98	1.91	1.89	1.95	2.02	2.07	2.02	2.04	2.04	2.01
豊富局	測定時間		時間	705	735	706	734	732	709	735	709	734	713	661	732
	月平均値		ppmC	2.06	2.08	2.05	2.00	2.04	2.06	2.12	2.19	2.20	2.20	2.15	2.13
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.08	2.11	2.09	2.05	2.09	2.08	2.16	2.24	2.24	2.24	2.18	2.18
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.30	2.39	2.49	2.46	2.55	2.39	2.51	2.67	2.79	2.77	2.54	2.66
		最低値	ppmC	1.92	1.91	1.88	1.87	1.89	1.92	2.01	2.02	2.04	2.04	2.05	2.01
高根台局	測定時間		時間	517	734	709	729	732	708	733	709	735	731	658	734
	月平均値		ppmC	2.10	2.07	2.04	2.01	2.04	2.06	2.14	2.22	2.26	2.26	2.20	2.17
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.08	2.06	2.09	2.08	2.18	2.29	2.29	2.30	2.23	2.24
		測定日数	日	22	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.43	2.46	2.42	2.50	2.50	2.39	2.56	2.70	2.87	2.80	2.64	2.71
		最低値	ppmC	1.90	1.91	1.86	1.89	1.88	1.94	2.01	2.06	2.05	2.09	2.09	2.05
若松局	測定時間		時間	709	735	709	723	733	689	734	710	735	730	664	733
	月平均値		ppmC	2.06	2.11	2.03	2.00	2.01	2.03	2.09	2.16	2.19	2.17	2.14	2.11
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.10	2.10	2.05	2.02	2.05	2.05	2.13	2.22	2.19	2.18	2.16	2.17
		測定日数	日	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.62	2.45	2.32	2.65	2.48	2.29	2.43	2.65	2.57	2.47	2.43	2.53
		最低値	ppmC	1.94	1.90	1.87	1.89	1.87	1.92	1.95	2.02	2.00	2.02	2.01	1.97
海神局	測定時間		時間	711	734	710	734	732	710	733	687	715	728	663	733
	月平均値		ppmC	2.13	2.12	2.08	2.03	2.05	2.08	2.19	2.28	2.32	2.27	2.21	2.16
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.18	2.14	2.13	2.06	2.10	2.11	2.23	2.33	2.33	2.28	2.24	2.24
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.58	2.53	2.71	2.53	2.44	2.40	2.51	2.84	2.88	2.87	2.59	2.58
		最低値	ppmC	1.92	1.90	1.93	1.89	1.89	1.94	2.04	2.08	2.09	2.05	2.07	2.01
日の出局	測定時間		時間	711	733	708	733	732	709	730	708	733	731	662	615
	月平均値		ppmC	2.11	2.11	2.07	2.03	2.03	2.06	2.14	2.21	2.24	2.21	2.18	2.14
	6時～9時における	月平均値	ppmC	2.15	2.13	2.09	2.07	2.08	2.08	2.17	2.26	2.24	2.22	2.19	2.19
		測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26
	6時～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.52	2.41	2.51	2.58	2.42	2.36	2.46	2.75	2.73	2.77	2.46	2.61
		最低値	ppmC	1.97	1.90	1.93	1.91	1.87	1.92	2.00	2.05	1.96	2.02	2.03	2.00

コ. 一酸化炭素

測定局名		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
海神局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
	測定時間	時間	712	736	711	736	735	711	735	688	736	734	664	736
	月平均値	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	1時間値の最高値	ppm	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.7	1.0	1.2
	日平均値の最高値	ppm	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.4
日の出局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	25
	測定時間	時間	712	736	711	736	734	712	734	711	736	733	663	618
	月平均値	ppm	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	1時間値の最高値	ppm	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.3	0.9	0.7
	日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4

サ. 微小粒子状物質

測定局名		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印内局	有効測定日数	日	30	29	30	29	31	28	31	28	31	29	28	29
	測定時間	時間	719	715	718	714	741	685	740	690	742	711	670	713
	月平均値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0	8.2	10.2	7.0	8.9	6.3	8.6	10.3	9.1	10.6	11.0	10.3
	日平均値の最高値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	20.1	17.1	20.8	14.5	24.5	11.8	20.1	17.3	18.9	30.1	23.9	18.1
高根台局	有効測定日数	日	30	29	30	29	31	25	31	28	31	29	28	29
	測定時間	時間	718	713	718	705	737	642	741	688	733	710	669	713
	月平均値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0	7.8	8.9	6.7	8.1	5.5	7.3	10.3	8.3	8.8	10.0	9.3
	日平均値の最高値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	21.6	15.9	17.9	13	19.2	10.2	18.6	18	20.2	28.9	24	22.5
日の出局	有効測定日数	日	30	29	30	29	31	28	31	28	31	29	28	23
	測定時間	時間	718	716	717	711	741	689	742	688	741	711	670	596
	月平均値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.7	8.0	10.2	7.9	9.6	7.3	8.8	9.9	7.6	8.2	8.0	9.2
	日平均値の最高値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.1	18.2	19.7	15.9	21.1	13.2	19.6	19	15.3	25.9	20.9	22.8

(3) 光化学スモッグ

ア. 発令状況

回数	月日	発令区分	発令時間	解除時間	延べ時間	最高濃度局	濃度 (ppm)	風向	風速 (m/s)
1	6/28	注意報	12:20	13:20	1:00	高根台	0.124	SW	3.9
2	6/30	注意報	13:20	16:20	3:00	南本町	0.159	SSE	3.1
3	8/3	注意報	12:20	17:20	5:00	豊富	0.167	SW	2.2
4	8/15	注意報	14:20	16:20	2:00	前原	0.150	SSW	1.7

イ. 被害状況

光化学スモッグによる健康被害の報告はありませんでした。

2. 有害大気汚染物質モニタリング調査

有害大気汚染物質モニタリング調査結果

高根台局

調査地点：高根台局		測定日												最大値	最小値	平均値	環境基準値 〔指針値〕
		令和4年									令和5年						
項目	単位	4/26～ 4/27	5/10～ 5/11	6/7～6/8	7/7～7/8	8/12～ 8/13	9/5～9/6	10/6～ 10/7	11/12～ 11/13	12/8～ 12/9	1/11～ 1/12	2/12～ 2/13	3/1～3/2				
トルエン	μg/m ³	1.6	6.2	2.7	4.4	1.5	4.6	4.9	26	15	15	5.3	1.8	26	1.5	7.4	—
塩化メチル	μg/m ³	1.5	1.7	1.3	1.6	1.4	1.7	1.1	1.6	1.3	1.4	1.4	1.4	1.7	1.1	1.4	[94]
トリクロロエチレン	μg/m ³	<0.004	0.13	†0.008	0.040	<0.004	0.036	0.24	0.49	0.54	1.0	0.14	0.096	1.0	<0.004	0.23	130
テトラクロロエチレン	μg/m ³	<0.004	0.043	†0.010	<0.004	<0.004	0.086	†0.015	0.16	0.12	0.11	0.040	†0.012	0.16	<0.004	0.050	200
ベンゼン	μg/m ³	0.92	0.47	0.17	0.25	0.92	0.87	0.39	1.8	1.1	1.8	1.2	0.46	1.8	0.17	0.86	3
ジクロロメタン	μg/m ³	0.41	1.2	0.5	1.1	0.42	1.5	1.8	1.6	3.2	3.1	1.8	0.64	3.2	0.41	1.4	150
アクリロニトリル	μg/m ³	†0.007	0.034	<0.004	†0.010	0.018	0.038	<0.004	0.079	0.028	0.035	0.042	†0.009	0.079	<0.004	0.025	[2]
アセトアルデヒド	μg/m ³	1.2	2.3	1.9	1.1	1.1	2.2	1.3	5.2	2.6	3.8	2.3	1.6	5.2	1.1	2.2	[120]
塩化ビニルモノマー	μg/m ³	0.044	<0.004	<0.004	†0.005	<0.005	0.034	<0.003	0.37	<0.004	<0.006	0.022	<0.006	0.37	<0.003	0.041	[10]
クロロホルム	μg/m ³	0.076	0.12	0.095	0.10	0.048	0.18	0.090	0.24	0.12	0.17	0.092	0.079	0.24	0.048	0.12	[18]
酸化エチレン	μg/m ³	0.011	0.077	0.070	0.12	0.016	0.059	0.051	0.10	0.10	0.14	0.053	0.033	0.14	0.011	0.069	—
1,2-ジクロロエタン	μg/m ³	0.059	0.083	0.069	0.045	0.030	0.12	0.034	0.17	0.10	0.068	0.10	0.060	0.17	0.030	0.078	[1.6]
水銀及びその化合物	ng/m ³	1.5	0.93	1.3	1.2	1.5	1.7	0.94	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.7	0.93	1.4	[40]
ニッケル化合物	ng/m ³	1.6	0.84	0.33	1.5	1.3	2.1	0.77	2.5	1.3	2.4	2.1	3.1	3.1	0.33	1.7	[25]
ヒ素及びその化合物	ng/m ³	0.27	0.41	0.23	0.10	0.21	0.24	0.36	0.94	0.34	0.53	0.43	0.68	0.94	0.10	0.40	[6]
1,3-ブタジエン	μg/m ³	0.021	0.075	0.023	0.044	0.045	0.10	0.036	0.21	0.14	0.24	0.067	0.028	0.24	0.021	0.086	[2.5]
ベリリウム及びその化合物	ng/m ³	<0.011	<0.023	<0.014	<0.009	<0.019	<0.016	<0.027	<0.018	<0.021	<0.024	<0.009	†0.023	<0.027	<0.009	0.010	—
ベンゾ[a]ピレン	ng/m ³	0.51	0.018	0.013	0.016	0.12	0.094	0.035	0.23	0.21	0.4	0.19	0.054	0.51	0.013	0.16	—
ホルムアルデヒド	μg/m ³	1.1	1.6	1.3	1.7	1.4	2.5	0.86	2.8	1.5	2.1	1.3	0.93	2.8	0.86	1.6	—
マンガン及びその化合物	ng/m ³	26	13	3.8	5.8	32	14	6.3	32	19	69	18	39	69	3.8	23	[140]
クロム及びその化合物	ng/m ³	1.3	2.2	0.73	1.2	2.2	3.4	1.0	4.7	2.8	4.4	2.3	9.4	9.4	0.73	3.0	—

注 1) 環境基準値：「ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準について（平成 9 年環境庁告示第 4 号）」別表

注 2) 指針値：環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減をはかるための指針となる数値

注 3) 表中の「†」は検出下限値以上定量下限値未満を、「<」は検出下限値未満であることを示す。

注 4) 平均値は、検出下限値未満の数値については検出下限値の 1/2 の数値を測定値として算出した。

日の出局

調査地点：日の出局		測定日												最大値	最小値	平均値	環境基準値 [指針値]
		令和4年									令和5年						
項目	単位	4/18～ 4/19	5/10～ 5/11	6/7～6/8	7/7～7/8	8/12～ 8/13	9/5～9/6	10/6～ 10/7	11/12～ 11/13	12/8～ 12/9	1/11～ 1/12	2/12～ 2/13	3/1～3/2				
トルエン	μg/m ³	6.9	4.9	3.3	4.6	3.0	7.5	4.9	29	14	15	10	2.8	29	2.8	8.8	—
ベンゼン	μg/m ³	0.67	0.43	0.24	0.27	0.60	0.93	0.40	2.0	1.0	1.9	1.4	0.58	2.0	0.24	0.87	3
アセトアルデヒド	μg/m ³	4.8	2.1	1.3	1.3	1.1	2.6	1.4	5.5	2.8	3.3	3.5	1.5	5.5	1.1	2.6	[120]
1,3-ブタジエン	μg/m ³	0.054	0.082	0.039	0.042	0.088	0.13	0.039	0.28	0.14	0.25	0.15	0.10	0.28	0.039	0.12	[2.5]
ベンゾ[a]ピレン	ng/m ³	0.052	0.022	0.018	0.025	0.081	0.092	0.026	0.25	0.098	0.57	0.090	0.075	0.57	0.018	0.12	—
ホルムアルデヒド	μg/m ³	2.0	1.3	1.1	1.6	1.4	3.1	0.88	3.4	1.9	2.3	2.0	1.2	3.4	0.88	1.8	—

注 1) 環境基準値：「ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準について（平成 9 年環境庁告示第 4 号）」別表

注 2) 指針値：環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減をはかるための指針となる数値

3. 大気環境中のアスベスト濃度測定

夏季

単位:f/L


調査地点 (試料採取場所)	採取日	分析結果	
		総繊維濃度	幾何平均
船橋高根台局	R4.7.20	0.11	0.16
	R4.7.21	0.34	
	R4.7.22	0.11	
船橋豊富局	R4.7.20	0.22	0.16
	R4.7.21	0.11	
	R4.7.22	0.19	
船橋高根局	R4.7.20	0.31	0.22
	R4.7.21	0.056	
	R4.7.22	0.62	
船橋印内局	R4.7.20	0.19	0.22
	R4.7.21	0.34	
	R4.7.22	0.17	
船橋海神局	R4.7.20	0.17	0.16
	R4.7.21	0.056	
	R4.7.22	0.45	
船橋若松局	R4.7.20	0.11	0.12
	R4.7.21	0.11	
	R4.7.22	0.17	

冬季

単位:f/L



調査地点 (試料採取場所)	採取日	分析結果	
		総繊維濃度	幾何平均
船橋高根台局	R5.1.31	0.17	0.21
	R5.2.1	0.36	
	R5.2.2	0.17	
船橋豊富局	R5.1.31	0.11	0.19
	R5.2.1	0.62	
	R5.2.2	0.11	
船橋高根局	R5.1.31	0.28	0.29
	R5.2.1	0.56	
	R5.2.2	0.17	
船橋印内局	R5.1.31	0.056	0.12
	R5.2.1	0.42	
	R5.2.2	0.085	
船橋海神局	R5.1.31	<0.056	0.13
	R5.2.1	0.53	
	R5.2.2	0.085	
船橋若松局	R5.1.31	0.11	0.28
	R5.2.1	0.42	
	R5.2.2	0.51	

※表中の「<」は検出下限値未満であることを示す。




4. 微小粒子状物質(PM2.5)測定結果(日の出局)

成分グラフ




(春季: R4.5.12~5.25)




(秋季: R4.10.20~11.2)

(夏季: R4.7.21~8.3)



(冬季: R5.1.19~2.1)



成分等一覧表 (1/4)

季節	実施時期	気象条件					気象要素単位値 ($\mu g/m^3$)	イオン成分 ($\mu g/m^3$)							無機元素 (ng/m ³)										(*)は実施推奨項目を表す)									
		主風向	風速(m/s)	気温(℃)	湿度(%)	雨量(mm)		気圧(hPa)	日射量 (hJ/m ²)	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Na ⁺	NH ₄ ⁺	K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Na	Al	Si*	K	Ca	Sc	Ti*	V	Cr	Mn*	Fe						
春	R4.5.12	SSW	1.5	19.4	87	26.5	1014	8.7	0.290	0.614	1.38	0.148	0.693	0.034	0.0154	†0.034	144	30.1	53	43.4	23.9	<0.012	3.20	0.557	2.14	4.95	81.6							
	R4.5.13	SW	3.7	20.6	90	35.5	1005	3.9	0.266	0.671	1.07	0.155	0.566	0.024	0.0166	†0.031	157	13.0	32	29.2	18.2	<0.012	2.00	1.20	1.64	3.86	87.4							
	R4.5.14	NE	1.9	19.9	73	0.5	1005	11.6	0.268	0.924	1.31	0.158	0.752	0.034	0.0189	†0.037	158	30.6	69	47.7	29.9	<0.012	3.41	1.98	1.15	6.16	161							
	R4.5.15	NNE	1.7	16.1	68	2.5	1011	6.1	0.289	0.780	1.95	0.090	1.06	0.045	0.0142	†0.037	104	55.8	130	71.6	37.1	<0.012	4.87	0.575	†0.49	3.46	111							
	R4.5.16	N	1.6	14.8	86	4.0	1012	4.9	0.454	1.56	0.91	†0.024	1.05	0.029	0.0062	†0.016	29.6	17.2	42	42.6	14.6	<0.012	2.22	0.266	1.14	5.79	52.9							
	R4.5.17	E	0.7	16.0	79	1.0	1017	11.7	0.366	4.18	1.80	†0.020	2.07	0.031	0.0053	†0.024	30.3	20.8	121	63.7	33.5	<0.012	5.36	0.740	1.76	70.2	133							
	R4.5.18	SW	1.8	19.6	67	0.0	1019	28.0	0.361	4.00	3.24	0.050	2.55	0.052	0.0084	†0.037	54.8	57.2	107	74.3	45.8	†0.012	5.67	1.92	2.61	13.4	166							
	R4.5.19	SSW	2.9	21.2	56	0.0	1016	22.2	0.240	2.10	3.47	0.080	2.00	0.058	0.0149	0.063	81.1	67.4	176	84.9	64.0	†0.014	5.12	1.99	1.19	6.62	176							
	R4.5.20	S	2.5	21.0	71	0.0	1014	12.3	0.283	1.17	3.64	0.106	1.82	0.085	0.0170	0.056	107	66.3	182	107	57.4	†0.013	5.09	1.64	2.15	16.5	171							
	R4.5.21	N	2.1	17.9	75	4.0	1008	6.8	0.231	0.525	1.12	0.061	0.701	0.026	0.0057	†0.025	62.3	32.7	65	37.3	25.2	<0.012	2.53	0.423	†0.33	1.71	40.4							
	R4.5.22	E	2.3	18.5	69	2.5	1006	23.0	0.231	0.456	1.14	0.114	0.607	0.021	0.0108	†0.032	117	22.8	50	30.3	20.9	<0.012	1.89	0.245	<0.20	1.38	44.5							
	R4.5.23	SSW	1.8	19.0	64	0.0	1014	25.5	0.268	0.807	1.68	0.142	0.904	0.028	0.0165	†0.036	142	24.5	61	40.4	31.0	<0.012	2.27	0.511	†0.62	4.09	93.8							
	R4.5.24	SW	3.2	21.2	67	0.0	1015	25.2	0.309	0.649	1.89	0.131	0.952	0.038	0.0162	0.055	133	33.2	58	45.4	48.4	<0.012	4.65	1.01	0.97	3.97	137							
	R4.5.25	SW	2.5	21.1	66	0.0	1012	24.6	0.299	0.659	2.03	0.164	0.951	0.041	0.0205	0.042	183	38.2	72	63.1	54.0	<0.012	3.14	0.933	5.22	5.35	178							
	実施時期		Co*	Ni	Cu*	Zn	As	Se*	Rb*	Mo*	Sb	Cs*	Ba*	La*	Ce*	Hf*	W*	Ta*	Th*	Pb	OC1	OC2	OC3	OC4	OCpyro	EC1	EC2	EC3						
	R4.5.12	†0.05	0.588	1.71	20.6	0.372	0.483	0.242	0.991	12.1	†0.02	1.10	0.159	0.075	<0.017	0.388	<0.016	<0.012	4.73	<0.015	0.31	0.59	0.367	0.221	0.433	0.516	0.083							
	R4.5.13	†0.04	0.906	1.54	20.7	0.221	0.307	0.155	0.372	0.724	†0.032	0.805	0.121	0.055	<0.017	<0.013	†0.070	<0.016	<0.012	4.38	<0.015	†0.18	0.38	0.203	0.089	0.292	0.390	0.054						
	R4.5.14	†0.06	1.19	2.48	24.5	1.24	0.763	0.229	0.542	0.582	†0.049	1.71	0.050	0.081	<0.017	<0.013	0.458	<0.016	<0.012	6.55	<0.015	0.45	0.78	0.410	0.327	0.545	0.539	0.103						
	R4.5.15	<0.03	0.434	2.05	24.5	1.55	0.904	0.248	0.282	1.03	†0.022	1.46	0.050	0.095	<0.017	<0.013	0.160	<0.016	<0.012	5.68	<0.015	0.32	0.66	0.404	0.490	0.711	0.556	0.106						
	R4.5.16	<0.03	0.493	2.51	33.6	0.866	0.274	0.123	0.781	0.629	<0.011	1.04	(0.022)	0.050	<0.017	<0.013	0.160	<0.016	<0.012	3.67	†0.032	0.32	0.57	0.344	0.232	0.367	0.565	0.109						
	R4.5.17	†0.05	1.440	4.96	41.4	1.39	0.516	0.241	0.750	2.13	†0.021	3.33	0.182	0.375	<0.017	<0.013	0.273	<0.016	<0.012	12.3	0.054	0.79	0.96	0.559	0.510	1.01	0.843	0.126						
	R4.5.18	†0.10	2.04	3.34	43.9	1.23	1.44	0.293	0.828	0.983	0.048	2.23	0.117	0.121	<0.017	0.066	0.498	<0.016	<0.012	7.05	0.149	0.91	1.01	0.616	0.954	1.08	1.15	0.169						
	R4.5.19	†0.07	1.77	3.15	39.2	0.988	1.25	0.330	0.704	0.869	0.062	2.56	0.145	0.144	<0.017	0.127	1.49	<0.016	<0.012	6.76	0.120	0.97	1.10	0.608	0.954	1.28	0.946	0.152						
	R4.5.20	†0.09	1.65	3.34	36.5	0.961	1.35	0.621	0.651	0.730	0.147	2.11	0.361	0.136	<0.017	0.199	1.44	<0.016	<0.012	10.2	0.106	0.71	0.86	0.519	0.651	1.07	0.800	0.092						
	R4.5.21	<0.03	0.354	1.06	8.7	0.236	0.264	0.094	0.171	0.329	†0.012	1.02	0.103	0.062	<0.017	†0.023	0.140	<0.016	<0.012	3.17	<0.015	0.28	0.47	0.295	0.267	0.370	0.464	0.092						
R4.5.22	<0.03	0.161	0.90	8.6	0.251	0.306	0.091	†0.071	0.263	<0.011	0.621	†0.016	†0.031	<0.017	<0.013	†0.055	<0.016	<0.012	1.84	<0.015	0.26	0.41	0.221	0.203	0.232	0.301	0.052							
R4.5.23	<0.03	0.641	1.42	19.0	0.448	0.557	0.135	0.270	0.380	†0.018	1.09	0.069	0.058	<0.017	<0.013	0.207	<0.016	<0.012	2.70	†0.023	0.43	0.50	0.298	0.307	0.370	0.545	0.086							
R4.5.24	†0.08	1.33	1.61	39.0	0.345	0.498	0.223	0.360	0.342	0.065	1.20	0.310	0.083	<0.017	<0.013	0.248	<0.016	<0.012	4.07	<0.015	0.38	0.48	0.289	0.295	0.393	0.565	0.089							
R4.5.25	†0.07	0.849	1.60	26.1	0.354	0.705	0.287	0.643	0.435	0.044	1.50	0.236	0.075	<0.017	<0.013	0.189	<0.016	<0.012	4.63	<0.015	0.47	0.54	0.255	0.375	0.513	0.522	0.077							

注) 表中の「†」は検出下限値以上定量下限値未満を、「<」は検出下限値未満であることを示す。

成分等一覧表 (2/4)

季節	実施時期	気象条件						気象観測所定値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	イオン成分 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)							無機元素 (ng/m^3)										(*)は実施推奨項目を表す)				
		主風向	風速(m/s)	気温(℃)	湿度(%)	雨量(mm)	気圧(hPa)		日照量 (h/m ²)	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Na ⁺	NH ₄ ⁺	K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Na	Al	Si*	K	Ca	Sc	Ti*	V	Cr	Mn*	Fe		
夏	R4. 7. 21	S	3.7	28.4	68	0.0	1004	16.6	10.1	0.137	0.582	3.26	0.139	1.30	0.026	0.0175	0.038	164	38.0	76	46.3	57.5	<0.009	4.49	1.47	2.04	4.68	98.5		
	R4. 7. 22	SSW	3.8	28.8	70	0.0	999	19.4	12.7	0.256	1.13	4.53	0.406	1.72	0.047	0.0420	0.046	450	33.7	61	63.8	53.1	<0.009	3.72	2.32	1.01	6.24	136		
	R4. 7. 23	SW	3.1	27.9	66	0.0	1004	24.3	8.4	0.310	1.10	1.74	0.268	0.871	0.036	0.0311	0.046	293	30.4	55	51.1	62.4	<0.009	4.16	1.94	*0.64	5.19	132		
	R4. 7. 24	SSW	4.9	28.4	65	0.0	1009	26.1	6.6	0.192	0.584	2.17	0.119	0.955	0.026	0.0156	0.026	108	18.0	59	32.1	26.7	<0.009	3.20	0.988	*0.34	3.24	126		
	R4. 7. 25	SW	3.6	28.5	77	11.0	1010	18.1	4.0	0.421	0.435	0.944	0.310	0.378	0.022	0.0303	0.035	330	15.0	28	27.2	40.2	<0.009	4.20	0.797	*0.56	1.77	67.4		
	R4. 7. 26	SSW	4.4	27.6	74	4.5	1011	11.6	4.6	0.393	0.263	1.610	0.340	0.509	0.024	0.0398	0.053	353	6.5	*11	26.5	28.4	<0.009	1.41	0.980	*0.24	1.75	51.5		
	R4. 7. 27	SSW	4.9	28.7	70	0.0	1013	24.4	3.4	0.256	0.287	0.899	0.196	0.325	0.022	0.0223	0.037	196	10.3	*15	27.2	30.3	<0.009	4.07	0.676	*0.40	2.51	96.8		
	R4. 7. 28	SW	3.2	29.1	71	0.0	1015	23.1	4.1	0.340	0.488	0.776	0.197	0.370	0.022	0.0233	0.040	200	17.6	25	27.9	37.9	<0.009	3.77	0.587	*0.49	4.12	106		
	R4. 7. 29	SW	3.5	29.3	69	0.0	1015	24.7	4.0	0.405	0.492	0.681	0.277	0.293	0.031	0.0294	0.053	300	17.5	19	44.7	52.2	<0.009	2.57	1.770	*0.63	6.52	142		
	R4. 7. 30	SSW	2.7	29.8	68	0.0	1013	24.4	6.5	0.366	0.636	1.15	0.301	0.467	0.062	0.0347	0.052	284	18.6	27	71.2	49.8	<0.009	2.18	2.33	*0.53	3.99	132		
	R4. 7. 31	SSW	2.2	30.5	65	0.0	1013	23.6	7.8	0.145	0.471	1.73	0.174	0.685	0.048	0.0188	0.047	210	23.2	37	68.2	37.2	<0.009	2.31	1.21	*0.39	3.06	110		
	R4. 8. 1	SSW	2.6	30.7	66	0.0	1012	24.8	9.4	0.139	0.417	2.66	0.166	1.02	0.034	0.0189	0.036	170	26.4	54	44.5	47.3	<0.009	3.10	1.10	0.86	5.28	127		
	R4. 8. 2	SW	1.9	31.5	69	0.0	1010	25.8	16.6	0.168	0.863	3.82	0.218	1.59	0.065	0.0241	0.039	220	31.3	64	77.9	47.4	*0.013	2.54	1.76	0.88	6.67	164		
	R4. 8. 3	ENE	2.4	29.4	71	3.0	1007	15.1	15.8	0.271	0.774	3.22	0.205	1.45	0.067	0.0238	0.042	242	22.5	76	91.3	50.1	*0.011	4.94	2.00	1.71	6.48	179		
	実施時期		Co*	Ni	Cu*	Zn	As	Se*	Rb*	Mo*	Sb	Cs*	Ba*	La*	Ce*	Sm*	Hf*	W*	Ta*	Th*	Pb	OC1	OC2	OC3	OC4	OCpyro	EC1	EC2	EC3	
	R4. 7. 21	0.079	2.09	1.76	16.0	0.834	0.692	0.161	0.829	0.473	*0.035	1.80	0.432	0.082	<0.012	<0.012	2.14	<0.010	<0.010	3.03	<0.015	0.739	0.688	0.367	0.651	0.651	0.608	0.112		
R4. 7. 22	0.086	1.86	2.32	24.2	1.03	1.21	0.213	0.607	0.526	0.049	1.87	0.175	0.096	<0.012	<0.012	0.837	<0.010	<0.010	4.56	*0.023	0.807	0.696	0.398	0.585	0.656	0.805	0.103			
R4. 7. 23	0.058	1.53	2.21	44.9	0.509	0.933	0.164	0.556	0.606	0.039	2.65	0.095	0.147	<0.012	*0.017	2.82	<0.010	<0.010	5.27	*0.032	0.853	0.954	0.461	0.542	0.751	0.596	0.092			
R4. 7. 24	*0.033	0.716	1.11	20.7	0.498	0.693	0.163	0.364	0.244	0.047	0.98	0.037	0.046	<0.012	<0.012	0.661	<0.010	<0.010	3.53	<0.015	0.518	0.499	0.281	0.378	0.324	0.556	0.083			
R4. 7. 25	*0.030	0.594	0.925	5.0	0.148	0.366	0.105	*0.063	0.137	*0.028	0.846	0.279	*0.030	<0.012	<0.012	0.075	<0.010	<0.010	1.32	<0.015	0.349	0.398	0.186	0.066	0.175	0.232	0.032			
R4. 7. 26	*0.024	0.544	0.921	6.9	0.171	0.327	0.121	*0.068	0.156	0.038	0.832	0.076	*0.018	<0.012	<0.012	0.048	<0.010	<0.010	1.77	<0.015	0.268	0.304	0.152	0.069	0.160	0.218	0.034			
R4. 7. 27	*0.024	0.583	0.814	13.9	0.170	0.436	0.184	0.072	0.138	0.049	0.693	*0.011	*0.017	<0.012	<0.012	*0.043	<0.010	<0.010	2.21	<0.015	0.214	0.284	0.120	0.000	0.126	0.189	0.023			
R4. 7. 28	*0.028	0.640	1.30	37.4	0.195	0.537	0.149	0.367	0.853	0.052	1.02	0.219	0.374	<0.012	<0.012	0.056	<0.010	<0.010	2.26	<0.015	0.397	0.530	0.215	0.089	0.255	0.321	0.043			
R4. 7. 29	0.041	1.18	1.49	42.7	0.231	0.639	0.249	0.884	0.286	0.074	1.50	0.108	0.166	<0.012	<0.012	0.050	<0.010	<0.010	2.80	<0.015	0.357	0.464	0.189	0.083	0.255	0.275	0.026			
R4. 7. 30	*0.038	1.32	2.45	41.4	0.331	0.707	0.190	0.656	0.400	0.053	4.00	0.056	0.085	<0.012	<0.012	0.160	<0.010	<0.010	3.40	<0.015	0.638	0.782	0.364	0.284	0.570	0.467	0.060			
R4. 7. 31	*0.039	0.776	2.48	35.5	0.280	0.847	0.256	0.482	0.400	0.092	3.17	0.160	0.095	<0.012	<0.012	0.120	<0.010	<0.010	3.65	0.080	0.704	1.00	0.396	0.596	0.714	0.645	0.097			
R4. 8. 1	0.043	0.961	2.34	25.8	0.280	0.696	0.212	0.583	0.404	0.065	2.11	0.071	0.085	<0.012	<0.012	0.117	<0.010	<0.010	3.95	*0.043	0.839	0.865	0.433	0.745	0.857	0.762	0.106			
R4. 8. 2	0.065	1.34	4.24	39.6	0.452	1.03	0.209	2.99	0.915	0.040	3.04	0.073	0.094	<0.012	*0.028	1.45	<0.010	<0.010	6.57	0.221	1.41	1.63	0.722	1.36	1.86	0.863	0.118			
R4. 8. 3	0.061	1.60	3.80	44.3	0.653	1.23	0.203	0.918	1.02	0.048	3.91	0.139	0.139	<0.012	*0.019	1.89	<0.010	<0.010	4.26	0.138	1.29	1.64	0.694	1.36	1.85	0.820	0.109			

注) 表中の「*」は検出下限値以上定量下限値未満を、「<」は検出下限値未満であることを示す。

成分等一覧表 (3/4)

季節	実施時期	気象条件							質量濃度測定 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	イオン成分 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)								無機元素 (ng/m^3)										(*)は実施推奨項目を表す)				
		主風向	風速(m/s)	気温(℃)	湿度(%)	雨量(mm)	気圧(hPa)	日射量 (MJ/m^2)		Cl^-	NO_3^-	SO_4^{2-}	Na^+	NH_4^+	K^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Na	Al	Si*	K	Ca	Sc	Ti*	V	Cr	Mn*	Fe				
秋	R4.10.20	SSE	0.9	14.5	59	0.0	1026	17.2	10.2	0.246	1.14	0.969	0.056	0.749	0.063	0.0046	0.041	59.9	47.3	160	90.9	54.7	†0.010	7.08	0.817	2.21	57.8	275				
	R4.10.21	SW	2.3	17.7	69	0.0	1023	13.8	13.5	0.262	1.85	1.40	0.049	0.997	0.042	0.0104	†0.029	80.8	52.4	108	93.4	54.6	†0.010	7.64	1.27	1.46	10.3	188				
	R4.10.22	NNE	1.0	16.7	73	0.0	1014	9.1	31.1	0.650	5.46	1.68	0.062	2.60	0.118	†0.0027	†0.029	69.8	44.3	121	187	50.8	†0.009	7.40	1.46	2.28	16.4	221				
	R4.10.23	NE	1.7	17.4	67	0.0	1010	11.7	10.5	0.163	0.725	1.49	0.044	0.867	0.078	0.0041	†0.020	52.0	35.6	84	108	35.1	<0.009	3.68	0.457	†0.56	3.31	60.4				
	R4.10.24	N	2.6	12.2	67	0.0	1015	5.1	5.3	0.185	0.556	1.04	0.064	0.613	0.042	0.0063	†0.019	87.2	36.0	56	63.0	31.0	<0.009	2.70	0.241	0.68	7.05	69.0				
	R4.10.25	N	3.7	12.6	57	0.0	1021	6.6	3.8	0.165	0.239	0.715	0.096	0.352	0.033	0.0065	†0.024	117	21.7	50	42.3	34.1	<0.009	2.53	0.093	†0.53	3.76	36.1				
	R4.10.26	N	1.7	12.3	55	0.0	1026	16.4	7.2	0.773	0.782	0.763	0.197	0.715	0.046	0.0211	0.040	222	33.6	60	64.8	49.5	<0.009	3.82	0.132	0.82	6.06	57.3				
	R4.10.27	NNW	1.2	12.5	62	0.0	1025	9.2	15.0	0.477	1.37	0.851	0.091	0.885	0.084	0.0101	0.048	135	64.1	97	154	77.1	†0.011	7.54	0.449	3.02	23.1	218				
	R4.10.28	N	1.2	13.7	67	0.0	1022	10.8	19.6	0.740	2.86	1.68	0.066	1.81	0.075	0.0074	0.047	102	54.5	113	138	78.5	†0.011	8.33	1.04	1.96	22.3	212				
	R4.10.29	N	1.5	14.4	54	0.0	1021	13.8	7.7	0.325	0.428	0.678	0.037	0.518	0.060	0.0038	0.048	65.1	56.3	85	107	104	†0.012	4.56	0.227	†0.60	3.16	71.0				
	R4.10.30	NNE	1.0	12.7	54	0.0	1023	13.4	14.0	0.525	1.11	0.929	0.047	0.872	0.123	0.0048	0.052	69.4	65.3	109	197	85.2	†0.012	5.46	0.351	0.88	4.18	90.9				
	R4.10.31	NNW	1.7	13.9	64	0.0	1025	12.9	6.8	0.411	0.596	0.768	0.065	0.597	0.041	0.0067	†0.027	102	45.1	60.0	74.7	47.6	<0.009	5.63	0.244	1.06	7.99	76.2				
	R4.11.1	N	1.6	14.6	73	0.0	1019	8.3	9.9	0.432	1.32	0.903	0.087	0.880	0.066	0.0078	0.037	98.5	66.6	63.0	95.6	48.9	<0.009	4.38	0.612	1.58	9.96	93.8				
	R4.11.2	SE	1.1	17.2	73	0.0	1016	14.6	12.3	0.365	1.55	0.965	0.087	0.915	0.078	0.0103	0.062	110	60.5	133	120	95.3	†0.013	8.36	0.573	1.72	14.9	162				
	実施時期	Co*	Ni	Cu*	Zn	As	Se*	Rb*	Sb	Mo*	Cs*	Ba*	La*	Ce*	Sm*	Hf*	W*	Th*	Pb	OC1	OC2	OC3	OC4	OCpyro	EC1	EC2	EC3					
	R4.10.20	0.056	0.865	6.23	85.9	0.596	0.605	0.235	1.23	2.47	†0.030	4.58	0.249	0.467	<0.010	†0.012	0.175	<0.010	9.43	0.19	1.11	1.34	0.605	0.565	1.07	0.823	0.083					
R4.10.21	0.070	1.26	6.56	53.2	0.671	1.32	0.261	1.68	2.10	0.045	3.97	0.384	0.478	<0.010	0.012	0.643	<0.010	6.83	0.16	1.28	1.46	0.682	0.906	1.45	0.785	0.103						
R4.10.22	0.069	1.74	7.76	89.1	0.980	1.47	0.382	2.49	4.04	†0.032	5.27	0.339	0.682	<0.010	†0.021	0.928	<0.010	15.5	0.75	2.40	3.32	1.36	2.31	3.93	0.989	0.138						
R4.10.23	†0.023	0.411	2.56	19.0	0.600	0.620	0.207	0.583	1.59	†0.017	2.13	0.058	0.110	<0.010	<0.012	0.657	<0.010	4.00	†0.11	1.03	1.45	0.656	1.02	1.42	0.754	0.112						
R4.10.24	0.036	0.437	2.77	27.2	0.323	0.330	0.139	0.480	1.13	†0.012	1.54	0.042	0.077	<0.010	0.012	0.313	<0.010	2.48	†0.09	0.602	0.641	0.361	0.355	0.562	0.507	0.066						
R4.10.25	†0.014	0.164	1.49	12.0	0.136	0.178	0.101	0.142	4.13	<0.010	1.05	†0.016	†0.024	<0.010	0.012	0.363	<0.010	2.11	<0.04	0.470	0.509	0.235	0.235	0.375	0.444	0.054						
R4.10.26	0.027	0.332	3.18	42.2	0.239	0.282	0.127	0.423	1.39	<0.010	1.73	0.139	0.303	<0.010	0.012	0.452	<0.010	3.27	†0.13	0.653	0.896	0.407	0.384	0.676	0.390	0.049						
R4.10.27	0.058	2.11	6.92	67.2	0.399	0.574	0.318	0.952	5.77	†0.025	3.34	0.196	0.425	<0.010	0.012	0.958	<0.010	10.1	0.26	1.29	1.81	0.748	0.966	1.86	0.794	0.083						
R4.10.28	0.051	1.22	8.60	66.6	0.515	0.924	0.340	1.61	4.91	†0.031	5.71	0.312	0.652	<0.010	†0.013	0.471	<0.010	8.73	0.21	1.70	1.91	0.883	1.35	2.49	0.874	0.126						
R4.10.29	†0.022	0.228	3.56	30.1	0.312	0.287	0.199	0.469	2.62	†0.013	2.36	0.067	0.141	<0.010	0.012	0.138	<0.010	10.8	0.19	0.803	1.09	0.499	0.593	1.30	0.567	0.086						
R4.10.30	0.029	0.297	4.63	71.7	0.515	0.48	0.332	0.583	3.99	†0.017	4.69	0.169	0.378	<0.010	0.012	0.127	<0.010	9.94	0.22	1.31	1.90	0.737	1.10	2.14	1.09	0.103						
R4.10.31	0.053	0.433	3.39	59.2	0.241	0.529	0.149	0.674	0.887	<0.010	1.94	0.056	0.111	<0.010	0.012	0.666	<0.010	4.00	†0.09	0.719	0.842	0.390	0.433	0.685	0.579	0.066						
R4.11.1	0.027	0.786	3.52	32.1	0.336	0.665	0.171	0.897	2.09	†0.012	1.82	0.138	0.301	<0.010	0.012	0.131	<0.010	3.85	†0.12	0.923	1.29	0.539	0.762	1.28	0.671	0.089						
R4.11.2	0.055	0.803	7.63	52.1	0.504	0.605	0.247	0.917	2.69	†0.021	3.88	0.177	0.380	<0.010	†0.013	0.331	<0.010	6.95	0.19	1.13	1.52	0.628	0.774	1.56	0.691	0.086						

注) 表中の「†」は検出下限値以上定量下限値未満を、「<」は検出下限値未満であることを示す。

成分等一覽表 (4/4)

季節	実施時期	気象条件					気象観測所別値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	イオン成分 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)										無機元素 (ng/m ³)										(*)は実施推奨項目を表す)						
		主風向	風速(m/s)	気温(℃)	湿度(%)	雨量(mm)		気圧(hPa)	日射量 (MJ/m ²)	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Na ⁺	NH ₄ ⁺	K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Na	Al	Si*	K	Ca	Sc	Ti*	V	Cr	Mn*	Fe						
冬	R5.1.19	N	1.6	6.2	66	1.0	1019	7.2	8.6	0.325	2.07	0.997	0.066	1.17	0.045	0.0086	0.037	87.8	47.4	79	69.2	43.5	†0.008	5.29	0.224	1.26	7.35	89.8						
	R5.1.20	NNW	3.2	7.4	46	0.0	1014	12.8	7.5	0.203	2.37	0.932	0.061	1.17	0.026	0.0102	0.043	84.7	80.2	145	56.1	72.4	†0.014	6.63	0.609	†0.55	4.59	105						
	R5.1.21	N	2.1	4.3	38	0.0	1024	11.6	4.7	0.302	0.49	0.893	0.090	0.667	0.036	0.0099	†0.026	110	42.0	70	46	44.8	†0.009	3.97	0.126	†0.50	2.18	46.6						
	R5.1.22	N	1.5	4.5	60	2.0	1022	8.7	13.6	1.04	1.99	1.27	0.068	1.69	0.114	0.0095	0.040	85.7	44.2	67	157	52.3	†0.010	4.70	0.460	†0.57	3.37	72.2						
	R5.1.23	N	1.6	4.2	83	2.5	1011	3.4	21.1	0.952	5.38	2.25	0.055	3.01	0.108	0.0105	0.051	83.7	110.0	185	158	77.5	†0.019	10.4	0.561	2.34	19.8	187						
	R5.1.24	WNW	4.8	2.0	44	0.0	1002	11.5	10.2	0.313	1.78	0.774	0.045	1.01	0.035	0.0102	0.086	72.3	399.0	559	87.5	144	†0.025	21.9	1.26	1.14	10.4	286						
	R5.1.25	NW	2.6	-0.6	29	0.0	1017	13.5	4.0	0.117	0.50	0.438	0.041	0.485	†0.015	†0.0037	†0.034	55.6	117.0	138	28.7	68.6	0.032	8.10	0.287	0.69	2.49	95.8						
	R5.1.26	NE	1.6	3.5	52	0.0	1014	12.0	7.3	0.306	1.81	0.582	0.039	1.02	0.027	0.0079	0.051	59.2	60.5	96	48.9	79.1	†0.014	5.87	0.692	1.34	8.12	123						
	R5.1.27	N	2.2	2.8	64	1.0	1004	6.7	11.2	0.480	2.97	1.42	0.049	1.73	0.069	0.007	0.043	60.5	53.5	92	97.8	50.5	†0.011	5.82	0.681	1.97	8.04	136						
	R5.1.28	NNW	1.9	2.4	35	0.0	1010	13.5	6.2	0.584	0.94	1.04	0.070	1.05	0.047	0.0075	0.039	78.8	50.3	72	61.6	47.0	†0.01	4.23	0.147	1.00	2.96	62.1						
	R5.1.29	NNW	1.4	2.5	54	0.0	1012	14.0	13.3	0.772	2.530	1.260	0.055	1.730	0.095	0.0087	0.041	67.8	52.4	70	118	53.2	†0.009	4.18	0.359	1.39	2.82	84.9						
	R5.1.30	NNW	3.2	4.4	40	0.0	1013	12.6	5.9	0.239	1.210	1.130	0.076	0.967	0.037	0.0098	0.045	100	71	111	60.2	57.8	†0.015	5.66	0.543	1.35	4.53	83.5						
	R5.1.31	NW	1.3	3.0	45	0.0	1017	13.9	12.9	1.060	2.30	1.12	0.087	1.71	0.071	0.0128	0.096	114	98.7	149	106	119	†0.022	8.70	0.658	1.82	11.8	179						
	R5.2.1	NNW	4.5	8.7	46	0.0	1011	11.9	8.3	0.319	1.60	1.59	0.152	1.18	0.069	0.0238	0.106	179	158	245	105	122	0.037	10.9	0.860	1.76	6.76	173						
	無機元素 (ng/m ³)																																	
	(*)は実施推奨項目を表す)																																	
	実施時期	Co*	Ni	Cu*	Zn	As	Se*	Rb*	Sb	Cs*	Ba*	La*	Ce*	Sm*	Hf*	W*	Ta*	Th*	Pb	Pb	OC1	OC2	OC3	OC4	OCpyro	EC1	EC2	EC3						
R5.1.19	0.031	0.82	3.29	38.4	0.626	0.374	0.166	0.908	2.52	†0.02	2.66	0.107	0.224	†0.009	†0.014	0.264	†0.010	†0.006	3.96	0.093	0.093	0.59	0.847	0.495	0.464	0.771	0.617	0.092						
R5.1.20	0.036	0.56	2.34	19.1	0.403	0.513	0.173	0.807	0.747	0.034	2.64	0.089	0.166	†0.009	†0.010	0.120	†0.010	†0.010	2.81	0.210	0.50	0.689	0.437	0.416	0.536	0.591	0.089							
R5.1.21	0.022	0.15	1.55	9.5	0.283	0.135	0.102	0.200	0.681	†0.007	1.80	0.078	0.128	†0.009	†0.012	0.184	†0.010	†0.006	1.72	0.270	0.38	0.540	0.369	0.344	0.47	0.465	0.092							
R5.1.22	0.029	0.46	3.33	46.1	1.00	0.657	0.277	0.603	2.71	0.035	2.33	0.094	0.202	†0.009	†0.012	0.203	†0.010	†0.006	5.62	0.216	0.73	1.52	0.581	1.01	1.72	0.789	0.118							
R5.1.23	0.060	0.95	6.01	111	1.30	0.651	0.379	2.82	3.78	0.042	3.86	0.108	0.213	†0.009	†0.013	0.281	†0.010	†0.013	7.09	0.081	0.87	1.10	0.764	0.900	1.69	0.732	0.126							
R5.1.24	0.120	0.84	2.49	31.5	0.374	0.485	0.315	0.980	0.511	0.044	3.13	0.136	0.248	†0.020	†0.016	0.080	†0.010	0.027	2.89	0.078	0.43	0.606	0.417	0.387	0.479	0.531	0.100							
R5.1.25	0.033	0.15	1.67	10.9	0.143	0.092	0.092	0.206	0.300	†0.007	2.06	0.031	0.069	†0.009	†0.009	0.094	†0.010	†0.007	0.848	0.153	0.38	0.477	0.309	0.195	0.26	0.365	0.086							
R5.1.26	0.202	1.13	3.51	25.5	0.203	0.383	0.140	0.378	0.838	0.027	3.01	0.122	0.134	†0.009	†0.015	0.593	†0.010	†0.006	7.26	0.113	0.62	0.760	0.412	0.289	0.585	0.772	0.118							
R5.1.27	0.067	1.00	3.02	25.5	0.417	0.600	0.253	0.496	1.28	0.031	2.80	0.182	0.154	†0.009	†0.009	0.178	†0.010	†0.006	4.23	†0.018	0.60	0.674	0.546	0.487	0.828	0.566	0.095							
R5.1.28	0.025	0.23	2.81	11.9	0.379	0.262	0.147	0.428	1.03	†0.011	2.53	0.073	0.146	†0.009	†0.012	0.047	†0.010	†0.006	2.79	0.081	0.47	0.574	0.360	0.364	0.55	0.551	0.097							
R5.1.29	0.036	0.68	6.82	38.4	0.383	0.325	0.210	0.499	2.10	†0.012	3.16	0.155	0.198	†0.009	†0.017	0.196	†0.010	†0.006	7.09	0.219	0.73	1.20	0.621	0.851	1.52	0.775	0.138							
R5.1.30	0.048	0.88	1.69	18.5	0.419	0.269	0.162	0.511	0.451	†0.017	2.09	0.069	0.127	†0.009	†0.009	0.126	†0.010	†0.008	2.20	0.104	0.41	0.485	0.337	0.355	0.481	0.457	0.077							
R5.1.31	0.060	0.65	4.38	45.4	0.445	0.476	0.284	0.947	1.83	0.030	4.49	0.172	0.372	†0.009	†0.014	0.078	†0.010	†0.008	5.91	0.385	0.79	1.13	0.687	0.616	1.24	0.783	0.120							
R5.2.1	0.067	0.65	2.38	21.5	0.802	0.483	0.284	0.690	0.571	0.036	3.48	0.142	0.230	†0.009	†0.013	0.267	†0.010	†0.016	3.22	†0.032	0.74	0.686	0.483	0.464	0.673	0.577	0.135							

注) 表中の「†」は検出下限値以上定量下限値未満を、「<」は検出下限値未満であることを示す。

5. 酸性雨調査

(測定場所: 豊富局)

(1) 酸性雨乾性降下物イオン分析結果

(単位: mg/L)

採取期間	ナトリウム イオン	アンモニウム イオン	カリウム イオン	マグネシウム イオン	カルシウム イオン	ふっ化物 イオン	塩化物 イオン	硝酸 イオン	硫酸 イオン	pH	EC (μ S/cm)
3/14 ~ 4/18	1.38	0.09	0.82	0.27	1.29	0.02	2.41	2.23	1.44	5.9	21.2
4/19 ~ 5/23	1.75	0.13	0.78	0.35	1.71	0.24	2.70	2.67	1.34	6.1	25.9
5/24 ~ 6/20	0.79	<0.02	0.13	0.14	0.84	0.01	1.04	1.50	0.84	6.4	12.0
6/21 ~ 7/25	1.16	0.05	0.29	0.26	2.74	0.03	1.50	2.88	2.14	6.6	24.1
7/26 ~ 8/22	1.24	<0.02	0.14	0.19	1.56	0.04	1.92	1.62	1.51	6.7	18.8
8/23 ~ 9/26	3.59	3.75	7.03	0.83	1.56	0.34	4.94	1.36	1.82	5.3	75.1
9/27 ~ 10/24	1.07	0.04	0.19	0.16	0.89	<0.01	1.65	1.17	0.97	6.1	14.2
10/25 ~ 11/28	0.84	0.05	0.18	0.13	0.70	<0.01	1.32	0.85	0.69	6.6	11.6
11/29 ~ 12/19	0.73	0.03	0.11	0.10	0.38	<0.01	1.17	0.43	0.46	6.1	8.89
12/20 ~ 1/16	0.37	0.08	0.11	0.07	0.77	<0.01	0.87	0.54	0.60	6.5	8.92
1/17 ~ 2/13	0.76	0.08	0.11	0.12	1.14	0.01	1.36	0.88	1.08	6.4	13.8
2/14 ~ 3/13	0.88	0.19	0.61	0.18	1.23	0.03	1.73	1.45	1.06	6.5	17.2

(2) 酸性雨湿性降下物イオン分析結果

(単位: mg/L)

採取期間	ナトリウム イオン	アンモニウム イオン	カリウム イオン	マグネシウム イオン	カルシウム イオン	ふっ化物 イオン	塩化物 イオン	硝酸 イオン	硫酸 イオン	pH	EC (μ S/cm)	液量 (mL)
3/14 ~ 4/18	0.49	0.25	<0.05	0.06	0.16	<0.01	0.85	0.65	0.55	5.7	8.64	2030
4/19 ~ 5/23	0.39	0.24	<0.05	0.05	0.13	<0.01	0.64	0.63	0.62	5.5	7.88	2030
5/24 ~ 6/20	0.47	0.39	<0.05	0.06	0.11	<0.01	0.78	0.82	0.77	5.9	9.03	1020
6/21 ~ 7/25	0.08	0.19	<0.05	<0.05	0.12	<0.01	0.16	0.51	0.36	5.9	4.55	1460
7/26 ~ 8/22	0.53	0.15	<0.05	0.06	0.14	<0.01	0.86	0.48	0.74	5.5	9.09	950
8/23 ~ 9/26	0.52	0.11	<0.05	0.05	0.07	<0.01	0.85	0.25	0.66	5.3	7.66	2380
9/27 ~ 10/24	0.46	0.24	<0.05	0.06	0.07	<0.01	0.76	0.70	0.32	5.3	8.93	1090
10/25 ~ 11/28	0.78	0.24	0.07	0.10	0.16	<0.01	1.36	0.56	0.59	6.0	10.20	645
11/29 ~ 12/19	1.87	0.16	0.07	0.23	0.17	<0.01	3.38	0.36	0.83	5.9	18.30	630
12/20 ~ 1/16	0.35	0.40	0.13	0.05	0.19	<0.01	0.83	1.05	0.61	6.3	9.24	220
1/17 ~ 2/13	0.43	0.39	0.16	0.06	0.33	<0.01	0.83	1.13	0.80	5.6	10.80	372
2/14 ~ 3/13	0.30	0.33	0.36	0.23	0.60	<0.01	0.71	0.65	1.64	6.4	10.20	160

(3)酸性雨自動測定装置による測定結果

調査月	降雨数(回)	総降水量(mm)	平均pH	最高pH	最低pH	酸性雨出現回数
						(酸性雨/降雨)
4 月	9	168.0	5.16	5.67	4.11	9/9
5 月	12	126.5	4.99	5.80	4.31	12/12
6 月	8	63.0	4.90	5.72	4.35	8/8
7 月	7	151.5	5.14	6.02	4.47	6/7
8 月	10	106.5	5.00	6.20	4.26	10/10
9 月	10	181.0	5.27	6.62	3.96	10/10
10 月	10	104.5	4.93	5.61	4.28	10/10
11 月	6	85.0	5.12	5.51	4.53	6/6
12 月	4	49.5	5.13	5.70	4.73	4/4
1 月	7	19.0	4.70	5.89	4.18	6/7
2 月	2	36.5	5.37	6.92	4.99	1/2
3 月	8	98.0	5.17	6.30	4.31	7/8
計	93	1189.0				89/93
平均		99.1	5.08			
最高		181.0		6.92		
最低		19.0			3.96	

※酸性雨とは、pH5.6以下の降雨をいう。

降雨数(回) 月内の1降雨回数

総降水量 月の合計降水量
平均は計値を12で割った値
最高、最低は12ヵ月の中の最高、最低

平均 pH 月内の平均
平均は12ヵ月降雨のイオン合計の加重平均

最高 pH 月内の最高値
最高値は12ヵ月内の最高値

最低 pH 月内の最低値
最低値は12ヵ月内の最低値

酸性雨出現回数 酸性雨/降雨回数 (pH5.6以下を酸性雨とする。)
1降雨中に1回でもpH5.6であれば酸性雨1回とする。
感雨があっても、0.5mmに満たない降雨は降雨回数に含めない。

6. ダイオキシン類調査

(1)ダイオキシン類測定結果

単位 (pg-TEQ/m³)

測定時期 測定場所	春 5/25～6/1	夏 7/7～7/14	秋 10/12～10/19	冬 1/11～1/18	年平均値
高根台局	0.015	0.008	0.015	0.053	0.023
南本町局	0.010	0.010	0.012	0.038	0.018
豊富局	0.011	0.012	0.014	0.061	0.025
				環境基準値	0.6

(2)大気中のダイオキシン類経年変化

単位 (pg-TEQ/m³)

年 度 測定場所	H30	R1	R2	R3	R4
高根台局	0.031	0.019	0.029	0.019	0.023
南本町局	0.049	0.038	0.034	0.029	0.018
豊富局	0.028	0.015	0.035	0.023	0.025

7. 大気汚染物質排出量調査

(1) 燃原料使用量の推移

令和4年度

単位(千トン)

年 度		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
形状・種類																		
液体	灯油	17	17	18	14	15	11	8	7	9	6	6	5	5	3	2	1	2
	特A及びA重油	9	6	6	6	7	6	7	8	7	6	6	6	5	6	6	6	6
	C重油	12	9	7	4	5	5	4	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3
	廃油その他	3	3	3	3	3	4	3	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
	合計	41	35	34	26	30	26	21	19	19	16	16	15	15	13	12	11	11
気体	都市ガス他	58	56	50	39	52	40	42	31	32	39	39	41	40	42	39	41	39
	バイオガス	1	1	2	2	2	1	2	1	0	2	1	1	1	0	2	1	1
	合計	60	57	51	40	54	41	44	32	33	41	40	42	41	43	41	42	41
固体	石炭	17	14	14	15	13	13	12	14	13	15	13	14	16	14	14	15	16
	コークス	23	23	26	22	16	15	17	18	26	23	16	13	13	9	11	11	11
	木材	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	合計	41	38	41	38	29	29	29	33	40	38	30	28	29	24	26	26	27

(2) 月別燃原料使用量

令和4年度

単位(トン)

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
形状・種類														
液体	灯油	99	84	111	160	155	160	87	96	174	185	163	145	1,619
	特A及びA重油	509	432	434	453	375	435	480	471	477	490	542	529	5,630
	C重油	280	331	224	348	340	314	378	331	97	237	227	190	3,297
	廃油その他	38	37	42	42	33	47	46	34	46	44	38	53	500
気体	都市ガス他	2,971	3,068	3,520	3,850	3,540	3,482	3,208	3,143	3,182	3,255	3,159	2,988	39,364
	バイオガス	104	99	111	141	142	136	124	145	80	90	110	133	1,417
固体	石炭	1,181	1,212	732	1,557	1,297	1,439	1,505	1,559	588	1,861	1,551	1,564	16,045
	コークス	828	820	1,143	904	659	1,037	1,050	1,167	785	814	813	950	10,970
	木材	26	23	21	17	18	18	22	26	29	19	29	31	279



Ⅱ 水質・地質



Ⅱ 水 質 ・ 地 質

1. 公共用水域水質調査

公共用水域水質調査は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第16条第1項の規定に準じて定めた公共用水域の水質測定計画に基づき、河川15地点及び東京湾船橋地先海域4地点において実施しています。各水域の水域類型及び環境基準点は次のとおりです。

水域名	河川名	類型指定 水域名	BOD等		全亜鉛等		測定地点名
			類型	環境基準点	類型	環境基準点	
海老川水系	海老川	海老川	E	○	生物B	○	八千代橋
	海老川	海老川	E	—	生物B	—	さくら橋、八栄橋
	前原川	—	—	—	—	—	相之谷橋
	飯山満川	—	—	—	—	—	東橋
	念田川	—	—	—	—	—	念田橋
	高根川	—	—	—	—	—	高根
	北谷津川	—	—	—	—	—	金杉下
真間川水系	長津川	—	—	—	—	—	北本町、夏見
	真間川	真間川	E	—	生物B	—	柳橋
印旛沼水系	二和川	—	—	—	—	—	藤原
	桑納川	桑納川	D	—	生物B	—	金堀橋
	二重川	—	—	—	—	—	長殿橋
	鈴身川	—	—	—	—	—	鈴身

海 域 名	測定地点	COD等			全窒素・全りん			全亜鉛等			底層DO		
		類型 指定 水域名	環境 基準 類型	環境 基準 点	類型 指定 水域名	環境 基準 類型	環境 基準 点	類型 指定 水域名	環境 基準 類型	環境 基準 点	類型 指定 水域名	環境 基準 類型	環境 基準 点
東 京 湾	船橋 1	東京湾(3)	C	○	東京湾(Ⅱ)	IV		東京湾	生物A		東京湾 奥部①	生物 2	
	船橋 2	東京湾(9)	B		東京湾(Ⅱ)	IV		東京湾	生物A		東京湾 奥部①	生物 2	
	海苔漁場	東京湾(9)	B		東京湾(Ⅱ)	IV		東京湾(Ⅰ)	生物特A		東京湾 奥部①	生物 2	
	航路C	東京湾(3)	C		東京湾(Ⅱ)	IV		東京湾	生物A		東京湾 奥部①	生物 2	

各測定地点における測定項目は、下記の項目の中から水域の特性に応じて実施しています。

(現場測定項目) 天候、気温、水温、色相、臭気、水深、流況、流量、透視度(河川)、透明度(海域)

(生活環境項目) pH、DO、BOD、COD、アルカリCOD、SS、大腸菌数、n-ヘキサン抽出物質、全窒素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS、底層DO

- (健康項目) カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン
- (特殊項目) フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム
- (その他の項目) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、りん酸性りん、塩化物イオン、塩分、電気伝導率、陰イオン界面活性剤(MBAS)、溶解性COD、溶解性アルカリCOD、クロロフィル a、TOC、DOC
- (要監視項目) EPN、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、アンチモン、モリブデン、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェントロチオン、イソプロチオラン、オキシ銅、クロロタロニル、プロピザミド、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、PFOS 及び PFOA、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、4-tert-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノール、
- (要測定指標) 透明度

水質調査地点図



(1) 河 川

地点別経年変化(年平均値)

単位:mg/L (pHを除く)

項目・年度 河川名・地点名		pH			DO			BOD			SS		
		R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
海老川	八 千 代 橋	7.7	7.9	7.7	6.7	7.3	7.0	1.0	1.6	1.2	2	2	2
長津川	北本町	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.2	1.0	1.3	1.1	4	2	3
真間川	柳 橋	7.6	7.7	7.6	6.6	6.8	5.1	2.5	3.2	2.8	6	4	4
桑納川	金 堀 橋	7.8	8.0	7.8	9.7	9.9	8.7	2.0	2.3	2.8	8	7	8
二重川	長 殿 橋	7.9	8.0	8.0	11.4	12.6	10.8	0.6	0.9	0.9	2	1	3
鈴身川	鈴 身	7.8	8.0	7.8	10.7	11.5	9.7	3.2	3.9	3.3	10	12	10

BOD 環境基準達成状況（海老川:八千代橋）

年 度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
適合率(%)※	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
達成状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75%水質値(mg/L)	3.1	2.8	2.5	2.4	2.4	2.2	2.0	1.1	2.0	1.4
環境基準	E類型 10mg/L以下									

備考：環境基準達成状況は、年間の日間平均値の75%水質値をもって判断する。

※適合率（%）＝環境基準に適合した日数÷測定日数×100

全亜鉛環境基準との比較

測定地点(河川名)	八千代橋(海老川)			さくら橋(海老川)			柳橋(真間川)			金堀橋(桑納川)		
年 度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
適合状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
年平均値(mg/L)	0.006	0.006	0.008	0.007	0.006	0.007	0.009	0.007	0.011	0.012	0.008	0.010
環境基準	生物B類型 0.03mg/L以下											

備考：八千代橋のみ環境基準の評価点であり、全地点とも生物B類型に指定されている。

ノニルフェノール環境基準との比較

測定地点(河川名)	八千代橋(海老川)			柳橋(真間川)			金堀橋(桑納川)		
年 度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
適合状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○
年平均値(mg/L)	0.00012	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
環境基準	生物B類型 0.002mg/L以下								

備考：八千代橋のみ環境基準の評価点であり、全地点とも生物B類型に指定されている。


LAS 環境基準との比較

測定地点(河川名)	八千代橋(海老川)			柳橋(真間川)			金堀橋(桑納川)		
年 度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
適合状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○
年平均値(mg/L)	0.0073	0.0011	0.012	0.020	0.0010	0.022	0.0076	0.0010	0.014
環境基準	生物B類型 0.05mg/L以下								

地点別 BOD 経年変化 (年平均値)

単位:mg/L

年度 地点名	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
八 千 代 橋	2.8	2.3	1.7	1.9	2.0	1.8	2.3	1.0	1.6	1.2
さ く ら 橋	4.1	4.0	3.3	2.6	3.4	2.2	1.7	1.4	1.5	1.3
八 栄 橋	4.1	3.4	2.6	3.0	3.3	3.3	2.6	2.2	2.2	2.1
相 之 谷 橋	9.2	8.1	7.8	6.1	6.7	5.8	4.0	2.2	1.8	1.8
東 橋	4.8	4.5	5.3	3.8	3.9	3.7	3.6	1.7	1.9	2.2
念 田 橋	7.2	4.8	3.2	2.9	4.2	3.4	3.0	1.8	2.1	1.9
高 根	7.1	4.8	4.3	4.9	6.2	4.6	3.8	2.7	2.8	2.8
金 杉 下	4.6	5.6	6.5	5.5	6.7	4.7	4.6	4.2	3.9	4.6
北 本 町	6.4	4.2	2.8	2.0	2.4	1.8	1.5	1.0	1.3	1.1
夏 見	10	8.4	10	4.8	9.1	5.7	3.5	2.8	2.7	2.1
柳 橋	3.5	3.6	3.5	2.6	3.6	3.3	3.5	2.5	3.2	2.8
藤 原	13	11	11	15	26	11	9.1	8.6	11	9.4
金 堀 橋	3.8	3.9	3.2	3.6	3.2	3.4	2.4	2.0	2.3	2.8
長 殿 橋	1.5	0.9	1.1	0.9	1.0	1.5	0.9	0.6	0.9	0.9
鈴 身	5.1	4.8	4.9	4.3	4.9	3.6	3.1	3.2	3.9	3.3



令和4年度 測定項目別年平均値

値単位:mg/L (pHを除く)

水域名	河川名	測定地点	pH	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん	全亜鉛	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性りん	陰イオン界面活性剤	塩化物イオン	LAS	ノニルフェノール
海老川	海老川	八千代橋	7.7	7.0	1.2	3.4	2	6.4	0.25	0.008	0.50	0.16	5.23	0.219	0.11	2580	0.012	<0.00006
		さくら橋	7.8	8.1	1.3	3.7	3	7.1	0.25	0.007	0.37	0.17	6.23	0.229	0.07	523		
		八栄橋	7.8	9.1	2.1	4.4	5	7.9	0.30		0.46	0.20	6.90	0.259	<0.05	40		
	前原川	相之谷橋	8.0	9.6	1.8	4.6	2	5.7	0.29		0.23	0.16	4.94	0.245	<0.05	28		
	飯山満川	東橋	7.9	8.2	2.2	3.1	2	7.8	0.23		0.31	0.14	6.96	0.217	0.05	24		
	念田川	念田橋	7.8	7.7	1.9	4.4	2	7.5	0.23		0.45	0.18	6.45	0.216	<0.05	25		
	高根川	高根	7.7	6.4	2.8	4.6	4	8.5	0.28		0.60	0.31	7.11	0.251	0.05	26		
	北谷津川	金杉下	7.6	6.5	4.6	5.3	8	8.7	0.38		1.06	0.28	6.86	0.338	0.05	36		
	長津川	北本町	7.8	7.2	1.1	2.9	3	7.7	0.31	0.009	0.74	0.14	6.37	0.285	0.09	1530		
真間川	真間川	夏見	7.9	8.4	2.1	3.4	3	9.1	0.25		0.44	0.22	7.93	0.228	<0.05	23		
		柳橋	7.6	5.1	2.8	5.5	4	7.3	0.60	0.011	2.28	0.33	3.63	0.577	<0.05	1420	0.022	<0.00006
	二和川	藤原	7.6	5.0	9.4	11	2	13	1.7		6.66	0.52	4.17	1.66	0.10	43		
利根川	桑納川	金堀橋	7.8	8.7	2.8	4.1	8	8.7	0.28	0.010	0.40	0.23	7.52	0.248	<0.05	22	0.014	<0.00006
	二重川	長殿橋	8.0	10.8	0.9	2.8	3	5.8	0.14	0.010	0.08	0.04	5.36	0.126	<0.05	20	0.0024	<0.00006
	鈴身川	鈴身	7.8	9.7	3.3	5.8	10	5.3	0.32	0.016	0.20	0.08	4.24	0.262	<0.05	41	0.0011	<0.00006

(2) 海 域

地点別経年変化（年平均値）

単位:mg/L（pHを除く）

項目・年度 測定地点		pH			DO			COD			全窒素			全りん		
		R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
船橋1 (航路A)	表 層	8.3	8.2	8.2	9.9	9.7	9.5	4.0	4.7	4.2	0.94	1.1	1.1	0.091	0.11	0.15
	底 層	7.9	8.0	8.1	5.2	5.5	7.0	2.6	3.4	3.6	0.84	0.83	0.88	0.12	0.13	0.14
	全層平均	8.1	8.1	8.2	7.5	7.6	8.2	3.4	4.1	4.0	0.89	0.98	0.99	0.11	0.12	0.15
船橋2 (船橋沖)	表 層	8.3	8.3	8.2	10.4	10.1	9.3	4.0	4.8	3.8	0.67	0.84	0.83	0.067	0.082	0.12
	底 層	8.1	8.2	8.1	7.3	7.2	7.5	2.8	3.4	3.0	0.72	0.72	0.70	0.067	0.076	0.12
	全層平均	8.2	8.3	8.2	8.9	8.7	8.4	3.5	4.1	3.4	0.70	0.78	0.77	0.067	0.079	0.12
海苔漁場(海苔ひび)	表 層	8.2	8.2	8.2	9.4	8.8	9.1	1.8	1.7	1.8	0.83	0.85	0.92	0.081	0.090	0.13
航路C	表 層	8.2	8.2	8.2	9.6	9.2	9.1	3.4	4.8	4.2	1.4	1.2	1.2	0.096	0.12	0.15

備考：海苔漁場（海苔ひび）のCODについては、アルカリ性法

COD 環境基準達成状況

環境基準点	船橋1(航路A) <全層>										船橋2(船橋沖) <全層>環境基準補助点									
年 度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
適合率（%）※	100	100	100	100	92	100	92	100	92	100	33	33	46	67	42	67	58	54	29	58
達成状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
75%水質値(mg/L)	4.4	4.1	3.8	3.1	4.3	3.5	3.8	4.2	4.9	5.6	4.6	4.5	4.4	3.3	4.0	3.1	3.5	4.2	4.3	4.5
環境基準	C類型 8mg/L以下										B類型 3mg/L以下									

備考:達成の有無は、75%水質値をもって判断する。

※適合率（%）＝環境基準に適合した日数÷測定日数×100

全窒素環境基準との比較

測定地点	船橋1(航路A)					船橋2(船橋沖)					海苔漁場(海苔ひび)					航路C				
年 度	H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4
適合状況	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
表層年平均値(mg/L)	0.93	0.89	0.99	1.1	1.1	0.65	0.70	0.76	0.84	0.83	0.74	0.83	0.83	0.85	0.92	1.0	1.4	1.1	1.2	1.2
環境基準	IV類型 1mg/L以下																			

備考:全地点とも環境基準の評価点ではないが、IV類型に指定されている。

全りん環境基準との比較

測定地点	船橋1(航路A)					船橋2(船橋沖)					海苔漁場(海苔ひび)					航路C				
年 度	H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4
適合状況	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
表層年平均値(mg/L)	0.11	0.10	0.091	0.11	0.15	0.072	0.078	0.067	0.082	0.12	0.085	0.086	0.081	0.090	0.13	0.13	0.13	0.096	0.12	0.15
環境基準	IV類型 0.09mg/L以下																			

備考:全地点とも環境基準の評価点ではないが、IV類型に指定されている。

全亜鉛環境基準との比較

測定地点	船橋1(航路A)						船橋2(船橋沖)						海苔漁場 (海苔ひび)			航路C		
年 度	R2		R3		R4		R2		R3		R4		R2	R3	R4	R2	R3	R4
採水層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層			表層		
適合状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
年平均値(mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.009	0.003	0.004	0.004	0.002	0.004	0.008	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006
環境基準	生物A類型 0.02mg/L以下						生物A類型 0.02mg/L以下						生物特A類型 0.01mg/L以下			生物A類型 0.02mg/L以下		

備考:全地点とも環境基準の評価点ではないが、船橋1、船橋2及び航路Cは生物A類型、海苔漁場は生物特A類型に指定されている。

ノニルフェノール環境基準との比較

測定地点	船橋1(航路A)						船橋2(船橋沖)						海苔漁場(海苔ひび)			航路C		
年 度	R2		R3		R4		R2		R3		R4		R2	R3	R4	R2	R3	R4
採水層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層			表層		
適合状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
年平均値(mg/L)	0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00008	<0.00006	<0.00006
環境基準	生物A類型 0.001mg/L以下						生物A類型 0.001mg/L以下						生物特A型 0.0007mg/L以下			生物A類型 0.001mg/L以下		

備考:全地点とも環境基準の評価点ではないが、船橋1、船橋2及び航路Cは生物A類型、海苔漁場は生物特A類型に指定されている。

LAS 環境基準との比較

測定地点	船橋1(航路A)						船橋2(船橋沖)						海苔漁場(海苔ひび)			航路C		
年 度	R2		R3		R4		R2		R3		R4		R2	R3	R4	R2	R3	R4
採水層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層			表層		
適合状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
年平均値(mg/L)	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0007	0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0007	0.0007	0.0006	<0.0006	0.0007	0.0009	<0.0006	0.0006	0.0007
環境基準	生物A類型 0.01mg/L以下						生物A類型 0.01mg/L以下						生物特A型 0.006mg/L以下			生物A類型 0.01mg/L以下		

備考:全地点とも環境基準の評価点ではないが、船橋1、船橋2及び航路Cは生物A類型、海苔漁場は生物特A類型に指定されている。

地点別 COD 経年変化 (全層年平均値)

単位:mg/L

測定地点 \ 年 度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
船橋1(航路A)	3.6	3.7	3.5	2.7	3.8	3.4	3.3	3.4	4.1	4.0
船橋2(船橋沖)	3.9	3.7	3.5	2.7	3.5	3.0	3.0	3.5	4.1	3.4
海苔漁場(海苔ひび)	1.7	1.6	1.6	1.2	2.1	1.5	1.3	1.8	1.7	1.8
航路C	4.3	4.2	3.7	3.0	4.2	3.9	4.3	3.4	4.8	4.2

備考:海苔漁場(海苔ひび)のCODについては、アルカリ性法

令和4年度 測定項目別年平均値

単位:mg/L (pHを除く、塩分は‰)

測定地点	採水場所	pH	DO	COD	全窒素	全りん	全亜鉛	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性りん	塩分	LAS	ノニルフェノール
船橋1(航路A)	表層	8.2	9.5	4.2	1.1	0.15	0.006	0.15	0.036	0.38	0.045	27.14	0.0006	<0.00006
	底層	8.1	7.0	3.6	0.88	0.14	0.009	0.14	0.030	0.25	0.046	28.27	0.0008	<0.00006
	全層平均	8.2	8.2	4.0	0.99	0.15	0.007	0.15	0.033	0.32	0.046	27.70	0.0007	<0.00006
船橋2(船橋沖)	表層	8.2	9.3	3.8	0.83	0.12	0.004	0.11	0.030	0.27	0.028	27.65	0.0007	<0.00006
	底層	8.1	7.5	3.0	0.70	0.12	0.008	0.10	0.029	0.24	0.038	28.71	0.0006	<0.00006
	全層平均	8.2	8.4	3.4	0.77	0.12	0.006	0.10	0.030	0.26	0.033	28.18	0.0007	<0.00006
海苔漁場(海苔ひび)	表層	8.2	9.1	1.8	0.92	0.13	0.004	0.12	0.032	0.31	0.039	27.21	0.0009	<0.00006
航路C	表層	8.2	9.1	4.2	1.2	0.15	0.006	0.16	0.041	0.54	0.054	26.39	0.0007	<0.00006

備考:海苔漁場(海苔ひび)のCODについては、アルカリ性法

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:八千代橋

1/5

項目		現場測定項目					生活環境項目																																							
		天候	気温	水温	色相	臭気	流量	透明度	流況	潮位※	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質																													
採水 年月日・時分		℃	℃			m ³ /s	度		TPcm	平均	mg/L	平均	mg/L	平均	CFU/100mL	mg/L																														
下限値											0.5	0.5	0.5	1	1	0.5																														
R4.4.12	09:20	快晴	20.9	18.2	淡黄色		0.30	>100	通常	102	7.6	7.7	6.1	6.3	1.1	3.9	3.8	1	1	3100																										
	12:55	快晴	25.5	20.5	淡黄色		0.00	>100	逆流	132	7.7		6.5		1.0	3.6		1																												
R4.5.18	09:20	晴れ	22.4	17.4	淡黄緑色		5.31	>100	通常	74	7.8	7.8	6.6	6.2	0.6	3.4	3.3	1	1																											
	12:10	晴れ	25.1	19.6	淡黄色		0.88	>100	通常	-7	7.7		5.7		0.8	3.1		1		340																										
R4.6.16	09:10	曇り	21.2	18.4	淡黄緑色		5.54	>100	通常	78	7.6	7.7	5.3	5.6	1.0	3.8	3.6	1	2																											
	12:35	曇り	24.5	22.5	淡黄緑色		0.49	>100	通常	-5	7.7		5.9		1.8	3.3		3		570	<0.5																									
R4.7.20	09:20	晴れ	34.5	27.5	淡黄色		1.17	>100	通常	160	7.8	7.9	6.5	6.8	0.8	3.5	3.2	1	2																											
	12:30	晴れ	35.5	26.0	淡黄色		0.86	>100	通常	102	7.9		7.1		0.9	2.8		2		3600																										
R4.8.3	10:20	晴れ	34.3	27.8	淡黄緑色		7.57	>100	通常	140	7.9	7.9	6.0	6.4	1.5	3.2	3.3	2	2																											
	13:55	晴れ	36.6	28.6	淡黄緑色		1.13	>100	通常	61	7.9		6.8		1.6	3.4		2		730	<0.5																									
R4.9.7	10:10	曇り	32.7	25.8	淡黄緑色		0.00	>100	逆流	57	7.6	7.7	5.1	5.6	0.5	3.7	3.8	2	2	2900																										
	12:05	曇り	33.2	26.9	淡黄緑色		0.00	>100	逆流	106	7.7		6.1		0.8	3.9		2																												
R4.10.4	09:20	晴れ	27.3	23.0	淡黄色		0.25	>100	通常	107	7.7	7.8	6.2	6.0	1.2	3.6	3.5	2	3	1000																										
	12:30	晴れ	29.5	24.8	淡黄緑色		0.00	>100	逆流	155	7.8		5.8		1.4	3.4		3																												
R4.11.16	09:15	晴れ	12.5	13.0	淡黄緑色		1.27	>100	通常	144	7.6	7.7	7.4	7.6	0.9	2.6	2.5	2	2	3400																										
	13:10	晴れ	14.5	14.9	淡黄緑色		1.58	>100	通常	145	7.7		7.7		0.6	2.4		1																												
R4.12.7	09:15	晴れ	8.5	9.8	淡黄緑色		0.76	>100	通常	112	7.8	7.9	8.5	8.3	1.4	2.9	2.7	1	1	2800	<0.5																									
	12:20	晴れ	13.1	11.5	淡黄緑色		0.11	>100	通常	129	7.9		8.1		1.3	2.4		1																												
R5.1.12	10:10	晴れ	7.0	7.5	淡黄緑色		4.14	>100	通常	147	7.7	7.8	8.8	8.8	1.3	3.7	3.5	1	1																											
	12:05	晴れ	9.3	8.9	無色		2.81	>100	通常	108	7.8		8.8		1.1	3.3		1		1100																										
R5.2.1	09:15	晴れ	4.8	5.8	淡黄緑色		0.68	>100	通常	134	7.5	7.6	8.1	8.8	1.7	2.0	3.5	3.7	2	2	2200	<0.5																								
	12:15	晴れ	12.3	8.0	淡黄色		0.00	>100	逆流	148	7.7		9.4		2.2	3.8		2																												
R5.3.1	09:15	晴れ	16.5	9.8	淡黄緑色		0.23	>100	通常	144	7.4	7.4	7.3	7.4	2.1	1.7	4.5	4.2	2	2																										
	12:25	晴れ	17.5	10.9	淡黄緑色		0.77	>100	通常	128	7.4		7.4		1.3	3.9		1		530																										
	最大		36.6	28.6			7.57	>100		160	7.9	7.9	9.4	8.8	2.2	2.0	4.5	4.2	3	3	3600	<0.5																								
	最小		4.8	5.8			0.00	>100		-7	7.4	7.4	5.1	5.6	0.5	0.7	2.4	2.5	1	1	340	<0.5																								
	平均		21.6	17.8			1.50	>100		108	7.7	7.7	7.0	7.0	1.2	1.2	3.4	3.4	2	2	1900	<0.5																								
生活環境の保全に関する環境基準		m/n					E 類					2以上					10以下					ゴミ等の汚泥が認められないこと					ゴミ等の汚泥が認められないこと																			
		6.0					8.5					2以上					10以下					ゴミ等の汚泥が認められないこと					ゴミ等の汚泥が認められないこと																			
		0/24					0/12					0/24					0/12					0/24					0/12					0/24					0/12					-/-				
		0/24					0/12					0/24					0/12					0/24					0/12					0/24					0/12					-/-				
		0/24					0/12					0/24					0/12					0/24					0/12					0/24					0/12					-/-				

令和 4 年度 公共用水域水質測定結果 (河川・通年調査)

測定地点名:八千代橋

2/5

項目		生活環境項目				健康項目														
		全窒素		全りん		全亜鉛	ノニルフェノール	L A S	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン
採水 年月日・時分		mg/L	平均	mg/L	平均	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値		0.05		0.003		0.001	0.00006	0.0006	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0005	0.0005	0.002	0.0002	0.0004	0.01	0.004
R4.4.12	09:20	7.8	7.8	0.26	0.26	0.007		0.018												
	12:55	7.8		0.25																
R4.5.18	09:20	6.5	5.4	0.19	0.19															
	12:10	4.3		0.18																
R4.6.16	09:10	5.4	4.5	0.21	0.21															
	12:35	3.6		0.20		0.007	<0.00006	0.0007	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	
R4.7.20	09:20	6.6	6.3	0.22	0.21															
	12:30	6.0		0.20																
R4.8.3	10:20	6.0	6.1	0.31	0.28															
	13:55	6.1		0.25		0.008	<0.00006	0.0040	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	
R4.9.7	10:10	6.4	6.2	0.29	0.30															
	12:05	5.9		0.30																
R4.10.4	09:20	6.0	5.9	0.25	0.25	0.009		0.0052												
	12:30	5.7		0.25																
R4.11.16	09:15	5.6	5.9	0.24	0.23															
	13:10	6.1		0.22																
R4.12.7	09:15	5.6	5.6	0.21	0.18	0.005	<0.00006	0.016	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	
	12:20	5.5		0.15																
R5.1.12	10:10	7.1	7.1	0.26	0.27															
	12:05	7.0		0.28																
R5.2.1	09:15	8.8	7.6	0.30	0.27	0.009	<0.00006	0.031	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	
	12:15	6.3		0.24																
R5.3.1	09:15	7.9	7.9	0.30	0.30															
	12:25	7.9		0.29																
最大		8.8	7.9	0.31	0.30	0.009	<0.00006	0.031	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	
最小		3.6	4.5	0.15	0.18	0.005	<0.00006	0.0007	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	
平均		6.3	6.4	0.24	0.25	0.008	<0.00006	0.012	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	
人の健康の保護に関する環境基準 【水生生物の保全に係る環境基準 生物B類型】						【0.03以下】	【0.0023以下】	【0.05以下】	0.003以下	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	検出されな いこと	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	
m / n		-/24	-/12	-/24	-/12	0/6	0/4	0/6	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和 4 年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:八千代橋

3/5

項目 採水 年月日・時分		健康項目													
		1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4- ジオキサン
下限値		0.1	0.0006	0.001	0.001	0.0002	0.0006	0.0003	0.002	0.001	0.001	0.06	0.08	0.1	0.005
R4.4.12	09:20 12:55											6.6	<0.08		
R4.5.18	09:20 12:10											3.0			
R4.6.16	09:10 12:35	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	2.8	0.62	2.1	<0.005
R4.7.20	09:20 12:30											5.0			
R4.8.3	10:20 13:55	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001						<0.001	5.6	0.09		
R4.9.7	10:10 12:05											5.9			
R4.10.4	09:20 12:30											5.4	0.24		
R4.11.16	09:15 13:10											5.1			
R4.12.7	09:15 12:20	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	4.8	0.12	0.2	<0.005
R5.1.12	10:10 12:05											6.3			
R5.2.1	09:15 12:15	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	7.2	<0.08		
R5.3.1	09:15 12:25											6.4			
最大 最小 平均		<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	7.2	0.62	2.1	<0.005
		<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	2.8	<0.08	0.2	<0.005
		<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	5.3	0.21	1.2	<0.005
人の健康の保護に関する環境基準		1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下
m/n		0/4	0/4	0/4	0/4	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/4	0/12	0/6	1/2	0/2

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:八千代橋

4/5

項目 採水 年月日・時分		特殊項目				その他項目										
		フェノール類 mg/L	銅 mg/L	鉄 (溶解性) mg/L	マンガン (溶解性) mg/L	クロム mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物イオン mg/L	電気伝導率 mS/m		MBA S mg/L	TOC mg/L	
下限値		0.005	0.01	0.1	0.1	0.005	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5		
R4.4.12	09:20						0.52	0.23	6.38	0.246	834	312	368	<0.05	2.1	2.1
	12:55										1170	423		2.0		
R4.5.18	09:20										2100	690	1420		1.8	1.8
	12:10						0.44	0.10	2.97	0.167	7600	2150		0.61	1.7	
R4.6.16	09:10										2470	782	1580		2.1	2.2
	12:35	<0.005	<0.01	<0.1	0.1	<0.005	0.42	0.07	2.74	0.160	8490	2380		0.24	2.2	
R4.7.20	09:20										661	248	396		1.9	2.0
	12:30						0.28	0.13	4.89	0.183	1630	544		<0.05	2.1	
R4.8.3	10:20										1290	463	514		1.9	2.0
	13:55	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.17	0.10	5.52	0.215	1630	565		<0.05	2.0	
R4.9.7	10:10						0.43	0.17	5.80	0.253	2340	766	893	<0.05	1.9	2.0
	12:05										3270	1020		2.1		
R4.10.4	09:20						0.45	0.15	5.26	0.233	3910	1190	1310	<0.05	2.0	2.0
	12:30										4620	1420		2.0		
R4.11.16	09:15						0.45	0.14	5.03	0.226	1660	575	597	<0.05	2.1	2.0
	13:10										1860	618		1.9		
R4.12.7	09:15	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.46	0.12	4.77	0.158	1050	382	455	<0.05	2.0	2.0
	12:20										1480	527		2.0		
R5.1.12	10:10						0.55	0.18	6.17	0.224	3390	819	799	<0.05	2.1	2.1
	12:05										3280	778		2.0		
R5.2.1	09:15	<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	0.96	0.22	6.99	0.287	735	639	591	<0.05	2.1	2.2
	12:15										4720	542		2.3		
R5.3.1	09:15						0.88	0.26	6.21	0.270	646	312	311	<0.05	2.6	2.5
	12:25										950	309		2.3		
最大		<0.005	<0.01	0.1	0.1	<0.005	0.96	0.26	6.99	0.287	8490	2380	1580	0.61	2.6	2.5
最小		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.17	0.07	2.74	0.158	646	248	311	<0.05	1.7	1.8
平均		<0.005	<0.01	0.1	0.1	<0.005	0.50	0.16	5.23	0.219	2570	769	769	0.11	2.1	2.1
m/n		-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/12	-/12	-/12	-/12	-/24	-/24	-/12	-/12	-/24	-/12

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和 4 年度 公共用水域水質測定結果 (河川・通年調査)

測定地点名: 八千代橋

5/5

項目		要監視項目															
		E P N	フタル酸 ジエチル ヘキシル	ニッケル	アンチモン	モリブデン	トランス -1,2- ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ プロパン	p-ジクロロ ベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロ チオン	イソプロ チオラン	オキシシン銅	クロロ タロニル	プロピザミド	ジクロロボス
採水 年月日・時分		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	0.0006	0.006	0.001	0.002	0.007	0.004	0.006	0.02	0.0008	0.0005	0.0003	0.004	0.004	0.005	0.0008	0.0008	
下限値		<0.0006	<0.006	<0.001	<0.002	<0.007	<0.004	<0.006	<0.02	<0.0008	<0.0005	<0.004	<0.004	<0.005	<0.0008	<0.0008	
人の健康の保護に係る指針 値		0.006以下	0.06以下		0.02以下	0.07以下	0.04以下	0.06以下	0.2以下	0.008以下	0.005以下	0.003以下	0.04以下	0.04以下	0.05以下	0.008以下	0.008以下
m / n		0/1	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

項目		要監視項目																			
採水 年月日・時分	下限値	フェノール カルブ	mg/L	イプロ ベンホス	mg/L	クロル ニトロフェン	mg/L	キシレン	mg/L	塩化ビニル モノマー	エピクロロ ヒドリン	全マンガン	mg/L	ウラン	mg/L	ペルフルオロ オクタン スルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	mg/L	ペルフルオロ オクタン 酸 (PFOA) (直鎖体)	mg/L	PFOS及び PFOAの 合算値	クロロホルム
		0.003	0.0008	0.0008	0.0001	0.0001	0.06	0.04	0.0002	0.00004	0.0004	0.02	0.0002	0.2	0.3	0.5	0.0006				
		<0.003	<0.0008	<0.0001	<0.001	<0.06	<0.04	<0.0002	<0.0004	0.0004以下	0.0004以下	0.15	0.0014	6.0	6.2	12	<0.0006				
R4.6.16 12:35		0.03以下	0.008以下			0.6以下	0.4以下	0.002以下	0.0004以下	0.0004以下	0.2以下	0.002以下							50以下 ※暫定値 【3以下】	0.06以下 【3以下】	
m/n		0/1	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	-/1	-/1	-/1	-/1	-/1	0/1	0/1		

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

項目		要監視項目					
採水 年月日・時分	下限値	フェノール	ホルム アルデヒド	4- クロル フェノール	アニリン	2,4- ジクロロ フェノール	mg/L
		0.001	0.1	0.00007	0.002	0.0003	0.0003
		<0.001	<0.1	<0.00007	<0.002	<0.0003	<0.0003
R4. 6. 16	12:35	【0.08以下】	【1以下】	【0.004以下】	【0.02以下】	【0.03以下】	【0.03以下】
【水生生物の保全に係る指針値 生物B類型】							
m/n		0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:さくら橋

1/3

項目		現場測定項目							生活環境項目										
		天候	気温	水温	色相	臭気	流量	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛	
採水 年月日・時分		℃	℃	℃			m ³ /s	度	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
下限値													1	1	0.5	0.1	0.003	0.001	
R4.4.12	10:30	快晴	25.4	18.5	淡黄緑色	微川藻臭	0.64	>100	7.8	8.7	1.9	3.7	1			8.2	0.25		
R4.5.18	10:20	晴れ	24.2	17.7	淡黄色	微土臭	0.80	>100	7.9	8.1	0.7	3.6	2			6.2	0.21		
R4.6.16	10:20	曇り	21.5	18.3	淡黄緑色	微土臭	0.93	>100	7.7	7.3	0.8	3.3	2	2800	<0.5	5.9	0.20	0.009	
R4.7.20	11:10	晴れ	35.0	24.5	淡黄緑色	微川藻臭	0.67	>100	8.0	7.4	0.9	3.1	2			6.9	0.22		
R4.8.3	11:25	晴れ	36.3	27.8	淡黄緑色	微川藻臭	0.97	>100	7.8	7.2	1.5	3.7	4	770	<0.5	6.1	0.26	0.007	
R4.9.7	11:15	曇り	32.9	24.8	淡黄緑色	微土臭	0.57	>100	7.7	6.7	0.8	4.1	6			7.0	0.33		
R4.10.4	10:30	晴れ	28.0	21.2	淡黄緑色	微土臭	0.18	>100	7.8	7.3	0.9	4.3	6			7.3	0.27		
R4.11.16	10:30	晴れ	13.3	13.6	淡黄色	微土臭	0.20	>100	7.8	8.2	1.7	3.9	3			7.1	0.26		
R4.12.7	10:20	晴れ	10.1	10.8	淡黄緑色	微土臭	1.00	>100	7.9	8.7	1.5	3.3	1	2000	<0.5	6.0	0.19	0.004	
R5.1.12	11:15	晴れ	9.2	7.9	淡黄緑色	微川藻臭	1.18	>100	7.8	9.6	0.8	3.7	2			7.9	0.25		
R5.2.1	10:10	晴れ	8.0	7.8	淡黄緑色	無臭	0.18	>100	7.6	8.8	1.7	3.5	1	1300	<0.5	8.2	0.27	0.007	
R5.3.1	11:20	晴れ	17.1	9.9	淡黄緑色	微土臭	0.91	>100	7.3	9.2	2.2	4.0	3			8.0	0.30		
最大			36.3	27.8			1.18	>100	8.0	9.6	2.2	4.3	6	2800	<0.5	8.2	0.33	0.009	
最小			8.0	7.8			0.18	>100	7.3	6.7	0.7	3.1	1	770	<0.5	5.9	0.19	0.004	
平均			21.8	16.9			0.69	>100	7.8	8.1	1.3	3.7	3	1700	<0.5	7.1	0.25	0.007	
生活環境の保全に係る環境基準生物B類型】		環境基準生物B類型							6.0 ～ 8.5	2以上	10以下		ゴミ等の運搬が認められないこと						【0.03以下】
m/n		0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	-/4	-/4	-/12	-/12	0/4	

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:さくら橋

2/3

健康項目													
項目	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,1,1- トリクロロ エタン mg/L	トリクロロ エチレン mg/L	テトラ クロロ エチレン mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 mg/L	ふっ素 mg/L
採水 年月日・時分													
下限値	0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.1	0.001	0.001	0.001	0.06	0.08
R4.4.12 10:30												6.7	
R4.5.18 10:20												5.7	
R4.6.16 10:20	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	5.1	0.09
R4.7.20 11:10												5.9	
R4.8.3 11:25	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	5.9	0.08
R4.9.7 11:15												6.4	
R4.10.4 10:30												6.8	
R4.11.16 10:30												6.7	
R4.12.7 10:20	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	5.4	0.10
R5.1.12 11:15												7.1	
R5.2.1 10:10	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	7.5	<0.08
R5.3.1 11:20												6.9	
最大	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	7.5	0.10
最小	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	5.1	<0.08
平均	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	6.3	0.09
人の健康の保護に関する環境基準	0.003以下	検出されない こと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	0.002以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下
m/n	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/12	0/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:さくら橋

3/3

項目	特殊項目					その他項目							
	フェノール類 mg/L	銅 mg/L	鉄 (溶解性) mg/L	マンガ (溶解性) mg/L	クロム mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物 イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBA S mg/L	TOC mg/L
採水 年月日・時分													
下限値	0.005	0.01	0.1	0.1	0.005	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5
R4. 4. 12 10:30						0.44	0.24	6.52	0.230	26	42	<0.05	2.5
R4. 5. 18 10:20						0.22	0.16	5.63	0.185	720	275	0.11	1.9
R4. 6. 16 10:20	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.19	0.13	5.04	0.156	1460	494	0.20	2.0
R4. 7. 20 11:10						0.17	0.16	5.77	0.208	55	50	<0.05	1.9
R4. 8. 3 11:25	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.10	0.09	5.86	0.242	987	360	<0.05	1.9
R4. 9. 7 11:15						0.20	0.12	6.30	0.288	353	154	<0.05	1.9
R4. 10. 4 10:30						0.31	0.18	6.64	0.245	330	146	<0.05	1.8
R4. 11. 16 10:30						0.37	0.15	6.57	0.237	36	43	<0.05	1.8
R4. 12. 7 10:20	<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	0.38	0.12	5.36	0.157	662	252	<0.05	2.2
R5. 1. 12 11:15						0.59	0.18	6.98	0.244	1280	367	<0.05	2.0
R5. 2. 1 10:10	<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	0.71	0.20	7.30	0.264	293	227	<0.05	1.9
R5. 3. 1 11:20						0.79	0.25	6.74	0.294	69	55	<0.05	2.0
最大	<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	0.79	0.25	7.30	0.294	1460	494	0.20	2.5
最小	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.10	0.09	5.04	0.156	26	42	<0.05	1.8
平均	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.37	0.17	6.23	0.229	523	205	0.07	2.0
m / n	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:八栄橋

1/1

項目		現場測定項目					生活環境項目							健康項目	その他項目										
		天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性窒素	塩化物イオン	電気伝導率	MBAS	TOC		
採水 年月日・時分		℃	℃	℃		度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L		
下限値							0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5			
R4.4.12	11:25	快晴	25.3	19.8	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.9	8.9	3.2	4.5	9.1	0.32	7.7	0.55	0.28	7.44	0.293	25	40	<0.05	2.3			
R4.5.18	10:50	晴れ	25.1	19.0	淡黄色	微土臭	>100	8.0	8.9	1.3	4.5	6.9	0.23	6.2	0.36	0.21	6.05	0.203	21	38	<0.05	2.0			
R4.6.16	11:03	曇り	22.4	18.4	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.8	8.7	1.2	4.1	7.4	0.24	6.3	0.12	0.15	6.18	0.148	22	36	<0.05	2.0			
R4.7.20	11:40	晴れ	34.7	25.0	淡黄緑色	微土臭	>100	8.0	7.8	1.4	4.5	7.1	0.28	5.9	0.18	0.18	5.77	0.244	22	37	<0.05	2.2			
R4.8.3	12:10	晴れ	36.5	27.0	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.9	8.2	1.5	4.4	6.6	0.33	6.4	0.04	0.08	6.37	0.272	29	39	<0.05	2.2			
R4.9.7	11:30	曇り	32.8	24.5	淡黄緑色	微土臭	>100	7.8	7.5	1.1	5.1	7.7	0.36	7.1	0.16	0.17	7.01	0.297	28	41	<0.05	2.1			
R4.10.4	11:07	晴れ	28.3	22.4	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.9	7.9	1.5	4.0	8.2	0.31	7.7	0.25	0.21	7.50	0.270	31	43	<0.05	2.0			
R4.11.16	11:05	晴れ	14.0	13.8	淡黄緑色	微土臭	>100	7.8	9.2	2.3	4.2	7.7	0.28	7.2	0.46	0.19	7.07	0.253	26	40	<0.05	2.1			
R4.12.7	10:55	晴れ	11.3	11.0	淡黄緑色	微土臭	>100	8.0	9.9	2.4	3.7	7.1	0.19	6.2	0.64	0.14	6.09	0.172	24	40	<0.05	2.3			
R5.1.12	11:40	晴れ	8.0	8.7	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.9	11.2	2.8	4.5	9.3	0.38	8.2	0.85	0.23	7.99	0.307	28	40	<0.05	2.4			
R5.2.1	10:55	晴れ	8.8	7.5	淡黄色	無臭	>100	7.8	10.8	2.9	4.0	9.1	0.33	8.0	0.96	0.21	7.83	0.311	28	40	<0.05	2.0			
R5.3.1	11:50	晴れ	17.2	10.9	淡黄緑色	微土臭	>100	7.0	10.1	3.7	4.7	8.8	0.36	7.8	0.92	0.30	7.51	0.336	28	40	<0.05	2.3			
最大		36.5	27.0			>100	8.0	11.2	3.7	5.1	8	9.3	0.38	8.2	0.96	0.30	7.99	0.336	31	43	<0.05	2.4			
最小		8.0	7.5			>100	7.0	7.5	1.1	3.7	2	6.6	0.19	5.9	0.04	0.08	5.77	0.148	21	36	<0.05	2.0			
平均		22.0	17.3			>100	7.8	9.1	2.1	4.4	5	7.9	0.30	7.1	0.46	0.20	6.90	0.259	26	40	<0.05	2.2			
生活環境の保全に関する環境基準 E 類型							6.0 以下	2以上	10以下	ゴミ等の浮遊物が認められないこと				≪10以下≫											
《 人の健康の保護に関する環境基準 》							0/12	0/12	0/12	-/12	0/12	-/12	0/12	-/12	0/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12

m：水質環境基準に適合しない検体数

n：調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:相之谷橋

1/2

項目	現場測定項目						生活環境項目						
	天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん
採水 年月日・時分		℃				度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003
R4.4.12 10:55	快晴	25.3	21.0	淡黄緑色	微川藻臭	>100	8.5	12.5	2.3	5.6	2	6.4	0.28
R4.6.16 10:40	曇り	21.8	19.2	淡黄緑色	微土臭	>100	7.6	7.2	1.2	4.4	<1	4.2	0.24
R4.8.3 11:50	晴れ	36.5	31.0	淡黄色	微川藻臭	>100	8.5	10.8	1.1	4.3	1	5.0	0.32
R4.10.4 10:47	晴れ	28.0	23.5	淡黄緑色	微土臭	>100	8.0	9.1	1.5	4.8	8	6.3	0.31
R4.12.7 10:35	晴れ	10.3	10.2	淡黄緑色	微土臭	>100	8.0	8.7	3.1	4.4	<1	4.9	0.23
R5.2.1 10:30	晴れ	8.3	9.1	淡黄緑色	無臭	>100	7.6	9.2	1.6	3.9	1	7.3	0.33
最大		36.5	31.0			>100	8.5	12.5	3.1	5.6	8	7.3	0.33
最小		8.3	9.1			>100	7.6	7.2	1.1	3.9	<1	4.2	0.23
平均		21.7	19.0			>100	8.0	9.6	1.8	4.6	2	5.7	0.29
m / n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:相之谷橋

2/2

項目		健康項目					その他項目								
		四塩化炭素 mg/L	1,1,1- トリクロロ エタン mg/L	トリクロロ エチレン mg/L	テトラ クロロ エチレン mg/L	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物 イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L	
採水 年月日・時分															
下限値		0.0002	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.06	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5
R4.4.12	10:55							5.1	0.27	4.90	0.250	29	43	<0.05	3.1
R4.6.16	10:40	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	3.4	0.21	3.20	0.134	17	32	<0.05	2.7
R4.8.3	11:50	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4.9	0.04	4.91	0.284	31	42	<0.05	2.1
R4.10.4	10:47							6.0	0.13	5.92	0.281	31	43	<0.05	1.9
R4.12.7	10:35	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4.3	0.16	4.22	0.194	23	40	<0.05	2.8
R5.2.1	10:30	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6.6	0.13	6.49	0.327	34	41	<0.05	2.4
最大		<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6.6	0.27	6.49	0.327	34	43	<0.05	3.1
最小		<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	3.4	0.04	3.20	0.134	17	32	<0.05	1.9
平均		<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5.1	0.16	4.94	0.245	28	40	<0.05	2.5
人の健康の保護に関する環境基準		0.002以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	10以下							
m / n		0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6

m: 水質環境基準に適合しない検体数

n: 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:東橋

1/1

項目	現場測定項目						生活環境項目						健康項目	その他項目										
	天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性窒素	塩化物イオン	電気伝導率	MBAS	TOC		
採水 年月日・時分	下限値	℃	℃			度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L	
	R4.4.12 11:10	快晴	25.3	19.6	淡黄緑色	微川藻臭	>100	8.1	10.7	2.3	3.2	2	8.3	0.22	7.2	0.30	0.15	7.08	0.211	23	40	<0.05	1.6	
	R4.6.16 10:53	曇り	22.0	18.8	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.7	7.0	2.1	3.3	2	7.5	0.21	6.5	0.41	0.14	6.44	0.183	21	37	0.06	1.6	
	R4.8.3 12:00	晴れ	36.5	27.0	淡黄色	微土臭	>100	7.8	7.0	1.6	2.4	2	7.5	0.28	7.1	0.15	0.13	7.00	0.246	29	42	<0.05	1.4	
	R4.10.4 10:57	晴れ	28.2	21.8	淡黄色	微土臭	>100	7.8	7.3	1.8	3.6	2	7.7	0.24	7.2	0.19	0.15	7.10	0.237	24	40	<0.05	1.7	
	R4.12.7 10:45	晴れ	11.2	11.7	淡黄緑色	微土臭	>100	8.0	8.4	3.0	3.0	1	7.3	0.18	6.6	0.36	0.11	6.52	0.179	22	40	<0.05	1.6	
	R5.2.1 10:40	晴れ	8.3	8.3	淡黄緑色	微土臭	>100	7.7	9.0	2.6	3.0	1	8.2	0.25	7.7	0.44	0.17	7.59	0.248	25	40	<0.05	1.6	
	最大		36.5	27.0			>100	8.1	10.7	3.0	3.6	2	8.3	0.28	7.7	0.44	0.17	7.59	0.248	29	42	0.06	1.7	
	最小		8.3	8.3			>100	7.7	7.0	1.6	2.4	1	7.3	0.18	6.5	0.15	0.11	6.44	0.179	21	37	<0.05	1.4	
	平均		21.9	17.9			>100	7.9	8.2	2.2	3.1	2	7.8	0.23	7.1	0.31	0.14	6.96	0.217	24	40	0.05	1.6	
人の健康の保護に関する環境基準													10以下											
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	
m：水質環境基準に適合しない検体数 n：調査実施総検体数																								

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:念田橋

1/1

項目		現場測定項目					生活環境項目						健康項目	その他項目										
		天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性窒素	塩化物イオン	電気伝導率	MBAS	TOC	
採水 年月日・時分 下限値			℃	℃			度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L	
									0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5
		R4.4.12	11:40	25.4	19.7	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.8	8.4	2.5	4.6	2	8.0	0.27	6.3	0.72	0.25	6.14	0.242	24	41	<0.05	2.2
		R4.6.16	11:15	24.0	19.2	淡黄緑色	微土臭	>100	7.7	6.5	1.0	4.2	1	6.8	0.17	6.0	0.14	0.19	5.85	0.161	22	38	<0.05	2.3
		R4.8.3	12:30	36.5	27.8	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.9	7.9	1.3	4.7	4	7.6	0.28	7.2	0.04	0.09	7.14	0.259	26	42	<0.05	2.3
		R4.10.4	11:25	28.3	22.6	淡黄色	微川藻臭	>100	7.9	7.3	1.1	4.6	2	7.3	0.25	7.1	0.08	0.20	6.93	0.245	26	42	<0.05	2.3
		R4.12.7	11:10	12.1	11.2	淡黄緑色	微土臭	>100	8.0	7.2	2.3	4.2	3	6.4	0.14	5.5	0.53	0.15	5.41	0.130	22	43	<0.05	2.5
		R5.2.1	11:10	10.2	7.6	淡黄緑色	微土臭	>100	7.6	8.8	3.0	4.2	2	8.6	0.26	7.4	1.19	0.22	7.20	0.257	28	41	<0.05	2.4
		最大		36.5	27.8			>100	8.0	8.8	3.0	4.7	4	8.6	0.28	7.4	1.19	0.25	7.20	0.259	28	43	<0.05	2.5
		最小		10.2	7.6			>100	7.6	6.5	1.0	4.2	1	6.4	0.14	5.5	0.04	0.09	5.41	0.130	22	38	<0.05	2.2
		平均		22.8	18.0			>100	7.8	7.7	1.9	4.4	2	7.5	0.23	6.6	0.45	0.18	6.45	0.216	25	41	<0.05	2.3
人の健康の保護に関する環境基準												10以下												
		-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	
m：水質環境基準に適合しない検体数 n：調査実施検体数		m/n																						

m : 水質環境基準に適合しない検体数
n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:高根

1/1

項目	現場測定項目						生活環境項目						健康項目	その他項目									
	天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性窒素	塩化物イオン	電気伝導率	MBAS	TOC	
採水 年月日・時分		℃	℃			度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L
	下限値							0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5	
	R4.4.12 11:50	快晴	25.4	20.6	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.8	8.1	2.5	4.5	1	9.0	0.30	7.0	0.96	0.31	6.78	0.280	25	42	<0.05	2.0
	R4.6.16 11:30	曇り	24.5	18.9	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.5	4.4	1.2	3.9	1	8.0	0.20	7.4	0.13	0.39	7.06	0.179	23	40	<0.05	2.0
R4.8.3 12:40	晴れ	36.4	27.1	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.6	5.7	2.5	5.3	8	8.2	0.37	7.8	0.09	0.34	7.55	0.305	27	43	<0.05	2.4	
R4.10.4 11:35	晴れ	28.8	22.4	淡黄色	微土臭	>100	7.7	6.7	2.6	4.9	5	8.4	0.32	7.6	0.24	0.37	7.29	0.287	26	42	<0.05	2.2	
R4.12.7 11:25	晴れ	12.5	12.0	淡黄緑色	微土臭	>100	7.9	6.5	3.1	4.0	2	7.7	0.18	6.6	0.68	0.18	6.47	0.158	25	44	0.05	2.3	
R5.2.1 11:20	晴れ	11.3	8.4	淡黄色	微土臭	>100	7.6	7.2	4.7	4.8	4	9.6	0.32	7.7	1.51	0.27	7.48	0.296	30	42	<0.05	2.5	
最大		36.4	27.1			>100	7.9	8.1	4.7	5.3	8	9.6	0.37	7.8	1.51	0.39	7.55	0.305	30	44	0.05	2.5	
最小		11.3	8.4			>100	7.5	4.4	1.2	3.9	1	7.7	0.18	6.6	0.09	0.18	6.47	0.158	23	40	<0.05	2.0	
平均		23.2	18.2			>100	7.7	6.4	2.8	4.6	4	8.5	0.28	7.4	0.60	0.31	7.11	0.251	26	42	0.05	2.2	
人の健康の保護に関する環境基準							10以下																
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m：水質環境基準に適合しない検体数
n：調査実施総検体数

m：水質環境基準に適合しない検体数

n：調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:金杉下

1/1

項目		現場測定項目					生活環境項目							健康項目	その他項目								
		天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性りん	塩化物イオン	電気伝導率	MBAS	TOC
採水 年月日・時分 下限値			℃	℃			度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L
									0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5
		R4.4.12	25.4	20.5	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.7	6.5	5.7	5.3	4	10	0.47	7.8	1.46	0.36	7.49	0.432	25	39	<0.05	2.0
		R4.6.16	24.3	18.3	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.6	5.6	2.8	4.4	7	7.0	0.31	5.9	0.67	0.27	5.63	0.254	19	33	0.05	1.7
	R4.8.3	12:55	36.7	25.0	黄色	微土臭	81.5	7.5	4.8	5.7	7.4	13	7.0	0.38	5.5	1.09	0.35	5.15	0.306	92	60	<0.05	3.1
	R4.10.4	11:46	29.0	22.9	淡黄褐色	微土臭	77.5	7.6	5.2	6.1	6.6	13	10	0.44	7.8	1.28	0.33	7.53	0.393	26	40	<0.05	2.8
	R4.12.7	11:35	13.2	11.7	淡黄緑色	微土臭	>100	7.8	7.9	3.7	4.1	3	8.4	0.27	7.2	0.71	0.15	7.07	0.263	24	38	<0.05	2.1
	R5.2.1	11:35	11.5	8.3	淡黄緑色	微川藻臭	>100	7.6	9.0	3.8	4.0	7	10	0.39	8.5	1.13	0.21	8.29	0.381	27	42	<0.05	2.1
	最大		36.7	25.0			>100	7.8	9.0	6.1	7.4	13	10	0.47	8.5	1.46	0.36	8.29	0.432	92	60	0.05	3.1
	最小		11.5	8.3			77.5	7.5	4.8	2.8	4.0	3	7.0	0.27	5.5	0.67	0.15	5.15	0.254	19	33	<0.05	1.7
	平均		23.4	17.8			93.2	7.6	6.5	4.6	5.3	8	8.7	0.38	7.1	1.06	0.28	6.86	0.338	36	42	0.05	2.3
人の健康の保護に関する環境基準															10以下								
		-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m: 水質環境基準に適合しない検体数

n: 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:北本町

1/3

項目		現場測定項目							生活環境項目									
		天候	気温	水温	色相	臭気	流量	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛
採水 年月日・時分			℃	℃			m ³ /s	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値									0.5	0.5	0.5	1	1	1	0.5	0.1	0.003	0.001
R4. 4. 12	10:05	快晴	23. 4	18. 2	淡黄色	微下水臭	0. 00	>100	7. 8	6. 0	0. 8	3. 0	<1			8. 5	0. 16	
R4. 5. 18	10:05	晴れ	23. 5	17. 6	淡黄色	微土臭	0. 23	>100	7. 9	7. 3	0. 6	3. 1	3			6. 4	0. 15	
R4. 6. 16	9:50	曇り	21. 6	18. 9	淡黄緑色	微下水臭	0. 32	90. 5	7. 7	5. 6	1. 9	3. 4	7	280	<0. 5	4. 5	0. 20	0. 013
R4. 7. 20	10:30	晴れ	34. 4	24. 3	淡黄緑色	微海藻臭	0. 13	>100	8. 1	6. 7	0. 7	2. 7	1			8. 4	0. 13	
R4. 8. 3	11:00	晴れ	35. 5	28. 0	淡黄緑色	微川藻臭	0. 48	>100	7. 8	6. 4	1. 0	2. 8	3	430	<0. 5	7. 9	0. 19	0. 008
R4. 9. 7	10:50	曇り	32. 8	25. 2	淡黄緑色	微川藻臭	0. 00	80. 5	7. 9	7. 2	1. 4	1. 9	9			8. 0	0. 26	
R4. 10. 4	10:05	晴れ	27. 6	22. 4	淡黄色	微下水臭	0. 00	>100	7. 8	6. 8	0. 8	3. 0	2			7. 1	0. 16	
R4. 11. 16	10:10	晴れ	13. 0	14. 3	淡黄色	微土臭	0. 23	>100	7. 8	7. 6	1. 9	4. 3	2			7. 8	1. 7	
R4. 12. 7	9:55	晴れ	9. 0	11. 5	淡黄色	微川藻臭	0. 00	>100	7. 9	8. 9	1. 1	2. 3	<1	840	<0. 5	6. 9	0. 12	0. 004
R5. 1. 12	10:50	晴れ	9. 3	9. 0	無色	無臭	0. 24	>100	7. 9	8. 7	1. 2	2. 9	1			8. 9	0. 23	
R5. 2. 1	9:45	晴れ	5. 4	8. 1	淡黄緑色	無臭	0. 67	>100	7. 6	7. 7	1. 1	2. 7	<1	240	<0. 5	8. 7	0. 21	0. 009
R5. 3. 1	11:00	晴れ	16. 9	10. 1	淡黄緑色	無臭	0. 04	>100	7. 9	7. 7	1. 1	3. 1	3			8. 9	0. 21	
最大			35. 5	28. 0			0. 67	>100	8. 1	8. 9	1. 9	4. 3	9	840	<0. 5	8. 9	1. 7	0. 013
最小			5. 4	8. 1			0. 00	80. 5	7. 6	5. 6	0. 6	1. 9	<1	240	<0. 5	4. 5	0. 12	0. 004
平均			21. 0	17. 3			0. 20	97. 6	7. 8	7. 2	1. 1	2. 9	3	450	<0. 5	7. 7	0. 31	0. 009
m/n									-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/4	-/4	-/12	-/12	-/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和 4 年度 公共用水域水質測定結果 (河川・通年調査)

測定地点名: 北本町

2/3

健康項目														
項目	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	P C B	四塩化炭素	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素
採水 年月日・時分	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値	0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0005	0.0002	0.1	0.001	0.001	0.001	0.06	0.08
R4. 4. 12 10:05													7.2	
R4. 5. 18 10:05													5.1	
R4. 6. 16 9:50	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	3.2	0.43
R4. 7. 20 10:30													6.4	
R4. 8. 3 11:00	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	7.2	0.09
R4. 9. 7 10:50													6.8	
R4. 10. 4 10:05													6.2	
R4. 11. 16 10:10													6.7	
R4. 12. 7 9:55	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005		<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	6.0	0.10
R5. 1. 12 10:50													8.0	
R5. 2. 1 9:45	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005		<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	7.6	<0.08
R5. 3. 1 11:00													7.2	
最大	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	不検出	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	8.0	0.43
最小	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	不検出	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	3.2	<0.08
平均	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	不検出	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	6.5	0.18
人の健康の保護に関する環境基準	0.003以下	検出されないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	検出されないこと	0.002以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下
m / n	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 1	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 12	0 / 4

m : 水質環境基準に適合しない検体数
n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:北本町

3/3

項目		特殊項目					その他項目							
		フェノール類 mg/L	銅 mg/L	鉄 (溶解性) mg/L	マンガン (溶解性) mg/L	クロム mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物 イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L
採水 年月日・時分		0.005	0.01	0.1	0.1	0.005	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5
R4.4.12	10:05						0.45	0.17	7.05	0.154	446	183	<0.05	1.6
R4.5.18	10:05						0.36	0.14	5.05	0.131	3590	1100	0.31	1.6
R4.6.16	9:50	<0.005	<0.01	<0.1	0.2	<0.005	0.44	0.07	3.14	0.150	7470	2080	0.22	2.0
R4.7.20	10:30						1.03	0.13	6.33	0.119	371	153	<0.05	1.6
R4.8.3	11:00	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.49	0.08	7.18	0.158	385	164	<0.05	1.4
R4.9.7	10:50						0.63	0.17	6.65	0.201	625	262	<0.05	1.8
R4.10.4	10:05						0.54	0.13	6.15	0.160	1950	654	<0.05	1.5
R4.11.16	10:10						1.15	0.12	6.59	1.57	612	234	<0.05	3.4
R4.12.7	9:55	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.65	0.13	5.90	0.129	793	292	<0.05	1.5
R5.1.12	10:50						0.97	0.15	7.92	0.226	682	223	<0.05	1.7
R5.2.1	9:45	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.81	0.17	7.47	0.207	945	347	<0.05	1.7
R5.3.1	11:00						1.41	0.19	7.06	0.212	450	172	<0.05	1.7
最大		<0.005	<0.01	<0.1	0.2	<0.005	1.41	0.19	7.92	1.57	7470	2080	0.31	3.4
最小		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.36	0.07	3.14	0.119	371	153	<0.05	1.4
平均		<0.005	<0.01	<0.1	0.1	<0.005	0.74	0.14	6.37	0.285	1530	489	0.09	1.8
m/n		-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:夏見

1/1

項目		現場測定項目					生活環境項目							健康項目	その他項目									
		天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん	硝酸性 窒素及び 亜硝酸性 窒素	アンモニア 性窒素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	りん酸性 りん	塩化物イ オン	電気伝導率	MBAS	TOC	
採水 年月日・時分			℃	℃			度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L	
								0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5	
		快晴	25.5	20.0	淡黄緑色	微川藻臭	>100	8.0	9.0	2.8	4.5	3	9.6	0.27	8.0	0.58	0.25	7.76	0.261	22	40	<0.05	1.7	
		R4. 6. 16 12:00	曇り	24.5	19.2	淡黄緑色	微土臭	>100	7.8	7.8	1.3	2.9	2	8.6	0.20	7.8	0.23	0.20	7.69	0.126	22	38	<0.05	1.4
	R4. 8. 3 13:10	晴れ	36.8	28.4	淡黄色	微土臭	>100	7.8	7.5	2.1	3.5	7	8.9	0.29	8.6	0.16	0.31	8.35	0.252	25	41	<0.05	1.6	
	R4. 10. 4 12:00	晴れ	29.3	22.8	淡黄色	微川藻臭	>100	7.8	7.3	1.7	2.9	3	9.1	0.25	8.3	0.22	0.24	8.07	0.230	23	41	<0.05	1.4	
	R4. 12. 7 11:55	晴れ	13.3	12.0	淡黄色	無臭	>100	8.0	9.3	1.4	2.8	<1	8.1	0.14	7.2	0.38	0.11	7.15	0.145	21	41	<0.05	1.6	
	R5. 2. 1 11:55	晴れ	11.5	8.4	淡黄色	無臭	>100	7.7	9.5	3.1	3.8	3	10	0.36	8.8	1.09	0.23	8.58	0.355	27	41	<0.05	1.9	
	最大		36.8	28.4			>100	8.0	9.5	3.1	4.5	7	10	0.36	8.8	1.09	0.31	8.58	0.355	27	41	<0.05	1.9	
	最小		11.5	8.4			>100	7.7	7.3	1.3	2.8	<1	8.1	0.14	7.2	0.16	0.11	7.15	0.126	21	38	<0.05	1.4	
	平均		23.5	18.5			>100	7.9	8.4	2.1	3.4	3	9.1	0.25	8.1	0.44	0.22	7.93	0.228	23	40	<0.05	1.6	
人の健康の保護に関する環境基準		10以下																						
		-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:柳橋

1/3

項目		現場測定項目						生活環境項目														
		天候	気温 ℃	水温	色相	臭気	透明度	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	大腸 菌数 CFU/100mL	n- ヘキサン 抽出物質 mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	全亜鉛 mg/L	ノニル フェノール mg/L	LAS mg/L			
採水 年月日・時分		℃	度																			
下限値																						
R4.4.13	12:25	晴れ	25.5	21.2	淡黄緑色	微海藻臭	>100	7.5	2.6	3.8	6.6	8	1	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.0006			
R4.6.2	13:20	晴れ	29.2	24.5	淡黄緑色	無臭	>100	7.7	4.5	2.6	6.6	3	2800	<0.5	8.0	0.70	0.011	<0.00006	0.025			
R4.8.10	12:40	晴れ	34.5	30.3	淡黄緑色	無臭	>100	7.9	7.0	3.1	4.6	6	400	<0.5	4.4	0.45	0.011	<0.00006	0.0057			
R4.10.17	13:15	曇り	23.3	20.5	淡黄緑色	無臭	>100	7.4	4.3	1.9	5.1	1			8.1	0.59						
R4.12.1	12:55	曇り	10.5	12.9	淡黄緑色	無臭	>100	7.6	6.9	1.9	3.1	3	1100	<0.5	4.0	0.22	0.010	<0.00006	0.017			
R5.2.2	12:45	曇り	9.8	7.9	淡黄褐色	無臭	95.0	7.6	5.2	3.5	7.0	4	2800	<0.5	9.4	0.79	0.013	<0.00006	0.042			
最大		34.5	30.3			>100	7.9	7.0	3.8	7.0	8	2800	<0.5	10	0.84	0.013	<0.00006	0.042				
最小		9.8	7.9			95.0	7.4	2.6	1.9	3.1	1	400	<0.5	4.0	0.22	0.010	<0.00006	0.0057				
平均		22.1	19.6			99.2	7.6	5.1	2.8	5.5	4	1800	<0.5	7.3	0.60	0.011	<0.00006	0.022				
生活環境の保全に係る環境基準生物型Ⅰ		に関する環境基準生物型Ⅰ						6.0 8.5	2以上 10以下			ゴミ等の 浮遊が認められな いこと								【0.03以下】	【0.0025以下】	【0.05以下】
		m/n						0/6	0/6	0/6	-/6	0/6	-/4	-/4	-/6	-/6	0/4	0/4	0/4			

m: 水質環境基準に適合しない検体数

n: 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:柳橋

2/3

項目 採水 年月日・時分		健康項目												
		カドミウム mg/L	全シアン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,1,1- トリクロロ エタン mg/L	トリクロロ エチレン mg/L	テトラ クロロ エチレン mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 mg/L	ふっ素 mg/L
下限値		0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.1	0.001	0.001	0.001	0.06	0.08
R4. 4. 13 12:25													3.8	
R4. 6. 2 13:20		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	4.2	0.12
R4. 8. 10 12:40		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2.6	<0.08
R4. 10. 17 13:15													5.9	
R4. 12. 1 12:55		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	3.1	<0.08
R5. 2. 2 12:45		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	0.001	<0.001	3.9	0.12
最大		<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	0.001	<0.001	5.9	0.12
最小		<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	2.6	<0.08
平均		<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	0.001	<0.001	3.9	0.10
人の健康の保護に関する環境基準		0.003以下	検出されない こと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	0.002以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下
m / n		0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/6	0/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:柳橋

3/3

項目 採水 年月日・時分	特殊項目					その他項目							
	フェノール類 mg/L	銅 mg/L	鉄 (溶解性) mg/L	マンガン (溶解性) mg/L	クロム mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物 イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L
下限値	0.005	0.01	0.1	0.1	0.005	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5
R4.4.13 12:25						4.24	0.38	3.49	0.775	1120	405	<0.05	3.8
R4.6.2 13:20	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	2.78	0.40	3.86	0.688	2400	779	<0.05	3.3
R4.8.10 12:40	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	1.14	0.22	2.39	0.454	52	40	<0.05	2.0
R4.10.17 13:15						2.10	0.58	5.39	0.596	1420	504	<0.05	3.1
R4.12.1 12:55	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.86	0.12	2.98	0.198	199	92	<0.05	1.8
R5.2.2 12:45	<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	2.54	0.25	3.65	0.752	3300	917	<0.05	4.5
最大	<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	4.24	0.58	5.39	0.775	3300	917	<0.05	4.5
最小	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.86	0.12	2.39	0.198	52	40	<0.05	1.8
平均	<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	2.28	0.33	3.63	0.577	1420	456	<0.05	3.1
m / n	- / 4	- / 4	- / 4	- / 4	- / 4	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6

m: 水質環境基準に適合しない検体数

n: 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:藤原

1/1

項目		現場測定項目					生活環境項目							健康項目	その他項目								
		天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性りん	塩化物イオン	電気伝導率	MBAS	TOC
採水 年月日・時分			℃	℃			度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5	0.5
R4.4.13	11:50	晴れ	25.5	21.9	黄褐色	下水臭	50.0	7.6	4.2	12	1	13	2.0	2.4	5.64	0.38	2.05	1.94	38	47	0.05	5.5	5.5
R4.6.2	12:47	晴れ	27.5	24.5	淡灰黄色	微下水臭	75.0	7.8	6.8	11	2	13	1.5	5.0	5.94	0.45	4.64	1.45	37	44	0.14	5.9	5.9
R4.8.10	12:00	晴れ	33.5	30.2	淡灰黄色	微下水臭	>100	7.9	7.9	7.1	1	13	1.8	4.7	8.18	0.68	4.03	1.85	46	49	0.10	6.1	6.1
R4.10.17	12:40	曇り	23.4	21.0	淡黄色	微下水臭	>100	7.4	4.4	8.8	1	11	1.4	6.0	4.70	0.68	5.37	1.40	43	49	0.05	4.8	4.8
R4.12.1	12:25	曇り	10.4	14.9	淡黄褐色	下水臭	67.0	7.5	4.4	7.9	2	13	1.4	6.4	5.72	0.53	5.92	1.36	39	47	0.14	5.7	5.7
R5.2.2	12:05	曇り	9.8	9.0	淡黄褐色	微下水臭	64.5	7.6	2.5	9.5	4	15	2.0	3.3	9.76	0.39	2.99	1.95	52	54	0.11	8.3	8.3
最大			33.5	30.2		>100	7.9	7.9	12	13	4	15	2.0	6.4	9.76	0.68	5.92	1.95	52	54	0.14	8.3	8.3
最小			9.8	9.0		50.0	7.4	2.5	7.1	10	1	11	1.4	2.4	4.70	0.38	2.05	1.36	37	44	0.05	4.8	4.8
平均			21.7	20.3		76.1	7.6	5.0	9.4	11	2	13	1.7	4.6	6.66	0.52	4.17	1.66	43	48	0.10	6.1	6.1
人の健康保護に関する環境基準							10以下																
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:金堀橋

1/3

項目		現場測定項目							生活環境項目											
		天候	気温	水温	色相	臭気	流量	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS
採水 年月日・時分			℃	℃			m ³ /s	度	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
下限値									0.5	0.5	0.5	1	1	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.0006	
R4.4.13 10:55		晴れ	25.1	20.1	黄緑色	微川藻臭	0.39	87.0	9.8	3.6	3.3	8			9.5	0.31				
R4.6.2 12:05		晴れ	27.3	22.8	淡黄色	微土臭	0.53	75.0	8.3	2.3	3.8	8	250	<0.5	8.2	0.26	0.010	<0.00006	0.0098	
R4.8.10 10:55		晴れ	33.4	26.2	淡黄褐色	微土臭	0.63	54.0	8.1	2.5	5.6	18	370	<0.5	7.9	0.27	0.006	<0.00006	0.0021	
R4.10.17 11:50		曇り	23.4	19.0	淡黄色	微土臭	0.51	>100	8.5	1.5	4.0	5			8.6	0.25				
R4.12.1 11:10		曇り	10.3	12.8	淡黄緑色	微土臭	0.33	>100	7.9	2.0	3.2	4	8200	<0.5	8.1	0.22	0.012	<0.00006	0.020	
R5.2.2 11:10		晴れ	7.8	7.9	淡黄色	微土臭	0.44	79.0	9.6	5.1	4.5	6	600	<0.5	9.8	0.35	0.010	<0.00006	0.023	
最大			33.4	26.2			0.63	>100	9.8	5.1	5.6	18	8200	<0.5	9.8	0.35	0.012	<0.00006	0.023	
最小			7.8	7.9			0.33	54.0	7.9	1.5	3.2	4	250	<0.5	7.9	0.22	0.006	<0.00006	0.0021	
平均			21.2	18.1			0.47	82.5	8.7	2.8	4.1	8	2400	<0.5	8.7	0.28	0.010	<0.00006	0.014	
生活環境の保全に係る環境基準生物D類型		環境基準生物B類型							6.0 ～ 8.5	2以上	8以下	100以下					【0.03以下】		【0.05以下】	
生活環境の保全に係る環境基準生物D類型		環境基準生物B類型							0/6	0/6	0/6	-/6	-/4				-/4	-/6	0/4	0/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:金堀橋

2/3

健康項目													
項目	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,1,1- トリクロロ エタン mg/L	トリクロロ エチレン mg/L	テトラ クロロ エチレン mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性 窒素 mg/L	ふっ素 mg/L
採水 年月日・時分	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値	0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.1	0.001	0.001	0.001	0.06	0.08
R4. 4. 13 10:55												8.3	
R4. 6. 2 12:05	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	6.8	<0.08
R4. 8. 10 10:55	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	6.7	<0.08
R4. 10. 17 11:50												8.2	
R4. 12. 1 11:10	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	7.5	<0.08
R5. 2. 2 11:10	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	8.9	<0.08
最大	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	8.9	<0.08
最小	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	6.7	<0.08
平均	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	7.7	<0.08
人の健康の保護に関する環境基準	0.003以下	検出されない こと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	0.002以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下
m / n	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 6	0 / 4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:金堀橋

3/3

項目		特殊項目					その他項目							
		フェノール類 mg/L	銅 mg/L	鉄 (溶解性) mg/L	マンガン (溶解性) mg/L	クロム mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物 イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L
採水 年月日・時分														
下限値		0.005	0.01	0.1	0.1	0.005	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5
R4.4.13 10:55							0.53	0.31	7.99	0.285	23	39	<0.05	1.5
R4.6.2 12:05		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.21	0.22	6.59	0.231	19	35	<0.05	1.8
R4.8.10 10:55		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.13	0.21	6.50	0.235	21	36	<0.05	1.7
R4.10.17 11:50							0.28	0.24	7.97	0.225	22	39	<0.05	1.5
R4.12.1 11:10		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.55	0.16	7.39	0.206	21	37	<0.05	1.7
R5.2.2 11:10		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.67	0.26	8.69	0.304	26	40	<0.05	2.0
最大		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.67	0.31	8.69	0.304	26	40	<0.05	2.0
最小		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.13	0.16	6.50	0.206	19	35	<0.05	1.5
平均		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.40	0.23	7.52	0.248	22	38	<0.05	1.7
m/n		-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m: 水質環境基準に適合しない検体数

n: 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:長殿橋

1/3

項目		現場測定項目							生活環境項目										
		天候	気温	水温	色相	臭気	流量	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛	LAS
採水 年月日・時分			℃	℃			m ³ /s	度	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値									0.5	0.5	0.5	1	1	1	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006
R4.4.13 10:05		晴れ	22.3	19.5	淡黄緑色	微土臭	0.23	>100	8.4	15.3	1.1	2.9	3		5.7	0.10			
R4.6.2 10:53		晴れ	25.5	22.0	淡黄緑色	微土臭	0.30	>100	8.1	11.3	0.9	3.2	3	500	<0.5	5.8	0.12	0.005	<0.00006
R4.8.10 09:55		晴れ	32.7	27.2	淡黄色	微土臭	0.19	>100	8.0	9.4	1.0	2.6	2	53	<0.5	5.9	0.16	0.006	<0.00006
R4.10.17 11:05		雨	23.1	19.0	淡黄緑色	微土臭	0.29	>100	7.8	10.5	<0.5	2.8	1		5.7	0.14			
R4.12.1 10:05		曇り	10.3	13.1	淡黄緑色	微川藻臭	0.24	>100	7.7	7.6	1.1	2.4	2	910	<0.5	4.9	0.14	0.014	<0.00006
R5.2.2 10:05		晴れ	5.8	6.0	淡黄色	微土臭	0.12	>100	7.8	10.7	0.8	2.6	4	63	<0.5	6.7	0.20	0.016	<0.00006
最大			32.7	27.2			0.30	>100	8.4	15.3	1.1	3.2	4	910	<0.5	6.7	0.20	0.016	<0.00006
最小			5.8	6.0			0.12	>100	7.7	7.6	<0.5	2.4	1	53	<0.5	4.9	0.10	0.005	<0.00006
平均			20.0	17.8			0.23	>100	8.0	10.8	0.9	2.8	3	380	<0.5	5.8	0.14	0.010	<0.00006
		m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/4	-/4	-/6	-/4	-/4	-/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:長殿橋

2/3

健康項目													
項目	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,1,1- トリクロロ エタン mg/L	トリクロロ エチレン mg/L	テトラ クロロ エチレン mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 mg/L	ふっ素 mg/L
採水 年月日・時分													
下限値	0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.1	0.001	0.001	0.001	0.06	0.08
R4. 4. 13 10:05												4.9	
R4. 6. 2 10:53	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	5.1	<0.08
R4. 8. 10 09:55	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	5.2	<0.08
R4. 10. 17 11:05												5.6	
R4. 12. 1 10:05	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	4.7	<0.08
R5. 2. 2 10:05	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	6.6	<0.08
最大	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	6.6	<0.08
最小	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	4.7	<0.08
平均	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	5.4	<0.08
人の健康の保護に関する環境基準	0.003以下	検出されない こと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	0.002以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下
m / n	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 6	0 / 4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名:長殿橋

3/3

項目	特殊項目					その他項目							
	フェノール類 mg/L	銅 mg/L	鉄 (溶解性) mg/L	マンガン (溶解性) mg/L	クロム mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物 イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L
採水 年月日・時分													
下限値	0.005	0.01	0.1	0.1	0.005	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5
R4.4.13 10:05						0.05	0.03	4.87	0.095	18	34	<0.05	1.3
R4.6.2 10:53	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.07	<0.03	5.13	0.098	17	33	<0.05	1.4
R4.8.10 09:55	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.03	<0.03	5.24	0.140	21	38	<0.05	1.5
R4.10.17 11:05						0.11	0.05	5.61	0.133	20	38	<0.05	1.4
R4.12.1 10:05	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.06	0.03	4.70	0.090	16	33	<0.05	1.5
R5.2.2 10:05	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.13	0.06	6.59	0.200	25	40	<0.05	1.2
最大	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.13	0.06	6.59	0.200	25	40	<0.05	1.5
最小	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.03	<0.03	4.70	0.090	16	33	<0.05	1.2
平均	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.08	0.04	5.36	0.126	20	36	<0.05	1.4
m/n	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名: 鈴身

1/3

項目		現場測定項目							生活環境項目											
		天候	気温	水温	色相	臭気	流量	透明度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニールフェノール	LAS
採水 年月日・時分			℃	℃			m ³ /s	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
下限値																				
R4.4.13	10:30	晴れ	24.0	22.5	黄緑色	微川藻臭	0.08	70.0	10.1	3.4	4.9	5		1	0.5	0.05	0.25			
R4.6.2	11:25	晴れ	26.3	26.2	淡黄緑色	微土臭	0.13	86.5	8.5	2.0	4.9	4	950		<0.5	4.6	0.22	0.010	<0.00006	0.0052
R4.8.10	10:25	晴れ	32.4	29.9	黄緑色	微川藻臭	0.06	55.5	8.2	4.1	8.6	13	200		<0.5	4.9	0.40	0.013	<0.00006	0.0032
R4.10.17	11:25	雨	23.1	20.5	淡黄緑色	川藻臭	0.10	95.0	9.4	2.4	5.1	6				5.0	0.21			
R4.12.1	10:35	曇り	10.5	13.0	淡黄褐色	微川藻臭	0.09	65.0	9.5	2.8	4.8	6	840		<0.5	4.3	0.24	0.018	<0.00006	0.0077
R5.2.2	10:35	晴れ	6.2	9.0	淡黄色	無臭	0.05	>100	12.3	5.2	6.4	24	760		<0.5	6.7	0.61	0.021	<0.00006	0.028
最大			32.4	29.9			0.13	>100	8.1	12.3	5.2	24	950		<0.5	6.7	0.61	0.021	<0.00006	0.028
最小			6.2	9.0			0.05	55.5	8.2	2.0	4.8	4	200		<0.5	4.3	0.21	0.010	<0.00006	0.0032
平均			20.4	20.2			0.09	78.7	9.7	3.3	5.8	10	690		<0.5	5.3	0.32	0.016	<0.00006	0.011
		m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/4	-/4	-/6	-/6	-/4	-/4	-/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名: 鈴身

2/3

項目	健康項目												
	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,1,1- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	セレン	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 mg/L	ふっ素 mg/L
採水 年月日・時分													
下限値	0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.1	0.001	0.001	0.001	0.06	0.08
R4. 4. 13 10:30												5.0	
R4. 6. 2 11:25	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	3.6	<0.08
R4. 8. 10 10:25	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	3.2	<0.08
R4. 10. 17 11:25												4.5	
R4. 12. 1 10:35	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	3.6	<0.08
R5. 2. 2 10:35	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	5.9	<0.08
最大	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	5.9	<0.08
最小	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	3.2	<0.08
平均	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	4.3	<0.08
人の健康の保護に関する環境基準	0.003以下	検出されない こと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	0.002以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下
m / n	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/6	0/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(河川・通年調査)

測定地点名: 鈴身

3/3

項目		特殊項目					その他項目							
		フェノール類 mg/L	銅 mg/L	鉄 (溶解性) mg/L	マンガ (溶解性) mg/L	クロム mg/L	アンモニ 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物 イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L
採水 年月日・時分														
下限値		0.005	0.01	0.1	0.1	0.005	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5
R4. 4. 13 10:30							0.21	0.09	4.91	0.204	29	36	<0.05	1.8
R4. 6. 2 11:25		<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	0.16	0.10	3.52	0.190	29	35	<0.05	2.4
R4. 8. 10 10:25		<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	0.17	0.08	3.13	0.295	47	44	<0.05	2.6
R4. 10. 17 11:25							0.16	0.07	4.47	0.183	33	37	<0.05	2.1
R4. 12. 1 10:35		<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	0.25	0.06	3.56	0.191	38	38	<0.05	2.3
R5. 2. 2 10:35		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.27	0.09	5.84	0.509	72	55	<0.05	2.6
最大		<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	0.27	0.10	5.84	0.509	72	55	<0.05	2.6
最小		<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.16	0.06	3.13	0.183	29	35	<0.05	1.8
平均		<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	0.20	0.08	4.24	0.262	41	41	<0.05	2.3
m / n		-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m: 水質環境基準に適合しない検体数

n: 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

測定地点名:船橋1<表層>

1/5

項目		現場測定項目							生活環境項目											
		天候	気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透明度 m	水深 m	採取 水深 m	pH	DO mg/L	COD mg/L	大腸 菌数 CFU/100mL	n- ヘキサン 抽出物質 mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	全亜鉛 mg/L	ノニル フェノール mg/L	L A S mg/L	
採水 年月日・時分 下限値																				
	R4.4.20 9:47	曇り	15.0	15.0	暗緑青色	無臭	2.7	10.1	0.5	7.9	7.8	1.8	75	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.0006	
	R4.5.17 10:22	曇り	17.8	17.7	暗緑青色	無臭	4.0	8.4	0.5	8.0	5.0	3.0	650		1.0	0.12				
	R4.6.21 10:10	曇り	29.5	24.8	暗茶褐色	無臭	1.1	4.6	0.5	8.7	13.8	7.0	5	<0.5	1.6	0.17	0.006	<0.0006	<0.0006	
	R4.7.12 9:55	曇り	28.8	27.8	暗褐色	微海藻臭	1.1	6.9	0.5	8.6	15.3	9.5	11		2.1	0.26				
	R4.8.2 9:20	晴れ	33.0	30.6	暗緑褐色	無臭	1.2	4.5	0.5	9.0	10.0	7.5	48	<0.5	1.0	0.14	0.004	<0.0006	<0.0006	
	R4.9.6 9:40	晴れ	31.6	28.2	暗緑褐色	微海藻臭	1.5	5.2	0.5	8.6	12.6	6.4	28		0.94	0.11				
	R4.10.27 14:20	曇り	18.3	19.1	暗緑色	無臭	3.2	4.3	0.5	7.8	4.6	2.2	3		0.58	0.18	0.006			
	R4.11.1 13:12	曇り	21.2	18.0	暗緑色	無臭	4.0	4.5	0.5	7.8	5.2	2.5	20		0.64	0.15				
	R4.12.20 13:50	晴れ	9.8	11.8	暗緑色	無臭	4.6	5.5	0.5	7.8	7.7	1.9	2	<0.5	1.0	0.18	0.005	<0.0006	0.0007	
	R5.1.11 9:15	曇り	6.1	8.8	暗緑色	無臭	3.3	10.3	0.5	7.9	9.5	2.4	33		1.1	0.10				
	R5.2.7 12:35	曇り	12.6	10.3	暗緑色	無臭	3.5	4.1	0.5	8.1	10.9	2.4	2	<0.5	1.2	0.11	0.006	<0.0006	<0.0006	
	R5.3.7 9:15	晴れ	15.6	7.5	暗緑色	無臭	2.7	4.9	0.5	8.2	11.5	3.9	5		0.77	0.10				
	最大		33.0	30.6			4.6	10.3	0.5	9.0	15.3	9.5	650	<0.5	2.1	0.26	0.006	<0.0006	0.0007	
	最小		6.1	7.5			1.1	4.1	0.5	7.8	4.6	1.8	2	<0.5	0.58	0.10	0.004	<0.0006	<0.0006	
	平均		19.9	18.3			2.7	6.1	0.5	8.2	9.5	4.2	74	<0.5	1.1	0.15	0.006	<0.0006	0.0006	
生活環境の保全部全に係る環境基準		環境基準							環境基準		環境基準		環境基準		環境基準		環境基準		環境基準	
【東京湾のT-N,T-P】		全保全部に係る環境基準							全保全部に係る環境基準		全保全部に係る環境基準		全保全部に係る環境基準		全保全部に係る環境基準		全保全部に係る環境基準		全保全部に係る環境基準	
		m/n							m/n		m/n		m/n		m/n		m/n		m/n	
		4/12							0/12		1/12		-/12		5/12		12/12		0/6	
		7.0							2以上		8以下		/		【0.001以下】		【0.001以下】		【0.01以下】	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		4/12							0/12		1/12		-/12		-/4		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		/		【0.001以下】		【0.001以下】		【0.01以下】	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上		8以下		-/12		5/12		12/12		0/6	
		8.3							2以上											

令和 4 年度 公共用水域水質測定結果 (海域・通年調査)

測定地点名: 船橋1<表層>

2/5

項目 採水 年月日・時分	健康項目				特殊項目				その他項目						
	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素	フェノール類	銅	鉄 (溶解性)	マンガン (溶解性)	クロム	アンモニア 性窒素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	りん酸性 りん	塩分	TOC	DOC	クロロフィルa	溶解性 COD
下限值	mg/L 0.012	mg/L 0.005	mg/L 0.01	mg/L 0.1	mg/L 0.1	mg/L 0.005	mg/L 0.01	mg/L 0.002	mg/L 0.01	mg/L 0.003	‰ 0.01	mg/L 0.1	mg/L 0.2	μg/L 0.1	mg/L 0.5
R4. 4. 20 9:47	0.63						0.30	0.039	0.60	0.090	27.68	2.1	1.4	6.2	1.8
R4. 5. 17 10:22	0.40						0.25	0.032	0.37	0.066	29.15	1.6	1.4	7.9	2.4
R4. 6. 21 10:10	0.052	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.14	0.012	0.04	0.009	25.81	4.3	2.9	97	4.8
R4. 7. 12 9:55	0.036						0.11	0.016	0.02	0.009	26.73	4.9	2.4	100	5.2
R4. 8. 2 9:20	0.017	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.10	0.007	0.01	0.006	22.32	3.2	2.4	76	4.6
R4. 9. 6 9:40	0.11						0.09	0.012	0.10	0.006	27.59	3.0	2.0	71	4.0
R4. 10. 27 14:20	0.30						0.18	0.017	0.29	0.093	31.84	1.3	1.1	3.8	1.6
R4. 11. 1 13:12	0.43						0.10	0.026	0.41	0.075	32.26	1.2	1.1	4.3	1.8
R4. 12. 20 13:50	0.71	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.18	0.092	0.62	0.072	28.62	1.3	1.2	1.8	1.5
R5. 1. 11 9:15	0.82						0.12	0.090	0.73	0.048	28.82	1.5	1.2	10	1.9
R5. 2. 7 12:35	1.0	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.07	0.052	0.95	0.045	21.77	1.7	1.5	5.7	2.0
R5. 3. 7 9:15	0.47						0.13	0.034	0.44	0.024	23.06	2.1	1.6	19	2.8
最大	1.0	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.30	0.092	0.95	0.093	32.26	4.9	2.9	100	5.2
最小	0.017	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.07	0.007	0.01	0.006	21.77	1.2	1.1	1.8	1.5
平均	0.41	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.15	0.036	0.38	0.045	27.14	2.4	1.7	34	2.9
人の健康の保護に 関する環境基準	10以下														
m/n	0/12	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

測定地点名:船橋1<底層>

3/5

項目	現場測定項目					生活環境項目								健康項目	その他項目								
	天候	気温	水温	臭気	水深	採取水深	pH	DO	COD	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニールフェノール	LAS	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性りん	塩分	TOC	DOC	溶解性COD	
採水年月日・時分		℃			m	m		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mg/L	mg/L	mg/L	
下限値								0.5	0.50	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.0006	0.012	0.01	0.002	0.01	0.003	0.01	0.1	0.2	0.5
R4.4.20 9:52	曇り	15.0	14.6	無臭	10.1	9.1	7.9	5.9	1.6	0.86	0.12	0.005			0.27	0.20	0.025	0.25	0.070	31.27	1.8	0.9	1.5
R4.5.17 10:27	曇り	17.8	17.4	無臭	8.4	7.4	7.8	2.6	2.5	1.0	0.14				0.13	0.34	0.020	0.11	0.098	31.57	1.5	1.3	2.1
R4.6.21 10:15	曇り	29.5	24.1	無臭	4.6	3.6	8.6	11.2	6.9	1.2	0.15	0.006	<0.00006	<0.0006	0.024	0.15	0.004	0.02	0.008	26.44	3.7	2.6	3.9
R4.7.12 10:00	曇り	28.8	26.7	微海草臭	6.9	5.9	8.2	6.7	6.4	1.3	0.19				0.058	0.19	0.008	0.05	0.024	28.55	2.9	2.1	3.6
R4.8.2 9:25	晴れ	33.0	30.4	無臭	4.5	3.5	8.8	6.8	6.4	0.90	0.11	0.011	<0.00006	0.0009	0.060	0.08	0.010	0.05	0.008	23.21	3.0	2.3	4.8
R4.9.6 9:45	晴れ	31.6	26.8	微海草臭	5.2	4.2	8.1	3.1	4.8	0.86	0.14				0.036	0.22	0.006	0.03	0.068	29.77	2.7	1.9	2.8
R4.10.27 14:25	曇り	18.3	19.4	無臭	4.3	3.3	7.8	3.7	2.5	0.52	0.20	0.014			0.25	0.17	0.015	0.24	0.085	32.27	1.4	1.3	1.7
R4.11.1 13:17	曇り	21.2	17.6	無臭	4.5	3.5	7.8	5.1	2.2	0.64	0.14				0.40	0.07	0.024	0.38	0.068	32.43	1.3	1.2	1.4
R4.12.20 13:55	晴れ	9.8	11.5	無臭	5.5	4.5	7.8	7.5	1.6	0.84	0.17	0.009	<0.00006	0.0010	0.60	0.12	0.094	0.51	0.066	29.05	1.3	1.2	1.2
R5.1.11 9:20	曇り	6.1	8.6	無臭	10.3	9.3	7.9	9.0	2.4	0.96	0.10				0.60	0.03	0.084	0.52	0.036	29.50	1.4	1.2	1.7
R5.2.7 12:40	曇り	12.6	10.2	無臭	4.1	3.1	8.1	11.1	2.4	0.73	0.10	0.007	<0.00006	<0.0006	0.52	0.05	0.041	0.48	0.012	22.07	1.7	1.3	1.6
R5.3.7 9:20	晴れ	15.6	7.5	無臭	4.9	3.9	8.2	10.7	4.0	0.79	0.10				0.36	0.06	0.030	0.33	0.010	23.06	2.0	1.6	2.7
最大		33.0	30.4		10.3	9.3	8.8	11.2	6.9	1.3	0.20	0.014	<0.00006	0.0010	0.60	0.34	0.094	0.52	0.098	32.43	3.7	2.6	4.8
最小		6.1	7.5		4.1	3.1	7.8	2.6	1.6	0.52	0.10	0.005	<0.00006	<0.0006	0.024	0.03	0.004	0.02	0.008	22.07	1.3	0.9	1.2
平均		19.9	17.9		6.1	5.1	8.1	7.0	3.6	0.88	0.14	0.009	<0.00006	0.0008	0.28	0.14	0.030	0.25	0.046	28.27	2.1	1.6	2.4
生活環境の保全に関する環境基準C類型 【水生生物の保全に係る環境基準生物A類型】 《人の健康の保護に関する環境基準》						7.0 ～ 8.3		2以上 8以下		[0.023TF] [0.0012TF]		[0.01以下]		《10以下》									
m/n						2/12	0/12	0/12	-/12	-/12	0/6	0/4	0/4	0/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和 4 年度 公共用水域水質測定結果 (海域・通年調査)

測定地点名: 船橋 1<混合>

4/5

項目	健康項目														
	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四塩化炭素	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	オドロ クロロ エチレン
採水 年月日・時分	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値	0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0005	0.002	0.0002	0.0004	0.01	0.004	0.1	0.0006	0.001
R4. 4. 20 9:52															
R4. 5. 17 10:27															
R4. 6. 21 10:15	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001
R4. 7. 12 10:00															
R4. 8. 2 9:25	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001
R4. 9. 6 9:45															
R4. 10. 27 14:25															
R4. 11. 1 13:17															
R4. 12. 20 13:55	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001
R5. 1. 11 9:20															
R5. 2. 7 12:40	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001
R5. 3. 7 9:20															
最大	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001
最小	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001
平均	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001
人の健康の保護に 関する環境基準	0.003以下	検出され ないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	検出され ないこと	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.006以下	0.01以下	0.02以下
m / n	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/2	0/2

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和 4 年度 公共用水域水質測定結果 (海域・通年調査)

測定地点名: 船橋1 <混合>

5/5

項目		要監視項目													
採水 年月日・時分 下限値 R4.6.21 10:15 人の健康の保護に係る指針値	フタル酸 ジエチル ヘキシル	ニツケル	アンチモン	モリブデン	トランス -1,2- ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ ロバン	p-ジクロロ ベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロ チオン	イソプロ チオラン	オキシシン銅	クロロ タロニル	プロピザミド	ジクロロボス
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	0.006	0.001	0.002	0.007	0.004	0.006	0.02	0.0008	0.0005	0.0003	0.004	0.004	0.005	0.0008	0.0008
	<0.006	<0.001	<0.002	0.008	<0.004	<0.006	<0.02	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.005	<0.0008	<0.0008
	0.06以下	0.02以下		0.07以下	0.04以下	0.06以下	0.2以下	0.008以下	0.005以下	0.003以下	0.04以下	0.04以下	0.05以下	0.008以下	0.008以下
	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m : 水質環境基準に適合しない検体数
n : 調査実施総検体数

項目		要監視項目														
採水 年月日・時分	下限値	フェノ カルブ	イプロ ベンホス	クロル ニトロフエン	トルエン	キシレン	塩化ビニル モノマー	エビクロ ヒドリ	全マンガン	ウラン	ペルフルオロオク タン スルホン酸 (PFOS)	ペルフルオロ オクタン スルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	ペルフルオロオク タン酸 (PFOA)	ペルフルオロオク タン酸 (PFON) (直鎖体)	PFOS及びPFOA の 合計値	クロロホルム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
R4.6.21	10:15	0.003 <0.003	0.0008 <0.0008	0.0001 <0.0001	0.06 <0.06	0.04 <0.04	0.0002 <0.0002	0.00004 <0.00004	0.02 0.02	0.0002 0.0021	0.2 5.0	0.2 2.3	0.3 2.1	0.3 1.8	0.5 7.1	0.008 <0.008
人の健康の保護に係る指針値 【水生生物の保全に係る指針値 生物A類型】		0.03以下	0.008以下		0.6以下	0.4以下	0.002以下	0.0004以下	0.2以下	0.002以下					50以下 ※暫定値	0.06以下 【0.8以下】
m/n		0/1	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	-/1	-/1	-/1	-/1	0/1	0/1

m : 水質環境基準に適合しない検体数
n : 調査実施総検体数

項目		要監視項目				
採水 年月日・時分	下限値	フェノール	ホルム アルデヒド	4- オクタ フェノール	アニリン	2,4- ジクロロ フェノール
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
R4.6.21	10:15	0.02 <0.02	0.003 <0.003	0.00004 <0.00004	0.002 <0.002	0.0003 <0.0003
【水生生物の保全に係る指針値 生物A類型】		【2以下】	【0.3以下】	【0.0006以下】	【0.1以下】	【0.02以下】
m/n		0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m : 水質環境基準に適合しない検体数
n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

1/5

測定地点名:船橋2<表層>

項目		現場測定項目							生活環境項目										
		天候	気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透明度 m	水深 m	採取 水深 m	pH	DO mg/L	COD mg/L	大腸 菌数 CFU/100mL	n- ヘキサン 抽出物質 mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	全亜鉛 mg/L	ノニル フェノール mg/L	LAS mg/L
採水 年月日・時分			℃	℃			m	m	m		mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値											0.5	0.5	1	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.0006
R4.4.20	10:13	曇り	14.7	14.9	暗緑青色	無臭	3.5	7.2	0.5	8.1	8.8	2.2	44		0.93	0.11	0.003		
R4.5.17	10:55	曇り	17.9	18.0	暗緑青色	無臭	3.9	5.9	0.5	8.0	5.7	2.9	390		0.93	0.12			
R4.6.21	10:55	曇り	29.1	24.6	暗茶褐色	無臭	1.3	7.5	0.5	8.8	13.4	7.1	1	<0.5	0.92	0.11	0.003	<0.00006	<0.0006
R4.7.12	10:30	曇り	29.0	27.5	暗緑褐色	無臭	1.5	6.3	0.5	8.4	9.6	6.7	1		1.4	0.18			
R4.8.2	9:45	晴れ	33.5	30.8	暗緑色	無臭	1.2	8.0	0.5	9.0	9.3	6.7	3	<0.5	0.81	0.096	0.003	<0.00006	0.0006
R4.9.6	10:00	晴れ	31.8	28.0	暗緑褐色	微海藻臭	1.5	7.4	0.5	8.7	14.3	5.8	3		0.66	0.076			
R4.10.27	14:40	曇り	18.1	19.4	暗緑色	無臭	3.8	7.9	0.5	7.8	4.6	1.6	1		0.48	0.16	0.006		
R4.11.1	13:37	曇り	21.2	18.0	暗緑色	無臭	4.3	8.1	0.5	7.9	5.7	2.2	<1		0.51	0.14			
R4.12.20	14:20	晴れ	9.7	10.8	暗緑色	無臭	4.6	7.4	0.5	7.8	8.1	1.5	<1	<0.5	1.0	0.16	0.003	<0.00006	0.0008
R5.1.11	9:35	曇り	6.1	8.9	暗緑色	無臭	3.6	8.0	0.5	8.0	9.9	2.3	1		0.87	0.096			
R5.2.7	12:55	曇り	12.5	10.3	暗緑色	無臭	3.8	7.5	0.5	8.1	10.8	2.5	<1	<0.5	0.74	0.097	0.004	<0.00006	<0.0006
R5.3.7	9:35	晴れ	15.5	7.9	暗緑色	無臭	3.2	7.0	0.5	8.2	11.5	3.6	1		0.69	0.088			
最大			33.5	30.8			4.6	8.1	0.5	9.0	14.3	7.1	390	<0.5	1.4	0.18	0.006	<0.00006	0.0008
最小			6.1	7.9			5.9	0.5	7.8	4.6	1.5	<1	<0.5	0.48	0.076	0.003	<0.00006	<0.0006	
平均			19.9	18.3			7.4	0.5	8.2	9.3	3.8	37	<0.5	0.83	0.12	0.004	<0.00006	0.0007	
生活環境の保全に係る環境基準		環境基準に係る環境基準							7.8 ～ 8.3		5以上	3以下	検出され ないこと	[1.0以下]	[0.09以下]	[0.02以下]	[0.001以下]	[0.01以下]	
【東京湾の生活環境の保全に係る環境基準】		環境基準に係る環境基準							4/12	1/12	5/12	-/12		-/4	1/12	10/12	0/6	0/4	0/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

測定地点名:船橋2<表層>

2/5

項目		健康項目	特殊項目					その他項目								
			フェノール類	銅	鉄 (溶解性)	マンガン (溶解性)	クロム	アンモニア 性窒素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	りん酸性 りん	塩分	TOC	DOC	クロロフィルa	溶解性 COD
採水 年月日・時分		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	
下限値		0.012	0.005	0.01	0.1	0.1	0.02	0.01	0.002	0.01	0.003	0.01	0.1	0.2	0.1	0.5
R4.4.20 10:13		0.48						0.17	0.031	0.45	0.038	29.58	2.2	1.2	12	1.2
R4.5.17 10:55		0.31						0.25	0.030	0.28	0.055	29.79	1.5	1.3	8.6	2.1
R4.6.21 10:55		<0.012	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.14	<0.002	<0.01	0.004	26.50	4.6	2.4	48	3.5
R4.7.12 10:30		0.023						0.11	0.003	0.02	0.003	28.39	3.0	2.1	30	4.2
R4.8.2 9:45		0.059	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.05	0.009	0.05	<0.003	22.84	2.8	2.2	42	4.6
R4.9.6 10:00		0.012						0.09	<0.002	0.01	<0.003	28.34	3.2	2.0	43	3.9
R4.10.27 14:40		0.26						0.10	0.016	0.25	0.074	32.52	1.3	1.1	3.3	1.4
R4.11.1 13:37		0.35						0.04	0.031	0.32	0.044	32.52	1.2	1.1	6.0	1.2
R4.12.20 14:20		0.63	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.15	0.093	0.54	0.063	28.96	1.2	1.1	1.5	1.3
R5.1.11 9:35		0.56						0.03	0.073	0.49	0.026	29.33	1.4	1.2	14	1.7
R5.2.7 12:55		0.44	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.08	0.041	0.40	0.007	21.01	1.8	1.3	12	2.1
R5.3.7 9:35		0.44						0.05	0.032	0.41	0.012	22.05	1.8	1.6	13	2.2
最大		0.63	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.25	0.093	0.54	0.074	32.52	4.6	2.4	48	4.6
最小		<0.012	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.03	<0.002	<0.01	<0.003	21.01	1.2	1.1	1.5	1.2
平均		0.30	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.11	0.030	0.27	0.028	27.65	2.2	1.6	19	2.5
人の健康の保護に 関する環境基準																
m / n		0/12	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

測定地点名:船橋2<底層>

3/5

項目	現場測定項目					生活環境項目								健康項目	その他項目														
	天候	気温	水温	臭気	水深	採取水深	pH	DO	COD	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性りん	塩分	TOC	DOC	溶解性COD						
採水年月日・時分		℃			m	m		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mg/L	mg/L	mg/L						
下限値							0.5	0.5	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.0006	0.012	0.01	0.002	0.01	0.003	0.01	0.1	0.2	0.5						
R4.4.20 10:18	曇り	14.7	14.6	無臭	7.2	6.2	8.1	8.5	2.0	0.80	0.093	0.005			0.34	0.04	0.025	0.32	0.018	30.65	1.8	1.0	1.3						
R4.5.17 11:00	曇り	17.9	17.6	無臭	5.9	4.9	7.9	4.4	2.4	0.53	0.13				0.16	0.25	0.024	0.14	0.066	31.41	1.5	1.3	1.9						
R4.6.21 11:00	曇り	29.1	23.0	無臭	7.5	6.5	8.5	10.2	5.3	0.81	0.10	0.006	<0.00006	<0.0006	<0.012	0.07	<0.002	<0.01	0.004	28.67	3.2	2.1	2.3						
R4.7.12 10:35	曇り	29.0	27.2	無臭	6.3	5.3	8.3	8.4	6.0	1.2	0.15				<0.012	0.03	<0.002	<0.01	<0.003	28.70	2.8	2.1	4.2						
R4.8.2 9:50	晴れ	33.5	29.5	無臭	8.0	7.0	8.8	5.9	4.8	0.56	0.10	0.006	<0.00006	0.0006	0.012	0.09	0.002	0.01	0.061	25.30	2.3	2.0	3.5						
R4.9.6 10:05	晴れ	31.8	25.0	無臭(微)	7.4	6.4	8.0	5.4	3.2	0.49	0.11				0.098	0.12	0.018	0.08	0.071	31.64	1.8	1.4	2.4						
R4.10.27 14:45	曇り	18.1	19.0	無臭	7.9	6.9	7.8	4.7	1.5	0.43	0.15	0.008			0.27	0.09	0.016	0.26	0.071	32.78	1.2	1.1	1.3						
R4.11.1 13:42	曇り	21.2	17.8	無臭	8.1	7.1	7.9	5.6	1.6	0.51	0.14				0.34	0.09	0.025	0.32	0.044	32.60	1.3	1.1	1.5						
R4.12.20 14:25	晴れ	9.7	10.7	無臭	7.4	6.4	7.8	8.3	1.7	0.99	0.14	0.014	<0.00006	0.0007	0.60	0.07	0.092	0.51	0.061	29.05	1.2	1.2	1.3						
R5.1.11 9:40	曇り	6.1	8.6	無臭	8.0	7.0	8.0	9.7	2.3	0.79	0.094				0.55	0.06	0.071	0.48	0.024	29.41	1.5	1.2	1.6						
R5.2.7 13:00	曇り	12.5	10.1	無臭	7.5	6.5	8.0	10.5	2.3	0.65	0.081	0.009	<0.00006	<0.0006	0.46	0.10	0.041	0.42	0.010	21.27	1.6	1.2	1.4						
R5.3.7 9:40	晴れ	15.5	7.2	無臭	7.0	6.0	8.1	8.6	3.0	0.64	0.099				0.32	0.13	0.028	0.30	0.017	23.06	1.6	1.4	2.3						
最大		33.5	29.5		8.1	7.1	8.8	10.5	6.0	1.2	0.15	0.014	<0.00006	0.0007	0.60	0.25	0.092	0.51	0.071	32.78	3.2	2.1	4.2						
最小		6.1	7.2		5.9	4.9	7.8	4.4	1.5	0.43	0.08	0.005	<0.00006	<0.0006	<0.012	0.03	<0.002	<0.01	<0.003	21.27	1.2	1.0	1.3						
平均		19.9	17.5		7.4	6.4	8.1	7.5	3.0	0.70	0.12	0.008	<0.00006	0.0006	0.26	0.10	0.029	0.24	0.038	28.71	1.8	1.4	2.1						
生活環境の保全に関する環境基準B類型【水生生物の保全に係る環境基準A類型】の人の健康の保護に関する環境基準《m/n																《10以下》													
2/12																2/12	5以上	3以下		0.023F	0.0012F	0.012F	0/4	0/4	0/12	-/12	-/12	-/12	-/12

令和 4 年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

測定地点名: 船橋2<混合>

4/5

項目		健康項目																						
		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四塩化炭素	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	トランス-1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	オクタ クロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
採水 年月日・時分		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値		0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.002	0.0002	0.0004	0.01	0.004	0.1	0.0006	0.001	0.001	0.0002	0.0006	0.0003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.005
R4. 4. 20 10:18																								
R4. 5. 17 11:00																								
R4. 6. 21 11:00		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005
R4. 7. 12 10:35																								
R4. 8. 2 9:50		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001						<0.001		
R4. 9. 6 10:05																								
R4. 10. 27 14:45																								
R4. 11. 1 13:42																								
R4. 12. 20 14:25		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005
R5. 1. 11 9:40																								
R5. 2. 7 13:00		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001						<0.001		
R5. 3. 7 9:40																								
最大		<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005
最小		<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005
平均		<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005
人の健康の保護に 関する環境基準		0.003以下	検出され ないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.005以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.05以下
m / n		0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/4	0/4	0/2

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

5/5

測定地点名:船橋2<混合>

項目		要監視項目														
		フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	アンチモン	モリブデン	トランス-1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロロバン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオン	オキシシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	ジクロロボス
採水 年月日・時分		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	下限値	0.006	0.001	0.002	0.007	0.004	0.006	0.02	0.0008	0.0005	0.0003	0.004	0.004	0.005	0.0008	0.0008
	R4.6.21	<0.006	<0.001	<0.002	0.008	<0.004	<0.006	<0.02	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.005	<0.0008	<0.0008
	11:00															
人の健康の保護に係る指針値		0.06以下		0.02以下	0.07以下	0.04以下	0.06以下	0.2以下	0.008以下	0.005以下	0.003以下	0.04以下	0.04以下	0.05以下	0.008以下	0.008以下
	m/n	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m : 水質環境基準に適合しない検体数
n : 調査実施総検体数

項目	要監視項目														
	フェノ カルブ	イプロ ベンボス	クロル ニトロフエン	トルエン	キシレン	塩化ビニル モノマー	エビクロロ ヒドリン	全マンガン	ウラン	ペルフルオロオキ タン スルホン酸 (PFOS)	ペルフルオロ オキタン スルホン酸 (直鎖体)	ペルフルオロオキ タン酸 (PFOA)	ペルフルオロオキ タン酸 (PFMA) (直鎖体)	PFOS及びPFMA の 合算値	クロロホルム
採水 年月日・時分	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	0.003	0.0008	0.0001	0.06	0.04	0.0002	0.00004	0.02	0.0002	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.008
下限値	<0.003	<0.0008	<0.0001	<0.06	<0.04	<0.0002	<0.00004	<0.02	0.0022	4.2	1.7	1.9	1.7	6.1	<0.008
11:00															
人の健康の保護に係る指針値 【水生生物の保全に係る指針値 生物A類型】	0.03以下	0.008以下		0.6以下	0.4以下	0.002以下	0.0004以下	0.2以下	0.002以下					50以下 ※暫定値	0.06以下 【0.8以下】
m/n	0/1	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	-/1	-/1	-/1	-/1	0/1	0/1

m : 水質環境基準に適合しない検体数
n : 調査実施総検体数

項目	要監視項目				
	フェノール	ホルム アルデヒド	オキ オクチル フェノール	アニリン	2,4- ジクロロ フェノール
採水 年月日・時分	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値	0.02	0.003	0.00004	0.002	0.0003
R4.6.21	<0.02	<0.003	<0.00004	<0.002	<0.0003
11:00					
【水生生物の保全に係る指針値 生物A類型】	【2以下】	【0.3以下】	【0.0009以下】	【0.1以下】	【0.02以下】
m/n	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m : 水質環境基準に適合しない検体数
n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

測定地点名：海苔漁場

 $\frac{1}{2}$

項目		現場測定項目							生活環境項目											
		天候	気温 ℃	水温	色相	臭気	透明度	水深	採取 水深	pH	DO	COD	CODOH	大腸 菌数	n- ヘキサン 抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニル フェノール	L A S
採水 年月日・時分	下限値		℃				m	m	m	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	R4. 4. 20 10:35	曇り	14.8	15.4	暗緑青色	無臭	>2.5	2.5	0.5	7.9	7.0	1.9	1.4	1	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.0006
	R4. 5. 17 11:27	曇り	18.1	18.4	暗緑青色	無臭	>2.1	2.1	0.5	7.9	5.0	2.7	0.6			1.0	0.12	0.004		
	R4. 6. 21 11:25	曇り	29.4	25.5	暗茶褐色	微海藻臭	1.2	2.9	0.5	8.8	14.3	6.6	3.8	2	<0.5	1.1	0.12	0.003	<0.00006	0.0014
	R4. 7. 12 10:55	曇り	29.2	27.6	暗緑褐色	無臭	1.1	2.5	0.5	8.4	9.1	7.4	3.6			1.3	0.20			
	R4. 8. 2 10:10	晴れ	34.0	31.4	暗緑色	無臭	1.2	4.2	0.5	9.0	8.2	7.0	2.8	13	<0.5	0.75	0.11	0.003	<0.00006	<0.0006
	R4. 9. 6 10:10	晴れ	31.8	28.1	暗緑色	微海藻臭	1.1	2.7	0.5	8.6	12.7	7.2	3.1			0.57	0.10			
	R4. 10. 27 15:05	曇り	18.0	18.4	暗緑色	無臭	>3.2	3.2	0.5	7.8	6.0	2.6	1.2			0.68	0.16	0.003		
	R4. 11. 1 13:50	曇り	21.1	17.0	暗緑色	無臭	>3.1	3.1	0.5	7.8	6.1	2.2	0.6			0.71	0.15			
	R4. 12. 20 14:50	晴れ	9.7	10.8	暗緑色	無臭	>3.5	3.5	0.5	7.8	8.2	1.6	0.6	1	<0.5	1.0	0.15	0.003	<0.00006	0.0008
R5. 1. 11 9:50	曇り	6.3	8.0	暗緑色	無臭	>3.3	3.3	0.5	7.9	9.5	2.3	1.2			0.99	0.10				
R5. 2. 7 13:20	曇り	12.7	10.5	暗緑色	無臭	>2.8	2.8	0.5	8.2	12.0	2.7	1.2	2	<0.5	0.74	0.10	0.006	<0.00006	<0.0006	
R5. 3. 7 9:45	晴れ	15.5	8.1	暗緑色	無臭	2.4	2.8	0.5	8.2	11.6	4.2	1.9			1.3	0.13				
生活環境物の保全に 関係する環境基準	最大		34.0	31.4			>3.5	4.2	0.5	9.0	14.3	7.4	3.8	13	不検出	1.3	0.20	0.006	<0.00006	0.0014
	最小		6.3	8.0			1.1	2.1	0.5	7.8	5.0	1.6	0.6	1	不検出	0.57	0.10	0.003	<0.00006	<0.0006
	平均		20.1	18.3			2.3	3.0	0.5	8.2	9.1	4.0	1.8	5	不検出	0.92	0.13	0.004	<0.00006	0.0009
【東京湾のT-N-T-Pの保全に係る関係する環境基準】		7.8 7.8 8.3	5以上	3以下	3/12	-4	0/4	3/12	12/12	0/6	0/4	0.006以下	0.007以下	0.008以下	0.009以下	0.01以下	0.01以下	0/4	0/4	0/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n: 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

測定地点名:海苔漁場

2/2

項目	健康項目								特殊項目				その他項目										
	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 mg/L	フェノール類 mg/L	銅 mg/L	鉄 (溶解性) mg/L	マンガン (溶解性) mg/L	クロム mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩分 ‰	TOC mg/L	DOC mg/L	溶解性 COD mg/L	溶解性 COD H mg/L	
採水 年月日・時分	下限値	0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.012	0.005	0.01	0.1	0.1	0.005	0.010	0.002	0.01	0.003	0.01	0.1	0.2	0.5	0.5	
	R4. 4. 20 10:35							0.45						0.19	0.038	0.42	0.069	29.34	1.8	0.9	1.0	0.9	
	R4. 5. 17 11:27							0.35						0.19	0.026	0.33	0.044	28.99	1.7	1.6	2.5	<0.5	
	R4. 6. 21 11:25	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.03	<0.002	<0.01	0.007	25.97	4.1	2.0	3.5	1.5	
	R4. 7. 12 10:55							<0.012						0.03	<0.002	<0.01	0.011	28.23	3.3	2.1	4.4	1.7	
	R4. 8. 2 10:10	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.001	<0.012	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.01	<0.002	<0.01	0.006	22.99	3.1	2.3	4.6	1.3
	R4. 9. 6 10:10							<0.012						0.09	<0.002	<0.01	0.005	28.51	3.6	1.9	3.0	1.1	
	R4. 10. 27 15:05							0.38						0.08	0.032	0.35	0.082	31.25	1.5	1.3	1.7	0.5	
	R4. 11. 1 13:50							0.50						0.15	0.031	0.47	0.070	31.83	1.3	1.1	1.7	<0.5	
	R4. 12. 20 14:50	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.001	0.65	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.13	0.084	0.57	0.067	28.71	1.3	1.2	1.3	<0.5
R5. 1. 11 9:50								0.65						0.06	0.082	0.57	0.037	28.96	1.5	1.2	1.6	0.5	
R5. 2. 7 13:20	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.001	0.48	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.12	0.041	0.44	0.009	20.83	1.9	1.4	1.6	0.5	
R5. 3. 7 9:45								0.59						0.30	0.046	0.55	0.063	20.88	2.2	1.8	3.1	0.9	
最大	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.001	0.65	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.30	0.084	0.57	0.082	31.83	4.1	2.3	4.6	1.7	
最小	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.001	<0.012	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.01	<0.002	<0.01	0.005	20.83	1.3	0.9	1.0	<0.5	
平均	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.001	0.34	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.12	0.032	0.31	0.039	27.21	2.3	1.6	2.5	0.9	
人の健康の保護に 関する環境基準	0.003以下	検出され ないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	10以下															
m / n	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/12	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

測定地点名:航路C

1/2

項目		現場測定項目								生活環境項目									
		天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	水深	採取水深	pH	DO	COD	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS
採水 年月日・時分		℃	℃				m	m	m	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値										0.5	0.5	1	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.00006	0.0006
R4.4.20	9:30	曇り	15.0	15.0	暗緑青色	無臭	3.4	9.0	0.5	7.9	7.5	1.9		1.2	0.13	0.006			
R4.5.17	10:08	曇り	17.5	18.3	暗緑青色	無臭	4.7	8.2	0.5	7.9	5.5	3.4		1.5	0.16				
R4.6.21	9:45	曇り	29.0	25.1	暗茶褐色	無臭	1.0	9.2	0.5	8.8	15.9	7.1	20	<0.5	2.0	0.18	0.005	<0.00006	0.0006
R4.7.12	9:40	曇り	28.5	27.5	暗褐色	微海藻臭	1.1	7.8	0.5	8.4	11.7	9.0		1.9	0.23				
R4.8.2	9:05	晴れ	32.9	30.6	暗緑褐色	無臭	1.2	9.1	0.5	9.0	11.1	7.6	200	<0.5	1.3	0.16	0.004	<0.00006	<0.0006
R4.9.6	9:30	晴れ	31.4	27.8	暗茶色	微海藻臭	1.5	8.2	0.5	8.6	11.1	6.6		1.0	0.13				
R4.10.27	14:05	曇り	18.2	20.0	暗緑色	無臭	3.5	9.7	0.5	7.7	4.7	2.7		1.1	0.21	0.008			
R4.11.1	13:03	曇り	21.2	18.2	暗緑色	無臭	4.0	9.6	0.5	7.8	4.5	1.8		0.63	0.15				
R4.12.20	13:40	晴れ	9.8	12.5	暗緑色	無臭	4.6	9.1	0.5	7.7	7.4	2.0	2	<0.5	1.2	0.16	0.006	<0.00006	0.0008
R5.1.11	9:05	曇り	6.0	9.0	暗緑色	無臭	3.7	9.9	0.5	7.9	9.3	1.9		0.98	0.12				
R5.2.7	12:17	曇り	12.5	10.4	暗緑色	無臭	3.5	9.6	0.5	8.0	10.4	2.2	6	<0.5	0.84	0.10	0.005	<0.00006	<0.0006
R5.3.7	9:05	晴れ	15.5	7.1	暗緑色	無臭	2.7	9.1	0.5	8.1	10.0	3.6		1.2	0.11				
最大			32.9	30.6			4.7	9.9	0.5	9.0	15.9	9.0	200	<0.5	2.0	0.23	0.008	<0.00006	0.0008
最小			6.0	7.1			1.0	7.8	0.5	7.7	4.5	1.8	2	<0.5	0.63	0.10	0.004	<0.00006	<0.0006
平均			19.8	18.5			2.9	9.0	0.5	8.2	9.1	4.2	57	<0.5	1.2	0.15	0.006	<0.00006	0.0007
生活環境の保全部に全関係する環境基準に適合しない検体数 m : 水質環境基準に適合しない検体数 n : 調査実施総検体数																			
【東京湾のT-N, T-Pに係る関係する環境基準】		7.0 以下 8.3		2以上		8以下		-/-		1.0以下		{0.09以下}		{0.02以下}		{0.001以下}		{0.01以下}	
		4/12	0/12	1/12	-/-	8/12	12/12	0/6	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4

m : 水質環境基準に適合しない検体数
n : 調査実施総検体数

令和4年度 公共用水域水質測定結果(海域・通年調査)

2/2

測定地点名: 航路C

項目		健康項目	その他項目								
		硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素	アンモニア 性窒素	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	塩分	TOC	DOC	溶解性 COD
採水 年月日・時分		mg/L									
下限値		0.01	0.01	0.002	0.01	0.003	0.01	0.1	0.2	0.5	
R4.4.20	9:30	0.62	0.33	0.037	0.59	0.085	28.63	1.9	1.0	1.2	
R4.5.17	10:08	0.97	0.32	0.035	0.94	0.132	27.63	1.5	1.3	3.0	
R4.6.21	9:45	0.39	0.06	0.029	0.37	0.006	23.70	4.3	2.8	4.4	
R4.7.12	9:40	0.25	0.07	0.023	0.23	0.006	26.97	4.0	2.3	4.4	
R4.8.2	9:05	0.18	0.06	0.024	0.16	0.010	21.15	3.5	2.5	5.0	
R4.9.6	9:30	0.21	0.03	0.012	0.20	0.004	27.50	3.6	2.1	3.8	
R4.10.27	14:05	0.89	0.20	0.025	0.87	0.147	29.90	1.7	1.5	2.3	
R4.11.1	13:03	0.42	0.12	0.031	0.39	0.069	32.42	1.2	1.0	1.5	
R4.12.20	13:40	0.92	0.19	0.096	0.83	0.077	28.03	1.4	1.3	1.8	
R5.1.11	9:05	0.66	0.08	0.089	0.58	0.039	29.16	1.5	1.2	1.7	
R5.2.7	12:17	0.64	0.17	0.043	0.60	0.024	20.30	1.6	1.3	1.5	
R5.3.7	9:05	0.80	0.26	0.043	0.76	0.050	21.30	2.1	1.6	3.2	
最大		0.97	0.33	0.096	0.94	0.147	32.42	4.3	2.8	5.0	
最小		0.18	0.03	0.012	0.16	0.004	20.30	1.2	1.0	1.2	
平均		0.58	0.16	0.041	0.54	0.054	26.39	2.4	1.7	2.8	
人の健康の保護に 関する環境基準		10以下									
m / n		0/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12

m : 水質環境基準に適合しない検体数

n : 調査実施総検体数

2. ダイオキシン類調査

(1) 調査の概要

ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第26条第1項の規定に基づき、公共用水域、底質及び土壌のダイオキシン類による汚染状況を監視するために調査を実施しています。

(2) 調査結果の概要

測定を始めた平成12年度以降公共用水域、底質及び土壌共に環境基準値を満足しています。

ダイオキシン類調査結果(水質・底質・地下水)

水質・地下水(単位:pg-TEQ/L)

底質(単位:pg-TEQ/g)

年 度 測定地点		H30		R1		R2		R3		R4
八千代橋 (河川)	水質	0.055		0.034		0.045		0.021		0.042
	底質	0.46		1.8		1.7		0.33		0.63
船橋1 (海域)	水質	0.042 (1 回目)	0.042 (平均)	0.036 (1 回目)	0.036 (平均)	0.029 (1 回目)	0.035 (平均)	0.015 (1 回目)	0.023 (平均)	0.026
		0.042 (2 回目)		0.036 (2 回目)		0.040 (2 回目)		0.031 (2 回目)		
	底質	12		12		9.5		2.8		4.4
	地下水		0.0088 (二宮2丁目)		0.0085 (前貝塚町)		0.0087 (市場1丁目)		0.0069 (二和西 4 丁目)	
環境基準	水質	1pg-TEQ/L 以下(年間平均値)であること。								
	底質	150pg-TEQ/g 以下であること。								
	地下水	1pg-TEQ/L 以下であること。								

ダイオキシン類調査結果(土壌)

(単位:pg-TEQ/g)

年度	H30	R1	R2	R3	R4
測定地点	東部地区 (船橋市立二宮小学校)	西部地区 (船橋市立旭中学校)	南部地区 (船橋市立海神小学校)	北部地区 (三咲小学校)	中部地区 (金杉台中学校)
測定値	0.0060	0.69	1.6	0.021	0.95
環境基準	1,000pg-TEQ/g以下であること。				

3. 地下水の水質調査

(1) 調査の概要

地下水の水質調査は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第16条第1項の規定に準じて定めた測定計画に基づき実施しています。

ア. 概況調査

市内の全体的な地下水の水質を把握するため、市内を1kmメッシュに区分し、メッシュ内の代表的な井戸(1本)を選定し、地下水について調査を年1回実施しました。

イ. 継続監視調査

地下水汚染が確認された地区を対象とし、16地点の地下水について継続的に監視するため、調査を年2回実施しました。

ウ. 観測井調査

汚染が点在して確認されている地点及び地下水汚染除去装置周辺の観測井による水質監視を年1回実施しました。

エ. 測定項目

地下水の水質測定項目・調査回数

調査区分	地点数	測定項目	測定回数
概況調査(定点)	1地点	環境基準項目(28項目※)、要監視項目(7項目)	年1回
概況調査(移動)	12地点	環境基準項目(28項目※)、要監視項目(4項目)	
継続監視調査	16地点	(1) トリクロロエチレン (2) テトラクロロエチレン (3) 1,1,1-トリクロロエタン (4) 四塩化炭素 (5) 1,1-ジクロロエチレン (6) 1,2-ジクロロエチレン (7) クロロエチレン (8) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(うち1地点)	年2回
観測井調査	20地点	(1) トリクロロエチレン (2) テトラクロロエチレン (3) 1,1,1-トリクロロエタン (4) 四塩化炭素 (5) 1,1-ジクロロエチレン (6) 1,2-ジクロロエチレン (7) クロロエチレン	年1回

環境基準項目(28項目): カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

要監視項目(7項目): EPN、ニッケル、アンチモン、エピクロヒドリン、全マンガン、ウラン、PFOS及びPFOA

要監視項目(4項目): ニッケル、全マンガン、ウラン、PFOS及びPFOA

(2) 調査結果の概要

ア. 概況調査

13地点の調査結果は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が4地点で環境基準を超過していました。その他の項目は、すべての調査地点で環境基準及び指針値を達成していました。

概況調査の概要

分析項目		地点数	検出数	検出率 (%)	基準 超過数	基準 超過率 (%)	検出状況 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
環境基準項目	カドミウム	13	0	0.0	0	0.0	<0.0005	0.003
	全シアン	13	0	0.0	0	0.0	不検出	検出されないこと
	鉛	13	0	0.0	0	0.0	<0.001	0.01
	六価クロム	13	0	0.0	0	0.0	<0.002	0.02
	砒素	13	6	46.2	0	0.0	0.001～0.004	0.01
	総水銀	13	0	0.0	0	0.0	<0.0005	0.0005
	アルキル水銀	13	—	—	—	—	—	検出されないこと
	PCB	13	0	0.0	0	0.0	不検出	検出されないこと
	ジクロロメタン	13	0	0.0	0	0.0	<0.002	0.02
	四塩化炭素	13	1	7.7	0	0.0	0.0002	0.002
	クロロエチレン	13	0	0.0	0	0.0	<0.0002	0.002
	1,2-ジクロロエタン	13	0	0.0	0	0.0	<0.0004	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	13	0	0.0	0	0.0	<0.002	0.1
	1,2-ジクロロエチレン	13	0	0.0	0	0.0	<0.004	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	13	0	0.0	0	0.0	<0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	13	0	0.0	0	0.0	<0.0006	0.006
	トリクロロエチレン	13	0	0.0	0	0.0	<0.002	0.01
	テトラクロロエチレン	13	0	0.0	0	0.0	0.0008	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	13	0	0.0	0	0.0	<0.0002	0.002
	チウラム	13	0	0.0	0	0.0	<0.0006	0.006
	シマジン	13	0	0.0	0	0.0	<0.0003	0.003
	チオベンカルブ	13	0	0.0	0	0.0	<0.002	0.02
	ベンゼン	13	0	0.0	0	0.0	<0.001	0.01
	セレン	13	1	7.7	0	0.0	0.001	0.01
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	13	10	76.9	4	30.8	1.2～20	10
	ふっ素	13	0	0.0	0	0.0	<0.08	0.8
	ほう素	13	0	0.0	0	0.0	<0.1	1
	1,4-ジオキサン	13	0	0.0	0	0.0	<0.005	0.05
分析項目		地点数	検出数	検出率 (%)	指針値 超過数	指針値 超過率 (%)	検出状況 (mg/L)	指針値 (mg/L)
要監視項目	EPN	1	0	0.0	0	0.0	<0.0006	0.006
	ニッケル	13	0	0.0	—	—	0.001	—
	エピクロヒトリン	1	0	0.0	0	0.0	<0.0001	0.0004
	全マンガン	13	2	15.4	0	0.0	0.06～0.15	0.2
	ウラン	13	3	23.1	0	0.0	0.0004 ～0.0007	0.002
	アンチモン	1	0	0.0	0	0.0	<0.0002	0.02
PFOS 及び PFOA		13	7	53.8	0	0.0	0.5～6.2 ng/L	50ng/L

イ. 継続監視調査

継続監視調査は、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等による地下水汚染地域の地下水について、11月及び1～2月に調査を実施しました。

継続監視調査の概要(11月)

分析項目	地点数	検出数	検出率 (%)	基準 超過数	基準 超過率 (%)	検出状況 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
トリクロロエチレン	16	13	81.3	9	56.3	0.001～0.91	0.01
テトラクロロエチレン	16	10	62.5	7	43.8	0.0006～1.8	0.01
1,1,1-トリクロロエタン	16	1	6.3	0	0.0	0.0012	1
四塩化炭素	16	1	6.3	0	0.0	0.0004	0.002
1,1-ジクロロエチレン	16	2	12.5	1	6.3	0.002～0.13	0.1
1,2-ジクロロエチレン	16	7	43.8	1	6.3	0.005～4.8	0.04
クロロエチレン	16	2	12.5	1	6.3	0.0006～0.0030	0.002
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	1	1	100.0	1	100.0	15	10

継続監視調査の概要(1～2月)

分析項目	地点数	検出数	検出率 (%)	基準 超過数	基準 超過率 (%)	検出状況 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
トリクロロエチレン	16	12	75.0	9	56.3	0.003～0.54	0.01
テトラクロロエチレン	16	9	56.3	7	43.8	0.0017～1.9	0.01
1,1,1-トリクロロエタン	16	1	6.3	0	0.0	0.0009	1
四塩化炭素	16	2	12.5	0	0.0	0.0002 ～ 0.0003	0.002
1,1-ジクロロエチレン	16	1	6.3	0	0.0	0.010	0.1
1,2-ジクロロエチレン	16	7	43.8	1	6.3	0.004～2.5	0.04
クロロエチレン	16	2	12.5	0	0.0	0.0006～0.0008	0.002
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	1	1	100.0	1	100.0	16	10

ウ. 観測井調査

観測井調査は、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等による地下水汚染地域の地下水について、1月に調査を実施しました。

観測井調査の概要

分析項目	地点数	検出数	検出率 (%)	基準 超過数	基準 超過率 (%)	検出状況 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
トリクロロエチレン	20	9	45.0	3	15.0	0.001～0.28	0.01
テトラクロロエチレン	20	10	50.0	5	25.0	0.0019～1.9	0.01
1,1,1-トリクロロエタン	20	0	0.0	0	0.0	<0.0005	1
四塩化炭素	20	0	0.0	0	0.0	<0.0002	0.002
1,1-ジクロロエチレン	20	1	5.0	0	0.0	0.003	0.1
1,2-ジクロロエチレン	20	5	25.0	1	5.0	0.004～2.7	0.04
クロロエチレン	20	1	5.0	0	0.0	0.0019	0.002

概況調査結果表

調査日：番号2～9：令和4年12月12日、番号1、10～13：令和4年12月16日

試料採取地点		現地測定項目										分析項目（環境基準項目）						
		採取時刻	天候	気温	水温	透明度	臭気	色相	現地測定pH	現地測定電気伝導率	カルシウム	全フッ素	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B
番号	所在地 (メッシュ番号)			(℃)	(℃)	(度)			(pH)	(μS/cm)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	定量 下限値 基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0005	0.0005
1	夏見台6丁目 (5339-4779)	10:00	晴れ	9.3	15.3	50.0以上	硫化水素臭	無色	7.6	19.9	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	—	不検出
2	大神保町 (5340-5023)	09:45	晴れ	9.2	14.5	50.0以上	無臭	無色	7.4	27.9	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	—	不検出
3	豊富町 (5340-5015)	10:17	晴れ	10.3	15.2	50.0以上	無臭	無色	7.3	24.9	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	—	不検出
4	古和釜町 (5340-4094)	10:45	晴れ	9.9	15.7	50.0以上	無臭	無色	7.0	47.1	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	—	不検出
5	大穴南4丁目 (5340-4083)	11:15	晴れ	11.5	15.7	50.0以上	無臭	無色	7.7	31.6	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.002	<0.0005	—	不検出
6	坪井町 (5340-4074)	11:40	晴れ	12.1	16.7	50.0以上	無臭	無色	7.1	41.3	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	—	不検出
7	南三咲3丁目 (5340-4081)	12:15	晴れ	11.2	16.4	50.0以上	無臭	無色	7.8	34.2	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	—	不検出
8	薬円台5丁目 (5340-4053)	13:50	晴れ	10.6	16.3	50.0以上	無臭	無色	7.2	33.8	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.004	<0.0005	—	不検出
9	夏見台2丁目 (5339-4769)	14:40	晴れ	16.7	17.0	50.0以上	無臭	無色	7.2	41.3	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	—	不検出
10	海神町西1丁目 (5339-4747)	09:12	晴れ	9.5	15.3	50.0以上	無臭	無色	7.1	30.9	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.003	<0.0005	—	不検出
11	芝山7丁目 (5340-4062)	10:42	晴れ	12.9	16.3	50.0以上	無臭	無色	7.3	38.3	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.003	<0.0005	—	不検出
12	満台2丁目 (5340-4042)	11:05	晴れ	13.2	17.5	50.0以上	無臭	無色	7.0	44.7	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	—	不検出
13	習志野4丁目 (5340-4044)	13:06	晴れ	13.8	15.8	50.0以上	無臭	無色	7.5	37.6	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	—	不検出

注1) 基準…地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)
(令和2年環境省告示第2005281号・環境省告示第2005282号)
別表1、2 要監視項目及び指針値(地下水)
注2) アルキル水銀は、総水銀が検出されなかったため分析を行わなかった。
注3) 「不検出」とは定量下限値未満を示す。

概況調查結果表

調査日：番号2～9；令和4年12月12日、番号1, 10～13；令和4年12月16日

[illegible]

注1) 基準…地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)
(令和2年環境大発第2005281号・環境大土発第2005282号)
別表1、2 亜塩素価目及び指針値(地下水)

概況調査結果表

調査日：番号2～9；令和4年12月12日、番号1、10～13；令和4年12月16日

試料採取地点			分析項目（環境基準項目）										分析項目（要監視項目）						PFOA (直鎖体)
			ベンゼン (mg/L)	メシ (mg/L)	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性 窒素 (mg/L)	硝酸性窒素 (mg/L)	亜硝酸性 窒素 (mg/L)	ふっ素 (mg/L)	ほう素 (mg/L)	1,4- ジメチル (mg/L)	E P N (mg/L)	ニッケル (mg/L)	全マangan (mg/L)	リチ (mg/L)	セチ ¹ のp ヒトリ (mg/L)	アンモニ (mg/L)	PFOS及び PFOA (ng/L)	PFOS (直鎖体) (ng/L)	
番号	所 在 地 (メッシュ番号)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(ng/L)	(ng/L)	(ng/L)
		定 量 下 限 値	0.001	0.001	0.06	0.03	0.03	0.08	0.1	0.005	0.0006	0.001	0.02	0.0002	0.0001	0.0002	0.5	0.2	0.3
		基 準	0.01	0.01	10	—	—	0.8	1	0.05	0.006	—	0.2	0.002	0.0004	0.02	50	—	—
1	夏見台6丁目 (5339-4779)		<0.001	<0.001	<0.06	<0.03	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	<0.0006	<0.001	0.06	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.5	<0.2	<0.3
2	大神保町 (5340-5023)		<0.001	<0.001	14	14	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	<0.0002	—	—	<0.5	<0.2	<0.3
3	懸富町 (5340-5015)		<0.001	<0.001	7.2	7.2	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	<0.0002	—	—	<0.5	<0.2	<0.3
4	古和釜町 (5340-4094)		<0.001	0.001	12	12	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	<0.0002	—	—	1.8	0.2	1.2
5	大穴南4丁目 (5340-4083)		<0.001	<0.001	8.6	8.6	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	<0.0002	—	—	0.5	<0.2	<0.3
6	斑井町 (5340-4074)		<0.001	<0.001	3.5	3.5	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	0.0007	—	—	3.9	2.3	1.1
7	南三味2丁目 (5340-4081)		<0.001	<0.001	11	11	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	<0.0002	—	—	<0.5	<0.2	<0.3
8	薬門台5丁目 (5340-4053)		<0.001	<0.001	1.2	1.2	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	<0.0002	—	—	<0.5	<0.2	<0.3
9	夏見台2丁目 (5339-4769)		<0.001	<0.001	20	20	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	<0.0002	—	—	<0.5	<0.2	<0.3
10	海神町西1丁目 (5339-4747)		<0.001	<0.001	<0.06	<0.03	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	<0.0002	—	—	0.9	0.2	0.5
11	芝山7丁目 (5340-4062)		<0.001	<0.001	8.5	8.5	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	0.0004	—	—	0.7	0.4	<0.3
12	瀬谷2丁目 (5340-4042)		<0.001	<0.001	8.2	8.2	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	<0.02	0.0006	—	—	6.2	3.5	1.8
13	智志野4丁目 (5340-4044)		<0.001	<0.001	<0.06	<0.03	<0.03	<0.08	<0.1	<0.005	—	<0.001	0.15	<0.0002	—	—	0.7	<0.2	0.4

注1) 基準…地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)
(令和2年環水大発第2005281号・環水大土発第2005282号)
別表1、2 要監視項目及び指針値(地下水)
注2) **太字**の箇所は基準を上回っていることを示す。

継続監視調査結果表1～2月

調査日：番号1～8、16：令和5年1月30日、番号9～15：令和5年2月13日

試料採取地点 船橋市印内2丁目 (5339-4757)			現地測定項目										分析項目（濃度基準項目）										
			採取 時刻	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	透明度 (cm)	臭気	色相	pH	現地測定 電導率 (μS/cm)	トリホスファ ン	チトリホス ファ	1,1,1- トリホス ン	四塩化炭素	1,1- ジホス ン	1,2- ジホス ン	1,2- ジホス ン	1,2- ジホス ン	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素 (mg/L)	亜硝酸性窒素 (mg/L)	
番号	所在地 (メッシュ番号)	定置 下限値 基準	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下	0.001	0.005	0.005	0.002 以下	0.022	0.004	0.002	0.002	0.002	0.06	0.03	0.03
			9:40	晴れ	6.4	8.9	50.0以上	無臭	無色	7.4	27.7	0.013	0.005	0.005	0.005	0.002 以下	0.022	0.004	0.002	0.002	0.002	10 以下	—
2	船橋市北本町1丁目 (5339-4758)		10:00	晴れ	7.2	7.5	50.0以上	無臭	無色	7.5	48.6	0.38	0.0039	0.0099	0.0003	0.10	0.013	0.011	0.002	0.0002	—	—	—
3	船橋市北本町2丁目 (5339-4758)		10:40	晴れ	7.5	17.4	50.0以上	無臭	無色	7.4	37.9	0.12	0.0017	0.0005	0.0002	0.002	0.008	0.006	0.002	0.0002	—	—	—
4	船橋市北本町2丁目 (5339-4768)		10:55	晴れ	7.3	17.0	50.0以上	無臭	無色	6.6	36.4	0.047	0.12	0.0005	0.0002	0.002	2.5	2.5	0.002	0.0008	—	—	—
5	船橋市藤原3丁目 (5339-4788)		11:20	晴れ	7.9	17.3	50.0以上	無臭	無色	7.0	50.0	0.045	0.0005	0.0005	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.0002	—	—	—
6	船橋市勝込町 (5340-4080)		11:55	晴れ	8.3	17.3	50.0以上	無臭	無色	7.5	53.3	0.012	1.9	0.0005	0.0002	0.002	0.031	0.029	0.002	0.0002	16	16	<0.03
7	船橋市味が丘1丁目 (5340-5011)		13:15	晴れ	13.2	16.5	50.0以上	無臭	無色	7.5	49.4	0.006	0.0005	0.0005	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.0002	—	—	—
8	船橋市高野台4丁目 (5340-5012)		13:35	晴れ	10.3	16.0	50.0以上	無臭	無色	8.3	26.4	0.003	0.0005	0.0005	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.0002	—	—	—
9	船橋市金杉8丁目 (5340-4070)		9:42	雨	9.3	14.8	50.0以上	無臭	無色	7.4	37.4	0.003	0.14	0.0005	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.0002	—	—	—
10	船橋市高根台6丁目 (5340-4072)		10:10	雨	9.5	13.4	50.0以上	無臭	無色	8.1	32.3	0.001	0.061	0.0005	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.0002	—	—	—
11	船橋市井西1丁目 (5340-4074)		10:30	雨	9.9	16.1	50.0以上	無臭	無色	7.5	26.8	0.012	0.0005	0.0005	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.0002	—	—	—
12	船橋市二宮1丁目 (5340-4042)		11:00	雨	8.2	16.2	50.0以上	無臭	無色	7.5	36.7	0.016	0.73	0.0005	0.0002	0.002	0.019	0.017	0.002	0.0002	—	—	—
13	船橋市前原西8丁目 (5340-4042)		11:17	雨	8.6	15.9	50.0以上	無臭	無色	7.6	37.8	0.001	0.036	0.0005	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.0002	—	—	—
14	船橋市前原東5丁目 (5340-4042)		11:30	雨	8.7	16.1	50.0以上	無臭	無色	7.9	44.4	0.001	0.0005	0.0005	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.0002	—	—	—
15	船橋市東船橋7丁目 (5340-4030)		12:10	雨	8.9	11.7	50.0以上	無臭	無色	7.7	43.8	0.001	0.033	0.0005	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.0002	—	—	—
16	船橋市夏見3丁目 (5339-4758)		10:20	晴れ	6.1	12.0	50.0以上	無臭	無色	7.4	33.8	0.54	0.0005	0.0005	0.0002	0.002	0.009	0.007	0.002	0.0006	—	—	—

注1) 基準・・・地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成9年環境庁告示第10号）

注2) 太字の箇所は基準を上回っていることを示す。

注3) 1,2-ジクロロエチレン：シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの測定値のいづれか一方が定量下限値未満の場合は、定量下限値の教値を用いて計算した。

注4) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素：硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値のいづれか一方が定量下限値未満の場合は、定量下限値の教値を用いて計算した。

＊硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値のいづれか一方が定量下限値未満の場合は、定量下限値の教値を用いて計算した。

観測井調査結果表

調査日：令和5年1月20日

試料採取地点			現地測定項目										分析項目（環境基準項目）									
			採取 時刻	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	透明度	臭気	色相	現地測定 pH	現地測定 電気 伝導率 (μS/cm)	水位 (管面上り)	四塩化炭素 (mg/L)	クロロ エチレン (mg/L)	1,1- ジフルオロ (mg/L)	1,2- ジフルオロ (mg/L)	1,2,2- ジフルオロ (mg/L)	1,1,1- トリフル エチル (mg/L)	トリフル エチル (mg/L)	トリフル エチル (mg/L)		
番号	観測井名称	所在地 (メッシュ番号)																				
1	M1-A (井戸深47.5m)	船橋市前原西8丁目 (5340-4042)	15:42	晴れ	10.4	15.2	7.5	無臭	淡茶褐色	7.4	37.3	1.40	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	0.002	0.033	
	15:36		晴れ	10.4	15.5	11.8	無臭	淡茶褐色	7.1	36.1	1.10	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	<0.001	0.0067		
3	M1-C (井戸深4.0m)		15:27	晴れ	10.4	15.1	1.6	微土臭	茶褐色	7.2	39.4	1.05	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.005	<0.001	0.0019		
4	M2-B (井戸深15.0m)		船橋市二宮2丁目 (5340-4042)	16:00	晴れ	9.8	15.5	9.4	金属性臭気	茶褐色	6.9	34.1	1.40	<0.0002	0.0019	0.003	2.7	2.7	0.006	<0.005	0.28	1.9
5	M3-A (井戸深31.0m)	船橋市前原西8丁目 (5340-4042)	15:05	晴れ	10.9	15.0	8.0	微土臭	淡茶褐色	7.4	38.3	1.60	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.011	0.009	<0.002	<0.005	0.009	0.41	
6	M3-B (井戸深17.0m)		14:54	晴れ	10.9	15.8	2.5	微土臭	淡茶褐色	6.8	20.9	1.45	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	<0.001	0.0026	
7	M4-A (井戸深54.9m)		14:29	晴れ	11.0	15.7	50.0以上	無臭	無色	7.5	35.7	9.76	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.004	0.002	<0.002	<0.005	<0.001	0.35	
8	M4-B (井戸深38.4m)	船橋市前原西8丁目 (5340-4042)	14:16	晴れ	11.0	16.2	50.0以上	無臭	無色	7.2	41.7	9.40	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	<0.001	0.0019	
9	M4-C (井戸深23.9m)		14:04	晴れ	11.0	16.3	13.9	無臭	淡茶褐色	6.5	23.4	9.55	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	<0.001	<0.0005	
10	M6-A (井戸深42.8m)	船橋市飯山満町2丁目 (5340-4041)	13:41	晴れ	10.7	15.5	50.0以上	無臭	無色	7.5	37.5	-	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	<0.001	<0.0005	
11	M6-B (井戸深28.9m)		13:46	晴れ	10.7	15.3	50.0以上	無臭	無色	7.9	39.5	-	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.004	0.002	<0.002	<0.005	<0.001	0.12	
12	M6-C (井戸深15.0m)		13:51	晴れ	10.7	15.4	50.0以上	無臭	無色	8.0	38.7	-	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	0.004	0.0093	
13	F1-A (井戸深35.0m)	船橋市藤原3丁目 (5339-4788)	11:20	晴れ	8.6	15.9	50.0以上	無臭	無色	7.6	38.8	6.00	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	0.019	<0.0005	
14	F1-B (井戸深22.5m)		11:04	晴れ	8.6	16.2	50.0以上	無臭	無色	5.9	35.1	6.40	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	<0.001	<0.0005	
15	F2-A (井戸深40.2m)	船橋市藤原3丁目 (5339-4788)	10:24	晴れ	8.4	15.2	13.8	微土臭	淡褐色	8.0	42.5	11.80	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	<0.001	<0.0005	
16	F2-B (井戸深17.0m)		10:40	晴れ	8.4	16.3	6.2	微土臭	淡赤褐色	6.3	377	10.25	<0.0002	<0.0002	<0.002	0.009	0.007	<0.002	<0.005	0.25	<0.0005	
17	F3-A (井戸深50.0m)	船橋市藤原3丁目 (5339-4788)	9:57	晴れ	7.3	14.5	8.4	微土臭	淡褐色	6.3	76.6	7.50	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	0.007	<0.0005	
18	F3-B (井戸深23.5m)		9:38	晴れ	7.3	15.5	50.0以上	微薬品性臭気	微白色	6.5	49.4	8.00	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	<0.001	<0.0005	
19	F5-A (井戸深50.0m)	船橋市藤原3丁目 (5339-4788)	12:08	晴れ	11.3	16.5	47.4	無臭	淡褐色	7.7	26.3	12.50	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	0.005	<0.0005	
20	F5-B (井戸深27.0m)		11:50	晴れ	11.3	16.7	21.6	無臭	淡褐色	7.3	36.5	12.00	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.002	<0.005	0.001	<0.0005	

注1) 基準・・・地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成9年環境庁告示第10号）
注2) 数字の箇所は基準を上回っていることを示す。
注3) M6-A、M6-B及OM6-Cは地下水が自噴していたため、水位の測定は行わなかった。

4. 水準点年度別変動量一覧

No.	標高番号	所在地 町名(大字)	番 地	目 標	S37～ 45年	S46～ 50年	S51～ 55年	S56～ 60年	S61～ H2年	H3～ 7年	H8～ 12年	H13～ 17年	H18～ 22年	H23～ 27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	過去5年	計
1	3824	西船五丁目	3-8	葛船神社	-310.7	-47.3	16.7	10.6	-6.9	5.4	2.2	5.3	0.2	-37.7	-0.5	4.0	2.8	1.3	1.9	2.9	12.9	-349.8
2	3825	船橋六丁目	1-9	大船院・海神公民館駐車場(128.1～)	-781.4	-24.9	27.0	13.7	17.4	9.3	3.9	7.4	3.4	-39.4	-1.1	5.8	2.6	0.2	2.5	3.3	14.3	-750.3
3	(交)3828	宮本五丁目	2-1	船橋大船院	-466.5	-46.5	16.2	6.6	8.7	7.1	3.9	6.9	3.0	-45.3	-1.0	6.2	1.0	-1.2	2.4	5.7	14.1	-963.3
4	4011	前原西四丁目	17地先	道路脇	-324.6	-185.2	-73.0	-38.6	-20.3	0.9	7.8	8.3	1.0	-38.9							0.0	-669.6
5	9843	印内町	680	個人宅	-502.4	-28.4	13.7	9.2	14.4	9.4	-0.9	5.6	3.4	-40.2	-0.9	5.7	0.9	1.8	0.3	4.3	13.0	-504.1
6	10899	夏見二丁目	11地先	船橋消防所・夏見分署	-936.6	-101.8	-8.7	10.8	10.8	8.7	1.8	4.5	-0.9	-51.6	-0.8	3.3	-1.2	1.6	1.9	4.7	10.3	-1053.5
7	№78	宮本七丁目	10-1	宮本小学校	-705.4	-79.5	9.0	1.2	8.2	6.6	2.9	7.7	2.6	-42.1	-1.1	6.6	0.3	-1.4	2.8	5.7	14.0	-775.9
8	№19	本町四丁目	31-18	小中地区児童遊園	-1036.1	44.8	21.2	8.0	9.3	6.1	0.7	1.0	2.4	-42.4	-0.7	5.4	1.2	-1.3	1.7	5.3	12.7	-775.9
9	F-1	本中山三丁目	16-12	小栗原小学校	-932.0	-33.4	-3.1	-2.6	6.7	1.3	-2.9	1.9	-1.2	-41.5	-1.2	4.9	1.9	2.1	1.7	2.1	12.3	-1003.4
10	F-3	西船一丁目	3-15	浅間神社	-534.8	-60.0	19.4	11.1	13.0	6.6	1.7	6.0	0.0	-39.1	-1.6	4.2	3.4	-0.1	2.8	2.7	13.0	-564.7
11	F-4	西浦一丁目	4-6	西浦下大船院										0.7	0.8	4.2	-6.0	-3.8	0.4	5.0	-0.2	1.3
12	F-5	西浦二丁目	17-1	(株)NIPPO										9.2		再設	-1.2	-4.5	-0.4	5.6	-0.5	8.7
13	F-6	栄町一丁目	7-1	南本町小学校										3.6	0.2	7.3	0.7	-3.8	2.6	6.8	13.6	17.4
14	F-7	栄町二丁目	14-12	機械金属工業協同組合	-1096.2	11.4	27.6	8.2	-0.2	6.1	-20.9	8.5	0.4	-124.5	0.4	7.6	-0.1	-3.4	1.9	6.4	12.4	-1166.8
15	F-8	渡町二丁目	10-25	船橋市役所	-1193.4	-104.1	22.7	3.2	10.1	10.3	1.2	5.1	1.1	-40.3	-0.1	7.2	0.1	-0.6	1.5	5.8	14.0	-1270.2
16	F-9	日の出二丁目	1-2	渡中学校	-1226.3	-46.0	12.9	-15.4	-0.9	-1.7	-7.6	-1.7	-5.4	-60.9	直設	6.2	0.0	-1.8	0.9	5.2	10.5	-1342.5
17	F-10	日の出二丁目	18-1	京葉アサノコンクリート(株)船橋工場	-775.9	-7.2	21.2	10.8	8.0	2.0	0.1	3.7	0.0	-102.2	-1.3	7.1	0.9	-2.4	0.9	6.1	12.6	-828.2
18	F-11	渡町一丁目	4-3	はまかせ児童公園	-95.4	-95.4	8.8	15.0	11.1	9.4	2.4	8.7	6.0	-0.6	-0.5	6.8	-0.3	-0.9	0.9	6.7	13.2	12.1
19	F-12	夏見二丁目	11-1	船橋中学校	-937.3	-95.4	8.8	15.0	11.1	9.4	2.4	8.7	6.0	-42.9	0.2	5.7	-0.5	1.6	2.3	4.8	13.9	-1000.1
20	F-15	市場四丁目	5-1	市立船橋高等学校	-966.0	-116.0	-10.1	8.0	-1.3	4.4	6.0	7.5	4.1	-39.6			再設置	-0.9	1.9	5.4	6.4	-1096.6
21	F-16	東町	746	不動港	-683.9	-172.7	-8.1	1.9	-5.1	5.7	4.2	8.1	2.4	-46.5							0.0	-894.0
22	F-16	東町	834地先	船橋市総合教育センター										-2.1	-1.0	3.7	1.0	0.2	2.2	6.3	13.4	10.3
23	F-17	渡町一丁目	16-5	渡町小学校	-660.3	-66.9	22.7	-1.4	1.2	8.3	1.4	8.6	2.4	-41.7	-0.6	6.7	0.7	-1.4	1.5	6.7	14.2	-652.1
24	F-19	渡町二丁目	4	船橋オートレース場										3.3							0.0	3.3
25	F-20	藤原五丁目	2	法典小学校	-42.0	-23.1	-2.2	2.3	4.0	4.3	-0.3	4.5	3.5	-43.6	-0.4	1.0	-0.3	4.2	0.7	5.3	8.2	-84.8
26	F-22	二和東五丁目	39-1	三井小学校	-13.2	4.2	-13.2	-6.7	-2.6	-10.3	-5.2	-14.8	-1.9	-51.6	-1.2	2.1	-0.3	5.9	-1.8	5.6	11.5	-105.0
27	F-23	二和西三丁目	6-43	星影神社	-26.4	-6.8	-11.0	0.0	-2.6	-9.3	-1.9	2.7	1.7	-47.3	-1.1	3.5	-2.0	3.8	0.2	3.7	9.2	-92.8
28	F-24	高根台一丁目	5-1	千葉県水道局船橋水道事務所船橋北支所	-33.9	-33.9	-19.0	-8.7	-7.1	-8.0	-1.0	2.6	-1.0	-46.4	-1.0	3.7	0.8	0.9	2.2	2.4	10.0	-148.8
29	F-25	薬台五丁目	34-1	薬園台高等学校	-17.4	-17.4	-43.7	-51.7	-9.0	-24.8	-7.1	0.9	1.2	-51.3	-0.1	3.8	-0.6	1.2	0.5	6.5	11.4	-216.9
30	F-26	夏見六丁目	4-1	船橋市運動公園	-85.8	-63.0	-4.8	2.6	4.1	4.3	-1.4	5.6	-2.4	-56.2	-0.3	-10.6	-15.6	9.4	0.4	6.3	-10.1	-207.4
31	F-29	船山通町三丁目	1394-3	船山通小学校	-217.8	-217.8	-43.6	-54.2	-8.7	-17.3	-2.4	5.4	0.1	-45.6	-2.4	5.2	0.0	0.8	1.7	6.6	14.3	-372.2
32	F-30	三山二丁目	42-1	三山小学校			-68.9	-83.9	-60.2	-22.8	-2.3	0.7	3.8	-47.8	-0.5	8.1	-3.6	0.3	7.4	4.7	16.9	-349.9
33	F-31	夏見台二丁目	12-1	夏見台小学校			2.3	7.4	2.6	2.6	0.1	7.6	3.9	-43.9	-0.5	5.4	-0.3	2.0	2.3	3.9	13.3	-263.6
34	F-32	南本町	19	県営住宅南本町団地	-259.0									2.9	0.3	6.9	0.7	-3.9	2.5	6.4	12.6	15.8
35	F-33	中野水二丁目	33	前原中学校	-221.9		-41.1	-23.6	-24.0	-7.4	2.0	4.3	-1.7	-47.2	-1.2	4.3	-0.5	1.4	1.6	6.3	13.1	-348.7
36	F-34	高根台中学校	3-1	高根台中学校	-2.0		-27.0	-11.4	-6.7	-27.6	3.7	-3.0	-7.4	-83.2	0.3	-1.0	-13.6	12.5	-6.7	9.9	1.1	-143.2
37	F-35	習志野台六丁目	1	北習志野第4号公園	22.6		-3.4	0.0	-3.9	-14.7	-17.6	-3.7	1.0	-52.2	-0.8	3.4	-0.9	0.9	1.9	2.9	8.2	-64.5
38	F-36	市場二丁目	2	ソフィエスタワー船橋付近	18.4		2.7	8.9	-5.1	3.3	1.8	6.8	1.7	-44.9		4.6	0.0	0.2	1.8	6.8	13.4	7.0
39	F-37	渡町二丁目	5-1	千葉県警港湾事務所										-7.4	-1.7	5.0	-1.6	-2.9	-1.0	5.0	4.5	-4.6
40	F-41	大船保町	282	西福寺			5.5	-9.8	-1.2	-16.9	0.4	2.3	0.2	-55.1	1.5	2.2	1.6	3.2	0.6	3.6	11.2	-61.9
41	F-42	大船保町	1308-2	NTT豊富 電話交換センター			-1.9	-15.1	-3.1	-10.2	-11.7	-5.1	-4.6	-57.4		0.9	0.3	2.8	-1.5	5.1	6.6	-101.6
42	F-45	高根町	35-2	若谷公園駐車場											新設	7.2	-1.4	0.2	-2.9	8.1	11.2	11.2

(注) 県環境生活部発行「千葉県水準測量成果表」に基づき、一印は沈下を示す。単位mm

平成 23 年の沈下は、東北地方太平洋沖地震による影響と推測される。

5. 検定方法(公共用水域及び地下水の水質調査)

項目	方法
p H	日本産業規格K0102（以下「規格」という）12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
D O	規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
B O D	規格21に定める方法
C O D	規格17に定める方法
C O D (アルカリ性法)	昭和46年環境庁告示(以下「告示」という)第59号別表2 海域 ア 備考2に掲げる方法（注1）
S S	告示第59号付表9に掲げる方法
n-ヘキサン抽出物質	告示第59号付表14に掲げる方法
全窒素	河川においては規格45.2、45.3、45.4又は45.6に定める方法。海域においては規格45.4、45.6（規格46の備考9を除く。2イにおいて同じ）に定める方法
全りん	規格46.3（規格46の備考9を除く。2イにおいて同じ）に定める方法
全亜鉛	規格53に定める方法
ノニルフェノール	告示59号付表11に掲げる方法
L A S	告示59号付表12に掲げる方法
大腸菌数	令和3年環水大発第2110072号環水大土発第2110072号付表「大腸菌数の測定方法」に掲げる方法
カドミウム	規格55.2、55.3又は55.4に定める方法
全シアン	規格38.1.2（規格38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は付表1に掲げる方法
鉛	規格54に定める方法
六価クロム	JIS K0102 65.2（JIS K0102 65.2.2 及び65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。） 1 JIS K0102 65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 JIS K0102 65.2.3、65.2.4 又は65.2.5 に定める方法による場合（JIS K0102 65.の備考11のb）による場合に限る。） 試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 JIS K0102 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか、JIS K0170-7の7のa）又はb）に定める操作を行うこと。
砒素	規格61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀	告示第59号付表2に掲げる方法
アルキル水銀	告示第59号付表3に掲げる方法
P C B	告示第59号付表4に掲げる方法
ジクロロメタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	告示第59号付表5に掲げる方法
シマジン	告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふっ素	規格34.1（規格34の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる資料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに塩酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は34.1.1c）（注(2)第三文及び規格34の備考1を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び付表7に掲げる方法
ほう素	規格47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン	告示第59号付表8に掲げる方法

項目	方法
フェノール類	規格28.1に定める方法
銅	規格52に定める方法
溶解性鉄	No.5Cろ紙でろ過後、ろ液を規格57.2、57.3又は57.4に定める方法で測定
クロム	規格65.1に定める方法
アンモニア性窒素	海域においては海洋観測指針(1990)8.8.2.4に掲げる方法(注2)上水試験法(2011)Ⅲ-28.2及び8.4に掲げる方法、若しくは、規格42.2、42.3、42.5又は42.6に定める方法
りん酸性りん	規格46.1.1、46.1.3及び46.1.4に定める方法
塩化物イオン	衛生試験法注解(2015)(飲料水)24.2又は規格35に掲げる方法
塩分	海洋観測指針(1999)5.3に掲げる方法(注2)
電気伝導率	規格13に定める方法
T O C	規格22に定める方法
D O C	加熱処理したガラス繊維ろ紙でろ過後、ろ液を規格22に定める方法で測定
陰イオン界面活性剤	規格30.1.1又は規格30.1.2に定める方法
溶解性C O D	ガラス繊維ろ紙でろ過後、ろ液を規格17に定める方法で測定
溶解性C O D (アルカリ性法)	ガラス繊維ろ紙でろ過後、ろ液を告示第59号別表2 海域 ア 備考2に掲げる方法
クロロフィル a	上水試験方法(2011)IV-225に掲げる方法又は海洋観測指針(1999)6.3.2に掲げる方法(注2)
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	令和2年5月28日付け環境省水・大気環境局通知「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」付表1に定める方法
健康項目に係る要監視項目	平成11年環水規第79号に掲げる方法及び平成16年環境省通知に掲げる方法(注3)
水生生物項目に係る要監視項目	平成15年環境省通知に掲げる方法(注4)及び平成25年環境省通知に掲げる方法(注5)

注1 昭和46年環境庁告示第59号とは「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)をいう。

注2 海域の分析方法(平成11年3月12日環境庁水質保全局水質規制課長通知)をいう。

注3 平成11年環水規第79号とは「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」平成16年環境省通知に掲げる方法とは平成16年3月31日付け環境省水環境部長通知「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」別表による方法をいう。

注4 平成15年環境省通知に掲げる方法とは平成15年11月5日付け環境省水環境部長通知「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」別表による方法をいう。

注5 平成25年環境省通知に掲げる方法とは平成25年3月27日付け環境省水・大気環境局長通知「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」別表による方法をいう。



Ⅲ 騒音・振動



動 振 音 騷

1. 自動車騒音・振動調査

(1)自動車騒音調査結果(道路端)

番	号	1	2	3	4	5	6	7	8
対	象	国道14号	国道16号	国道357号	国道296号	国道296号	主要地方道 (船橋我孫子線)	主要地方道 (松戸原木線)	主要地方道 (市川印西線)
測	定	宮本ポンプ場 (宮本2-15-5)	小室ハイランド ポンプ場 (小室町902)	日の出の 自排局舎脇 (日の出1-16)	二宮出張所 (滝台1-1-20)	船橋税務署 (東船橋5-7-7)	船橋北消防署 (馬込町902-2)	中山競馬場 古作第2駐車場 (古作2-1)	中山競馬場 業務用駐車場 (藤原1-4)
用途	地域	近隣商業地域	第一種中高層 住居専用地域	準工業地域	第二種住居地域	準住居地域	市街化調整区域	第二種住居地域	第一種住居地域
地域	区分	第3種区域 C地域	第1種区域 A地域	第3種区域 C地域	第2種区域 B地域	第2種区域 B地域	第2種区域 B地域	第2種区域 B地域	第2種区域 B地域
車	線	2	4	4	2	4	2	2	2
反射	音補正の有無	無	無	無	無	無	無	無	無
騒音・環境基準対応測定年月日									
環境基準 幹線交通を担う道路に 近接する空間の特別 単位:dB	昼 (6時～22時)	R4.7.7 70	R4.12.13 70	R4.6.21 70	R4.7.26 70	R4.11.8 70	R5.1.17 70	R4.10.26 70	R4.10.3 70
	測定値	67 (○)	67 (○)	68 (○)	68 (○)	68 (○)	70 (○)	68 (○)	70 (○)
	夜 (22時～6時)	65	65	65	65	65	65	65	65
	測定値	68 (×)	66 (○)	69 (×)	67 (×)	68 (×)	70 (×)	67 (×)	70 (×)
騒音・要請限度対応測定年月日									
要請限度 幹線交通を担う道路に 近接する空間の特別 単位:dB	昼 (6時～22時)	R4.7.5 75	R4.12.13 75	R4.6.21 75	R4.7.26 75	R4.11.7 75	R5.1.17 75	R4.10.25 75	R4.10.3 75
	測定値	67 (○)	66 (○)	68 (○)	68 (○)	68 (○)	70 (○)	68 (○)	71 (○)
	夜 (22時～6時)	70	70	70	70	70	70	70	70
	測定値	68 (○)	66 (○)	69 (○)	67 (○)	68 (○)	70 (○)	67 (○)	70 (○)

(2)道路に面する地域の環境基準評価結果

ア. 環境基準達成状況(複数路線の重複を含む戸数)

単位:戸

評価対象道路 (路線名)	評価区間延長 (km)	評価区間全体				近接空間				非近接空間						
		住居等対象戸数	昼間・夜間のみ	夜間のみ	基準値以下	住居等対象戸数	昼間・夜間のみ	夜間のみ	基準値以下	住居等対象戸数	昼間・夜間のみ	夜間のみ	基準値以下			
一般国道14号	6.0	5,359	5,113	232	7	7	2,441	2,207	231	0	3	2,918	2,906	1	7	4
一般国道14号(京葉道路)	4.9	3,611	2,866	111	137	497	1,416	1,124	44	21	227	2,195	1,742	67	116	270
一般国道16号	2.2	150	44	103	0	3	21	17	3	0	1	129	27	100	0	2
一般国道296号	7.2	4,041	3,187	733	0	121	1,578	1,024	502	0	52	2,463	2,163	231	0	69
一般国道357号	2.3	211	129	59	0	23	31	19	12	0	0	180	110	47	0	23
一般国道464号	1.5	55	50	4	0	1	28	24	3	0	1	27	26	1	0	0
主要地方道船橋我孫子線	6.3	1,387	1,085	87	0	215	355	233	50	0	72	1,032	852	37	0	143
主要地方道船橋松戸線	4.6	2,705	2,647	46	9	3	987	984	3	0	0	1,718	1,663	43	9	3
主要地方道千葉船橋海浜線	0.5	11	10	1	0	0	4	3	1	0	0	7	7	0	0	0
主要地方道船橋停車場線	0.6	498	498	0	0	0	158	158	0	0	0	340	340	0	0	0
主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線	8.6	1,954	1,913	40	0	1	604	566	38	0	0	1,350	1,347	2	0	1
主要地方道市川印西線	3.9	1,216	877	220	0	119	504	246	177	0	81	712	631	43	0	38
主要地方道長沼船橋線	1.3	1,945	1,943	2	0	0	958	957	1	0	0	987	986	1	0	0
一般県道津田沼停車場前原線	0.7	745	728	17	0	0	293	276	17	0	0	452	452	0	0	0
一般県道船橋埠頭線	1.3	1,270	1,178	4	18	70	587	539	0	7	41	683	639	4	11	29
一般県道船橋行徳線	1.1	1,091	1,091	0	0	0	342	342	0	0	0	749	749	0	0	0
一般県道松戸原木線	2.7	1,505	1,314	158	2	31	589	466	94	0	29	916	848	64	2	2
一般県道千葉ニュータウン北環状線	0.6	69	69	0	0	0	28	28	0	0	0	41	41	0	0	0
一般県道小室停車場線	1.3	743	743	0	0	0	116	116	0	0	0	627	627	0	0	0
一般県道下総中山停車場線	0.2	355	355	0	0	0	126	126	0	0	0	229	229	0	0	0
一般県道若宮西船市川線	0.5	588	588	0	0	0	221	221	0	0	0	367	367	0	0	0
一般県道夏見小室線	12.7	2,496	1,961	523	0	12	902	484	418	0	0	1,594	1,477	105	0	12
全 体	71.0	32,005	28,389	2,340	173	1,103	12,289	10,160	1,594	28	507	19,716	18,229	746	145	596

イ. 環境基準達成状況(割合)

単位:%

評価対象道路 (路線名)	評価区間延長 (km)	評価区間全体				近接空間				非近接空間			
		昼間・夜間	昼間のみ	夜間のみ	基準値以下	昼間・夜間	昼間のみ	夜間のみ	基準値・夜間超過	昼間・夜間	昼間のみ	夜間のみ	基準値・夜間超過
一般国道14号	6.0	95.4	4.3	0.1	0.1	90.4	9.5	0.0	0.1	99.6	0.0	0.2	0.1
一般国道14号(京葉道路)	4.9	79.4	3.1	3.8	13.8	79.4	3.1	1.5	16.0	79.4	3.1	5.3	12.3
一般国道16号	2.2	29.3	68.7	0.0	2.0	81.0	14.3	0.0	4.8	20.9	77.5	0.0	1.6
一般国道296号	7.2	78.9	18.1	0.0	3.0	64.9	31.8	0.0	3.3	87.8	9.4	0.0	2.8
一般国道357号	2.3	61.1	28.0	0.0	10.9	61.3	38.7	0.0	0.0	61.1	26.1	0.0	12.8
一般国道464号	1.5	90.9	7.3	0.0	1.8	85.7	10.7	0.0	3.6	96.3	3.7	0.0	0.0
主要地方道船橋我孫子線	6.3	78.2	6.3	0.0	15.5	65.6	14.1	0.0	20.3	82.6	3.6	0.0	13.9
主要地方道船橋松戸線	4.6	97.9	1.7	0.3	0.1	99.7	0.3	0.0	0.0	96.8	2.5	0.5	0.2
主要地方道千葉船橋海浜線	0.5	90.9	9.1	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
主要地方道船橋停車場線	0.6	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線	8.6	97.9	2.0	0.0	0.1	93.7	6.3	0.0	0.0	99.8	0.1	0.0	0.1
主要地方道市川印西線	3.9	72.1	18.1	0.0	9.8	48.8	35.1	0.0	16.1	88.6	6.0	0.0	5.3
主要地方道長沼船橋線	1.3	99.9	0.1	0.0	0.0	99.9	0.1	0.0	0.0	99.9	0.1	0.0	0.0
一般県道津田沼停車場前原線	0.7	97.7	2.3	0.0	0.0	94.2	5.8	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
一般県道船橋埠頭線	1.3	92.8	0.3	1.4	5.5	91.8	0.0	1.2	7.0	93.6	0.6	1.6	4.2
一般県道船橋行徳線	1.1	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
一般県道松戸原木線	2.7	87.3	10.5	0.1	2.1	79.1	16.0	0.0	4.9	92.6	7.0	0.2	0.2
一般県道千葉ニュータウン北環状線	0.6	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
一般県道小室停車場線	1.3	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
一般県道下総中山停車場線	0.2	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
一般県道若宮西船市川線	0.5	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
一般県道夏見小室線	12.7	78.6	21.0	0.0	0.5	53.7	46.3	0.0	0.0	92.7	6.6	0.0	0.8
全 体	71.0	88.7	7.3	0.5	3.4	82.7	13.0	0.2	4.1	92.5	3.8	0.7	3.0

(3)自動車振動調査結果

番 号		1	2	3	4	5	6	7	8
対 象	道 路	国 道 14 号	国 道 16 号	国 道 357 号	国 道 296 号	国 道 296 号	主 要 地 方 道 路 (船橋我孫子線)	県 道 (松戸原木線)	主 要 地 方 道 路 (市川印西線)
測 定 地 点		宮 本 ポ ン プ 場 所 (宮本2-15-5)	小 室 ハ イ ラ ン ド ポ ン プ 場 所 (小室町902)	日 出 の 局 舎 (日の出1-16)	二 宮 出 張 所 (滝台1-1-20)	船 橋 税 務 署 (東船橋5-7-7)	船 橋 北 消 防 署 (馬込町902-2)	中 山 競 馬 場 古 作 第 2 駐 車 場 (古作2-1)	中 山 競 馬 場 業 務 用 駐 車 場 (藤原1-4)
用 途	地 域	近 隣 商 業 地 域 第2種区域	第 一 種 中 高 層 住 居 地 域 第1種区域	準 工 業 地 域 第2種区域	第 二 種 住 居 地 域 第1種区域	準 住 居 地 域 第1種区域	市 街 化 調 整 区 域 第1種区域	第 二 種 住 居 地 域 第1種区域	第 一 種 住 居 地 域 第1種区域
車 線	線 数	2	4	4	2	4	2	2	2
測 定 年 月 日		R4.7.5 ～7.8	R4.12.13 ～12.15	R4.6.21 ～6.23	R4.7.26 ～7.29	R4.11.7 ～11.11	R5.1.17 ～1.19	R4.10.25 ～10.27	R4.10.3 ～10.6
道 路 交 通 振 動 (80%ワジ上端値)	昼 (8時～19時)	70	65	70	65	65	65	65	65
	測定値	25 (○)	61 (○)	50 (○)	46 (○)	53 (○)	54 (○)	54 (○)	59 (○)
	夜 (19時～8時)	65	60	65	60	60	60	60	60
	測定値	24 (○)	59 (○)	49 (○)	45 (○)	53 (○)	55 (○)	51 (○)	57 (○)
単位: dB									

(4)交通量調査結果

番 号		1	2	3	4	5	6	7	8
対 象	道 路	国 道 14 号	国 道 14 号	国 道 357 号	国 道 296 号	国 道 296 号	主 要 地 方 道 路 (船橋我孫子線)	県 道 (松戸原木線)	主 要 地 方 道 路 (市川印西線)
測 定 場 所		宮 本 ポ ン プ 場 所 (宮本2-15-5)	小 室 ハ イ ラ ン ド ポ ン プ 場 所 (小室町902)	日 出 の 局 舎 (日の出1-16)	二 宮 出 張 所 (滝台1-1-20)	船 橋 税 務 署 (東船橋5-7-7)	船 橋 北 消 防 署 (馬込町902-2)	中 山 競 馬 場 第 2 駐 車 場 (古作2-1)	中 山 競 馬 場 業 務 用 駐 車 場 (藤原1-4)
測 定 年 月 日		R4.7.7 ～7.8	R4.12.13 ～12.14	R4.6.21 ～6.22	R4.7.26 ～7.27	R4.11.8 ～11.9	R5.1.17 ～1.18	R4.10.26 ～10.27	R4.10.4 ～10.5
交通量調査結果	全 台 数	20,502	39,444	61,878	20,994	45,072	23,208	24,798	15,270
	大 型 車 台 数	2,214	13,386	21,030	2,994	8,448	3,762	4,920	2,424
	大 型 車 混 入 率	10.8%	33.9%	34.0%	14.3%	18.7%	16.2%	19.8%	15.9%

2. 航空機騒音調査

(1)海上自衛隊 下総基地

No.	測定年月日	調査地点	飛行回数	ピークレベル dB(A)		L _{den}	環境基準 上:L _{den} /下:WECPNL
				最高/最低	平均	WECPNL	
1	R4.11.28 ～12.4	咲が丘1-22-1	59	84.8/53.6	74.8	42	57
		咲が丘小学校				57	70
2	R4.12.5 ～12.11	咲が丘1-22-1	58	80.0/48.9	71.4	39	57
		咲が丘小学校				54	70
3	R5.2.7 ～2.13	丸山4-43-1	70	87.5/70.7	78.5	46	指定地域外
		丸山小学校				62	
4	R5.2.14 ～2.20	丸山4-43-1	117	85.9/50.1	73.5	43	指定地域外
		丸山小学校				59	
5	R5.3.9 ～3.15	八木が谷2-3-1	52	70.8/50.0	65.1	34	指定地域外
		八木が谷小学校				48	
6	R5.3.16 ～3.22	八木が谷2-3-1	40	83.8/52.8	72.9	42	指定地域外
		八木が谷小学校				56	

(2)陸上自衛隊 習志野駐屯地

No.	測定年月日	調査地点	飛行回数	ピークレベル dB(A)		L _{den}	調査対象
				最高/最低	平均		
1	R4.12.20	習志野台5-16 北習志野第9号公園	69	86.8/47.8	73.9	57	ヘリコプター
2	R4.10.19	習志野台5-16 北習志野第9号公園	8	80.9/74.7	78.0	47	輸送機

※1:陸上自衛隊習志野駐屯地については、航空機騒音の環境基準が設定されていない。

※2:平成28年度の測定より、評価値をL_{den}に一本化した。



IV 廃棄物



Ⅳ 廃棄物

1. ごみ処理

(1)ごみ排出量の推移

(単位：千t)

年 度	H30	R1	R2	R3	R4
可 燃 ご み	164	164	161	158	155
粗大・不燃ごみ	12	13	14	13	12
資 源 ご み	9	9	10	9	9
計	185	186	185	180	176

(2)有価物等回収量の推移

(単位：千t)

年 度	H30	R1	R2	R3	R4
有 価 物(新聞、雑誌等)	17	17	18	18	17
資源ごみ(ビン、カン、金属類、ペットボトル)	9	9	10	9	9
計	26	27※	28	27	26

※四捨五入による繰上げ

(3)一人一日当たりの総排出量の推移(有価物を含む)

(単位：g/人・日)

年 度	H30	R1	R2	R3	R4
排出量	876	875	873	847	823

(4)焼却量の推移

(単位：千t)

年 度	H30	R1	R2	R3	R4
南部清掃工場(R2～ 113t/D*3炉) (～R1 125t/D*3炉)	86	85	86	87	84
北部清掃工場(H29～127t/D*3炉) (～H28 145t/D*3炉)	86	86	82	80	76
計	172	171	168	167	160

(5)焼却残さ等埋立量推移

(単位：千t)

年 度	H30	H31	R2	R3	R4
焼却残さ等	8	8	8	8	8

2. し尿等の処理

(1)浄化槽設置基数の推移

(単位：基)

年度		H30	R1	R2	R3	R4
合併		12,990	12,861	12,625	12,443	12,844
	増減	-201	-129	-236	-182	+401
単独		12,938	12,056	11,081	10,461	10,325
	増減	-2,292	-882	-975	-620	-136
合計		25,928	24,917	23,706	22,904	23,169
	増減	-2,493	-1,011	-1,211	-802	+265

(2)し尿収集量の推移

(単位：kl)

年度	H30	R1	R2	R3	R4
収集量	3,439	3,658	3,304	2,992	2,726



V 法令の届出状況



V 法令の届出状況

1. 大気

大気汚染防止法に基づく業種別設置状況

(令和5年3月31日現在)

産業区分名	施設数		
	工場	事業場	合計
A 飲食店、宿泊業		6	6
B 医療業、教育学術研究機関		25	25
C 浴場業		5	5
D 洗濯業			
E 廃棄物処理業		3	3
F 農業、漁業			
G 鉱業			
H 建設業			
I 電気業	2	1	3
J ガス業			
K 熱供給業	1		1
L ビル暖房、その他事業場		55	55
M 食料品製造業	10		10
N 繊維工業			
O 木材・木製品製造業			
P パルプ・紙・紙加工品製造工業	5		5
Q 化学工業	2		2
R 石油製品・石炭製品製造業	4		4
S ゴム製品・革製品製造業	1		1
T 窯業・土石製品製造業	1		1
U 鉄鋼業	5		5
V 非鉄金属製造業	2		2
W 金属製品製造業			
X 機械機具等製造業	1		1
Y その他の製造業	2		2
Z 運送・通信業		15	15
計	36	110	146

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の設置状況

(令和5年3月31日現在)

施 設 の 種 類	施 設 数		
	工 場	事業場	合 計
1 ボイラー	69	82	151
5 金属の精錬等の用に供する溶解炉	6		6
6 金属の鍛造等の用に供する加熱炉	16		16
9 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び熔融炉	2		2
10 食料品等の製造の用に供する直火炉	2		2
11 乾燥炉	16		16
12 製鉄等の用に供する電気炉	2		2
13 廃棄物焼却炉		7	7
14 鉛の精錬の用に供する溶解炉	1		1
24 鉛の第二次精錬等の用に供する溶解炉	5		5
29 ガスタービン	3	15	18
30 ディーゼル機関	2	98	100
31 ガス機関	6		6
施 設 数 計	130	202	332
事 業 所 数	36	110	146

環境保全条例に基づくばい煙に係る特定施設設置状況

(令和5年3月31日現在)

施 設 の 種 類	施 設 数
1 ボイラー	42
2 廃棄物焼却炉	5
施 設 数 計	47
事 業 所 数	38

大気汚染防止法に基づく粉じん発生施設の設置状況 (令和5年3月31日現在)

施 設 の 種 類	施 設 数		
	工 場	事業場	合 計
2 堆積場	12	1	13
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア	46		46
4 破砕機及び摩砕機	11		11
5 ふるい	15		15
施 設 数 計	84	1	85
事 業 所 数	10	1	11

環境保全条例に基づく粉じんに係る特定施設設置状況

(令和5年3月31日現在)

施 設 の 種 類	施 設 数
1 堆積場	7
2 破砕機及び摩砕機	3
3 ふるい	8
施 設 数 計	18
事 業 所 数	10

大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設の設置状況（令和5年3月31日現在）

施 設 の 種 類	施設数	事業所数
3 塗装の用に供する乾燥施設	4	2
4 包装材料の製造に係る接着の用に供する乾燥施設	4	1
6 印刷の用に供する乾燥施設（オフセット輪転印刷に係るものに限る。）	9	2
7 印刷の用に供する乾燥施設（グラビア印刷に係るものに限る。）	7	1
計	24	5※

※「塗装の用に供する乾燥施設」と「印刷の用に供する乾燥施設（オフセット輪転印刷に係るものに限る。）」を併せて設置している事業所がある。

大気汚染防止法及び市条例に基づく届出件数（令和4年度届出分）

法令	設置	構造等変更	使用	廃止	承継	氏名等の変更
法（ばい煙）	1	1	0	6	1	20
法（粉じん）	0	0	0	0	0	
法（VOC）	0	0	0	0	0	
法（水銀）	0	0	0	0	0	
条例	0	1	3	1	0	4

大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業届出件数（令和4年度届出分）

施行規則 別表第七 の項番号	作業の種類	特定粉じん排出等 作業実届出件数	特定建築材料の種類			
			吹付け 石綿	断熱材	保温材	耐火 被覆材
1	解体作業	6※	2	4	0	1
2	解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材を掻き落とし、切断、又は破碎以外の方法で除去する作業	0	0	0	0	0
5	特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業	0		0	0	0
6	改造・補修作業	6	5	0	0	1
計		12	7	4	0	2

※ 吹付け石綿と断熱材の両方を除去する届出があった。

2. 水質

水質汚濁防止法及び湖沼法に係る特定事業場等の業種・施設別内訳

(令和5年3月31日現在)

特定施設 番号	業種・施設名	総数		下水道接続等			日平均排水量 30 ㎡未満のもの		日平均排水量 30 ㎡以上のもの	
			うち有害 物質使 用事業 場		うち有害 物質使 用事業 場	うち 5 条 3 項の有害 物質事業 場		うち有害 物質使 用事業 場		うち有害 物質使 用事業 場
1-2	豚房・牛房・馬房	1					1			
2	畜産食料品	6	1	4					2	1
3	水産食料品	9		8			1			
8	粗製あん沈でんそう	1		1						
10	飲料	3	1	2	1		1			
12	動植物油脂	1							1	
16	めん類	2					2			
17	豆腐	13		3			10			
18-2	冷凍調理食品	5		3					2	
23-2	印刷・製版	4		2			1		1	
27	無機化学工業	1					1			
53	ガラス製品	1					1			
55	生コンクリート	4					4			
61	鉄鋼	2							2	
63	金属製品	3	1				3	1		
65	酸・アルカリ表面処理施設	4	1				3		1	1
66	電気メッキ施設	2	1	2	1					
66-3	旅館	10		1			7		2	
66-5	弁当製造業	9		9						
66-6	飲食店	4		3			1			
67	洗濯業	47	5	23	3	3	23	2	1	
68	写真現像	3	2	3	2	2				
68-2	病院	5		3					2	
69-2	地方卸売市場	1		1						
70-2	自動車分解整備	1					1			
71	自動式車両洗浄施設	59		24			35			
71-2	試験・研究機関	14	10	5	5	2	7	3	2	2
71-3	一般廃棄物処理施設	2	1	1					1	1
71-4	産業廃棄物処理施設	1							1	
71-5	トリクロエチレン等による洗浄施設	2	2				1	1	1	1
72	し尿処理施設	20					4		16	
73	下水道終末処理施設	2							2	
74	共同排水処理施設	1							1	
指特	指定地域特定施設	49					16		33	
みなし-2	し尿浄化槽	16					3		13	
貯	有害物質貯蔵指定施設	2	2	2	2					
計		310	27	100	14	7	126	7	84	6
特定事業場のうち有害物質貯蔵指定施設を 設置している事業場		5	5						5	5

※ 貯は「有害物質貯蔵指定施設」のみを有する事業場を示す。

水質汚濁防止法及び湖沼法に係る特定事業場等の流域・排水量別内訳

(令和5年3月31日現在)

日平均排水量 (m ³ /日)	総 数		30m ³ 未満			30～50m ³ 未満			50～500m ³ 未満			500～5000m ³ 未満			5000m ³ 以上		
	有害物質に係るもの	し尿処理施設	有害物質に係るもの	し尿処理施設		有害物質に係るもの	し尿処理施設		有害物質に係るもの	し尿処理施設		有害物質に係るもの	し尿処理施設		有害物質に係るもの	し尿処理施設	
流域名																	
東京湾	33	3	8	20	2	4	4		3	3		1	3	1		3	
海老川	52	1	25	32	1	8	10		9	10		8					
長津川	13	1	3	12	1	2				1		1					
真間川	45		27	24		6	6		6	15		15					
桑納川	22	1	11 (8)	11	1	2 (2)	5		4 (4)	6		5 (2)					
二重川	12	3	5 (4)	5	1		2		2 (2)	5	2	3 (2)					
神崎川	8	1	5 (4)	2		1 (1)				5	1	3 (3)	1		1		
花見川	7	2		5			1	1					1	1			
菊田川	1			1													
二俣川	5		1	2						1		1	1			1	
高瀬川	5			5													
その他	7	1		7	1												
下水道接続等	100	14		100	14												
計	310	27	85 (16)	226	21	23 (3)	28	1	24 (6)	46	3	37 (7)	6	2	1	4	

※ ()内の数値は、内数で湖沼法に係るみなし浄化槽数。

総量規制に係る特定事業場の流域・排水量別内訳

(令和5年3月31日現在)

日平均排水量 (m ³ /日)	総 数		50～100m ³ 未満		100～200m ³ 未満		200～400m ³ 未満		400m ³ 以上	
		し尿処理施設		し尿処理施設		し尿処理施設		し尿処理施設		し尿処理施設
流域名										
東京湾	9	1	1	1	1				7	
海老川	10	8	8	7	1	1			1	
長津川	1	1			1	1				
真間川	12	12	5	5	6	6	1	1		
花見川	1								1	
菊田川										
二俣川	3	1					1	1	2	
高瀬川										
その他										
計	36	23	14	13	9	8	2	2	11	

湖沼法にかかる事業場数(1)

(令和5年3月31日現在)

みなし特定事業場	総 数	50m ³ /日未満	50m ³ /日以上
病院(ベット数 120 床以上 299 床以下)	0	0	0
し尿浄化槽(201 人以上 500 人以下)	16	9	7

※ し尿浄化槽(50m³/日以上)の内訳は地方公共団体が設置しているものは3基、民間が設置しているものは4基ある。

湖沼法にかかる事業場数(2)

(令和5年3月31日現在)

指 定 施 設	総 数
1-イ 豚房施設(40m ² 以上 50m ² 未満)	0
ロ 牛房施設(160m ² 以上 200m ² 未満)	0
ハ 馬房施設(400m ² 以上 500m ² 未満)	0
2 こいの養殖施設(500m ² 以上)	0

湖沼法にかかる事業場数(3)

(令和5年3月31日現在)

準用指定施設(排水水の無い特定施設)	総 数
1 の 2 のイ 豚房施設(50m ² 以上)	0
ロ 牛房施設(200m ² 以上)	0
ハ 馬房施設(500m ² 以上)	0

湖沼特定事業場の業種・施設内訳

(令和5年3月31日現在)

特定施設番号	業 種 ・ 施 設 名	総 数
67	洗濯業	1
68-2	病院	1
71-2	試験・研究用施設	2
71-3	一般廃棄物処理施設	1
72	し尿処理施設	5
みなし-2	し尿浄化槽	7
計		17

※ 湖沼特定事業場とは、指定地域内で水質汚濁防止法若しくは湖沼法の特定施設を有し、排水量 50m³/日以上の実業場。

市環境保全条例に係る工場等の業種・施設別内訳

(令和5年3月31日現在)

施設番号	業 種 ・ 施 設 名	総数	日 平 均 排 水 量 30m ³ 未 満 の も の	日 平 均 排 水 量 30m ³ 以 上 の も の
			有害物質 に係るも の	有害物質 に係るも の
1	油缶・空き缶の再生業	0	0	0
2	ばい煙等の湿式処理施設	0	0	0
3	牛房・馬房・鶏舎	2	2	0
4	ちゅう房施設	6	1	5
計		8	8	3

市環境保全条例に係る工場等の
流域・排水量内訳

(令和5年3月31日現在)

流 域 名	総数	日 平 均 排 水 量 30m ³ 未 満 の も の	日 平 均 排 水 量 30m ³ 以 上 の も の
		有害物質 に係るも の	有害物質 に係るも の
二重川	0	0	0
神崎川	2	0	2
桑納川	5	2	3
農地還元	1	1	0
計	8	3	5

水質汚濁防止法及び湖沼法に基づく届出件数

(令和4年度届出分)

設置 (第5条)	使用 (第6条)	構造等の変更 (第7条)	氏名等の変更 (第10条)	使用廃止 (第10条)	承継 (第11条)	計
22	0	7	30	25	5	89

市環境保全条例に基づく(水質汚濁)届出件数

(令和4年度届出分)

設置 (第41条)	使用 (第42条)	構造等の変更 (第43条)	氏名等の変更 (第46条)	使用廃止 (第46条)	承継 (第47条)	計
0	0	0	0	0	0	0

県環境保全条例による揚水施設設置 事業場数及び施設数

(令和5年3月31日現在)

事業場数	施設数
31	45

市環境保全条例による揚水施設設置 事業場数及び施設数

(令和5年3月31日現在)

事業場数	施設数
47	58

県環境保全条例に基づく(揚水施設)申請・届出件数

(令和4年度届出分)

許可申請 (第40条)	許可条件の 変更	使用 (第42条第3項)	氏名等の変更 (第43条)	承継 (第44条)	廃止 (第45条)	計
1	0	0	8	0	2	11

市環境保全条例に基づく(揚水施設)届出件数

(令和4年度届出分)

設置 (第54条)	使用 (第55条)	構造等の変更 (第56条)	氏名等の変更 (第59条)	使用廃止 (第59条)	承継 (第60条)	計
0	0	0	6	1	0	7

3. 土壌

土壌汚染対策法の施行状況

年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
法第3条による調査結果報告件数 (有害物質使用特定施設の使用の廃止時に係る調査義務)	1	1	1	0	3	0	0	0	0	1
法第4条第1項による一定規模以上の土地の 形質の変更届出件数	30	17	31	18	31	25	24	26	40	44
法第4条第3項による調査結果報告件数 (一定規模以上の土地の形質の変更の届出に 係る調査命令)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法第5条による調査結果報告件数 (健康被害の生ずるおそれに係る調査命令)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法第14条による指定の申請件数 (自主調査において土壌汚染が判明した場合に 土地所有者等が区域の指定を申請)	1	1	1	4	5	0	0	2	0	0
要措置区域の指定件数	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
形質変更時要届出区域の指定件数	1	3	2	3	6	2	0	5	0	0
区域指定の解除件数	0	3	0	3	5	4	1	4	0	1

※ 土壌汚染対策法は平成29年5月に改正法が成立し、平成30年及び平成31年4月に改正された法律が施行されています。

4. ダイオキシン

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設設置状況

(令和5年3月31日現在)

施設等の種類			届出等の区分	事業場数	施設数
大気基準適用施設	製鋼用電気炉			1	1
	アルミニウム合金製造施設	焙 焼 炉			
		溶 解 炉			
		乾 燥 炉			
	廃棄物焼却炉	4t/h 以上		8	8
		2t/h 以上～4t/h 未満			
		200kg/h 以上～2t/h 未満			1
		100kg/h 以上～200kg/h 未満			2
		50kg/h 以上～100kg/h 未満			2
50kg/h 未満(0.5m³ 以上)					
水質基準適用施設	廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設		2	2	
	下水道終末処理場		1	1	
計				10※	17

※大気基準適用施設と水質基準適用施設を有する事業場が存在する。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出件数

(令和4年度届出分)

設置 (第 12 条)	変更 (第 14 条)	使用 (第 13 条)	氏名等の変更 (第 18 条)	使用廃止 (第 18 条)	承継 (第 19 条)	計
0	0	0	0	0	0	0

5. 騒音・振動

(1) 特定施設

騒音規制法に基づく特定施設の設置状況

(令和5年3月31日現在)

施設の種類	工場等	施設
金属加工機械	39	463
空気圧縮機(送風機)	314	3,215
土石用破碎機等(粉碎機)	11	88
建設用資材製造機械	7	8
穀物用製粉機	1	3
木材加工機械	4	10
印刷機械	15	131
合成樹脂用射出成形機	9	80
鋳型造型機	1	2
計		4000

市条例に基づく特定施設(騒音)の設置状況

(令和5年3月31日現在)

施設の種類	工場等	施設
金属加工機械	22	231
圧縮機、送風機	327	2,080
粉碎機	13	27
建設用資材製造機械	2	2
木材加工機械	7	13
印刷機械	1	4
計		2,357

騒音規制法・市条例(騒音)に基づく届出件数

(令和4年度届出分)

届出の種類	設置届出	使用全廃止届出	数変更届出	防止の方法変更届出	氏名等変更届出	承継届出	計
騒音規制法	5	4	3	1	35	3	51
市 条 例	12	1	6	0	9	2	30

振動規制法に基づく特定施設の設置状況

(令和5年3月31日現在)

施設の種類	工場等	施設
金属加工機械	26	232
圧縮機	67	202
破碎機等	3	8
印刷機械	9	53
ゴム練用等のロール機	2	7
合成樹脂用射出成形機	4	66
鋳型造型機	1	4
計		572

市条例に基づく特定施設(振動)の設置状況

(令和5年3月31日現在)

施設の種類	工場等	施設
金属加工機械	21	301
圧縮機	413	4,053
粉碎機	26	136
印刷機械	5	18
合成樹脂用射出成形機	2	9
計		4,517

振動規制法・市条例(振動)に基づく届出件数

(令和4年度届出分)

届出の種類	設置届出	使用全廃止届出	数変更届出	防止の方法変更届出	氏名等変更届出	承継届出	計
振動規制法	1	2	2	1	8	0	14
市 条 例	19	3	13	0	28	5	68

(2)特定建設作業

特定建設作業実施届出件数

(令和4年度届出分)

特 定 建 設 作 業 の 種 類	騒音規制法	振動規制法	市 条 例
1.くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業	12	9	6
2.びょう打機(インパクトレンチ)を使用する作業	1	－	55
3.さく岩機を使用する作業	502	－	7
4.空気圧縮機を使用する作業	13	－	0
5.コンクリートプラント等を設けて行う作業	0	－	0
6.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業	－	0	0
7.舗装版破碎機を使用する作業	－	4	2
8.ブレーカーを使用する作業	－	360	22
9-1.バックホウを使用する作業	37	－	1,504
9-2.トラクターショベルを使用する作業	0	－	
9-3.ブルドーザーを使用する作業	4	－	
9-4.その他の整地機又は掘削機を使用する作業	－	－	
10.振動ローラーを使用する作業	－	－	418
計	529	364	1,516

令和5年度版 船橋市の環境 データ集（令和4年度測定結果等）

令和6年1月発行

船橋市 環境部 環境政策課
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号

■TEL 047-436-2450

■船橋市ホームページ

URL <https://www.city.funabashi.lg.jp/>