

地点別全窒素経年変化（年平均値）

単位:mg/L

年度 地点名	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
八千代橋	7.6	6.8	7.0	6.6	6.9	6.0	5.9	6.9	6.1	6.4
さくら橋	7.7	7.0	7.5	7.4	7.4	6.7	6.7	7.3	7.2	7.1
八栄橋	7.9	7.4	8.0	8.1	8.3	7.7	7.6	8.4	8.4	7.9
相之谷橋	8.8	7.5	7.3	7.1	6.7	5.6	5.8	6.2	6.3	5.7
東橋	9.4	8.0	8.4	8.0	8.6	7.8	7.6	7.6	7.9	7.8
念田橋	7.8	7.0	6.9	7.4	8.2	7.9	7.4	8.1	8.0	7.5
高根	8.2	7.2	7.4	8.2	9.1	8.9	7.7	8.7	9.2	8.5
金杉下	8.4	8.4	8.7	8.4	8.7	7.5	8.1	8.9	8.5	8.7
北本町	9.7	9.2	8.9	9.1	8.7	7.6	7.3	7.9	7.8	7.7
夏見	11	11	10	9.4	9.8	9.3	9.4	9.9	10	9
柳橋	7.6	6.1	6.8	5.8	6.4	6.1	5.5	6.3	6.3	7.3
藤原	12	10	11	12	12	12	11	12	13	13
金堀橋	8.6	8.6	8.7	9.1	8.8	8.6	8.2	8.9	9.0	8.7
長殿橋	6.2	6.3	6.1	6.2	6.3	6.0	5.8	6.2	6.2	5.8
鈴身	6.4	6.3	5.4	5.8	6.1	5.9	4.8	5.7	6.3	5.3

備考:年平均値の算出は、通年調査及び通日調査(実施した地点に限る)の結果(日平均値)を平均したもの。