

平成14年度 公共用水域測定結果 河川・通年調査

地点番号 9

地点名 夏見

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							その他の項目						
	天候	気温	水温	色相	臭気	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	PO ₄ -P	塩素 イオン	電気 伝導率	MBAS
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L
検出下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	5		0.05
14/04/05 10:30	快晴	16.0	17.2	無色	無臭	23	7.6	5.7	26	20	13	16	1.7	10.1	0.53	2.92	1.38	46	53.1	1.57
14/06/07 10:20	快晴	29.0	24.0	淡褐色	微下水臭	25	7.6	4.8	25	21	11	14	1.8	9.86	0.27	1.73	1.41	44	48.1	2.48
14/08/01 10:17	晴	35.0	25.5	淡褐色	微下水臭	23	7.5	3.8	20	17	16	12	1.8	8.65	0.20	1.26	1.44	43	50.7	1.77
14/10/03 10:05	晴	27.0	23.0	淡褐色	無臭	25	7.5	4.7	17	14	11	11	1.2	6.25	0.48	2.62	0.90	52	52.3	1.17
14/12/06 10:12	曇	12.0	15.0	淡褐色	微下水臭	28	7.6	5.5	21	17	10	14	0.14	8.30	0.47	3.99	0.11	58	54.6	1.26
15/02/07 10:07	晴	6.0	11.0	淡褐色	微下水臭	35	7.5	5.9	26	20	13	17	1.7	11.7	0.53	3.99	1.36	62	60.6	1.74
最大		35.0	25.5			35	7.6	5.9	26	21	16	17	1.8	11.7	0.53	3.99	1.44	62	60.6	2.48
最小		6.0	11.0			23	7.5	3.8	17	14	10	11	0.14	6.25	0.20	1.26	0.11	43	48.1	1.17
平均		20.8	19.3			27	7.6	5.1	23	18	12	14	1.4	9.14	0.41	2.75	1.10	51	53.2	1.67