

平成28年度 公共用水域水質測定結果 (河川・通年調査)

測定地点名：金杉下

1/1

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							健康項目	その他項目										
	天候	気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透視度 度	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	硝酸性 窒素及び 亜硝酸性 窒素 mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L			
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5			
2016/4/11 12:26	晴れ	18.0	17.2	淡灰黄色	無臭	88	7.6	6.2	10	6.1	5	9.2	0.63	6.5	1.67	0.38	6.16	0.541	32	43	0.05	2.5			
2016/6/3 12:50	晴れ	23.0	20.6	淡灰黄色	無臭	57	7.6	5.9	5.1	5.8	18	6.4	0.55	4.4	0.93	0.31	4.16	0.428	24	34	<0.05	2.3			
2016/8/4 13:26	晴れ	34.0	24.5	淡灰黄色	無臭	55	7.5	5.5	4.5	6.2	20	7.0	0.44	4.9	0.41	0.26	4.66	0.330	24	35	<0.05	2.2			
2016/10/5 12:19	曇り	25.0	21.2	淡灰黄色	無臭	74	7.4	5.9	3.6	6.0	14	8.3	0.32	6.5	0.49	0.29	6.24	0.240	28	40	<0.05	1.9			
2016/12/8 12:50	晴れ	12.0	12.4	淡灰黄色	無臭	86	7.5	7.2	4.1	4.5	9	9.4	0.39	7.6	1.07	0.31	7.38	0.326	29	40	<0.05	2.1			
2017/2/7 12:59	快晴	12.0	11.0	淡灰黄色	無臭	>100	7.7	7.4	5.5	4.7	4	10	0.48	7.5	2.17	0.30	7.25	0.387	32	41	0.07	2.2			
最大		34.0	24.5			>100	7.7	7.4	10	6.2	20	10	0.63	7.6	2.17	0.38	7.38	0.541	32	43	0.07	2.5			
最小		12.0	11.0			55	7.4	5.5	3.6	4.5	4	6.4	0.32	4.4	0.41	0.26	4.16	0.240	24	34	<0.05	1.9			
平均		20.7	17.8			77	7.6	6.4	5.5	5.6	12	8.4	0.47	6.2	1.12	0.31	5.98	0.375	28	39	0.05	2.2			
人の健康の保護に関する環境基準														10以下											
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m ; 水質環境基準に適合しない検体数

n ; 調査実施総検体数