

平成30年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名：金杉下

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							健康項目	その他項目									
	天候	気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透視度 度	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	アンモニア性窒素 mg/L	亜硝酸性窒素 mg/L	硝酸性窒素 mg/L	りん酸性りん mg/L	塩化物イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L		
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5		
2018/4/17 11:30	曇り	16.4	15.8	無色	カビ臭（微）	81.0	7.5	5.6	5.4	6.3	5	8.3	0.52	6.5	1.70	0.34	6.19	0.459	31	39	0.09	2.8		
2018/6/5 12:47	晴れ	28.7	21.7	無色	無臭	55.0	7.6	5.5	4.9	9.0	14	5.2	0.47	4.1	0.49	0.28	3.85	0.375	27	32	0.05	3.5		
2018/8/1 12:05	快晴	34.2	24.2	褐色・淡（明）	下水臭（微）	53.0	7.6	4.8	3.4	6.9	16	5.7	0.56	4.3	0.92	0.27	4.05	0.449	25	34	0.11	3.9		
2018/10/10 11:36	晴れ	26.2	20.6	無色	下水臭（微）	>100	7.9	5.4	3.6	6.3	5	7.9	0.51	7.1	0.66	0.38	6.72	0.438	38	45	0.05	3.6		
2018/12/5 12:08	晴れ	18.9	16.6	灰黄色・淡（明）	無臭	42.0	7.6	5.6	4.7	7.3	14	8.2	0.66	6.8	1.13	0.33	6.51	0.547	30	39	0.10	3.4		
2019/2/15 11:29	雪	4.2	7.6	灰黄色・淡（明）	カビ臭（微）	>100	7.5	7.3	6.3	7.2	5	9.5	0.73	6.5	1.83	0.21	6.33	0.635	65	53	0.15	3.8		
最大		34.2	24.2			>100	7.9	7.3	6.3	9.0	16	9.5	0.73	7.1	1.83	0.38	6.72	0.635	65	53	0.15	3.9		
最小		4.2	7.6			42.0	7.5	4.8	3.4	6.3	5	5.2	0.47	4.1	0.49	0.21	3.85	0.375	25	32	0.05	2.8		
平均		21.4	17.8			71.8	7.6	5.7	4.7	7.2	10	7.5	0.58	5.9	1.12	0.30	5.61	0.484	36	40	0.09	3.5		
人の健康の保護に関する環境基準														10以下										
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m：水質環境基準に適合しない検体数

n：調査実施総検体数