

平成29年度 公共用水域水質測定結果 (河川・通年調査)

測定地点名：高根

1/1

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							健康項目	その他項目										
	天候	気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透視度 度	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	アンモニア性窒素 mg/L	亜硝酸性窒素 mg/L	硝酸性窒素 mg/L	りん酸性りん mg/L	塩化物イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L			
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5			
2017/4/20 11:20	晴れ	22.3	17.2	黄緑色(明)	下水臭(微)	>100	7.7	7.0	4.5	5.5	4	8.5	0.31	6.2	2.11	0.27	5.98	0.260	27	45	0.11	2.6			
2017/6/15 11:10	曇り	25.1	20.8	黄緑色・淡(明)	土臭(微)	>100	7.8	6.2	5.8	6.5	3	7.5	0.39	4.6	1.84	0.48	4.18	0.349	31	44	0.08	3.4			
2017/8/24 11:22	曇り	38.7	26.1	黄褐色・淡(明)	土臭(微)	83.0	7.9	5.4	5.8	6.6	10	8.0	0.40	6.7	1.30	0.88	5.87	0.344	29	44	0.05	3.3			
2017/10/11 10:57	曇り	22.2	20.2	黄緑色・淡(明)	下水臭(微)	>100	7.6	5.5	3.2	5.4	3	8.4	0.33	6.9	1.40	0.41	6.58	0.270	30	47	0.09	3.0			
2017/12/12 11:15	晴れ	10.0	10.5	黄褐色・中	下水臭(微)	49.5	7.7	7.7	6.0	6.4	23	9.2	0.26	7.7	1.44	0.32	7.45	0.234	28	46	0.09	2.3			
2018/2/7 11:00	晴れ	6.5	7.5	黄色・淡(明)	下水臭(微)	>100	7.7	8.3	12	5.4	3	13	0.40	6.9	2.81	0.24	6.67	0.349	31	47	0.13	3.1			
最大		38.7	26.1			>100	7.9	8.3	12	6.6	23	13	0.40	7.7	2.81	0.88	7.45	0.349	31	47	0.13	3.4			
最小		6.5	7.5			49.5	7.6	5.4	3.2	5.4	3	7.5	0.26	4.6	1.30	0.24	4.18	0.234	27	44	0.05	2.3			
平均		20.8	17.1			88.8	7.7	6.7	6.2	6.0	8	9.1	0.35	6.5	1.82	0.43	6.12	0.301	29	46	0.09	3.0			
人の健康の保護に関する環境基準														10以下											
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m ; 水質環境基準に適合しない検体数

n ; 調査実施総検体数