

平成17年度 公共用水域測定結果 河川・通年調査

地点名 相之谷橋

1/2

項目 採水 年月日・時分	現 場 測 定 項 目						生 活 環 境 項 目						
	天候	気温	水温	色相	臭気	透視度 cm	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L
下 限 値								0.5	0.5	0.5	1	0.03	0.003
2005/4/8 9:30	晴	23.5	18.3	無色	微下水臭	32.0	7.5	5.3	17	18	11	12	1.6
2005/6/2 9:42	曇	23.5	22.0	無色	微下水臭	36.0	7.6	3.4	15	15	10	10	1.3
2005/8/5 9:40	晴	34.0	28.5	無色	下水臭	24.0	7.5	2.7	13	15	11	9.0	1.6
2005/10/12 9:40	晴	21.7	20.0	無色	無臭	40.0	7.5	3.1	9.9	11	6	9.1	1.1
2005/12/1 9:50	晴	9.4	12.1	褐色	微下水臭	18.0	7.5	3.0	11	19	36	10	1.3
2006/2/3 9:25	晴	10.0	11.0	淡灰色	無臭	37.0	7.6	5.5	14	13	8	14	0.95
最 大		34.0	28.5			40.0	7.6	5.5	17	19	36	14	1.6
最 小		9.4	11.0			18.0	7.5	2.7	9.9	11	6	9.0	1.0
平 均		20.4	18.7			31.2	7.5	3.8	13	15	14	11	1.3
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m: 水質環境基準に適合しない検体数

n: 調査実施総検体数

