

平成30年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名：東橋

1/1

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							健康項目	その他項目									
	天候	気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透視度 度	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	硝酸性 窒素及び 亜硝酸性 窒素 mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸 性りん mg/L	塩化物イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L		
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5		
2018/4/17 10:45	曇り	16.3	15.0	無色	下水臭（微）	>100	7.7	7.1	3.0	5.0	3	8.0	0.39	6.7	0.78	0.32	6.44	0.342	30	41	<0.05	2.4		
2018/6/5 11:14	晴れ	29.2	21.8	無色	無臭	>100	7.7	7.0	3.7	4.6	2	7.3	0.39	6.4	0.34	0.37	6.10	0.352	25	38	<0.05	1.9		
2018/8/1 11:10	快晴	34.6	25.4	無色	無臭	>100	7.7	5.9	1.9	4.3	3	6.8	0.32	6.5	0.19	0.29	6.21	0.279	38	38	0.05	2.2		
2018/10/10 10:40	晴れ	26.8	20.3	無色	下水臭（微）	>100	7.6	6.0	3.6	5.6	3	8.0	0.38	7.5	0.14	0.37	7.20	0.294	26	40	<0.05	2.4		
2018/12/5 11:07	曇り	17.2	15.4	無色	無臭	86.0	7.6	6.0	2.9	4.8	4	8.1	0.40	7.5	0.35	0.38	7.14	0.343	29	41	<0.05	2.4		
2019/2/15 10:44	曇り	4.6	8.2	灰黄色・淡（明）	下水臭（微）	76.0	7.5	7.3	7.1	5.5	5	8.6	0.44	7.2	0.86	0.29	6.95	0.341	31	42	0.06	2.9		
最大		34.6	25.4			>100	7.7	7.3	7.1	5.6	5	8.6	0.44	7.5	0.86	0.38	7.20	0.352	38	42	0.06	2.9		
最小		4.6	8.2			76.0	7.5	5.9	1.9	4.3	2	6.8	0.32	6.4	0.14	0.29	6.10	0.279	25	38	<0.05	1.9		
平均		21.5	17.7			93.7	7.6	6.6	3.7	5.0	3	7.8	0.39	7.0	0.44	0.34	6.67	0.325	30	40	0.05	2.4		
人の健康の保護に関する環境基準														10以下										
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m：水質環境基準に適合しない検体数

n：調査実施総検体数