

令和元年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名：東橋

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							健康項目	その他項目									
	天候	気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透視度 度	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	アンモニア性窒素 mg/L	亜硝酸性窒素 mg/L	硝酸性窒素 mg/L	りん酸性りん mg/L	塩化物イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L		
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5		
H31.4.22 11:00	晴れ	24.0	19.6	淡灰黄色	中沼沢臭	>100	7.7	6.4	4.8	5.2	5	7.7	0.38	6.2	0.56	0.34	5.91	0.320	30	44	0.09	1.8		
R1.6.5 11:45	曇	26.0	20.7	淡灰黄色	無臭	>100	7.6	5.4	4.2	4.5	7	6.9	0.42	5.4	0.69	0.32	5.14	0.356	23	40	0.08	2.4		
R1.8.1 11:15	晴れ	35.0	25.0	淡灰黄色	無臭	>100	7.8	6.4	2.4	3.3	3	6.3	0.33	5.2	0.29	0.21	5.05	0.265	22	39	0.06	2.3		
R1.10.3 11:00	晴れ	28.2	21.4	淡灰黄色	無臭	>100	7.8	6.2	2.9	3.7	4	7.7	0.30	6.6	0.19	0.29	6.33	0.245	27	43	0.07	3.4		
R1.12.5 11:15	晴れ	14.0	13.1	淡灰黄緑色	無臭	>100	7.8	7.5	4.3	2.8	2	8.2	0.21	6.6	0.65	0.18	6.46	0.190	23	43	0.12	1.8		
R2.2.4 11:00	曇	11.0	11.3	淡黄緑色	微土臭	>100	7.6	7.8	3.0	4.1	2	8.8	0.26	7.1	0.99	0.30	6.88	0.222	25	41	0.11	2.1		
最大		35.0	25.0			>100	7.8	7.8	4.8	5.2	7	8.8	0.42	7.1	0.99	0.34	6.88	0.356	30	44	0.12	3.4		
最小		11.0	11.3			>100	7.6	5.4	2.4	2.8	2	6.3	0.21	5.2	0.19	0.18	5.05	0.190	22	39	0.06	1.8		
平均		23.0	18.5			>100	7.7	6.6	3.6	3.9	4	7.6	0.32	6.2	0.56	0.27	5.96	0.266	25	42	0.09	2.3		
人の健康の保護に関する環境基準														10以下										
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m ; 水質環境基準に適合しない検体数

n ; 調査実施総検体数