

令和7年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名：東橋

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							健康項目	その他項目								
	天候	気温	水温	色相	臭気	透視度	p H	DO	BOD	COD	SS	全窒素	全りん	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	りん酸性りん	塩化物イオン	電気伝導率	MBAS	TOC	
		℃	℃			度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	mg/L	
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5	
2025/4/16 11:10	快晴	17.0	15.9	淡黄色	無臭	44.0	7.8	8.0	2.3	4.7	15	6.8	0.22	5.6	0.22	0.13	5.46	0.170	21	37	0.05	1.2	
2025/6/24 11:10	曇り	28.0	23.1	淡黄緑色	無臭	>100	7.7	4.3	2.1	5.2	5	6.9	0.28	6.1	0.30	0.16	5.94	0.226	24	40	0.06	1.3	
2025/8/7 11:20	曇り	32.0	24.9	淡黄緑色	無臭	>100	7.8	6.4	1.8	3.3	3	6.7	0.24	5.9	0.10	0.10	5.83	0.177	22	40	0.07	1.1	
2025/10/29 10:55	晴れ	15.0	14.9	淡黄緑色	無臭	>100	7.8	7.7	3.3	4.5	2	7.2	0.23	6.2	0.28	0.11	6.14	0.185	25	41	0.09	1.7	
2025/12/3 11:15	曇り	13.0	13.4	淡黄緑色	無臭	>100	7.9	7.3	2.6	3.6	2	6.9	0.19	6.4	0.15	0.14	6.26	0.168	24	40	0.07	1.2	
2026/2/3 12:00	快晴	10.0	8.6	淡黄緑色	無臭	>100	7.8	8.7	2.0	5.4	1	7.0	0.26	6.7	0.31	0.16	6.58	0.224	27	41	0.09	1.8	
最大		32.0	24.9			>100	7.9	8.7	3.3	5.4	15	7.2	0.28	6.7	0.31	0.16	6.58	0.226	27	41	0.09	1.8	
最小		10.0	8.6			44.0	7.7	4.3	1.8	3.3	1	6.7	0.19	5.6	0.10	0.10	5.46	0.168	21	37	0.05	1.1	
平均		19.2	16.8			90.7	7.8	7.1	2.4	4.5	5	6.9	0.24	6.2	0.23	0.13	6.04	0.192	24	40	0.07	1.4	
人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準														10以下									
m / n							- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	0 / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数