

平成14年度 公共用水域測定結果 河川・通年調査

地点番号 4

地点名 東橋

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							その他の項目						
	天候	気温	水温	色相	臭気	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	PO ₄ -P	塩素 イオン	電気 伝導率	MBAS
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L
検出下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	5		0.05
14/04/05 10:10	快晴	20.0	14.6	無色	無臭	>50	7.5	5.9	11	10	5	11	1.2	3.59	0.37	1.98	1.00	42	44.6	0.88
14/06/07 9:50	快晴	28.0	22.0	無色	無臭	34	7.5	4.6	10	10	8	7.3	1.2	5.24	0.13	0.71	0.93	38	40.2	0.71
14/08/01 9:53	晴	35.0	22.5	無色	無臭	50	7.5	4.3	7.9	9.2	8	6.5	1.3	5.01	0.19	0.69	1.09	38	42.2	0.54
14/10/03 9:40	晴	26.0	22.0	無色	無臭	>50	7.4	4.6	6.4	8.9	6	7.8	0.75	4.00	0.33	2.41	0.57	42	45.3	0.45
14/12/06 9:45	曇	12.0	15.0	無色	無臭	47	7.4	4.6	9.0	9.4	6	9.1	0.09	5.89	0.41	1.56	0.07	53	49.6	0.57
15/02/07 9:40	晴	4.0	10.0	無色	無臭	>50	7.4	5.5	8.9	9.9	3	10	1.3	8.60	0.23	1.33	1.18	53	54.4	0.75
最大		35.0	22.5			>50	7.5	5.9	11	10	8	11	1.3	8.60	0.41	2.41	1.18	53	54.4	0.88
最小		4.0	10.0			34	7.4	4.3	6.4	8.9	3	6.5	0.09	3.59	0.13	0.69	0.07	38	40.2	0.45
平均		20.8	17.7			46	7.5	4.9	8.9	10	6	8.6	1.0	5.39	0.28	1.45	0.81	44	46.1	0.65