

平成16年度 公共用水域測定結果 河川・通年調査

地点名 東橋

採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							その他項目							
	天候	気温	水温	色相	臭気	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH <sub>4</sub> -N	NO <sub>2</sub> -N	NO <sub>3</sub> -N	PO <sub>4</sub> -P	塩素 イオン	電気 伝導率	MBAS	
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.03	0.003	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	
2004/4/9 9:36	晴	16.0	15.0	無色	無臭	35.0	7.6	6.4	7.7	10	10	11	0.96	6.41	0.66	3.24	0.752	40	46	0.65	
2004/6/4 10:10	快晴	24.6	20.6	無色	無臭	>50	7.2	6.0	7.8	8.9	6	7.7	1.0	5.33	0.09	1.61	0.883	34	41	0.33	
2004/8/6 9:40	快晴	29.0	25.5	無色	無臭	40	7.6	3.6	5.8	10	14	7.0	1.3	5.30	0.16	1.07	1.07	45	42	0.41	
2004/10/1 9:40	快晴	23.0	20.5	無色	無臭	>50	7.2	3.8	6.8	9.0	4	8.9	0.71	3.87	0.46	3.65	0.563	32	45	0.34	
2004/12/3 10:00	快晴	9.1	13.0	無色	無臭	>50	7.2	7.1	11	8.1	11	10	0.9	3.94	0.50	4.98	0.708	40	48	0.41	
2005/2/4 9:40	晴	10.7	8.8	無色	無臭	47.0	7.5	9.8	9.6	9.2	7	11	1.0	5.75	0.36	3.46	0.810	42	47	0.52	
最大		29.0	25.5			>50	7.6	9.8	11	10	14	11	1.3	6.41	0.66	4.98	1.07	45	48	0.65	
最小		9.1	8.8			35.0	7.2	3.6	5.8	8.1	4	7.0	0.71	3.87	0.09	1.07	0.563	32	41	0.33	
平均		18.7	17.2			45.3	7.4	6.1	8.1	9.2	9	9.3	0.98	5.10	0.37	3.00	0.798	39	45	0.44	
		m/n					-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m: 水質環境基準に適合しない検体数

n: 調査実施総検体数