

平成27年度 公共用水域水質測定結果 (河川・通年調査)

測定地点名：念田橋

1/1

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							健康項目	その他項目										
	天候	気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透視度 度	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	硝酸性 窒素及び 亜硝酸性 窒素 mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L			
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.05	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	0.5			
2015/4/16 11:40	晴れ	23.0	16.4	淡灰黄色	無臭	>100	7.6	7.5	4.4	5.0	5	6.4	0.18	4.9	0.19	0.21	4.73	0.097	23	43	<0.05	1.9			
2015/6/11 12:43	晴れ	27.0	22.9	淡灰黄色	無臭	68	7.9	6.6	4.3	7.2	8	5.3	0.26	4.1	<0.03	0.30	3.86	0.200	23	42	<0.05	2.2			
2015/8/6 12:43	快晴	33.0	27.4	淡灰黄色	無臭	61	7.9	8.3	2.0	4.6	10	3.4	0.25	3.0	0.05	0.26	2.78	0.225	16	30	<0.05	1.3			
2015/10/7 11:51	晴れ	20.5	18.8	淡灰黄色	無臭	69	7.8	7.7	1.6	3.9	4	8.7	0.22	7.1	0.35	0.27	6.88	0.138	26	43	<0.05	1.7			
2015/12/9 12:00	快晴	13.5	12.2	淡灰黄色	無臭	>100	7.6	8.3	2.2	3.7	2	8.6	0.25	7.0	0.79	0.36	6.69	0.210	29	47	<0.05	2.0			
2016/2/4 11:58	晴れ	8.0	9.4	淡灰黄色	無臭	>100	7.8	9.2	4.5	4.0	3	8.9	0.28	6.1	1.62	0.27	5.87	0.228	30	47	0.10	2.9			
最大		33.0	27.4			>100	7.9	9.2	4.5	7.2	10	8.9	0.28	7.1	1.62	0.36	6.88	0.228	30	47	0.10	2.9			
最小		8.0	9.4			61	7.6	6.6	1.6	3.7	2	3.4	0.18	3.0	<0.03	0.21	2.78	0.097	16	30	<0.05	1.3			
平均		20.8	17.9			83	7.8	7.9	3.2	4.7	5	6.9	0.24	5.4	0.51	0.28	5.14	0.183	25	42	0.06	2.0			
人の健康の保護に関する環境基準														10以下											
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m ; 水質環境基準に適合しない検体数

n ; 調査実施総検体数