

# 平成13年度 公共用水域測定結果

地点番号 6

地点名 念田橋

項目	現場測定項目							生活環境項目							その他項目						
	天候	気温	水温	色相	臭気	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH <sub>4</sub> -N	NO <sub>2</sub> -N	NO <sub>3</sub> -N	PO <sub>4</sub> -P	塩素イオン	電気伝導率	MBAS	
採水年月日・時分						cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	
検出下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	5		0.05	
13/05/17	11:00	晴	22.0	21.0	無色	無臭	35	7.4	4.0	8.5	10	6	6.6	0.68	4.17	0.32	0.95	0.48	31	35.7	0.58
13/07/04	10:15	晴	33.0	25.0	無色	無臭	>50	7.4	5.9	5.0	8.4	8	5.3	0.66	3.28	0.14	0.71	0.47	25	35.3	0.18
13/09/13	10:30	曇	25.5	23.5	無色	微下水臭	>50	7.2	4.6	5.4	9.5	9	8.5	0.52	3.51	0.22	4.14	0.26	36	47.2	0.81
13/11/07	11:08	晴	15.5	16.0	無色	無臭	>50	7.4	6.4	8.3	9.8	6	10	0.64	5.06	0.38	4.21	0.43	41	48.7	0.71
14/01/10	10:23	晴	12.0	9.5	無色	無臭	>50	7.4	5.6	8.3	10	4	13	0.98	9.96	0.29	2.41	0.77	49	52.0	0.61
14/03/08	10:08	快晴	10.5	10.0	無色	無臭	>50	7.5	5.7	10	11	5	13	1.1	10.4	0.28	2.05	0.92	48	54.6	0.52
最大			33.0	25.0			>50	7.5	6.4	10	11	9	13	1.1	10.4	0.38	4.21	0.92	49	54.6	0.81
最小			10.5	9.5			35	7.2	4.0	5.0	8.4	4	5.3	0.52	3.28	0.14	0.71	0.26	25	35.3	0.18
平均			19.8	17.5			48	7.4	5.4	7.6	9.8	6.3	9.4	0.76	6.06	0.27	2.41	0.56	38	45.6	0.57