

平成15年度 公共用水域測定結果 河川・通年調査

地点番号 6 地点名 念田橋

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							その他の項目							
	天候	気温	水温	色相	臭気	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	PO ₄ -P	塩素 イオン	電気 伝導率	MBAS	
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L	
定量下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.03	0.003	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	
15/05/08 10:45	曇	23.0	20.5	無色	下水臭	41	7.4	4.7	8.4	9.6	5	6.5	0.79	3.96	0.21	1.02	0.620	29	30	0.25	
15/07/02 10:00	曇	26.0	22.0	無色	無臭	>50	7.5	5.2	5.6	7.5	6	4.5	0.53	1.51	0.25	1.87	0.403	20	32	0.08	
15/09/05 10:20	晴	30.5	23.0	淡褐色	下水臭	37	7.4	4.0	10	8.7	18	7.4	0.97	4.89	0.10	1.26	0.682	39	47	0.62	
15/11/05 10:40	晴	18.5	19.3	無色	微下水臭	34	7.4	1.8	30	18	15	13	1.6	8.30	0.45	1.45	1.24	47	54	0.60	
16/01/08 10:15	快晴	7.0	9.0	無色	無臭	41	7.5	7.1	6.9	9.3	6	13	0.93	8.06	0.18	3.46	0.730	40	50	0.57	
16/03/03 9:34	晴	7.0	10.5	褐色	下水臭	32	7.4	5.6	15	11	16	13	1.2	7.30	0.14	1.70	0.884	44	48	0.38	
最大		30.5	23.0			>50	7.5	7.1	30	18	18	13	1.6	8.30	0.45	3.46	1.24	47	54	0.62	
最小		7.0	9.0			32	7.4	1.8	5.6	7.5	5	4.5	0.53	1.51	0.10	1.02	0.403	20	30	0.08	
平均		18.7	17.4			39	7.4	4.7	13	11	11	9.6	1.0	5.67	0.22	1.79	0.760	37	44	0.42	
		m/n					-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m:水質環境基準に適合しない検体数

n:調査実施総検体数