

平成16年度 公共用水域測定結果 河川・通年調査

地点名 念田橋

採水 年月日・時分	項目	現場測定項目					生活環境項目							その他の項目							
		天候	気温	水温	色相	臭気	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	PO ₄ -P	塩素 イオン	電気 伝導率	MBAS
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mS/m	mg/L
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.03	0.003	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	
2004/5/6 10:35	曇	16.0	16.8	無色	微下水臭	>50	7.4	5.1	7.5	9.3	7	7.0	0.67	5.41	0.22	1.07	0.522	28	35	0.41	
2004/7/1 10:20	にわか雨	28.5	23.0	無色	無臭	>50	7.6	4.0	4.8	7.6	5	4.6	0.53	3.04	0.27	1.01	0.412	25	34	0.16	
2004/9/1 9:55	快晴	30.0	26.0	無色	無臭	30.0	7.7	3.4	5.9	13	36	10	1.0	5.13	0.22	2.90	0.580	47	47	0.45	
2004/11/4 10:15	快晴	19.0	18.0	無色	無臭	>50	7.3	7.0	7.7	7.8	12	10	0.57	1.87	0.39	6.45	0.390	31	47	0.37	
2005/1/6 10:15	曇	4.8	9.6	無色	無臭	>50	7.5	6.7	8.9	9.1	6	13	0.77	7.64	0.26	4.97	0.575	44	47	0.45	
2005/3/2 10:15	晴	9.8	11.0	無色	無臭	>50	7.4	6.4	9.2	10	6	11	0.98	6.91	0.18	3.23	0.789	43	51	0.52	
最大		30.0	26.0			>50	7.7	7.0	9.2	13	36	13	1.0	7.64	0.39	6.45	0.789	47	51	0.52	
最小		4.8	9.6			30.0	7.3	3.4	4.8	7.6	5	4.6	0.53	1.87	0.18	1.01	0.390	25	34	0.16	
平均		18.0	17.4			46.7	7.5	5.4	7.3	9.5	12	9.3	0.75	5.00	0.26	3.27	0.545	36	44	0.39	
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	

m:水質環境基準に適合しない検体数

n:調査実施総検体数