

令和6年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名；八千代橋

項目 採水 年月日・時分		現場測定項目										生活環境項目											
		天候	気温	水温	色相	臭気	流量		透視度	流況	潮位※	p H		DO		BOD		COD		SS		大腸 菌数	n- ヘキサン 抽出物質
			℃	℃			m³/s	平均				度	TPcm		平均	mg/L	平均	mg/L	平均	mg/L	平均		
下限値														0.5		0.5		0.5		1		1	0.5
R6.4.16	9:02	曇り	21.2	18.0	淡黄緑色	無臭	1.12	2.10	>100	通常	23	7.7	7.7	6.5	6.3	1.6	1.5	3.8	3.8	1	1		
	13:09	晴れ	24.1	20.9	淡黄色	無臭	3.08		>100	通常	-15	7.7		6.1		1.3		3.8		1		2200	
R6.5.22	9:05	晴れ	23.3	21.5	淡黄色	無臭	0.38	0.24	>100	通常	7	7.7	7.7	4.8	5.1	0.9	1.6	3.3	3.8	2	3	4000	
	12:40	曇り	25.0	21.9	黄色	微海藻臭	0.10		91.5	通常	-97	7.7		5.3		2.2		4.2		4			
R6.6.5	9:30	晴れ	24.9	20.6	淡黄色	微土臭	0.33	0.26	>100	通常	-100	7.6	7.7	4.5	5.4	1.3	1.4	2.9	2.9	3	3	930	<0.5
	13:10	晴れ	27.8	23.0	淡黄色	微土臭	0.19		>100	通常	-15	7.7		6.3		1.5		2.9		2			
R6.7.3	9:10	曇り	30.5	24.2	淡黄緑色	微下水臭	0.33	0.23	>100	通常	-79	7.7	7.7	4.8	5.1	1.0	1.1	3.4	3.3	1	2	850	
	12:00	晴れ	31.5	26.5	淡黄色	微海藻臭	0.13		>100	通常	-19	7.7		5.3		1.1		3.2		2			
R6.8.7	9:20	晴れ	32.7	28.0	淡黄色	微海藻臭	5.58	2.87	>100	通常	15	7.8	7.9	5.2	6.0	0.8	1.1	3.5	3.5	1	2	1000	<0.5
	13:07	晴れ	35.4	30.0	淡黄色	微海藻臭	0.16		>100	通常	-68	8.0		6.7		1.4		3.5		2			
R6.9.11	9:35	晴れ	31.4	27.5	淡黄緑色	海藻臭	0.84	0.62	>100	通常	20	7.8	7.9	6.1	6.1	1.5	1.3	2.8	2.9	1	2		
	13:30	晴れ	34.1	30.8	淡黄緑色	川藻臭	0.39		>100	通常	13	7.9		6.0		1.0		3.0		2		700	
R6.10.2	9:20	晴れ	27.2	22.8	淡黄緑色	川藻臭	4.26	2.13	>100	通常	-27	7.6	7.7	4.7	4.8	0.5	0.9	3.0	3.2	2	3	790	
	12:45	晴れ	31.0	25.0	淡黄色	微海藻臭	0.00		65.0	逆流	-30	7.7		4.9		1.3		3.4		4			
R6.11.7	10:10	晴れ	16.0	16.1	淡黄色	微川藻臭	1.76	1.12	>100	通常	43	7.6	7.7	6.5	7.1	0.7	0.7	2.6	2.8	1	1	1200	
	13:30	晴れ	19.0	16.5	淡黄緑色	川藻臭	0.47		>100	通常	8	7.7		7.6		0.6		2.9		1			
R6.12.3	9:25	晴れ	12.3	11.1	淡黄色	微川藻臭	0.45	0.30	>100	通常	38	7.6	7.7	7.3	7.6	1.0	0.9	3.1	2.7	1	1	2000	<0.5
	13:25	晴れ	19.0	14.1	淡黄色	微川藻臭	0.15		>100	通常	10	7.7		7.8		0.8		2.3		1			
R7.1.8	9:12	晴れ	7.2	8.0	淡黄緑色	無臭	0.22	1.01	>100	通常	50	7.6	7.6	7.7	7.9	2.4	2.3	3.6	3.7	2	2		
	12:15	晴れ	10.6	9.5	無色	無臭	1.80		>100	通常	55	7.6		8.0		2.2		3.7		1		3200	
R7.2.4	9:20	晴れ	8.0	8.8	淡黄色	無臭	0.50	0.90	>100	通常	68	7.6	7.6	4.4	5.2	2.2	1.6	3.1	3.3	3	2		
	12:50	晴れ	12.0	10.4	無色	無臭	1.29		>100	通常	-13	7.5		6.0		0.9		3.5		1		980	<0.5
R7.3.11	9:15	曇り	11.8	11.2	淡黄色	微土臭	0.86	0.49	>100	通常	-27	7.5	7.6	6.5	6.7	1.3	1.4	4.1	3.5	2	2	1700	
	12:05	曇り	17.1	11.9	淡黄色	微土臭	0.11		>100	通常	-5	7.6		6.8		1.5		2.8		2			
最大			35.4	30.8			5.58	2.87	>100		68	8.0	7.9	8.0	7.9	2.4	2.3	4.2	3.8	4	3	4000	<0.5
最小			7.2	8.0			0.00	0.23	65.0		-100	7.5	7.6	4.4	4.8	0.5	0.7	2.3	2.7	1	1	700	<0.5
平均			22.2	19.1			1.02	1.02	98.2		-6	7.7	7.7	6.1	6.1	1.3	1.3	3.3	3.3	2	2	1600	<0.5
生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 環 境 基 準 E 類 型												6.0 ～ 8.5		2以上		10以下				ゴミ等の浮遊が認められないこと			
m/ n												0/24	0/12	0/24	0/12	0/24	0/12						

m；水質環境基準に適合しない検体数

※：気象庁発表の潮位(東京都中央区晴海5丁目) T P表示(東京湾平均海面を基準とした高さ)にて示した。

n；調査実施総検体数

令和6年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名；八千代橋

項目 採水 年月日・時分		生活環境項目							健康項目											
		全窒素		全りん		全亜鉛	ノニル フェノール	L A S	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四塩化炭素	1, 2- ジクロロ エタン	1, 1- ジクロロ エチレン	シス-1, 2- ジクロロ エチレン
		mg/L	平均	mg/L	平均	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値		0. 05		0. 003		0. 001	0. 00006	0. 0006	0. 0003	0. 1	0. 001	0. 002	0. 001	0. 0005	0. 0005	0. 002	0. 0002	0. 0004	0. 01	0. 004
R6. 4. 16	9:02	7. 2	7. 0	0. 28	0. 29															
	13:09	6. 7		0. 29		0. 007		0. 016												
R6. 5. 22	9:05	4. 4	4. 0	0. 20	0. 22															
	12:40	3. 5		0. 23																
R6. 6. 5	9:30	3. 5	3. 5	0. 17	0. 18	0. 012	<0. 00006	0. 0010	<0. 0003	<0. 1	<0. 001	<0. 002	0. 001	<0. 0005	<0. 0005	<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 01	<0. 004
	13:10	3. 4		0. 19																
R6. 7. 3	9:10	4. 9	4. 6	0. 17	0. 17															
	12:00	4. 3		0. 17																
R6. 8. 7	9:20	6. 2	5. 5	0. 22	0. 21	0. 004	<0. 00006	<0. 0006	<0. 0003	<0. 1	<0. 001	<0. 002	0. 001	<0. 0005		<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 01	<0. 004
	13:07	4. 7		0. 19																
R6. 9. 11	9:35	6. 1	5. 9	0. 21	0. 23															
	13:30	5. 7		0. 24																
R6. 10. 2	9:20	5. 6	5. 5	0. 23	0. 24	0. 003		<0. 0006												
	12:45	5. 4		0. 24																
R6. 11. 7	10:10	5. 2	5. 6	0. 21	0. 19															
	13:30	6. 0		0. 17																
R6. 12. 3	9:25	6. 2	6. 7	0. 22	0. 23	0. 007	<0. 00006	0. 012	<0. 0003	<0. 1	<0. 001	<0. 002	0. 001	<0. 0005		<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 01	<0. 004
	13:25	7. 1		0. 24																
R7. 1. 8	9:12	6. 5	6. 8	0. 23	0. 24															
	12:15	7. 0		0. 24																
R7. 2. 4	9:20	4. 0	5. 2	0. 21	0. 23															
	12:50	6. 4		0. 25		0. 007	<0. 00006	0. 0007	<0. 0003	<0. 1	<0. 001	<0. 002	<0. 001	<0. 0005		<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 01	<0. 004
R7. 3. 11	9:15	7. 3	7. 2	0. 29	0. 29															
	12:05	7. 1		0. 28																
最大		7. 3	7. 2	0. 29	0. 29	0. 012	<0. 00006	0. 016	<0. 0003	不検出	<0. 001	<0. 002	0. 001	<0. 0005	不検出	<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 01	<0. 004
最小		3. 4	3. 5	0. 17	0. 17	0. 003	<0. 00006	<0. 0006	<0. 0003	不検出	<0. 001	<0. 002	<0. 001	<0. 0005	不検出	<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 01	<0. 004
平均		5. 6	5. 6	0. 22	0. 23	0. 007	<0. 00006	0. 0052	<0. 0003	不検出	<0. 001	<0. 002	0. 001	<0. 0005	不検出	<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 01	<0. 004
人の健康の保護に関する環境基準 【水生生物の保全に係る環境基準 生物B類型】						【0. 03以下】	【0. 002以下】	【0. 05以下】	0. 003以下	検出され ないこと	0. 01以下	0. 02以下	0. 01以下	0. 0005以下	検出され ないこと	0. 02以下	0. 002以下	0. 004以下	0. 1以下	0. 04以下
m/ n		-/24	-/12	-/24	-/12	0/6	0/4	0/6	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和6年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名；八千代橋

項目 採水 年月日・時分	健康項目													
	1, 1, 1- トリクロロ エタン	1, 1, 2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	1, 3- ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1, 4- ジオキサン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値	0. 1	0. 0006	0. 001	0. 001	0. 0002	0. 0006	0. 0003	0. 002	0. 001	0. 001	0. 06	0. 08	0. 1	0. 005
R6. 4. 16 9:02 13:09											5. 5	<0. 08		
R6. 5. 22 9:05 12:40											3. 6			
R6. 6. 5 9:30 13:10	<0. 1	<0. 0006	<0. 001	<0. 001	<0. 0002	<0. 0006	<0. 0003	<0. 002	<0. 001	<0. 001	2. 9	0. 38	1. 5	<0. 005
R6. 7. 3 9:10 12:00											4. 1			
R6. 8. 7 9:20 13:07	<0. 1	<0. 0006	<0. 001	<0. 001						<0. 001	4. 9	0. 19		
R6. 9. 11 9:35 13:30											5. 0			
R6. 10. 2 9:20 12:45											4. 9	0. 27		
R6. 11. 7 10:10 13:30											4. 7			
R6. 12. 3 9:25 13:25	<0. 1	<0. 0006	<0. 001	<0. 001	<0. 0002	<0. 0006	<0. 0003	<0. 002	<0. 001	<0. 001	5. 8	0. 22	0. 8	<0. 005
R7. 1. 8 9:12 12:15											6. 2			
R7. 2. 4 9:20 12:50	<0. 1	<0. 0006	<0. 001	<0. 001						<0. 001	5. 4	0. 22		
R7. 3. 11 9:15 12:05											5. 2			
最大	<0. 1	<0. 0006	<0. 001	<0. 001	<0. 0002	<0. 0006	<0. 0003	<0. 002	<0. 001	<0. 001	6. 2	0. 38	1. 5	<0. 005
最小	<0. 1	<0. 0006	<0. 001	<0. 001	<0. 0002	<0. 0006	<0. 0003	<0. 002	<0. 001	<0. 001	2. 9	<0. 08	0. 8	<0. 005
平均	<0. 1	<0. 0006	<0. 001	<0. 001	<0. 0002	<0. 0006	<0. 0003	<0. 002	<0. 001	<0. 001	4. 9	0. 23	1. 2	<0. 005
人の健康の保護に関する環境基準	1以下	0. 006以下	0. 01以下	0. 01以下	0. 002以下	0. 006以下	0. 003以下	0. 02以下	0. 01以下	0. 01以下	10以下	0. 8以下	1以下	0. 05以下
m/ n	0/4	0/4	0/4	0/4	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/4	0/12	0/6	1/2	0/2

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和6年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名；八千代橋

項目 採水 年月日・時分	特殊項目					その他項目											
	フェノール類	銅	鉄 (溶解性)	マンガン (溶解性)	クロム	アンモニア 性窒素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	りん酸性 りん	塩化物イオン		電気伝導率		MBAS	TOC		
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	平均	mS/m	平均	mg/L	mg/L	平均	
下限値	0.005	0.01	0.1	0.1	0.005	0.03	0.03	0.03	0.003	5		1		0.05	0.5		
R6.4.16 9:02 13:09										865 0.59	878 0.23	326 5.33	331 0.290		2.4 2.5	2.5	
R6.5.22 9:05 12:40						0.48	0.14	3.49	0.195	4140 6720	5430	1300 1990	1650	<0.05	2.2 2.7	2.5	
R6.6.5 9:30 13:10	<0.005	<0.01	<0.1	0.1	<0.005	0.58	0.10	2.83	0.136	6210 5050	5630	1880 1520	1700	<0.05	2.3 2.5	2.4	
R6.7.3 9:10 12:00						0.40	0.15	3.98	0.165	2840 3660	3250	923 1170	1050	<0.05	2.0 2.1	2.1	
R6.8.7 9:20 13:07	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.22	0.13	4.82	0.197	2670 5170	3920	871 1580	1230	<0.05	1.9 2.1	2.0	
R6.9.11 9:35 13:30						0.24	0.15	4.88	0.242	1660 1260	1460	571 453	512	<0.05	2.2 2.0	2.1	
R6.10.2 9:20 12:45						0.34	0.10	4.87	0.237	4570 5510	5040	1390 1640	1520	<0.05	1.7 1.7	1.7	
R6.11.7 10:10 13:30						0.36	0.12	4.60	0.197	4200 2240	3220	1310 750	1030	<0.05	1.9 1.9	1.9	
R6.12.3 9:25 13:25	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.44	0.18	5.66	0.220	3210 1720	2470	1010 580	795	<0.05	2.0 1.8	1.9	
R7.1.8 9:12 12:15						0.83	0.18	6.02	0.226	1250 872	1060	448 334	391	<0.05	2.6 2.5	2.6	
R7.2.4 9:20 12:50	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.76	0.18	5.29	0.224	9500 3250	6380	2780 1030	1910	<0.05	2.0 1.9	2.0	
R7.3.11 9:15 12:05						1.05	0.19	5.05	0.274	2750 2110	2430	886 700	793	<0.05	2.6 2.5	2.6	
最大	<0.005	<0.01	<0.1	0.1	<0.005	1.05	0.23	6.02	0.290	9500	6380	2780	1910	<0.05	2.7	2.6	
最小	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	0.22	0.10	2.83	0.136	865	878	326	331	<0.05	1.7	1.7	
平均	<0.005	<0.01	<0.1	0.1	<0.005	0.52	0.15	4.74	0.217	3430	3430	1070	1080	<0.05	2.2	2.2	
m/ n	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/12	-/12	-/12	-/12	-/24	-/12	-/24	-/12	-/12	-/24	-/12	

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和6年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名；八千代橋

項目 採水 年月日・時分	要監視項目															
	E P N	フタル酸 ジェチル ヘキシル	ニッケル	アンチモン	モリブデン	トランス - 1, 2 - ジクロロ エチレン	1, 2 - ジクロ ロプロパン	p - ジクロロ ベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロ チオン	イソプロ チオラン	オキシシン銅	クロロ タロニル	プロピザミド	ジクロルボス
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値	0. 0006	0. 006	0. 001	0. 002	0. 007	0. 004	0. 006	0. 02	0. 0008	0. 0005	0. 0003	0. 004	0. 004	0. 005	0. 0008	0. 0008
R6. 6. 5 9：30	<0. 0006	<0. 006	0. 001	<0. 002	<0. 007	<0. 004	<0. 006	<0. 02	<0. 0008	<0. 0005	<0. 0003	<0. 004	<0. 004	<0. 005	<0. 0008	<0. 0008
人の健康の保護に係る指針 値	0. 006以下	0. 06以下		0. 02以下	0. 07以下	0. 04以下	0. 06以下	0. 2以下	0. 008以下	0. 005以下	0. 003以下	0. 04以下	0. 04以下	0. 05以下	0. 008以下	0. 008以下
m/ n	0/1	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

項目 採水 年月日・時分		要監視項目														
		フェノブ カルブ	イプロ ベンホス	クロル ニトロフェ ン	トルエン	キシレン	塩化ビニル モノマー	エピクロロ ヒドリン	全マンガン	ウラン	ペルフルオロ オクタン スルホン酸 (PFOS)	ペルフルオロ オクタン スルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	ペルフルオロ オクタン酸 (PF0A)	ペルフルオロ オクタン酸 (PF0A) (直鎖体)	PFOS及びPF0A の 合算値	クロロホルム
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	mg/L
下限値		0. 003	0. 0008	0. 0001	0. 06	0. 04	0. 0002	0. 00004	0. 02	0. 0002	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 5	0. 0006
R6. 6. 5 9:30		<0. 003	<0. 0008	<0. 0001	<0. 06	<0. 04	<0. 0002	<0. 00004	0. 16	0. 0012	3. 4	1. 7	7. 5	6. 5	11	<0. 0006
人の健康の保護に係る指針値 【水生生物の保全に係る指針値 生物B類型】		0. 03以下	0. 008以下		0. 6以下	0. 4以下	0. 002以下	0. 0004以下	0. 2以下	0. 002以下					50以下 ※暫定値	0. 06以下 【3以下】
m/ n		0/1	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	-/1	-/1	-/1	-/1	0/1	0/1

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

項目 採水 年月日・時分	要監視項目				
	フェノール	ホルム アルデヒド	4- t- オクチル フェノール	アニリン	2, 4- ジクロロ フェノール
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値	0. 001	0. 1	0. 00007	0. 002	0. 0003
R6. 6. 5 9：30	<0. 001	<0. 1	<0. 00007	<0. 002	<0. 0003
【水生生物の保全に係る指針値 生物B類型】	【0. 08以下】	【1以下】	【0. 004以下】	【0. 02以下】	【0. 03以下】
m/ n	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数