

令和7年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名；八千代橋

1/5

項目 採水 年月日・時分		現場測定項目										生活環境項目											
		天候	気温	水温	色相	臭気	流量		透視度	流況	潮位※	p H		D O		B O D		C O D		S S		大腸 菌数	n- ヘキサン 抽出物質
			℃	℃			m ³ /s	平均	度		TPcm		平均	mg/L	平均	mg/L	平均	mg/L	平均	mg/L	平均	CFU/100mL	mg/L
下限値														0.5		0.5		0.5		1		1	0.5
2025/4/16	9:45	快晴	14.0	15.1	淡黄緑色	無臭	3.46	1.73	>100	感潮	-35	7.6	7.7	5.5	5.6	1.4	1.4	4.0	4.5	1	2	1800	
	13:05	快晴	17.0	16.6	淡黄色	無臭	0.00		>100	逆流	-95	7.7		5.7		1.3		5.0		2			
2025/5/15	10:25	晴れ	25.0	20.8	淡黄緑色	無臭	0.92	0.75	>100	感潮	-73	7.7	7.8	5.0	4.9	1.2	1.4	6.5	7.0	1	2	2300	
	12:25	晴れ	25.0	22.1	淡黄緑色	無臭	0.57		>100	通常	-99	7.8		4.8		1.6		7.4		2			
2025/6/24	9:00	曇り	28.0	24.8	淡黄緑色	無臭	2.31	1.16	>100	通常	-100	7.6	7.8	3.8	5.3	1.9	3.3	5.4	7.0	3	5	1400	<0.5
	13:25	曇り	31.0	27.4	淡黄緑色	無臭	0.00		43.0	逆流	-13	8.0		6.7		4.7		8.5		6			
2025/7/8	9:30	晴れ	33.0	26.7	淡黄緑色	無臭	0.40	0.20	>100	感潮	-73	7.8	8.0	6.0	7.0	0.9	2.3	4.6	6.2	1	6	760	
	13:50	晴れ	35.0	31.0	淡黄緑色	無臭	0.00		28.0	逆流	18	8.2		7.9		3.7		7.7		11			
2025/8/7	9:40	曇り	34.0	27.2	淡黄緑色	無臭	2.73	1.47	>100	感潮	-77	7.7	7.8	5.7	6.0	1.5	2.0	4.8	5.0	2	3	590	<0.5
	13:25	曇り	33.0	27.4	淡黄緑色	無臭	0.20		>100	感潮	-5	7.9		6.2		2.5		5.1		4			
2025/9/3	10:05	晴れ	33.0	29.1	淡黄緑色	無臭	0.39	0.20	>100	通常	-28	7.8	8.0	4.8	6.4	0.9	1.5	5.6	6.0	2	4	930	
	12:00	晴れ	35.0	30.8	淡黄緑色	無臭	0.00		57.0	逆流	-3	8.1		7.9		2.1		6.4		5			
2025/10/29	9:30	曇り	15.0	15.1	淡黄緑色	無臭	0.20	0.23	>100	感潮	28	7.6	7.6	6.8	6.9	1.1	0.9	4.3	4.1	3	3		
	13:10	晴れ	16.0	16.1	淡黄緑色	無臭	0.26		>100	通常	32	7.6		6.9		0.6		3.9		2		2500	
2025/11/5	9:30	曇り	13.0	14.2	淡黄緑色	無臭	1.08	0.62	>100	通常	-26	7.6	7.6	7.3	7.3	0.5	0.6	3.2	3.2	1	1	1400	
	12:20	曇り	17.0	15.5	淡黄緑色	無臭	0.16		>100	感潮	-7	7.6		7.2		0.6		3.2		1			
2025/12/3	9:30	曇り	13.0	13.1	淡黄緑色	無臭	0.50	0.34	>100	感潮	22	7.6	7.7	7.1	6.7	1.4	1.4	3.7	3.7	<1	1	1100	<0.5
	13:15	曇り	14.0	13.8	淡黄緑色	無臭	0.17		>100	感潮	-26	7.7		6.3		1.4		3.6		1			
2026/1/7	10:35	曇り	3.0	7.8	淡黄緑色	無臭	2.14	1.55	>100	通常	15	7.6	7.6	9.1	9.2	1.5	1.3	5.4	5.3	1	1		
	12:20	曇り	5.0	8.2	淡黄緑色	無臭	0.96		>100	感潮	-24	7.5		9.3		1.1		5.2		1		1000	
2026/2/3	10:15	快晴	7.0	7.5	淡黄緑色	無臭	1.94	1.22	>100	通常	-25	7.6	7.8	9.2	10.2	0.9	1.3	5.7	5.2	1	2	400	<0.5
	14:00	快晴	10.0	9.5	淡黄緑色	無臭	0.50		>100	感潮	-13	8.0		11.1		1.7		4.6		2			
2026/3/17	9:30	曇り	9.0	11.5	淡黄緑色	無臭	1.51	0.80	>100	通常	-37	7.7	7.8	8.1	8.4	1.6	1.5	5.9	5.9	3	3	1200	
	12:50	晴れ	15.0	12.4	淡黄緑色	無臭	0.09		>100	感潮	-10	7.8		8.7		1.4		5.9		2			
最大			35.0	31.0			3.46	1.73	>100		32	8.2	8.0	11.1	10.2	4.7	3.3	8.5	7.0	11	6	2500	<0.5
最小			3.0	7.5			0.00	0.20	28.0		-100	7.5	7.6	3.8	4.9	0.5	0.6	3.2	3.2	<1	1	400	<0.5
平均			20.0	18.5			0.85	0.85	92.8		-27	7.7	7.7	7.0	7.0	1.6	1.6	5.2	5.2	2	2	1300	<0.5
生活環境の保全に関する環境基準E類型												6.0 ～ 8.5		2以上		10以下				ゴミ等の浮遊が認められないこと			
m/n												0/24	0/12	0/24	0/12	0/24	0/12	-/24	-/12	0/24	0/12	-/12	-/4

m；水質環境基準に適合しない検体数

※：気象庁発表の潮位（東京都中央区晴海5丁目）T P表示（東京湾平均海面を基準とした高さ）にて示した。

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名；八千代橋

2/5

項目 採水 年月日・時分		生活環境項目							健康項目											
		全窒素		全りん		全亜鉛	ノニル フェノール	L A S	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四塩化炭素	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン
mg/L		平均	mg/L		平均	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値		0.05		0.003		0.001	0.00006	0.0006	0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0005	0.002	0.0002	0.0004	0.01	0.004
2025/4/16 9:45		5.2	5.0	0.24	0.25	0.007		<0.0006												
13:05		4.7		0.25																
2025/5/15 10:25		5.3	4.8	0.22	0.22															
12:25		4.3		0.22																
2025/6/24 9:00		5.6	5.2	0.38	0.42	0.006	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004
13:25		4.7		0.45																
2025/7/8 9:30		6.1	5.2	0.31	0.30															
13:50		4.2		0.29																
2025/8/7 9:40		5.7	5.1	0.27	0.26	0.009	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004
13:25		4.5		0.24																
2025/9/3 10:05		6.3	5.9	0.34	0.33															
12:00		5.4		0.31																
2025/10/29 9:30		6.6	6.1	0.27	0.27															
13:10		5.5		0.27		0.008		0.0038												
2025/11/5 9:30		6.2	5.8	0.21	0.21															
12:20		5.4		0.20																
2025/12/3 9:30		6.7	5.3	0.28	0.24	0.011	<0.00006	0.010	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004
13:15		3.8		0.20																
2026/1/7 10:35		6.5	6.2	0.26	0.24															
12:20		5.9		0.22																
2026/2/3 10:15		5.8	4.9	0.26	0.22	0.007	<0.00006	0.015	<0.0003	<0.1	0.002	<0.002	<0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004
14:00		4.0		0.18																
2026/3/17 9:30		5.6	5.6	0.28	0.29															
12:50		5.6		0.29																
最大		6.7	6.2	0.45	0.42	0.011	<0.00006	0.015	<0.0003	不検出	0.002	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004
最小		3.8	4.8	0.18	0.21	0.006	<0.00006	<0.0006	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	<0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004
平均		5.4	5.4	0.27	0.27	0.008	<0.00006	0.0051	<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004
人の健康の保護に関する環境基準 【水生生物の保全に係る環境基準 生物B類型】						【0.03以下】	【0.002以下】	【0.05以下】	0.003以下	検出され ないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	検出され ないこと	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下
m / n		-/24	-/12	-/24	-/12	0/6	0/4	0/6	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名；八千代橋

3/5

採水 年月日・時分 項目	健康項目													
	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4- ジオキサン
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値	0.1	0.0006	0.001	0.001	0.0002	0.0006	0.0003	0.002	0.001	0.001	0.06	0.08	0.1	0.005
2025/4/16 9:45 13:05											4.3	0.22		
2025/5/15 10:25 12:25											4.1			
2025/6/24 9:00 13:25	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	4.2	0.21	0.6	<0.005
2025/7/8 9:30 13:50											5.1			
2025/8/7 9:40 13:25	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001						<0.001	4.4	0.21		
2025/9/3 10:05 12:00											5.0			
2025/10/29 9:30 13:10											4.4	0.31		
2025/11/5 9:30 12:20											4.9			
2025/12/3 9:30 13:15	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	5.8	0.14	0.4	<0.005
2026/1/7 10:35 12:20											4.8			
2026/2/3 10:15 14:00	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001						<0.001	5.2	0.24		
2026/3/17 9:30 12:50											3.5			
最大	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	5.8	0.31	0.6	<0.005
最小	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	3.5	0.14	0.4	<0.005
平均	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	4.6	0.22	0.5	<0.005
人の健康の保護に関する環境基準	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下
m / n	0/4	0/4	0/4	0/4	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/4	0/12	0/6	0/2	0/2

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

測定地点名；八千代橋

項目 採水 年月日・時分	特殊項目					その他項目											
	フェノール類	銅	鉄 (溶解性)	マンガン (溶解性)	クロム	アンモニア 性窒素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	りん酸性 りん	塩化物イオン		電気伝導率		MBAS	TOC		
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	平均	mS/m	平均	mg/L	mg/L	平均	
下限値	0.005	0.01	0.1	0.1	0.02	0.03	0.03	0.03	0.003	5		1		0.05	0.5		
2025/4/16 9:45 13:05						0.43	0.18	4.17	0.182	2210 3790	3000	609 970	790	<0.05	2.8 2.0	2.4	
2025/5/15 10:25 12:25						0.29	0.16	4.03	0.191	2840 5270	4055	731 1170	951	0.06	2.0 2.1	2.1	
2025/6/24 9:00 13:25	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.46	0.18	4.10	0.324	2830 4910	3870	875 1380	1130	0.06	2.3 3.2	2.8	
2025/7/8 9:30 13:50						0.27	0.23	4.90	0.270	1100 5990	3545	384 1700	1040	0.06	2.6 3.4	3.0	
2025/8/7 9:40 13:25	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.33	0.13	4.27	0.196	2830 7480	5155	909 1820	1360	0.06	2.4 1.5	2.0	
2025/9/3 10:05 12:00						0.22	0.14	4.90	0.305	2250 4030	3140	689 1220	955	0.08	2.5 3.6	3.1	
2025/10/29 9:30 13:10						0.23	0.13	4.31	0.188	2520 4730	3625	773 1370	1070	0.07	2.2 2.1	2.2	
2025/11/5 9:30 12:20						0.38	0.12	4.83	0.179	2810 4740	3775	903 1410	1160	0.08	1.6 1.8	1.7	
2025/12/3 9:30 13:15	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.26	0.19	5.64	0.253	1960 9110	5535	633 2630	1630	0.07	2.1 1.8	2.0	
2026/1/7 10:35 12:20						0.60	0.14	4.72	0.200	3080 4160	3620	925 1170	1050	0.10	2.1 2.1	2.1	
2026/2/3 10:15 14:00	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.53	0.14	5.06	0.233	3390 8390	5890	1010 2260	1640	0.09	2.3 2.4	2.4	
2026/3/17 9:30 12:50						0.46	0.15	3.36	0.181	4920 4380	4650	1230 1060	1150	0.09	1.8 2.4	2.1	
最大	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.60	0.23	5.64	0.324	9110	5890	2630	1640	0.10	3.6	3.1	
最小	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.22	0.12	3.36	0.179	1100	3000	384	790	<0.05	1.5	1.7	
平均	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.37	0.16	4.52	0.225	4160	4160	1160	1160	0.07	2.3	2.3	
m/ n	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/12	-/12	-/12	-/12	-/24	-/12	-/24	-/12	-/12	-/24	-/12	

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（河川・通年調査）

5/5

測定地点名：八千代橋

項目 採水 年月日・時分	要監視項目															
	E P N	フタル酸 ジエチル ヘキシル	ニッケル	アンチモン	モリブデン	トランス -1,2- ジクロロ エチレン	1,2-ジクロ ロプロパン	p-ジクロロ ベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロ チオン	イソプロ チオラン	オキシシン銅	クロロ タロニル	プロピザミド	ジクロロボス
下限値	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2025/6/24 9:00	0.0006	0.006	0.001	0.002	0.007	0.004	0.006	0.02	0.0008	0.0005	0.0003	0.004	0.004	0.005	0.0008	0.0008
人の健康の保護に係る指針値	<0.0006	<0.006	<0.001	<0.002	<0.007	<0.004	<0.006	<0.02	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.005	<0.0008	<0.0008
m/n	0.006以下	0.06以下		0.02以下	0.07以下	0.04以下	0.06以下	0.2以下	0.008以下	0.005以下	0.003以下	0.04以下	0.04以下	0.05以下	0.008以下	0.008以下
m/n	0/1	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

項目 採水 年月日・時分	要監視項目														
	フェノ カルブ	イプロ ベンホス	クロル ニトロフェン	トルエン	キシレン	塩化ビニル モノマー	エビクロロ ヒドリソ	全マンガン	ウラン	ペルフルオロ オクタン スルホン酸 (PFOS)	ペルフルオロ オクタン スルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	ペルフルオロ オクタン酸 (PFOA)	ペルフルオロ オクタン酸 (PFOA) (直鎖体)	PFOS及PFOA の 合算値	クロロホルム
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	mg/L
下限値	0.003	0.0008	0.0001	0.06	0.04	0.0002	0.00004	0.02	0.0002	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.0006
2025/6/24 9:00	<0.003	<0.0008	<0.0001	<0.06	<0.04	<0.0002	<0.00004	0.09	0.0004	4.0	2.0	8.8	7.4	12	<0.0006
人の健康の保護に係る指針値 【水生生物の保全に係る指針値 生物B類型】	0.03以下	0.008以下		0.6以下	0.4以下	0.002以下	0.0004以下	0.2以下	0.002以下					50以下 ※暫定値	0.06以下 【3以下】
m/n	0/1	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	-/1	-/1	-/1	-/1	0/1	0/1

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

項目 採水 年月日・時分	要監視項目				
	フェノール	ホルム アルデヒド	4-tert オクチル フェノール	アニリン	2,4- ジクロロ フェノール
下限値	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2025/6/24 9:00	0.001	0.1	0.00007	0.002	0.0003
【水生生物の保全に係る指針値 生物B類型】	<0.001	<0.1	<0.00007	<0.002	<0.0003
m/n	【0.08以下】	【1以下】	【0.004以下】	【0.02以下】	【0.03以下】
m/n	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数