

平成20年度 公共用水域測定結果〈河川・通日調査〉

さくら橋

1/2

採水 年月日・時分	項目	現 場 測 定 項 目								生 活 環 境 項 目								その他項目	
		気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透視度 度	全水深 m	流速 m/s	流量 m ³ /s	BOD mg/L	BOD 負荷量 g/s	COD mg/L	COD 負荷量 g/s	pH	SS mg/L	DO mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	塩化物イオン mg/L
2008/7/16	10:30	29.5	27.8	淡灰黄色	無臭	>50	0.28	0.60	2.03	7.6	15.4	7.4	15.0	7.6	2	6.3	5.5	0.61	29
	12:10	30.2	26.2	淡灰黄色	無臭	>50	0.29	0.58	2.04	7.6	15.5	7.1	14.5	7.6	3	7.3	6.0	0.69	31
	14:00	31.0	27.1	淡灰黄色	無臭	>50	0.72	0.21	1.81	7.0	12.7	7.5	13.6	7.7	2	7.0	6.9	0.64	31
	16:00	29.3	23.0	淡灰黄色	無臭	>50	1.15	0.20	2.76	7.6	21.0	8.3	22.9	7.7	3	6.2	7.4	0.78	36
	18:00	28.2	25.8	淡灰黄色	無臭	>50	1.14	0.25	3.40	9.6	32.6	8.5	28.9	7.6	2	5.9	6.7	0.77	37
	20:00	26.0	24.6		無臭		0.83	0.28	2.82	10	28.2	7.5	21.2	7.5	2	5.2	5.6	0.67	32
	22:00	25.0	24.0		無臭		0.58	0.31	2.15	9.6	20.6	7.7	16.6	7.6	5	5.0	6.7	0.71	32
2008/7/17	0:00	24.0	21.0		無臭		0.43	0.21	1.10	8.2	9.0	7.4	8.1	7.5	3	4.4	6.3	0.69	31
	2:00	23.9	21.9		無臭		1.02	-0.041	-0.50	4.8	-2.4	7.1	-3.6	7.6	3	5.1	6.7	0.70	33
	4:00	23.0	22.5		無臭		1.07	0.21	2.78	7.0	19.5	7.5	20.9	7.6	4	5.0	7.9	0.70	34
	6:00	22.0	22.3	淡灰黄色	無臭	>50	0.74	0.26	2.33	4.3	10.0	6.8	15.8	7.6	5	4.6	7.5	0.62	31
	8:00	23.0	23.2	淡灰黄色	無臭	>50	0.30	0.55	2.01	4.6	9.2	7.0	14.1	7.6	4	4.6	6.2	0.69	29
	10:00	27.2	23.6	淡灰黄色	無臭	>50	0.27	0.59	1.91	4.8	9.2	7.8	14.9	7.6	5	5.8	5.3	0.61	29
最 大	31.0	27.8			>50	1.15	0.60	3.40	10	32.6	8.5	28.9	7.7	5	7.3	7.9	0.78	37	
最 小	22.0	21.0			>50	0.27	-0.041	-0.50	4.3	-2.4	6.8	-3.6	7.5	2	4.4	5.3	0.61	29	
平 均	26.3	24.1			>50	0.68	0.32	2.05	7.1	15.4	7.5	15.6	7.6	3	5.6	6.5	0.68	32	
総 計								177100 m ³ /日		1331 kg/日		1348 kg/日							